

令和5年度（上期）
静岡県建設発生土処理施設一覧表

令和5年5月9日
静岡県

【留意事項】

- ・本一覧表は、建設発生土の適正な処理、公平性・透明性の確保、県民への情報公開等の観点から公表するものです。
- ・本一覧表は、原則4月（上期）と10月（下期）の年2回改定します。ただし、掲載施設の追加、削除、受入条件の変更等があった場合は、その他の月に改定する場合があります。
- ・建設発生土受入れ単価欄中の「－」表示は受入不可です。
- ・建設発生土の土質区分は、国土交通省が示す「土質区分基準」（巻末参照）によるものとします。
〔第1種：砂・礫、第2種：砂質土・礫質土、第3種：通常の施工性が確保される粘性土、第4種：粘性土、泥土〕
- ・**建設発生土を処理施設に搬出する場合は、搬出先事業者に対して、盛土条例で規定する「土砂等発生元証明書」及び「土地の利用状況等の調査結果書（地歴資料を添付）」を提出する必要があります。また、当該土砂に汚染のおそれがある場合は、土壌の分析調査を実施し、その結果を搬出先事業者に提出する必要があります。**
- ・中間処理施設（土質改良プラント及びストックヤード）は、土砂のストック状況により受入れできない場合があるため、事前に受入れの可否を確認してください。
- ・中間処理施設を指定処分先とする場合は、当該土砂の最終搬出先を中間処理業者に確認する必要があります。ただし、令和5年5月から開始されるストックヤード運営事業者登録制度により登録されたストックヤードに搬出する場合は、登録ストックヤード事業者が最終搬出先の確認主体となるため必要ありません。なお、今後本一覧表の改定時に中間処理施設の登録・非登録の情報を記載予定です。
- ・「表土等加算額」は草根等雑物を除去等する手間等に係る加算額であり、例えば第3種建設発生土の受入額が3,000円/m³で表土等加算額が1,500円/m³であれば、第3種建設発生土の表土の受入額は3,000+1,500=4,500円/m³となります。
- ・法令許可欄は、当該受入地の土地の形質変更に係る関係法令の許可・届出等がなされているものを示しており、表記の内容は次のとおりです。

| 表記 | 法令・規則等名 | 表記 | 法令・規則等名 |
|------|-----------------|------|--------------------------|
| 盛土条例 | 静岡県盛土等の規制に関する条例 | 砂利採取 | 砂利採取法 |
| 土採取条 | 静岡県土採取等規制条例 | 農地法 | 農地法第5条に係る一時転用 |
| 宅造規法 | 宅地造成等規制法 | 採石法 | 採石法 |
| 林地開発 | 森林法第10条に係る林地開発 | 埋立条例 | 市町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 |
| 砂防条例 | 静岡県砂防指定地管理条例 | 土地要綱 | 市町土地利用事業の適正化に関する指導要綱 |
| 土対法 | 土壌汚染対策法 | | |

令和5年度(上期) 建設発生土処理施設一覧表

| No. | 事業者 連絡先 | 事業者 住所 | 施設種類 | 受入可能 量(m ³) | 受入 時間 | 建設発生土受入れ単価(円/m ³ :ほぐした状態) | | | | | | | | | | 受入条件 |
|-----|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------------------|---|
| | | | 施設所在地 | 法令許可 | | 第1種建設 発生土 | 第2種建設 発生土 | 第3種建設 発生土 | 第4種建設 発生土 | 岩塊・玉石 混り土 | 硬岩 破砕岩 | 表土等 加算額 | 泥土 | その他 の土 | ※共通の受入条件等、巻頭の留意事項を必ず確認すること | |
| 1 | 倉見合同会社 (代表:(有)国本組) 0558-22-0228 | 西伊豆町 宇久須 394 | 処分場(埋立) | 40,000 | 8:00~ 17:00 | 第1種建設 発生土 | 2,400 | 第3種建設 発生土 | 2,400 | 岩塊・玉石 混り土 | 2,400 | 硬岩 破砕岩 | 2,400 | 泥土 | — | ・最大粒径300mm程度 ・ゴミ・草・根等混入したものは不可 ・セメント系改良土は六価クロム溶出試験を実施 ・搬入車両に制限があるため搬入4日前に要連絡調整 ・緊急時の搬入に際しては別途協議 |
| | | | 西伊豆町 一色鷹ノ巣1977 | ・林地開発 | | 第2種建設 発生土 | 2,400 | 第4種建設 発生土 | — | 軟岩 破砕岩 | 2,400 | 表土等 加算額 | — | その他 の土 | — | |
| 2 | 五味建設㈱ 0558-62-1700 | 南伊豆町 手石 766-2 | 処分場(埋立) | 5,300 | 8:00~ 17:00 | 第1種建設 発生土 | 6,500 | 第3種建設 発生土 | 6,500 | 岩塊・玉石 混り土 | 7,000 | 硬岩 破砕岩 | 7,000 | 泥土 | 30,000 | ・雨天時の受入不可 ・搬入7日前までに要連絡・受入時の算定方法:10DT6m ³ 、4tDT2.5m ³ 、3t DT2m ³ 、 2tDT1.5m ³ 、軽DT0.2m ³ 換算とする。(その他増トンDTと普通免許対応DT は別途協議) |
| | | | 南伊豆町 青市字荒井沢 885-1 | ・土採取条 ・農地法 | | 第2種建設 発生土 | 6,500 | 第4種建設 発生土 | 20,000 | 軟岩 破砕岩 | 7,000 | 表土等 加算額 | 5,000 | その他 の土 | — | |
| 3 | ㈱保坂 0558-62-5533 | 南伊豆町 湊 1098-3 | 処分場(埋立) | 15,000 | (昼) 8~17 (夜) 17~21 | 第1種建設 発生土 | 6,800 | 第3種建設 発生土 | 6,800 | 岩塊・玉石 混り土 | 6,800 | 硬岩 破砕岩 | 6,800 | 泥土 | 18,000 | ※夜間割増は一律+3,000円、ゴミ、雑物混入したものは受入不可 ・セメント系改良土は六価クロム溶出試験を実施 ・土質によっては分別作業が必要な為搬入2日前までの要連絡、調整 ・搬入数量制限があるため搬入2日前までに要連絡、調整 ・その他の土はPS灰混合土砂の単価 |
| | | | 南伊豆町 岩殿22-1他 | ・土採取条 ・農地法 | | 第2種建設 発生土 | 6,800 | 第4種建設 発生土 | 9,800 | 軟岩 破砕岩 | 6,800 | 表土等 加算額 | 3,000 | その他 の土 | 6,800 | |
| 4 | 寿石材㈱ 0557-53-0153 | 伊東市池 844-1 | 土質改良プラント | 1,000 | 8:00~ 16:30 | 第1種建設 発生土 | 5,280 | 第3種建設 発生土 | 5,280 | 岩塊・玉石 混り土 | 5,280 | 硬岩 破砕岩 | 5,280 | 泥土 | 12,800 | ・受入れ土質、含有物の制限については県盛土条例に準ずる ・盛土規制条例申請中 ・表土等加算額は雑物の混入率により変動する ・第2土曜日、年末年始、夏季休業 ※土砂の受入に当っては単位堆積重量を1.6t/m ³ とする。 |
| | | | 伊東市池 844-1 | ・盛土条例 | | 第2種建設 発生土 | 5,280 | 第4種建設 発生土 | 8,000 | 軟岩 破砕岩 | 5,280 | 表土等 加算額 | 11,200 | その他 の土 | — | |
| 5 | 渡辺不動産(有) 0557-51-3145 | 伊東市 富戸字先原 1317-3663 | 処分場(埋立) | 40,000 | 8:30~ 16:00 | 第1種建設 発生土 | 4,000 | 第3種建設 発生土 | 4,000 | 岩塊・玉石 混り土 | 5,000 | 硬岩 破砕岩 | — | 泥土 | 6,000 | ・ゴミ、プラスチック、コンクリート、アスファルト他汚染の恐れがある土は 受入不可 ・雨天の場合、休業 ・管理会社は㈱富士建設 |
| | | | 伊東市富戸 字先原 1317-3663 | ・宅造規法 | | 第2種建設 発生土 | 4,000 | 第4種建設 発生土 | 5,000 | 軟岩 破砕岩 | — | 表土等 加算額 | 6,000 | その他 の土 | — | |
| 6 | 木村土木㈱ 獅子浜営業所 | 伊豆の国市 中1398-2 | 土質改良プラント | 320(m ³ /日) | 8:00~ 17:00 | 第1種建設 発生土 | 6,100 | 第3種建設 発生土 | 6,100 | 岩塊・玉石 混り土 | 6,100 | 硬岩 破砕岩 | 6,100 | 泥土 | 13,800 | ・河川等の浚渫土砂は県盛土条例に基づく土壌分析調査を求める ・岩石(軟岩・硬岩)のみで持込の場合は別途見積 ・表土に関しては混合率により変動(受取不可の場合もあります) 価格例: 10,000円/m ³ 中度:14,500円/m ³ 重度:19,000円/m ³ ・土の単位容積重量を1.6t/m ³ と定め、自社トラックスケールにて計量する ものとする。 |
| | | | 沼津市獅子浜 1-11 | ・盛土条例 | | 第2種建設 発生土 | 6,100 | 第4種建設 発生土 | 9,000 | 軟岩 破砕岩 | 6,100 | 表土等 加算額 | 特記参照 | その他 の土 | — | |
| 7 | 木村土木㈱ 香貴営業所 | 伊豆の国市 中1398-2 | ストックヤード | 75(m ³ /日) | 8:00~ 17:00 | 第1種建設 発生土 | 6,100 | 第3種建設 発生土 | 6,100 | 岩塊・玉石 混り土 | 6,100 | 硬岩 破砕岩 | 6,100 | 泥土 | 13,800 | ・河川等の浚渫土砂については県盛土条例に基づく土壌分析調査を求める ・岩石(軟岩・硬岩)のみで持込の場合は別途見積 ・土の単位容積重量を1.6t/m ³ と定め、自社トラックスケールにて計量する ものとする。 |
| | | | 沼津市下香貴 1018-10 | ・土地要綱 | | 第2種建設 発生土 | 6,100 | 第4種建設 発生土 | 9,000 | 軟岩 破砕岩 | 6,100 | 表土等 加算額 | — | その他 の土 | — | |

令和5年度(上期) 建設発生土処理施設一覧表

| No. | 事業者 連絡先 | 事業者 住所 | 施設種類 | 受入可能 量(m ³) | 受入 時間 | 建設発生土受入れ単価(円/m ³ :ほぐした状態) | | | | | | | | | | 受入条件 | |
|-----|--|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|-------|----|-----------|--|----------------------------|
| | | | 施設所在地 | 法令許可 | | 第1種建設 発生土 | 第2種建設 発生土 | 第3種建設 発生土 | 第4種建設 発生土 | 岩塊・玉石 混り土 | 硬岩 破碎岩 | 表土等 加算額 | — | — | — | — | ※共通の受入条件等、巻頭の留意事項を必ず確認すること |
| 8 | 木村土木㈱ 中伊豆工場 | 伊豆の国市 中1398-2 | 土質改良プラント | 75(m3/日) | 8:00~ 17:00 | 第1種建設 発生土 | 6,100 | 第3種建設 発生土 | 6,100 | 岩塊・玉石 混り土 | 6,100 | 硬岩 破碎岩 | 6,100 | 泥土 | 13,800 | ・河川等の浚渫土砂については県盛土条例に基づく土壌分析調査を求め る ・岩石(軟岩・硬岩)のみで持込の場合は別途見積 ・土の単位容積重量を1.6t/m ³ と定め、自社トラックスケールにて計量する ものとする | |
| | | | 伊豆市徳永 691-1 | ・採石法 ・林地開発 | | 第2種建設 発生土 | 6,100 | 第4種建設 発生土 | 9,000 | 軟岩 破碎岩 | 6,100 | 表土等 加算額 | — | — | その他の 土 | | — |
| 9 | 立岩石材興業㈱ 0558-87-0831 | 伊豆市 船原 810 | 処分場(埋立) | 5,000 | 8:00~ 16:30 | 第1種建設 発生土 | 4,000 | 第3種建設 発生土 | — | 岩塊・玉石 混り土 | — | 硬岩 破碎岩 | — | 泥土 | — | ・ゴミ、草、根等混入したものは受入不可 ・改良土、高含水土は受入不可 ・最大粒径300mm程度 ・雨天等悪天候の場合は、処分場を閉鎖する。 ※受入れはR5.7.1以降でそれまでは受入不可 | |
| | | | 伊豆市上船原 字前豊川900-1他 | ・土採条例 ・砂防条例 | | 第2種建設 発生土 | 4,000 | 第4種建設 発生土 | — | 軟岩 破碎岩 | 4,000 | 表土等 加算額 | — | — | その他の 土 | | — |
| 10 | 土屋建設㈱ 0558-76-1288 | 伊豆の国市 三福386-1 | 処分場(埋立) | 50,000 | 8:30~ 16:45 | 第1種建設 発生土 | 3,800 | 第3種建設 発生土 | 3,800 | 岩塊・玉石 混り土 | 3,800 | 硬岩 破碎岩 | 3,800 | 泥土 | — | ・ゴミ、草、根等混入したものの、セメント系等改良土は受入不可 ・最大粒径300mm程度 ・搬入前に搬入計画書等の書類提出 ・人為的な化学物質による汚染の恐れがある場合は要分析調査 ・小川橋左岸交差点及び中伊豆温泉病院入口には交通誘導員の配置 ・小中学生の下校時最新注意、地元優先、徐行運転で走行 | |
| | | | 伊豆市白岩 1871-1 | ・林地開発 ・土地要綱 | | 第2種建設 発生土 | 3,800 | 第4種建設 発生土 | — | 軟岩 破碎岩 | 3,800 | 表土等 加算額 | — | — | その他の 土 | | — |
| 11 | 土肥残土処理組合 (青木興業㈱内) 0558-98-1315 | 伊豆市 八木沢 1461 | 処分場(埋立) | 2,000 | 8:00~ 17:00 | 第1種建設 発生土 | 4,500 | 第3種建設 発生土 | 4,500 | 岩塊・玉石 混り土 | 4,500 | 硬岩 破碎岩 | 4,500 | 泥土 | — | ・ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可 ・最大粒径300mm程度 ・土日、祝日、年末年始、夏季休業 ・搬入2日前まで要連絡 ・搬入数量100m ³ /日以上の場合は交通誘導員を配置 | |
| | | | 伊豆市八木沢 字論田773-1他 | ・土地要綱 ・農地法 | | 第2種建設 発生土 | 4,500 | 第4種建設 発生土 | — | 軟岩 破碎岩 | 4,500 | 表土等 加算額 | — | — | その他の 土 | | — |
| 12 | ㈱伊豆美化企画 0558-73-2300 | 伊豆市 年川 938 | 処分場(埋立) | 60,000 | 8:00~ 16:30 | 第1種建設 発生土 | 4,000 | 第3種建設 発生土 | 4,000 | 岩塊・玉石 混り土 | 4,000 | 硬岩 破碎岩 | 4,000 | 泥土 | — | ・最大粒径300mm程度 ・セメント系改良土は価クロム溶出試験を要実施 ・搬入車両確認のため搬入2日前まで要連絡 ・運搬業者は要相談 ・φ300mm以上自然石は要相談 ・残土受入承諾書の発行を受けること | |
| | | | 伊豆市大野 1250他 | ・土採取条 ・土地要綱 | | 第2種建設 発生土 | 4,000 | 第4種建設 発生土 | 4,000 | 軟岩 破碎岩 | 4,000 | 表土等 加算額 | 8,000 | — | その他の 土 | | — |
| 13 | 菅沼建設㈱ 055-978-4188 | 函南町 仁田 13-9 | 処分場(埋立) | 2,500 | 8:30~ 17:00 | 第1種建設 発生土 | 4,000 | 第3種建設 発生土 | 4,000 | 岩塊・玉石 混り土 | — | 硬岩 破碎岩 | — | 泥土 | — | ・汚泥、産業廃棄物、表土(草・根混り土)、高含水粘性土、土質の悪い物 は受入不可 ・玉石混りの場合 粒径300mm以下 ・29項目の試験結果又は発注者による地庭の証明 ・第2土曜日、雨天及びその翌日、年末年始、夏季休業 ・現在仕上げの段階になっている為受入前に搬入土のサンプルを確認さ せて頂き、自社基準により受入れの可否を判断する | |
| | | | 函南町平井 字笹原洞1724-2 | ・埋立条例 | | 第2種建設 発生土 | 4,000 | 第4種建設 発生土 | — | 軟岩 破碎岩 | — | 表土等 加算額 | — | — | その他の 土 | | — |
| 14 | 秋山重機㈱ 0545-35-3070 | 富士市 中野 1053-7 | 処分場(埋立) | 500 | 8:00~ 16:30 | 第1種建設 発生土 | 5,000 | 第3種建設 発生土 | 5,000 | 岩塊・玉石 混り土 | 6,000 | 硬岩 破碎岩 | 6,000 | 泥土 | 9,000 | ・セメント系改良土は六価クロム溶出試験を要実施 ・人為的に化学物質による汚染の恐れがある場合、要土壌分析調査 ・掘削の進捗状況により受入可能量が変るので事前打合せが必要 ・運搬の際は自社指定業者に指定 ・その他の土は沼川掘削土砂のペーパースラッジ灰混合土砂である | |
| | | | 富士市大淵 字蔭松842-1 | ・盛土条例 | | 第2種建設 発生土 | 5,000 | 第4種建設 発生土 | 7,000 | 軟岩 破碎岩 | 6,000 | 表土等 加算額 | 2,000 | — | その他の 土 | | 6,000 |

令和5年度(上期) 建設発生土処理施設一覧表

| No. | 事業者 連絡先 | 事業者 住所 | 施設種類 | 受入可能 量(m ³) | 受入 時間 | 建設発生土受入れ単価(円/m ³ :ほぐした状態) | | | | | | | | | | 受入条件 |
|-----|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|---|
| | | | 施設所在地 | 法令許可 | | 第1種建設 発生土 | 第2種建設 発生土 | 第3種建設 発生土 | 第4種建設 発生土 | 岩塊・玉石 混り土 | 軟岩 破砕岩 | 硬岩 破砕岩 | 表土等 加算額 | 泥土 | その他 の土 | ※共通の受入条件等、巻頭の留意事項を必ず確認すること |
| 15 | 斉藤興業㈱ 0544-26-3503 | 富士宮市 大中里 859-5 | 土質改良プラント | 600 | 8:00~ 17:00 | 第1種建設 発生土 | 3,000 | 第3種建設 発生土 | 3,000 | 岩塊・玉石 混り土 | 4,200 | 硬岩 破砕岩 | 4,200 | 泥土 | — | ・ゴミ、木、草混じりは受入不可 |
| | | | 富士宮市外神 神東町17 | ・埋立条例 | | 第2種建設 発生土 | 3,000 | 第4種建設 発生土 | — | 軟岩 破砕岩 | 4,200 | 表土等 加算額 | — | その他 の土 | — | |
| 16 | 三和興産㈱ 0545-32-2545 | 富士市 依田橋 321-2 | 処分場(埋立) | 250m ³ /日 | 8:30~ 16:00 | 第1種建設 発生土 | 3,500 | 第3種建設 発生土 | — | 岩塊・玉石 混り土 | — | 硬岩 破砕岩 | — | 泥土 | — | ・ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可 ・最大粒径500mm程度 ・土日、祝日、年末年始、夏季休業 ・搬入数量制限があるため搬入5日前までに要連絡、調整 ・運搬の際は自社指定業者に限定 |
| | | | 富士市桑崎字 松ヶ尾876-4他 | ・埋立条例 | | 第2種建設 発生土 | 4,500 | 第4種建設 発生土 | — | 軟岩 破砕岩 | — | 表土等 加算額 | — | その他 の土 | — | |
| 17 | 丸工砂利販売㈱ 0544-27-2097 | 富士宮市 沼久保 398 | 処分場(埋立) | 1,200 | 7:30~ 16:15 | 第1種建設 発生土 | 5,500 | 第3種建設 発生土 | 7,800 | 岩塊・玉石 混り土 | 6,800 | 硬岩 破砕岩 | 6,800 | 泥土 | 13,800 | ・セメント系改良土は建設省技調発第48号による六価クロム溶出試験を 要実施 ・全てにおいて要事前協議 ・雨天及び雨天翌日は搬入可否要確認 ・左記受入可能土砂においても事前協議により受入不可とする場合あり |
| | | | 富士宮市星山 宇西野422-1他 | ・埋立条例 | | 第2種建設 発生土 | 6,800 | 第4種建設 発生土 | 9,800 | 軟岩 破砕岩 | 6,800 | 表土等 加算額 | 3,000 | その他 の土 | — | |
| 18 | 石井・ダイエー 特定共同企業体 0545-61-0296 | 富士市 水戸島元町 4-10 | 処分場(埋立) | 200,000 | 8:30~ 16:00 | 第1種建設 発生土 | 4,000 | 第3種建設 発生土 | 4,000 | 岩塊・玉石 混り土 | — | 硬岩 破砕岩 | — | 泥土 | — | ・最大粒径500mm以下 ・産業廃棄物、夾雑物を除去すること ・公道を運搬可能な状態で搬入できること ・河川等浚渫土受入不可 |
| | | | 富士市岩本字 一の沢1668-1他 | ・埋立条例 | | 第2種建設 発生土 | 4,000 | 第4種建設 発生土 | — | 軟岩 破砕岩 | — | 表土等 加算額 | — | その他 の土 | — | |
| 19 | (有)帆高建材工業 054-258-7150 | 静岡市 駿河区 広野 2284-4 | 土質改良プラント | 700 | 8:00~ 17:00 | 第1種建設 発生土 | 9,500 | 第3種建設 発生土 | 13,000 | 岩塊・玉石 混り土 | 18,000 | 硬岩 破砕岩 | 18,000 | 泥土 | 20,000 | ・ゴミ、がれき等、産業廃棄物混入土は受入不可 ・最大粒径300mm ・搬入量が多い場合(50m ³ 以上)は事前連絡必要あり |
| | | | 静岡市駿河区 小坂1-37-1 | | | 第2種建設 発生土 | 11,000 | 第4種建設 発生土 | 15,000 | 軟岩 破砕岩 | 18,000 | 表土等 加算額 | 3,000 | その他 の土 | — | |
| 20 | 坂本建設㈱ (有)エポック 054-363-0220 | 静岡市清水区 横砂東町32-11 | ストックヤード 土質改良プラント | 400m ³ /日 | (昼) 8~17 (夜) 17~23 | 第1種建設 発生土 | 8,000 | 第3種建設 発生土 | 10,000 | 岩塊・玉石 混り土 | 8,600 | 硬岩 破砕岩 | 9,500 | 泥土 | 15,000 | ・夜間割増一律+3,000円 ・ゴミ等雑物混入したものは受入不可 ・最大粒径概ね300mm程度 ・搬入数量制限があるため搬入3日前までに要連絡、調整 |
| | | | 静岡市清水区 大内150-1 | | | 第2種建設 発生土 | 9,000 | 第4種建設 発生土 | 11,300 | 軟岩 破砕岩 | 8,600 | 表土等 加算額 | 3,500 | その他 の土 | — | |
| 21 | 東海礫業㈱ 054-278-5111 | 静岡市葵区 慈悲尾 410-1 | 処分場 ストックヤード 土質改良プラント | 300 | 8:00~ 16:00 | 第1種建設 発生土 | 9,500 | 第3種建設 発生土 | 12,000 | 岩塊・玉石 混り土 | 13,000 | 硬岩 破砕岩 | 13,000 | 泥土 | — | ・慈悲尾工場引取り ・最大粒径200mm ・ゴミ混り土は受取不可 ・セメント系改良土、コンクリートガラ、アスファルトガラ等混の土砂受取は 不可(産廃混り土) |
| | | | 静岡市葵区 慈悲尾410-1 | ・砂防条例 ・土採取条 | | 第2種建設 発生土 | 9,500 | 第4種建設 発生土 | 15,000 | 軟岩 破砕岩 | 13,000 | 表土等 加算額 | 6,000 | その他 の土 | — | |

令和5年度(上期) 建設発生土処理施設一覧表

| No. | 事業者 連絡先 | 事業者 住所 | 施設種類 | 受入可能 量(m ³) | 受入 時間 | 建設発生土受入れ単価(円/m ³ :ほぐした状態) | | | | | | | | | | 受入条件 |
|-----|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|--|
| | | | 施設所在地 | 法令許可 | | 第1種建設 発生土 | 第2種建設 発生土 | 第3種建設 発生土 | 第4種建設 発生土 | — | 岩塊・玉石 混り土 | 硬岩 破砕岩 | 表土等 加算額 | — | 泥土 | — |
| 22 | 中栄建設㈱ 054-291-2161 | 静岡市葵区 坂ノ上 702-2 | 処分場(埋立) | 10,000 | 8:30~ 16:30 | 第1種建設 発生土 | 9,000 | 第3種建設 発生土 | — | 岩塊・玉石 混り土 | 9,000 | 硬岩 破砕岩 | 9,000 | 泥土 | — | ・ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可、搬入前に要事前調整 ・セメント系改良土は六価クロム溶出試験を要実施 ・搬入の際は、地歴証明書と発注元の印鑑の有る書類提出が必要 (基本的に土壌分析調査が必須) ・地元自治会との申し合わせ上、運搬車両は自社指定業者に限る ・突然の持ち込み、調整を無視した持ち込みは一切受け付けない |
| | | | 静岡市葵区 日向作り平 1435-1他 | ・砂防条例 ・土対法 | | 第2種建設 発生土 | 9,000 | 第4種建設 発生土 | — | 軟岩 破砕岩 | 9,000 | 表土等 加算額 | — | その他 の土 | — | |
| 23 | 藤田建材㈱ (中島店) 054-286-8034 | 静岡市駿河区 中島747-9 | ストックヤード | 300 | 8:00~ 16:30 | 第1種建設 発生土 | 8,500 | 第3種建設 発生土 | 12,000 | 岩塊・玉石 混り土 | 13,000 | 硬岩 破砕岩 | 13,000 | 泥土 | 30,000 | ・第3種は粘土質1割の場合、第4種は粘質土5割の場合の単価で含粘土 の割合で金額変動する。 ・岩塊・玉石は粒径割合、表土は雑物混入割合により金額比例する ・全種において含水量により金額変動する ・全種において雑物混入の場合、混入割合により金額変動する ・事前予約により365日対応可 |
| | | | 静岡市駿河区 中島1439-1 | | | 第2種建設 発生土 | 9,500 | 第4種建設 発生土 | 15,000 | 軟岩 破砕岩 | 13,000 | 表土等 加算額 | 6,000 | その他 の土 | — | |
| 24 | 藤田建材㈱ (大谷店) 054-286-8034 | 静岡市駿河区 中島747-9 | ストックヤード | 300 | 8:00~ 16:30 | 第1種建設 発生土 | 8,500 | 第3種建設 発生土 | 12,000 | 岩塊・玉石 混り土 | 13,000 | 硬岩 破砕岩 | 13,000 | 泥土 | 30,000 | ・第3種は粘土質1割の場合、第4種は粘質土5割の場合の単価で含粘土 の割合で金額変動する。 ・岩塊・玉石は粒径割合、表土は雑物混入割合により金額比例する ・全種において含水量により金額変動する ・全種において雑物混入の場合、混入割合により金額変動する ・事前予約により365日対応可 |
| | | | 静岡市駿河区 水上11-9 | | | 第2種建設 発生土 | 9,500 | 第4種建設 発生土 | 15,000 | 軟岩 破砕岩 | 13,000 | 表土等 加算額 | 6,000 | その他 の土 | — | |
| 25 | 藤田建材㈱ (しずはた店) 054-286-8034 | 静岡市駿河区 中島747-9 | ストックヤード | 300 | 8:00~ 16:30 | 第1種建設 発生土 | 8,500 | 第3種建設 発生土 | 12,000 | 岩塊・玉石 混り土 | 13,000 | 硬岩 破砕岩 | 13,000 | 泥土 | 30,000 | ・第3種は粘土質1割の場合、第4種は粘質土5割の場合の単価で含粘土 の割合で金額変動する。 ・岩塊・玉石は粒径割合、表土は雑物混入割合により金額比例する ・全種において含水量により金額変動する ・全種において雑物混入の場合、混入割合により金額変動する ・事前予約により365日対応可 |
| | | | 静岡市葵区 下250-85 | | | 第2種建設 発生土 | 9,500 | 第4種建設 発生土 | 15,000 | 軟岩 破砕岩 | 13,000 | 表土等 加算額 | 6,000 | その他 の土 | — | |
| 26 | マーセリサイクル㈱ 054-345-3991 | 静岡市清水区 堀込 762-3 | 土質改良プラント | 100 (1日最大) | 8:00~ 16:30 | 第1種建設 発生土 | — | 第3種建設 発生土 | — | 岩塊・玉石 混り土 | — | 硬岩 破砕岩 | — | 泥土 | 16,000 | ・建設汚泥のものに限る ・土壌溶出試験基準値内のものに限る ・休業日は日曜日、祝日、会社指定日 |
| | | | 静岡市葵区 北2242-129 | | | | 第2種建設 発生土 | — | 第4種建設 発生土 | — | 軟岩 破砕岩 | — | 表土等 加算額 | — | その他 の土 | |
| 27 | (有)セレス (庵原中間処理施設) 054-361-0111 | 静岡市清水区 秋吉町 1-25 | ストックヤード | 125 | 8:00~ 16:00 | 第1種建設 発生土 | 9,500 | 第3種建設 発生土 | 11,000 | 岩塊・玉石 混り土 | 15,000 | 硬岩 破砕岩 | 15,000 | 泥土 | 17,000 | ・最大粒径350mm ・ゴミ等雑物混入したものの、セメント系改良土は受入不可 ・搬入前に要連絡 ・雨天時の受入不可 ・泥土は受入状況により可否を判断 ・積荷の多い車両は受入不可 |
| | | | 静岡市清水区 庵原町221-7 | | | 第2種建設 発生土 | 9,500 | 第4種建設 発生土 | 13,000 | 軟岩 破砕岩 | 15,000 | 表土等 加算額 | 4,000 | その他 の土 | — | |
| 28 | (有)セレス (横砂地質研究施設) 054-361-0111 | 静岡市清水区 秋吉町 1-25 | ストックヤード | 300 | 8:00~ 16:30 | 第1種建設 発生土 | 9,500 | 第3種建設 発生土 | 11,000 | 岩塊・玉石 混り土 | 15,000 | 硬岩 破砕岩 | 15,000 | 泥土 | 17,000 | ・最大粒径350mm ・ゴミ等雑物混入したものの、セメント系改良土は受入不可 ・搬入前に要連絡 ・雨天時の受入不可 ・泥土は受入状況により可否を判断 ・積荷の多い車両は受入不可 |
| | | | 静岡市清水区 横砂1520 | | | 第2種建設 発生土 | 9,500 | 第4種建設 発生土 | 13,000 | 軟岩 破砕岩 | 15,000 | 表土等 加算額 | 4,000 | その他 の土 | — | |

令和5年度(上期) 建設発生土処理施設一覧表

| No. | 事業者 連絡先 | 事業者 住所 | 施設種類 | 受入可能 量(m ³) | 受入 時間 | 建設発生土受入れ単価(円/m ³ :ほぐした状態) | | | | | | | | | | 受入条件 |
|-----|--|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--|
| | | | 施設所在地 | 法令許可 | | 第1種建設 発生土 | 第2種建設 発生土 | 第3種建設 発生土 | 第4種建設 発生土 | 岩塊・玉石 混り土 | 軟岩 破砕岩 | 硬岩 破砕岩 | 表土等 加算額 | 泥土 | その他 の土 | ※共通の受入条件等、巻頭の留意事項を必ず確認すること |
| 29 | (有)セレス (袖師中間処理施設) 054-361-0111 | 静岡市清水区 秋吉町 1-25 | ストックヤード | 50 | 8:00~ 16:30 | 第1種建設 発生土 | 9,500 | 第3種建設 発生土 | 11,000 | 岩塊・玉石 混り土 | 15,000 | 硬岩 破砕岩 | 15,000 | 泥土 | 17,000 | <ul style="list-style-type: none"> 最大粒径350mm ゴミ等雑物混入したもの、セメント系改良土は受入不可 搬入前に要連絡 雨天時の受入不可 泥土は受入状況により可否を判断 積荷の多い車両は受入不可 |
| | | | 静岡市清水区 袖師800-2 | | | 第2種建設 発生土 | 9,500 | 第4種建設 発生土 | 13,000 | 軟岩 破砕岩 | 15,000 | 表土等 加算額 | 4,000 | その他 の土 | — | |
| 30 | (有)セレス (興津ストックヤード) 054-361-0111 | 静岡市清水区 秋吉町 1-25 | ストックヤード | 450 | 8:00~ 16:30 | 第1種建設 発生土 | 9,500 | 第3種建設 発生土 | 11,000 | 岩塊・玉石 混り土 | 15,000 | 硬岩 破砕岩 | 15,000 | 泥土 | 17,000 | <ul style="list-style-type: none"> 最大粒径350mm ゴミ等雑物混入したもの、セメント系改良土は受入不可 搬入前に要連絡 雨天時の受入不可 泥土は受入状況により可否を判断 積荷の多い車両は受入不可 |
| | | | 静岡市清水区興 津井上町1604-5 | | | 第2種建設 発生土 | 9,500 | 第4種建設 発生土 | 13,000 | 軟岩 破砕岩 | 15,000 | 表土等 加算額 | 4,000 | その他 の土 | — | |
| 31 | (有)深澤建材 054-336-2740 | 静岡市清水区 高橋南町 7-48 | 土質改良プラント | 60 (日最大) | 8:00~ 16:30 | 第1種建設 発生土 | 5,500 | 第3種建設 発生土 | 6,500 | 岩塊・玉石 混り土 | 6,500 | 硬岩 破砕岩 | 6,500 | 泥土 | — | <ul style="list-style-type: none"> 土砂以外のゴミ、木屑等不純物がないものに限る 表土等は雑物の混入程度により受入不可 受入れに際し要事前打合せ(土質改良プラントにつき、受入量と改良土 出荷量のバランスにより受入を中止する場合がある) |
| | | | 静岡市清水区 折戸3-17 | | | | 第2種建設 発生土 | 6,000 | 第4種建設 発生土 | 7,000 | 軟岩 破砕岩 | 6,500 | 表土等 加算額 | 1,500 | その他 の土 | |
| 32 | (有)細澤建材 (庵原土質改良土プラント) 054-346-6573 | 静岡市清水区 石川新町 15-16 | 土質改良プラント | 300 | 8:00~ 17:00 | 第1種建設 発生土 | 9,500 | 第3種建設 発生土 | 11,000 | 岩塊・玉石 混り土 | 15,000 | 硬岩破砕 岩 | 15,000 | 泥土 | — | <ul style="list-style-type: none"> 最大粒径350mm ゴミ混入土砂、セメント系改良土受入不可 数量多い場合は要事前連絡 |
| | | | 静岡市清水区 庵原町221-9 | | | 第2種建設 発生土 | 9,500 | 第4種建設 発生土 | 13,000 | 軟岩 破砕岩 | 15,000 | 表土等加 算額 | ※ | その他 の土 | — | |
| 33 | (有)細澤建材 (大内ストックヤード) 054-346-6573 | 静岡市清水区 石川新町 15-16 | ストックヤード | 500 | (昼) 8~17 (夜) 17~5 | 第1種建設 発生土 | 9,500 | 第3種建設 発生土 | 11,000 | 岩塊・玉石 混り土 | 15,000 | 硬岩 破砕岩 | 15,000 | 泥土 | — | <ul style="list-style-type: none"> 最大粒径350mm ゴミ混入土砂、セメント系改良土受入不可 数量多い場合は要事前連絡 夜間も昼間同一単価 50m³/日最大 ※表土等(草根等雑物有り)の受入は15,000円/m³ |
| | | | 静岡市清水区 大内新田83 | | | 第2種建設 発生土 | 9,500 | 第4種建設 発生土 | 13,000 | 軟岩 破砕岩 | 15,000 | 表土等 加算額 | ※ | その他 の土 | — | |
| 34 | (有)細澤建材 (興津ストックヤード) 054-346-6573 | 静岡市清水区 石川新町 15-16 | ストックヤード | 500 | 8:00~ 17:00 | 第1種建設 発生土 | 9,500 | 第3種建設 発生土 | 11,000 | 岩塊・玉石 混り土 | 15,000 | 硬岩 破砕岩 | 15,000 | 泥土 | — | <ul style="list-style-type: none"> 最大粒径350mm ゴミ混入土砂、セメント系改良土受入不可 数量多い場合は要事前連絡 50m³/日最大 ※表土等(草根等雑物有り)の受入は15,000円/m³ |
| | | | 静岡市清水区 興津井上町765-1 | | | 第2種建設 発生土 | 9,500 | 第4種建設 発生土 | 13,000 | 軟岩 破砕岩 | 15,000 | 表土等 加算額 | ※ | その他 の土 | — | |
| 35 | (株)アースシフト 054-278-8309 | 静岡市葵区 山崎2-17-16 | ストックヤード | 700 | 8:30~ 16:30 | 第1種建設 発生土 | 9,000 | 第3種建設 発生土 | 9,000 | 岩塊・玉石 混り土 | 9,000 | 硬岩 破砕岩 | 9,000 | 泥土 | — | <ul style="list-style-type: none"> 最大粒径概ね300mm ゴミ等雑物混入したもの及びセメント系改良土は受入不可 搬入数量制限があるため搬入3日前まで要連絡、調整 |
| | | | 静岡市葵区慈悲尾 宇川東153-1他 | ・農地法 | | | 第2種建設 発生土 | 9,000 | 第4種建設 発生土 | 13,000 | 軟岩 破砕岩 | 9,000 | 表土等 加算額 | 4,000 | その他 の土 | |

令和5年度(上期) 建設発生土処理施設一覧表

| No. | 事業者 連絡先 | 事業者 住所 | 施設種類 | 受入可能 量(m ³) | 受入 時間 | 建設発生土受入れ単価(円/m ³ :ほぐした状態) | | | | | | | | | | 受入条件 |
|-----|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|-----------|----------------------------|--|
| | | | 施設所在地 | 法令許可 | | 第1種建設 発生土 | 第2種建設 発生土 | 第3種建設 発生土 | 第4種建設 発生土 | 岩塊・玉石 混り土 | 軟岩 破砕岩 | 硬岩 破砕岩 | 表土等 加算額 | その他 の土 | ※共通の受入条件等、巻頭の留意事項を必ず確認すること | |
| 36 | ㈱イシガミ 054-268-5552 | 静岡市駿河区 東新田4-3-17 | ストックヤード | 300 | 8:00~ 17:00 | 第1種建設 発生土 | 9,000 | 第3種建設 発生土 | 11,000 | 岩塊・玉石 混り土 | 13,000 | 硬岩 破砕岩 | — | 泥土 | — | <ul style="list-style-type: none"> ・最大粒径200mm ・ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可 ・セメント系改良土は建設省技調発第48号による六価クロム溶出試験を要実施 ・数量制限があるため搬入2日前までに要連絡、調整 ・祝日、土曜は休業する場合がありますため前日まで要連絡 |
| | | | 静岡市駿河区 中島1616-1 | | | 第2種建設 発生土 | 9,500 | 第4種建設 発生土 | 13,000 | 軟岩 破砕岩 | 13,000 | 表土等 加算額 | 3,000 | その他 の土 | — | |
| 37 | ㈱静岡西部建設 054-259-1027 | 静岡市駿河区 青木188-3 | 土質改良プラント | 20 | 8:00~ 17:00 | 第1種建設 発生土 | 9,500 | 第3種建設 発生土 | 12,000 | 岩塊・玉石 混り土 | — | 硬岩 破砕岩 | — | 泥土 | — | <ul style="list-style-type: none"> ・最大粒径100mm ・ゴミ、草、根、廃プラ等混入したものは受入不可 ・含水比が高い土砂は受入不可 ・搬入数量制限があるため搬入10日前まで要連絡 ・その他土は濁水汚泥、カッター汚泥で0.5m3以下は一律15,000円 |
| | | | 静岡市駿河区 広野2304 | | | 第2種建設 発生土 | 9,500 | 第4種建設 発生土 | — | 軟岩 破砕岩 | — | 表土等 加算額 | — | その他 の土 | 30,000 | |
| 38 | (有)オカムラ運輸 (本店) 054-335-6238 | 静岡市清水区 庄福町11-9 | ストックヤード | 200 | 8:00~ 16:00 | 第1種建設 発生土 | 9,500 | 第3種建設 発生土 | 10,000 | 岩塊・玉石 混り土 | 12,000 | 硬岩 破砕岩 | 9,000 | 泥土 | — | <ul style="list-style-type: none"> ・ゴミ混入は受入不可 ・搬入2日前までに要連絡 |
| | | | 静岡市清水区 南矢部706 | | | 第2種建設 発生土 | 9,500 | 第4種建設 発生土 | — | 軟岩 破砕岩 | 7,000 | 表土等 加算額 | — | その他 の土 | — | |
| 39 | (有)オカムラ運輸 (長崎営業所) 054-335-6238 | 静岡市清水区 庄福町11-9 | ストックヤード 土質改良プラント | 600 | 8:00~ 16:00 | 第1種建設 発生土 | 9,500 | 第3種建設 発生土 | 10,000 | 岩塊・玉石 混り土 | 12,000 | 硬岩 破砕岩 | 9,000 | 泥土 | 10,000 | <ul style="list-style-type: none"> ・ゴミ混入は受入不可 ・搬入2日前までに要連絡 |
| | | | 静岡市清水 長崎新田450-1 | | | 第2種建設 発生土 | 9,500 | 第4種建設 発生土 | 12,000 | 軟岩 破砕岩 | 7,000 | 表土等 加算額 | 2,000 | その他 の土 | — | |
| 40 | (有)オカムラ運輸 (広瀬営業所) 054-335-6238 | 静岡市清水区 庄福町11-9 | ストックヤード | 900 | 8:00~ 16:00 | 第1種建設 発生土 | 9,500 | 第3種建設 発生土 | 10,000 | 岩塊・玉石 混り土 | 12,000 | 硬岩 破砕岩 | 9,000 | 泥土 | 10,000 | <ul style="list-style-type: none"> ・ゴミ混入は受入不可 ・搬入2日前までに要連絡 |
| | | | 静岡市清水 広瀬702-2 | | | 第2種建設 発生土 | 9,500 | 第4種建設 発生土 | 12,000 | 軟岩 破砕岩 | 7,000 | 表土等 加算額 | 2,000 | その他 の土 | — | |
| 41 | (有)オカムラ運輸 (北営業所) 054-335-6238 | 静岡市清水区 庄福町11-9 | ストックヤード | 900 | 8:00~ 16:00 | 第1種建設 発生土 | 11,500 | 第3種建設 発生土 | 12,000 | 岩塊・玉石 混り土 | 14,000 | 硬岩 破砕岩 | 11,000 | 泥土 | 12,000 | <ul style="list-style-type: none"> ・ゴミ混入は受入不可 ・搬入2日前までに要連絡 |
| | | | 静岡市清水区 片瀬26-1 | | | 第2種建設 発生土 | 11,500 | 第4種建設 発生土 | 14,000 | 軟岩 破砕岩 | 9,000 | 表土等 加算額 | 4,000 | その他 の土 | — | |
| 42 | 山陽建材㈱ 054-261-8979 | 静岡市葵区 西瀬名町1-29 | ストックヤード | 600 | 8:00~ 17:00 | 第1種建設 発生土 | 9,000 | 第3種建設 発生土 | 10,000 | 岩塊・玉石 混り土 | 10,000 | 硬岩 破砕岩 | 10,000 | 泥土 | — | <ul style="list-style-type: none"> ・最大粒径300mm ・ゴミ混入土砂、セメント系改良土受入不可 ・4tダンプ以下の搬入に限る ・雨天時は要連絡 |
| | | | 静岡市葵区 諏訪13-4 | | | 第2種建設 発生土 | 9,000 | 第4種建設 発生土 | 12,000 | 軟岩 破砕岩 | 9,500 | 表土等 加算額 | 3,000 | その他 の土 | — | |

令和5年度(上期) 建設発生土処理施設一覧表

| No. | 事業者 連絡先 | 事業者 住所 | 施設種類 | 受入可能 量(m ³) | 受入 時間 | 建設発生土受入れ単価(円/m ³ :ほぐした状態) | | | | | | | | | | 受入条件 |
|-----|-------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------------|----------------------|-----------|--|
| | | | 施設所在地 | 法令許可 | | 第1種建設 発生土 | 第2種建設 発生土 | 第3種建設 発生土 | 第4種建設 発生土 | 岩塊・玉石 混り土 | 軟岩 破砕岩 | 硬岩 破砕岩 | 表土等 加算額 | 泥土 | その他 の土 | ※共通の受入条件等、巻頭の留意事項を必ず確認すること |
| 43 | ㈱ヤマエ 長島建設 054-260-2206 | 静岡市葵区 井川1030 | 処分場(埋立) | 7,050 | 8:30~ 16:30 | 第1種建設 発生土 | 第2種建設 発生土 | 第3種建設 発生土 | 第4種建設 発生土 | 岩塊・玉石 混り土 | 軟岩 破砕岩 | 硬岩 破砕岩 | 表土等 加算額 | 泥土 | その他 の土 | ・最大粒径概ね300mm ・ゴミ、草、根等雑物混入したものは不可 ・セメント系改良土は要六価クロム溶出試験 ※令和5年6月7日迄の受入それ以降は条例等許可状況により対応要確認 |
| | | | 静岡市葵区井川 字西山沢1970-1他 | | | ・土採取条 ・土対法 | 6,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 44 | 駿遠開発事業㈱ 054-631-5587 | 焼津市西島 345-118 | 処分場(埋立) | 600,000 | 7:30~ 16:00 | 第1種建設 発生土 | 第2種建設 発生土 | 第3種建設 発生土 | 第4種建設 発生土 | 岩塊・玉石 混り土 | 軟岩 破砕岩 | 硬岩 破砕岩 | 表土等 加算額 | 泥土 | その他 の土 | ・最大粒径300mm程度、搬入前に県盛土条例に基づく提出書類を14日前迄に提出、令和5年度静岡県発注工事による受入上限を10,000m ³ とする(上限以降受入不可)、ゴミ、草、木根等混在物、セメント系等度土質改良土、調整池、港湾浚渫土、雨天及び雨天翌日、その他県共通仕様書による盛土不適土砂の受入不可、盛土規制条例の汚染の恐れがない土砂(区分a)のみ受入可、人為的化学物质による汚染の恐れがある場合及び河川河床掘削土は要分析調査 |
| | | | 牧之原市切山 字真菰沢605 | | | ・林地開発 ・土対法 | 4,000 | 4,000 | 6,000 | — | — | — | — | — | — | |
| 45 | ㈱鈴木土建 0548-58-0104 | 牧之原市 堀野新田 161 | 処分場(埋立) | 15,000 | (昼)8:00~ 16:30 (夜) 17:30~ 22:00 | 第1種建設 発生土 | 第2種建設 発生土 | 第3種建設 発生土 | 第4種建設 発生土 | 岩塊・玉石 混り土 | 軟岩 破砕岩 | 硬岩 破砕岩 | 表土等 加算額 | 泥土 | その他 の土 | ・夜間割増は一律2,000円、最大粒径300mm程度 ・ゴミ、根等雑物混入したものは受入不可 ・セメント系改良土は六価クロム溶出試験を実施 ・必要に応じて「土質調査」を求められることがある ・搬入数量制限があるため、搬入3日前までに要連絡、調整(夜間の場合は5日前)、事前に運搬路の要確認(幅狭市道は通行不可) |
| | | | 牧之原市笠名 字膳棚57-11他 | | | ・土採取条 ・土要綱 | 2,000 | 4,000 | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 4,000 (PS灰混 合) | | |
| 46 | 芝田重機(有) 0548-54-1236 | 牧之原市 白井 3-1 | 処分場(埋立) | 3,000 | 7:30~ 16:30 | 第1種建設 発生土 | 第2種建設 発生土 | 第3種建設 発生土 | 第4種建設 発生土 | 岩塊・玉石 混り土 | 軟岩 破砕岩 | 硬岩 破砕岩 | 表土等 加算額 | 泥土 | その他 の土 | ・最大粒径300mm程度 ・ゴミ、草、木根等の混在物、セメント系改良土の受入不可 ・搬入は事前に要連絡 ・搬業者は自社指定業者に限る ・安定型産業廃棄物処分場の覆土としての受取 |
| | | | 牧之原市菅ヶ谷 時ヶ谷3206-1他 | | | ・林地開発 | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| 47 | グリーンサークル 0537-72-8888 | 掛川市大坂 8164-96 | 処分場(埋立) | 30,000 | 8:00~ 17:00 | 第1種建設 発生土 | 第2種建設 発生土 | 第3種建設 発生土 | 第4種建設 発生土 | 岩塊・玉石 混り土 | 軟岩 破砕岩 | 硬岩 破砕岩 | 表土等 加算額 | 泥土 | その他 の土 | ・土壌汚染対策法に基づく搬入可能な土砂 ・土砂以外のゴミの混入厳禁 ・超粘性土、不良土は現在受入不可 ・受入れ量は処分場の状況により制限有(近隣への工事車両通行の緩和対策、敷均し転圧、法面成形不足による崩土防止のため) |
| | | | 掛川市大坂 字星川8164-115他 | | | ・土採取条 | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 500 | — | | |
| 48 | ㈱松下組 537-23-3181 | 掛川市板沢 496-5 | 処分場(埋立) | 50,000 | 8:00~ 17:00 | 第1種建設 発生土 | 第2種建設 発生土 | 第3種建設 発生土 | 第4種建設 発生土 | 岩塊・玉石 混り土 | 軟岩 破砕岩 | 硬岩 破砕岩 | 表土等 加算額 | 泥土 | その他 の土 | ※令和5年7月以降の受入予定(現在防災工事着手)要確認 ・最大粒径500mm程度 ・ゴミ等混入したものは受入不可 ・セメント系改良土は六価クロム溶出試験を要実施 ・搬入の2日前までに要連絡、天候次第で中止する場合有 |
| | | | 掛川市板沢大沢 1842-1他 | | | ・盛土条例 ・林地開発 ・土要綱 | 3,000 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 1,500 | — | | | | |
| 49 | 袋井市建設 事業協同組合 0538-43-4128 | 袋井市葵町 1-2-5 | 処分場(埋立) | 100,000 | 8:00~ 16:15 | 第1種建設 発生土 | 第2種建設 発生土 | 第3種建設 発生土 | 第4種建設 発生土 | 岩塊・玉石 混り土 | 軟岩 破砕岩 | 硬岩 破砕岩 | 表土等 加算額 | 泥土 | その他 の土 | ・最大粒径概ね300mm ・草混じり土、浚渫土受入不可 ・公共工事の場合、袋井市、森町、県、磐田用水東部土地改良区発注工事で受入可能(工事請負者) ・有機物、産業廃棄物を含む土砂、高含水、悪臭ある場合は受入不可 ・「村松建設発生土処分場使用の手引き」遵守 |
| | | | 袋井市村松字 那木ノ谷288-1 | | | ・林地開発 | 3,000 | — | — | — | — | — | | | | |

令和5年度(上期) 建設発生土処理施設一覧表

| No. | 事業者 連絡先 | 事業者 住所 | 施設種類 | 受入可能 量(m ³) | 受入 時間 | 建設発生土受入れ単価(円/m ³ :ほぐした状態) | | | | | | | | | | 受入条件 |
|-----|---|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|----------------------------|--|
| | | | 施設所在地 | 法令許可 | | 第1種建設 発生土 | 第2種建設 発生土 | 第3種建設 発生土 | 第4種建設 発生土 | 岩塊・玉石 混り土 | 硬岩 破砕岩 | 表土等 加算額 | 泥土 | その他 の土 | ※共通の受入条件等、巻頭の留意事項を必ず確認すること | |
| 50 | 袋井市建設 残土再生事業 協同組合 0538-49-1288 | 袋井市友永 1243-7 | 土質改良プラント | 150 (日最大) | 8:00~ 17:00 | 第1種建設 発生土 | 2,000 | 第3種建設 発生土 | — | 岩塊・玉石 混り土 | — | 硬岩 破砕岩 | — | 泥土 | — | <ul style="list-style-type: none"> 最大粒径概ね300mm 草混じり、目視にて汚染が判断できる場合、明らかに汚染が分かる場合、大規模な搬入は受入不可 人為的に化学物質による恐れのある場合は要土壌分析調査 150m³/日程搬入可能であるが要事前協議 4月~6月事業者の名称変更する予定 |
| | | | 袋井市友永 1243-7 | | | 第2種建設 発生土 | 2,000 | 第4種建設 発生土 | — | 軟岩 破砕岩 | — | 表土等 加算額 | — | その他 の土 | — | |
| 51 | (株)エスケイ企画 0538-31-2321 | 磐田市中泉 4-1-10 | 処分場(埋立) | 9,000 | 8:00~ 16:30 | 第1種建設 発生土 | 1,300 | 第3種建設 発生土 | 1,300 | 岩塊・玉石 混り土 | — | 硬岩 破砕岩 | — | 泥土 | — | <ul style="list-style-type: none"> 最大粒径300mm程度 第3種は含水率30%以下(重機が乗れるもの) ゴミ、草、根等雑物混入、セメント改良土は受入不可 化学物質による汚染の恐れがある場合は要土質分析調査 搬入数量制限があるため搬入2日前までに要連絡、調整 雨天時2t、4t制限有、受入時間の短縮もあり要連絡 |
| | | | 磐田市加茂 450他 | 土対法 ・農地法 | | 第2種建設 発生土 | 1,300 | 第4種建設 発生土 | — | 軟岩 破砕岩 | — | 表土等 加算額 | — | その他 の土 | — | |
| 52 | (株)山下組 053-577-0141 | 湖西市梅田 610 | 処分場(埋立) | 1,000 | 8:00~ 17:00 | 第1種建設 発生土 | 3,000 | 第3種建設 発生土 | 3,000 | 岩塊・玉石 混り土 | — | 硬岩 破砕岩 | — | 泥土 | — | <ul style="list-style-type: none"> ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可 セメント系改良土は六価クロム溶出試験を要実施 人為的に化学物質による汚染の恐れがある場合は要土壌分析調査 |
| | | | 湖西市太田字 信代谷603-3他 | 農地法 | | 第2種建設 発生土 | 3,000 | 第4種建設 発生土 | 3,000 | 軟岩 破砕岩 | — | 表土等 加算額 | 3,000 | その他 の土 | — | |
| 53 | 丸大杉山建材(株) 054-261-8490 | 静岡市葵区 川合 3-19-24 | ストックヤード | 200 | 8:00~ 16:30 | 第1種建設 発生土 | 9,000 | 第3種建設 発生土 | 11,000 | 岩塊・玉石 混り土 | 12,000 | 硬岩 破砕岩 | 11,000 | 泥土 | — | <ul style="list-style-type: none"> 最大粒径φ200mm以下 ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可 セメント系改良土は受入不可 搬入数量制限があるため搬入3日前までに要連絡、調整 運搬の際は自社指定業者に限定する場合有り 夜間受入不可 |
| | | | 静岡市葵区 川合 3-888-1 | 第2種建設 発生土 | | 9,500 | 第4種建設 発生土 | 13,000 | 軟岩 破砕岩 | 11,000 | 表土等 加算額 | 3,000 | その他 の土 | — | | |
| 54 | 美和碎石(株) 054-278-2133 | 静岡市葵区 西ヶ谷 433-6 | ストックヤード | 900 | 8:00~ 16:30 | 第1種建設 発生土 | 9,000 | 第3種建設 発生土 | 11,000 | 岩塊・玉石 混り土 | 12,000 | 硬岩 破砕岩 | 10,000 | 泥土 | — | <ul style="list-style-type: none"> 最大粒径φ200mm以下 ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可 セメント系改良土は受入不可 搬入数量制限があるため搬入3日前までに要連絡、調整 運搬の際は自社指定業者に限定する場合有り 夜間受入(場合によっては受入可能)事前連絡 (夜間割増一律+2,000円/m³) |
| | | | 静岡市葵区 西ヶ谷 433-6他 | 採石法 | | 第2種建設 発生土 | 9,500 | 第4種建設 発生土 | 13,000 | 軟岩 破砕岩 | 10,000 | 表土等 加算額 | 3,000 | その他 の土 | — | |
| 55 | (株)誠進開発 0538-37-6364 | 磐田市池田 413-1 | 処分場(埋立) | 300 (日最大) | 8:00~ 16:30 | 第1種建設 発生土 | 1,300 | 第3種建設 発生土 | 1,300 | 岩塊・玉石 混り土 | — | 硬岩 破砕岩 | — | 泥土 | — | <ul style="list-style-type: none"> ※受入可能時期としては、令和5年6月を目途としている 最大粒径概ね300mm程度、ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可、搬入数量制限があるため搬入2日前までに要連絡・調整、第2、4土曜日、日曜日は休業、バキュームや後部が観音開きの大型は受入不可、雨天時2t、4tなど制限有、また受入時間の短縮の可能性有、要連絡重機がのれるものでなければ受入不可(目安:含水比30%以下)、岩塊以下の受入については都度現場判断による |
| | | | 磐田市 下神増737-1 | 第2種建設 発生土 | | 1,300 | 第4種建設 発生土 | — | 軟岩 破砕岩 | — | 表土等 加算額 | — | その他 の土 | — | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |