

**ふじさん工業用水道に係る浄水発生土有効利用事業
企画提案選定方法**

1 選定

参加業者から必要書類と提出と企画提案の説明を受け、「ふじさん工業用水道に係る浄水発生土有効利用事業」にふさわしい企画提案を選定する。

2 プレゼンテーション

(1) 説明時間

各社 25 分程度（説明 15 分・質疑応答 10 分）

参加する提案者の数により説明時間・質疑応答時間は変動する可能性あり

(2) 選定資料等

ア 企画提案書

イ 見積書

ウ その他の提出資料

エ プレゼンテーション用資料（会社概要含む）

3 選定方法

(1) 提案者の説明及び選定資料等を踏まえ、審査基準に基づき採点し順位をつける。

(2) 各委員の採点の合計点が、満点の 5 割以上の者を選定の対象とする。

(3) (2)において選定された者に係る各委員の順位を合計し、その値が最も少ない者から順に選んだ 3 者程度について全体協議を行い、最適な参加者を決定する。

審査基準（合計 100 点）

評価項目	評価基準	点数
提案内容	浄水発生土の性状を踏まえ、有効と考えられる機器の検討について、より具体的なものを評価する。	10
	水運用の変更に伴う浄水発生土量について有効と考えられる、より具体的な検討を評価する。	15
	導入する設備の有効と考えられる騒音及び振動対策検討について、より具体的なものを評価する。	10
	事業効果早期発現のための有効と考えられる工夫や方策について、より具体的なものを評価する。	10
	本事業の最低購入保証における販売見込みやそのリスク管理の検討について、より具体的なものを評価する。	15
	最低購入保証における県の財政メリットについての効果を評価する。	20
企業の実績	浄水発生土の有効利用における運営・維持管理業務を元請または共同で受注した実績を評価する。	10
配置する人員の実績	総括責任者の浄水発生土の有効利用における運営・維持管理業務の実務経験を評価する。	10