

# 岩盤ボーリング柱状図

調査名 川平 (No42) —No25間経年支持物建替に伴う地質調査工事 (その4)

事業名 または 工事名

調査目的及び調査対象 発電機 構造物基礎

ボーリング名	新No. 10	調査位置	静岡県浜松市天竜区春野町豊岡地内			北緯	35° 03' 8.13"			
発注機関	中部電力パワーグリッド (株)			調査期間	2024年 4月 16日 ~ 2024年 4月 18日			東経	137° 54' 45.13"	
調査業者名	川崎地質株式会社 中部支社 電話 052-775-6653		主任技師	原 勝宏 地質調査士 第21712号	現場代理人	三浦 倫裕 地質調査士 登録番号	コアア 鑑定者	三浦 倫裕 地質調査士 登録番号	ボーリング 責任者	西園 満治 地質調査士 第15948号
孔口標高	T. P. 366.98m		角 度			使用 機種	D0-D		エンジン	NFD-9
総削孔長	12.38m		方位			ポンプ	BG-3			

標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	工学的地質区分名 (模様)	工学的地質区分名	色調	風化の程度	変質の程度	硬軟	割れ目の状態	岩等級	コア採取率 (%) 最大コア長 cm RQD [%]	地質時代名	記号	孔内水位 / 測定月日	標準貫入試験		室内試験	削孔状況	
															深度-N値図	N値			削孔速度 (cm/min)
1			砂礫	砂礫	暗褐色						0 20 40 60 80 100				15-300 1.15				
2			砂礫	砂礫	褐色						0 20 40 60 80 100				16-300 1.45				
3			砂礫	砂礫	灰褐色						0 20 40 60 80 100				22-300 3.15				
4	362.98	4.00	砂礫	砂礫	暗褐色						0 20 40 60 80 100				22-300 3.45				
5	362.53	4.45	砂礫	砂礫	褐色						0 20 40 60 80 100				43-300 4.15				
6	362.33	4.65	砂礫	砂礫	褐色						0 20 40 60 80 100				43-300 4.45				
7	361.98	5.00	砂礫	砂礫	褐色						0 20 40 60 80 100				14-300 5.15				
8	360.48	6.50	砂礫	砂礫	褐色						0 20 40 60 80 100				19-300 6.15				
9	360.28	6.70	砂礫	砂礫	褐色						0 20 40 60 80 100				19-300 6.45				
10	359.98	7.00	砂礫	砂礫	褐色						0 20 40 60 80 100				7.15				
11	359.25	7.73	砂礫	砂礫	暗褐色						0 20 40 60 80 100				50-270 7.42				
12	358.98	8.00	砂礫	砂礫	暗褐色						0 20 40 60 80 100				50-8.10				
13	358.74	8.24	砂礫	砂礫	暗褐色						0 20 40 60 80 100				140 8.24				
14	358.58	8.40	砂礫	砂礫	暗褐色						0 20 40 60 80 100				50-9.10				
15	357.98	9.00	砂礫	砂礫	暗褐色						0 20 40 60 80 100				150 9.25				
16	357.28	9.70	砂礫	砂礫	暗褐色						0 20 40 60 80 100				50-10.06				
17	356.98	10.00	砂礫	砂礫	暗褐色						0 20 40 60 80 100				87 10.13				
18	356.52	10.46	砂礫	砂礫	暗褐色						0 20 40 60 80 100				50-11.10				
19	356.38	10.60	砂礫	砂礫	暗褐色						0 20 40 60 80 100				160 11.26				
20	355.98	11.00	砂礫	砂礫	暗褐色						0 20 40 60 80 100				50-11.10				
21	355.58	11.40	砂礫	砂礫	暗褐色						0 20 40 60 80 100				160 11.26				
22	355.38	11.60	砂礫	砂礫	暗褐色						0 20 40 60 80 100				50-11.10				
23	355.28	11.70	砂礫	砂礫	暗褐色						0 20 40 60 80 100				160 11.26				
24	355.08	11.90	砂礫	砂礫	暗褐色						0 20 40 60 80 100				50-11.10				
25	355.08	11.90	砂礫	砂礫	暗褐色						0 20 40 60 80 100				160 11.26				















