公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名　富士川水域（河川・湖沼）　　調査担当機関名　国土交通省関東地方整備局

地点名　（地点統一番号）
（　類　　型　）　富士川富士川橋　　02001　　河川 A　　平成29年度

	月　日		04月21日	05月17日	06月07日	07月12日	08月23日	09月27日	10月04日	11月14日	12月06日	01月25日	02月07日	03月07日
	採取時刻		08:30	08:30	07:30	08:00	07:35	08:00	08:30	08:00	08:30	08:00	08:00	08:30
一般項目	天候		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	(℃)	15.1	19.0	19.6	27.5	26.9	20.8	16.6	11.1	4.9	1.5	0.7	5.8
	水温	(℃)	13.1	16.1	18.9	24.2	23.2	19.7	18.1	11.1	8.9	4.0	1.0	9.6
	色相		淡灰黄色	無色	無色	無色	淡褐色	濃茶褐色	無色	濃灰色	無色	無色	無色	濃灰色
	臭気		無臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微川藻臭	無臭
	河川 流量	(m^3/s)												
	河川 採取位置		右岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	右岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度	(cm)	15	>30	>30	>30	>30	13	>30	14	>30	>30	>30	7
	湖・海 採取水深	(m)												
	湖・海 全水深	(m)												
	湖・海 透明度	(m)												
生活環境項目	pH		7.7	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	8.0	7.8	7.9	7.7
	DO	(mg/L)	10	10	9.1	8.4	9.2	9.1	8.8	10	11	12	11	11
	BOD	(mg/L)	0.6	<0.5	1.1	0.8	0.5	<0.5	<0.5	0.7	0.7	1.1	0.6	1.3
	COD	(mg/L)		1.7		3.0							1.2	
	SS	(mg/L)	28	1	7	3	12	27	1	35	1	3	1	100
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.3E+03	2.4E+04	4.9E+04	4.9E+04	3.3E+04	1.1E+05	2.4E+04	1.1E+04	7.9E+03	1.7E+03	2.4E+04	2.3E+03
	全窒素	(mg/L)	1.0	1.0	1.4	1.1	0.89	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.6	1.0
	全リン	(mg/L)	0.079	0.075	0.10	0.078	0.074	0.097	0.076	0.088	0.067	0.080	0.084	0.12
	全亜鉛	(mg/L)	0.006	0.002	0.006	0.004	0.005	0.005	0.002	0.005	0.005	0.002	0.002	0.014
	ノニルフェノール	(mg/L)					<0.00006						<0.00006	
	LAS	(mg/L)	0.0013				0.0015		0.0008				0.0046	
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003	
	全シアン	(mg/L)					ND						ND	
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005	
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02	
	砒素	(mg/L)					<0.005						<0.005	
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005	
	PCB	(mg/L)					ND							
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.01						<0.01	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002						<0.0002	
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006	
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003	
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002	
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001	
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002	
	ふつ素	(mg/L)					0.08						<0.08	
	ほう素	(mg/L)					<0.1						<0.1	
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	1.0		1.2		0.85		0.96		1.1		1.2	
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005							
特殊項目	銅	(mg/L)	<0.01	<0.01			<0.01		<0.01				<0.01	
	クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02	
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.02		0.06	0.02	0.01		0.06		0.06		0.06	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.01		0.02		<0.01		0.01		0.02		0.01	
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.0		1.2		0.84		0.95		1.1		1.2	
	燐酸性燐	(mg/L)	0.062	0.067	0.071	0.071	0.063	0.059	0.066	0.060	0.059	0.070	0.077	0.060
	塩素イオン	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名　富士川水域（河川・湖沼）　　調査担当機関名　国土交通省関東地方整備局

地点名　（地点統一番号）
（　類　　型　）　富士川北松野　　02051　　河川 A　　平成29年度

		月　日	04月21日	05月17日	06月07日	07月12日	08月23日	09月27日	10月04日	11月14日	12月06日	01月25日	02月07日	03月07日
		採取時刻	09:35	09:30	07:45	08:40	08:35	08:30	09:00	09:00	09:00	08:45	09:00	09:00
一般項目	天候		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	(℃)	15.9	19.3	19.7	28.0	26.5	20.7	16.9	11.0	2.2	-1.8	0.8	5.5
	水温	(℃)	12.8	17.0	18.0	22.5	23.0	18.7	17.4	10.9	9.0	5.4	6.9	9.5
	色相		淡灰黄色	無色	無色	無色	淡褐色	無色	無色	濃灰色	無色	無色	無色	濃灰色
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量	(m^3/s)												
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	右岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	右岸
	河川 透視度	(cm)	17	>30	>30	>30	>30	>30	>30	14	>30	>30	>30	7
	湖・海 採取水深	(m)												
	湖・海 全水深	(m)												
	湖・海 透明度	(m)												
生活環境項目	pH		7.7	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	8.0	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9
	DO	(mg/L)	10	10	10	9.5	9.2	9.7	9.7	10	11	12	12	11
	BOD	(mg/L)	0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.8	0.5	1.0
	COD	(mg/L)					2.3						1.0	
	SS	(mg/L)	28	1	1	1	13	4	1	34	1	<1	<1	98
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9E+03				4.9E+04		2.4E+04				2.2E+03	
	全窒素	(mg/L)	0.88				0.85		0.93				1.0	
	全リン	(mg/L)	0.069				0.066		0.061				0.054	
	全亜鉛	(mg/L)	0.007	0.004	0.005	0.006	0.006	0.007	0.003	0.006	0.003	0.001	0.003	0.014
健康項目	鉛	(mg/L)					<0.005							
	ふつ素	(mg/L)					0.08							
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)					0.73						1.0	
特殊項目	銅	(mg/L)	<0.01				<0.01		<0.01				<0.01	
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.01							
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.01						0.01	
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.72						1.0	
	塩素イオン	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名　富士川水域（河川・湖沼）　　調査担当機関名　静岡県

地点名	（地点統一番号）												
	（類　型）	芝川横手沢橋						04701	河川 AA			平成29年度	
	月　日	04月24日	05月22日	06月05日	07月03日	08月07日	09月15日	10月13日	11月14日	12月12日	01月15日	02月13日	03月02日
	採取時刻	10:45	11:15	10:55	11:18	12:15	09:31	09:40	11:17	11:26	11:30	11:25	11:45
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温 (℃)	13.9	21.5	18.1	24.9	25.1	19.9	17.6	13.3	3.4	3.3	2.7	10.1
	水温 (℃)	11.7	13.0	12.3	12.8	12.2	12.5	11.8	11.0	9.2	9.2	8.7	10.2
	色相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量 (m^3/s)	7.87	6.64	6.10	6.12	6.16	6.67	6.41	8.67	7.89	4.67	5.57	5.83
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)												
生活環境項目	pH	7.2	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3	7.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3
	DO (mg/L)	10	9.9	10	10	9.3	10	9.7	10	10	10	10	10
	BOD (mg/L)	0.7	0.9	0.8	0.8	1.0	1.1	0.9	1.0	1.4	0.5	0.6	0.7
	SS (mg/L)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	全亜鉛 (mg/L)	0.004						0.002					
	ノニルフェノール (mg/L)	<0.00006						<0.00006					
	LAS (mg/L)	0.0006						0.0025					
健康項目	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002						<0.002					
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002						<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	<0.0004						<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	<0.01						<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	<0.004						<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	<0.0006						<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001						<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)	<0.0002						<0.0002					
	チウラム (mg/L)	<0.0006						<0.0006					
	シマジン (mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002						<0.002					
	ベンゼン (mg/L)	<0.001						<0.001					
	セレン (mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふっ素 (mg/L)	<0.08						<0.08					
	ほう素 (mg/L)	<0.1						<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.68						0.76					
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005						<0.005					
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01						<0.01					
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.67						0.75					
	塩素イオン (mg/L)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名　富士川水域（河川・湖沼）　　調査担当機関名　静岡県

地点名　（地点統一番号）
（　類　　型　）　芝川芝富橋　　04801　　河川 A　　平成29年度

		月　日	04月24日	05月22日	06月05日	07月03日	08月17日	09月15日	10月10日	11月14日	12月12日	01月15日	02月13日	03月02日
		採取時刻	10:10	10:36	10:20	10:40	10:26	10:13	15:11	10:45	10:47	11:00	10:40	11:05
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	15.9	25.3	25.8	28.6	30.8	24.0	26.9	14.8	8.9	3.2	6.6	13.8
	水温	(℃)	14.5	18.0	17.0	17.8	18.0	17.5	18.0	13.0	9.8	5.8	9.8	11.5
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量	(m^3/s)	1.14	1.14	0.97	0.88	2.81	1.14	1.00	7.52	0.96	0.77	3.25	0.95
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深	(m)												
	湖・海 全水深	(m)												
	湖・海 透明度	(m)												
生活環境項目	pH		7.5	7.9	8.0	7.8	7.7	7.8	7.8	7.4	7.6	7.6	7.5	7.7
	DO	(mg/L)	10	9.6	9.9	9.4	10	10	9.2	10	11	10	10	11
	BOD	(mg/L)	0.5	<0.5	0.9	0.7	<0.5	0.8	<0.5	1.0	1.3	0.9	0.5	0.8
	SS	(mg/L)	1	1	1	<1	1	<1	1	1	<1	<1	1	<1
	全窒素	(mg/L)	1.3						1.2					
	全リン	(mg/L)	0.076				0.072		0.082				0.082	
	全亜鉛	(mg/L)	0.002						0.001					
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006					
	LAS	(mg/L)	0.0028						0.0008					
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	鉛	(mg/L)	<0.005						<0.005					
	砒素	(mg/L)	<0.005						<0.005					
	総水銀	(mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002						<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002						<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	<0.0004						<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	<0.004						<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	<0.0006						<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001						<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	<0.0002						<0.0002					
	チウラム	(mg/L)	<0.0006						<0.0006					
	シマジン	(mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002						<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001						<0.001					
	セレン	(mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふつ素	(mg/L)	<0.08						<0.08					
	ほう素	(mg/L)	<0.1						<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	1.2						1.0					
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005						<0.005					
特殊項目	銅	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	クロム	(mg/L)	<0.02						<0.02					
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.2						1.0					
	塩素イオン	(mg/L)	6	6	6	6	6	6	5	6	6	6	9	7

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名　富士川水域（河川・湖沼）　　調査担当機関名　静岡県

地点名　（地点統一番号）
（　類　　型　）　田貫湖湖心　　40201　湖沼　　平成29年度

	月　　日		04月24日	04月24日	08月07日	08月07日	10月17日	10月17日	02月13日	02月13日				
	採　取　時　刻		11:13	11:15	11:45	11:50	10:45	10:50	12:10	12:26				
一般項目	天　　候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ				
	気　　温	(℃)	13.2	13.2	25.5	25.5	14.5	14.5	3.3	3.3				
	水　　温	(℃)	15.0	15.0	27.0	27.0	17.5	17.3	4.1	4.2				
	色　　相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色				
	臭　　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
	河川 流　　量	(m^3/s)												
	河川 採取位置													
	河川 透　視　度	(cm)												
	湖・海 採取水深	(m)	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0				
	湖・海 全　水　深	(m)	5.5	5.5	5.0	5.0	5.2	5.2	5.0	5.0				
	湖・海 透　明　度	(m)	>5.5	>5.5	3.5	3.5	2.8	2.8	>5.0	>5.0				
生活環境項目	pH		7.2	7.1	7.7	7.8	6.9	7.1	7.2	7.1				
	DO	(mg/L)	9.7	9.4	8.3	7.8	8.1	7.4	11	11				
	BOD	(mg/L)	0.9	0.8	0.9	1.0	1.7	1.3	0.8	0.8				
	COD	(mg/L)	2.7	3.0	3.6	3.9	3.8	3.5	2.6	2.8				
	SS	(mg/L)	<1	1	1	1	2	2	<1	1				
	全窒素	(mg/L)	0.18	0.19	0.23	0.22	0.27	0.28	0.27	0.26				
	全リン	(mg/L)	0.009	0.008	0.009	0.014	0.013	0.012	0.008	0.007				
	LAS	(mg/L)					<0.0006							
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	0.06	0.07	<0.02	<0.02	0.05	0.05	0.11	0.13				
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.04	0.04	0.03	0.02	0.09	0.10	0.02	0.02				
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.05	0.06	<0.01	<0.01	0.04	0.04	0.10	0.12				
	燐酸性燐	(mg/L)	<0.005	<0.005	0.007	0.011	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				
	塩素イオン	(mg/L)	1	1	1	3	1	2	1	1				