

果樹カメムシ類の発生予測

令和8年10月26日
静岡県病害虫防除所

●10月の発生予測

- ・県全体で**平年より多い**と予想される。**10/1警報発表**→







●令和8年(2026年)における発生状況 (10/26時点)

- ・9月中旬以降、西部を中心として県全域で大量飛来も確認されているが、**10月中旬以降の気温低下に伴い、本虫の発生は終息に向かっている。**
- ・県内4か所の予察灯における10月の合計誘殺数は**平年より多かった。**
- ・県内6か所のフェロモントラップにおける10月の合計誘殺数は**平年より多かった。**
- ・ヒノキ球果の着果量は、**平年より多かった。**(着果量が多いと新成虫の増殖は助長)
- ・10月のヒノキ球果における寄生数は**平年より多かった。**
- ・10月のヒノキ球果におけるカメムシ吸汁痕数／球果は**平年より多かった。**調査対象20地点すべてで20を超えており、県全域でヒノキから離脱したと推測される。



果樹カメムシ類3種合計 予察灯 2026年



誘殺数／半旬














クサギカメムシ 予察灯 2026年




誘殺数／半旬



果樹カメムシ類3種合計 フェロモントラップ 2026年



















ツヤアオカメムシ フェロモントラップ 2026年




誘殺数／半旬








ヒノキ球果におけるカメムシ類寄生数





9月上中旬における寄生数は37.5頭／10結果枝
(平年6.1頭)と**平年より多かった**



8月(データ略)および9月における寄生数としては
1996年以降で**過去最多**



ヒノキ球果におけるカメムシ類吸汁痕数





20地点すべてで20超

10月上中旬における吸汁痕／球果は28.8(平年19.1)と**平年より多かった**。
調査対象20地点すべてで20を超えており、県全域でヒノキから離脱したと推測される。

(参 考)

- ヒノキ球果の着果量
- カメムシ類の果樹園への飛来予測日
- チャバネアオカメムシの越冬量 2026年
- 果樹カメムシ類の発生状況 2025年

ヒノキ球果(実)の着果量



2026年におけるヒノキ着果量は**平年より多い**

(果樹カメムシ類は球果を餌として増殖 → **着果量が多いと新成虫の増殖は助長**)

カメムシ類の果樹園への飛来予測日 (ヒノキからの離脱予測日)

ヒノキ球果におけるカメムシ吸汁痕数と離脱予測日

地域	吸汁痕数／球果	起点日 (球果採集日)	離脱予測日
東部	1.2	7/17	9/4
中部	0.4	7/14	9/4
西部	0.4	7/13~15	9/3~5
県平均	0.6	7/15	9/5
吸汁痕数が最も多い地点	3.8	7/17	8/26
平年値	1.1	7/13~17	9/1~5

注)堤(2003)による予測式 $y=54.17-3.776x+0.01937x^2$ をもとに計算

果樹園への飛来予測日



9/3~5 (地域により異なる)

ただし、吸汁痕数が最も多い地点では**8/26**







ジャバネアオカメムシ越冬量 2026年






ジャバネアオカメムシ越冬量は**平年より少ない**



注)最新半旬データは途中経過のため、
次回の更新で数値が変わる可能性があります。











クサギカメムシ 予察灯 2025年



注)最新半旬データは途中経過のため、
次回の更新で数値が変わる可能性があります。











チャバネアオカメムシ フェロモントラップ 2025年



注)最新半旬データは途中経過のため、
次回の更新で数値が変わる可能性があります。

誘殺数／半旬





ツヤアオカメムシ フェロモントラップ 2025年



注)最新半旬データは途中経過のため、
次回の更新で数値が変わる可能性があります。

誘殺数
／
半旬

