

黒点病の要防除時期の予測

令和5年8月25日

静岡県病害虫防除所

黒点病発生予察シミュレーションの結果から、8月21日以降の気象が平年並に推移した場合、県内カンキツ産地での黒点病要防除時期は次のように予測されます。

- **8月1日に防除実施** → **要防除時期：8月29日ごろ**
- **8月10日に防除実施** → **要防除時期：9月19日ごろ**
- **8月20日に防除実施** → **要防除時期：9月29日ごろ**

・地域ごとに要防除時期は異なります。地域別要防除時期①～③を確認し、各地域での防除実施の参考としてください。

・防除日以降の降水量が平年と比べ多く推移する場合は、予測された要防除時期より防除を早める必要があります。


地域別要防除時期①

(防除を8/1に実施した園地の場合)

日付は各気象観測地点における要防除時期

※括弧内に示す数値は、防除日から要防除時期までの累積降水量。ただし、防除日以降の気象が平年並¹⁾に推移した場合。

1) 平年として2008年のデータを使用




地域別要防除時期②

(防除を8/10に実施した園地の場合)

日付は各気象観測地点における要防除時期

※括弧内に示す数値は、防除日から要防除時期までの累積降水量。ただし、防除日以降の気象が平年並¹⁾に推移した場合。

1) 平年として2008年のデータを使用




地域別要防除時期③

(防除を8/20に実施した園地の場合)

日付は各気象観測地点における要防除時期

※括弧内に示す数値は、防除日から要防除時期までの累積降水量。ただし、防除日以降の気象が平年並¹⁾に推移した場合。

1) 平年として2008年のデータを使用



気象観測所 所在地

地点	所在地詳細
網代	熱海市網代
稲取	東伊豆町稲取
石廊崎	南伊豆町石廊崎石室山
松崎	賀茂郡松崎町江奈
三島	三島市東本町
富士	富士市厚原
清水	静岡市清水区興津中町
静岡	静岡市駿河区曲金
菊川 牧之原	菊川市倉沢
御前崎	御前崎市御前崎
磐田	磐田市南島
天竜	浜松市天竜区船明
浜松	浜松市中区高岡東

