# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　富士市

| 地点名 | （地点統一番号） | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （ 類 型 ） | C水域田子の浦港（1） | | | | | | 60101 | 海域C | | | 令和4年度 | |
| | 月 日 | 04月26日 | 04月26日 | 04月26日 | 05月11日 | 05月11日 | 05月11日 | 06月13日 | 06月13日 | 06月13日 | 07月12日 | 07月12日 | 07月12日 |
| | 採 取 時 刻 | 08:29 | 08:29 | 08:29 | 09:29 | 09:29 | 09:29 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 09:23 | 09:23 | 09:23 |
| 一般項目 | 天 候 | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雨 | 雨 | 雨 |
| | 気 温 (℃) | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
| | 水 温 (℃) | 18.7 | 19.6 | 19.4 | 17.7 | 19.3 | 19.3 | 19.1 | 21.5 | 21.7 | 22.3 | 23.6 | 24.6 |
| | 色 相 | | | | | | | | | | | | |
| | 臭 気 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 流 量 (m³/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 採取位置 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 透 視 度 (cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 採取水深 (m) | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
| | 湖・海 全 水 深 (m) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 透 明 度 (m) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 生活環境項目 | pH | 7.3 | 8.2 | 8.2 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 7.5 | 8.0 | 8.1 | 7.3 | 8.1 | 8.1 |
| | DO (mg/L) | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.0 | 7.1 | 7.7 | 7.5 | 6.9 |
| | COD (mg/L) | 5.1 | 3.1 | 2.7 | 5.2 | 3.4 | 2.4 | 3.0 | 2.6 | 3.6 | 4.8 | 2.4 | 2.3 |
| | SS (mg/L) | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| | 全亜鉛 (mg/L) | | | | 0.005 | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム (mg/L) | | | | <0.0003 | | | | | | | | |
| | 全シアン (mg/L) | | | | ND | | | | | | | | |
| | 鉛 (mg/L) | | | | <0.005 | | | | | | | | |
| | 六価クロム (mg/L) | | | | <0.01 | | | | | | | | |
| | 砒素 (mg/L) | | | | <0.005 | | | | | | | | |
| | 総水銀 (mg/L) | | | | <0.0005 | | | | | | | | |
| | PCB (mg/L) | | | | ND | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン (mg/L) | | | | <0.002 | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | | | | <0.0002 | | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | | | | <0.0004 | | | | | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) | | | | <0.01 | | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) | | | | <0.004 | | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | | | | <0.0005 | | | | | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | | | | <0.0006 | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | <0.0005 | | | | | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L) | | | | <0.0002 | | | | | | | | |
| | チウラム (mg/L) | | | | <0.0006 | | | | | | | | |
| | シマジン (mg/L) | | | | <0.0003 | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ (mg/L) | | | | <0.002 | | | | | | | | |
| | ベンゼン (mg/L) | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| | セレン (mg/L) | | | | <0.002 | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L) | | | | 1.6 | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | <0.005 | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 銅 (mg/L) | | | | <0.01 | | | | | | | | |
| | クロム (mg/L) | | | | <0.02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | 0.02 | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 (mg/L) | | | | 1.6 | | | | | | | | |
| | 塩素イオン (mg/L) | 6382 | 18500 | 19470 | 7107 | 17630 | 19530 | 5286 | 16110 | 18950 | 4660 | 14390 | 19010 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　富士市

| 地点名 | （地点統一番号） | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （ 類 型 ） | C水域田子の浦港（1） | | | | | 60101 | 海域C | | | 令和4年度 | |
| | 月 日 | 08月09日 | 08月09日 | 08月09日 | 09月08日 | 09月08日 | 09月08日 | 10月07日 | 10月07日 | 10月07日 | 11月04日 | 11月04日 | 11月04日 |
| | 採 取 時 刻 | 09:43 | 09:43 | 09:43 | 08:49 | 08:49 | 08:49 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:40 | 09:40 | 09:40 |
| 一般項目 | 天 候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 雨 | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 気 温 (℃) | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 20.4 | 20.4 | 20.4 |
| | 水 温 (℃) | 23.5 | 26.6 | 27.0 | 21.8 | 24.6 | 27.0 | 17.6 | 24.7 | 24.9 | 17.5 | 22.8 | 22.7 |
| | 色 相 | | | | | | | | | | | | |
| | 臭 気 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 流 量 ($m^3/s$) | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 採取位置 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 透 視 度 (cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 採取水深 (m) | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
| | 湖・海 全 水 深 (m) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 透 明 度 (m) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 生活環境項目 | pH | 7.6 | 8.0 | 8.1 | 7.1 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 8.2 | 7.7 | 8.1 | 8.2 |
| | DO (mg/L) | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 6.9 | 6.5 | 6.0 | 9.0 | 6.4 | 6.4 | 7.8 | 6.3 | 6.4 |
| | COD (mg/L) | 3.8 | 1.5 | 1.7 | 3.6 | 2.8 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 1.2 | 3.8 | 1.5 | 1.2 |
| | SS (mg/L) | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| | 全亜鉛 (mg/L) | | | | | | | | | | 0.004 | | |
| 健康項目 | カドミウム (mg/L) | | | | | | | | | | <0.0003 | | |
| | 全シアン (mg/L) | | | | | | | | | | ND | | |
| | 鉛 (mg/L) | | | | | | | | | | <0.005 | | |
| | 六価クロム (mg/L) | | | | | | | | | | <0.01 | | |
| | 砒素 (mg/L) | | | | | | | | | | <0.005 | | |
| | 総水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | <0.0005 | | |
| | PCB (mg/L) | | | | | | | | | | ND | | |
| | ジクロロメタン (mg/L) | | | | | | | | | | <0.002 | | |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | | | | | | | | | | <0.0002 | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | | | | | | | | | | <0.0004 | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) | | | | | | | | | | <0.01 | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) | | | | | | | | | | <0.004 | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | | | | | | | | | | <0.0005 | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | | | | | | | | | | <0.0006 | | |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | <0.001 | | |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | <0.0005 | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L) | | | | | | | | | | <0.0002 | | |
| | チウラム (mg/L) | | | | | | | | | | <0.0006 | | |
| | シマジン (mg/L) | | | | | | | | | | <0.0003 | | |
| | チオベンカルブ (mg/L) | | | | | | | | | | <0.002 | | |
| | ベンゼン (mg/L) | | | | | | | | | | <0.001 | | |
| | セレン (mg/L) | | | | | | | | | | <0.002 | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L) | | | | | | | | | | 1.7 | | |
| | 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | | | | | | | <0.005 | | |
| 特殊項目 | 銅 (mg/L) | | | | | | | | | | <0.01 | | |
| | クロム (mg/L) | | | | | | | | | | <0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | | | | | | 0.03 | | |
| | 硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | | | | | | 1.7 | | |
| | 塩素イオン (mg/L) | 6559 | 15340 | 18510 | 3930 | 8862 | 18720 | 5524 | 12030 | 18820 | 6326 | 19050 | 19330 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　富士市

| 地点名 | （地点統一番号） | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （ 類 型 ） | C水域田子の浦港（1） | | | | | 60101 | 海域C | | | | 令和4年度 | |
| | 月 日 | 12月08日 | 12月08日 | 12月08日 | 01月19日 | 01月19日 | 01月19日 | 02月17日 | 02月17日 | 02月17日 | 03月03日 | 03月03日 | 03月03日 |
| | 採 取 時 刻 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 09:49 | 09:49 | 09:49 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 08:35 | 08:35 | 08:35 |
| 一般項目 | 天 候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り |
| | 気 温 (℃) | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| | 水 温 (℃) | 15.7 | 20.5 | 20.9 | 13.2 | 17.2 | 17.2 | 13.7 | 16.7 | 16.8 | 13.5 | 16.6 | 16.5 |
| | 色 相 | | | | | | | | | | | | |
| | 臭 気 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 流 量 (m³/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 採取位置 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 透 視 度 (cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 採取水深 (m) | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
| | 湖・海 全 水 深 (m) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 透 明 度 (m) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 生活環境項目 | pH | 7.7 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | 7.3 | 8.2 | 8.2 | 7.6 | 8.1 | 8.2 |
| | DO (mg/L) | 8.5 | 6.8 | 6.9 | 8.3 | 6.7 | 7.5 | 8.5 | 7.3 | 7.6 | 8.4 | 7.5 | 7.2 |
| | COD (mg/L) | 3.3 | 1.3 | 1.1 | 4.2 | 2.6 | 1.4 | 5.3 | 0.8 | 0.9 | 4.8 | 2.3 | 1.4 |
| | SS (mg/L) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| | 全亜鉛 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | PCB (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | セレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 銅 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロム (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩素イオン (mg/L) | 5225 | 17100 | 19410 | 4920 | 17850 | 19550 | 8192 | 18380 | 19700 | 7700 | 18740 | 19620 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　富士市

| 地点名 | （地点統一番号） | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （ 類 型 ） | C水域田子の浦港（２） | | | | | | 60102 | 海域C | | | 令和4年度 | |
| | 月 日 | 04月26日 | 04月26日 | 04月26日 | 05月11日 | 05月11日 | 05月11日 | 06月13日 | 06月13日 | 06月13日 | 07月12日 | 07月12日 | 07月12日 |
| | 採 取 時 刻 | 08:47 | 08:47 | 08:47 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 08:39 | 08:39 | 08:39 | 09:16 | 09:16 | 09:16 |
| 一般項目 | 天 候 | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雨 | 雨 | 雨 |
| | 気 温 (℃) | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
| | 水 温 (℃) | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 20.8 | 22.4 | 22.4 | 23.6 | 25.0 | 23.5 |
| | 色 相 | | | | | | | | | | | | |
| | 臭 気 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 流 量 (m³/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 採取位置 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 透 視 度 (cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 採取水深 (m) | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
| | 湖・海 全 水 深 (m) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 透 明 度 (m) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 生活環境項目 | pH | 7.3 | 8.3 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 8.2 | 7.3 | 8.1 | 8.1 | 7.2 | 8.1 | 8.1 |
| | DO (mg/L) | 6.6 | 7.6 | 7.6 | 6.8 | 8.0 | 7.9 | 6.2 | 7.5 | 7.4 | 6.2 | 7.0 | 6.7 |
| | COD (mg/L) | 6.5 | 2.4 | 1.3 | 5.9 | 6.8 | 2.3 | 4.7 | 2.8 | 2.2 | 6.3 | 1.8 | 1.6 |
| | SS (mg/L) | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| | 全亜鉛 (mg/L) | | | | 0.004 | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム (mg/L) | | | | <0.0003 | | | | | | | | |
| | 全シアン (mg/L) | | | | ND | | | | | | | | |
| | 鉛 (mg/L) | | | | <0.005 | | | | | | | | |
| | 六価クロム (mg/L) | | | | <0.01 | | | | | | | | |
| | 砒素 (mg/L) | | | | <0.005 | | | | | | | | |
| | 総水銀 (mg/L) | | | | <0.0005 | | | | | | | | |
| | PCB (mg/L) | | | | ND | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン (mg/L) | | | | <0.002 | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | | | | <0.0002 | | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | | | | <0.0004 | | | | | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) | | | | <0.01 | | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) | | | | <0.004 | | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | | | | <0.0005 | | | | | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | | | | <0.0006 | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | <0.0005 | | | | | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L) | | | | <0.0002 | | | | | | | | |
| | チウラム (mg/L) | | | | <0.0006 | | | | | | | | |
| | シマジン (mg/L) | | | | <0.0003 | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ (mg/L) | | | | <0.002 | | | | | | | | |
| | ベンゼン (mg/L) | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| | セレン (mg/L) | | | | <0.002 | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L) | | | | 1.0 | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | <0.005 | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 銅 (mg/L) | | | | <0.01 | | | | | | | | |
| | クロム (mg/L) | | | | <0.02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | 0.03 | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 (mg/L) | | | | 1.0 | | | | | | | | |
| | 塩素イオン (mg/L) | 9271 | 19290 | 19560 | 6952 | 19220 | 19560 | 9548 | 18570 | 19060 | 8983 | 18490 | 19260 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　富士市

| 地点名 | （地点統一番号） | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （ 類 型 ） | C水域田子の浦港（２） | | | | | 60102 | 海域C | | | 令和4年度 | |
| | 月 日 | 08月09日 | 08月09日 | 08月09日 | 09月08日 | 09月08日 | 09月08日 | 10月07日 | 10月07日 | 10月07日 | 11月04日 | 11月04日 | 11月04日 |
| | 採 取 時 刻 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:32 | 09:32 | 09:32 |
| 一般項目 | 天 候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 雨 | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 気 温 (℃) | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 20.3 | 20.3 | 20.3 |
| | 水 温 (℃) | 24.8 | 27.1 | 27.4 | 22.7 | 26.7 | 27.1 | 20.0 | 25.3 | 25.3 | 20.3 | 22.8 | 22.7 |
| | 色 相 | | | | | | | | | | | | |
| | 臭 気 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 流 量 (m³/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 採取位置 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 透 視 度 (cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 採取水深 (m) | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
| | 湖・海 全 水 深 (m) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 透 明 度 (m) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 生活環境項目 | pH | 7.9 | 7.7 | 8.1 | 7.2 | 7.9 | 8.1 | 7.5 | 8.0 | 8.2 | 7.3 | 8.2 | 8.2 |
| | DO (mg/L) | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 6.9 |
| | COD (mg/L) | 2.7 | 3.4 | 2.5 | 5.0 | 1.6 | <0.5 | 5.4 | 3.4 | 1.4 | 3.9 | 2.7 | 0.6 |
| | SS (mg/L) | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| | 全亜鉛 (mg/L) | | | | | | | | | | 0.004 | | |
| 健康項目 | カドミウム (mg/L) | | | | | | | | | | <0.0003 | | |
| | 全シアン (mg/L) | | | | | | | | | | ND | | |
| | 鉛 (mg/L) | | | | | | | | | | <0.005 | | |
| | 六価クロム (mg/L) | | | | | | | | | | <0.01 | | |
| | 砒素 (mg/L) | | | | | | | | | | <0.005 | | |
| | 総水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | <0.0005 | | |
| | PCB (mg/L) | | | | | | | | | | ND | | |
| | ジクロロメタン (mg/L) | | | | | | | | | | <0.002 | | |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | | | | | | | | | | <0.0002 | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | | | | | | | | | | <0.0004 | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) | | | | | | | | | | <0.01 | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) | | | | | | | | | | <0.004 | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | | | | | | | | | | <0.0005 | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | | | | | | | | | | <0.0006 | | |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | <0.001 | | |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | <0.0005 | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L) | | | | | | | | | | <0.0002 | | |
| | チウラム (mg/L) | | | | | | | | | | <0.0006 | | |
| | シマジン (mg/L) | | | | | | | | | | <0.0003 | | |
| | チオベンカルブ (mg/L) | | | | | | | | | | <0.002 | | |
| | ベンゼン (mg/L) | | | | | | | | | | <0.001 | | |
| | セレン (mg/L) | | | | | | | | | | <0.002 | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L) | | | | | | | | | | 1.8 | | |
| | 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | | | | | | | <0.005 | | |
| 特殊項目 | 銅 (mg/L) | | | | | | | | | | <0.01 | | |
| | クロム (mg/L) | | | | | | | | | | <0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | | | | | | 0.06 | | |
| | 硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | | | | | | 1.8 | | |
| | 塩素イオン (mg/L) | 9742 | 18120 | 18480 | 3647 | 16500 | 18830 | 7577 | 18730 | 18890 | 9078 | 19400 | 19440 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　富士市

| 地点名 | （地点統一番号） | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （ 類 型 ） | | Ｃ水域田子の浦港（２） | | | | | | 60102 | 海域Ｃ | | | 令和4年度 |
| | 月 日 | | 12月08日 | 12月08日 | 12月08日 | 01月19日 | 01月19日 | 01月19日 | 02月17日 | 02月17日 | 02月17日 | 03月03日 | 03月03日 | 03月03日 |
| | 採 取 時 刻 | | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 08:21 | 08:21 | 08:21 |
| 一般項目 | 天 候 | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り |
| | 気 温 | (℃) | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| | 水 温 | (℃) | 19.0 | 20.5 | 20.3 | 15.3 | 17.0 | 16.9 | 15.4 | 17.3 | 17.2 | 15.6 | 16.4 | 16.5 |
| | 色 相 | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭 気 | | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 流 量 | (m³/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 採取位置 | | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 透 視 度 | (cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 採取水深 | (m) | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
| | 湖・海 全 水 深 | (m) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 透 明 度 | (m) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | | 7.6 | 7.9 | 8.3 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | 7.3 | 8.2 | 8.2 |
| | ＤＯ | (mg/L) | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 7.9 | 7.9 |
| | ＣＯＤ | (mg/L) | 6.4 | 4.9 | 2.0 | 7.3 | 1.5 | <0.5 | 4.3 | 1.9 | 1.3 | 9.1 | 1.9 | 1.3 |
| | ＳＳ | (mg/L) | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ＰＣＢ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩素イオン | (mg/L) | 8745 | 19080 | 19260 | 7279 | 19460 | 19550 | 9210 | 19710 | 19770 | 7190 | 19560 | 19670 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　富士市

| 地点名 | （地点統一番号） | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （ 類 型 ） | C水域田子の浦港（３） | | | | | 60103 | 海域C | | | 令和4年度 | |
| | 月 日 | 04月26日 | 04月26日 | 04月26日 | 05月11日 | 05月11日 | 05月11日 | 07月12日 | 07月12日 | 07月12日 | 08月09日 | 08月09日 | 08月09日 |
| | 採 取 時 刻 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
| 一般項目 | 天 候 | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雨 | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 気 温 (℃) | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
| | 水 温 (℃) | 19.7 | 19.6 | 19.5 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 25.0 | 24.6 | 24.5 | 28.1 | 28.1 | 27.4 |
| | 色 相 | | | | | | | | | | | | |
| | 臭 気 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 流 量 ($m^3$/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 採取位置 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 透 視 度 (cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 採取水深 (m) | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
| | 湖・海 全 水 深 (m) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 透 明 度 (m) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| 生活環境項目 | pH | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| | DO (mg/L) | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 6.7 |
| | COD (mg/L) | 1.7 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 0.9 |
| | SS (mg/L) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 |
| | 全亜鉛 (mg/L) | | | | 0.002 | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩素イオン (mg/L) | 18080 | 19500 | 19600 | 18790 | 19570 | 19610 | 15220 | 18950 | 19210 | 17790 | 18580 | 18850 |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　富士市

| 地点名 | （地点統一番号） | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （ 類 型 ） | Ｃ水域田子の浦港（３） | | | | | | 60103 | 海域Ｃ | | | 令和4年度 | |
| | 月 日 | 10月07日 | 10月07日 | 10月07日 | 11月04日 | 11月04日 | 11月04日 | 01月19日 | 01月19日 | 01月19日 | 02月17日 | 02月17日 | 02月17日 |
| | 採 取 時 刻 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:22 | 09:22 | 09:22 |
| 一般項目 | 天 候 | 雨 | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 気 温 (℃) | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
| | 水 温 (℃) | 24.9 | 25.1 | 25.1 | 22.8 | 22.8 | 22.7 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
| | 色 相 | | | | | | | | | | | | |
| | 臭 気 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 流 量 ($m^3$/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 採取位置 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 透 視 度 (cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 採取水深 (m) | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
| | 湖・海 全 水 深 (m) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 透 明 度 (m) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | >20.0 | >20.0 | >20.0 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.2 |
| | ＤＯ (mg/L) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.6 | 7.7 | 8.0 | 7.5 | 7.6 | 7.8 |
| | ＣＯＤ (mg/L) | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1.8 | 0.9 | 2.7 |
| | ＳＳ (mg/L) | 2 | 1 | <1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| | 全亜鉛 (mg/L) | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩素イオン (mg/L) | 18780 | 18940 | 18950 | 19210 | 19420 | 19420 | 18810 | 19510 | 19550 | 19520 | 19780 | 19770 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　富士市

| 地点名 | （地点統一番号） | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （ 類 型 ） | Ｂ水域田子の浦地先（１） | | | | | 60201 | 海域Ｂ | | | | 令和4年度 |
| | 月 日 | 04月26日 | 04月26日 | 04月26日 | 05月11日 | 05月11日 | 05月11日 | 07月12日 | 07月12日 | 07月12日 | 08月09日 | 08月09日 | 08月09日 |
| | 採 取 時 刻 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:41 | 08:41 | 08:41 |
| 一般項目 | 天 候 | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雨 | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 気 温 (℃) | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 28.2 | 28.2 | 28.2 |
| | 水 温 (℃) | 19.8 | 19.8 | 19.5 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 23.8 | 25.4 | 24.8 | 27.8 | 27.8 | 27.2 |
| | 色 相 | | | | | | | | | | | | |
| | 臭 気 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 流 量 ($m^3$/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 採取位置 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 透 視 度 (cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 採取水深 (m) | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
| | 湖・海 全 水 深 (m) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 透 明 度 (m) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 7.2 | 8.2 | 7.3 | 7.9 | 8.1 | 8.1 |
| | ＤＯ (mg/L) | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 6.8 | 7.4 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.7 |
| | ＣＯＤ (mg/L) | 2.3 | 3.0 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 2.8 | 3.6 | 2.0 | 2.0 | 3.1 | 2.4 | 1.9 |
| | ＳＳ (mg/L) | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| | 全亜鉛 (mg/L) | | | | 0.005 | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩素イオン (mg/L) | 19050 | 19470 | 19550 | 18960 | 19490 | 19580 | 9960 | 18880 | 19160 | 16070 | 18430 | 18850 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　富士市

| 地点名 | （地点統一番号） | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （ 類 型 ） | Ｂ水域田子の浦地先（１） | | | | | | 60201 | 海域Ｂ | | | 令和4年度 | |
| | 月 日 | 10月07日 | 10月07日 | 10月07日 | 11月04日 | 11月04日 | 11月04日 | 01月19日 | 01月19日 | 01月19日 | 02月17日 | 02月17日 | 02月17日 |
| | 採 取 時 刻 | 08:41 | 08:41 | 08:41 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:41 | 08:41 | 08:41 | 08:35 | 08:35 | 08:35 |
| 一般項目 | 天 候 | 雨 | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 気 温 (℃) | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| | 水 温 (℃) | 24.7 | 25.0 | 25.1 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 16.6 | 16.9 | 16.9 | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
| | 色 相 | | | | | | | | | | | | |
| | 臭 気 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 流 量 ($m^3/s$) | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 採取位置 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 透 視 度 (cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 採取水深 (m) | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
| | 湖・海 全 水 深 (m) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 透 明 度 (m) | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| | ＤＯ (mg/L) | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| | ＣＯＤ (mg/L) | 2.1 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 1.1 |
| | ＳＳ (mg/L) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| | 全亜鉛 (mg/L) | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩素イオン (mg/L) | 18030 | 18900 | 18950 | 18330 | 19430 | 19440 | 17190 | 19550 | 19620 | 19040 | 19780 | 19790 |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　富士市

| 地点名 | （地点統一番号） | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （ 類 型 ） | Ｂ水域田子の浦地先（２） | | | | | 60202 | 海域Ｂ | | | | 令和4年度 | |
| | 月 日 | 04月26日 | 04月26日 | 04月26日 | 05月11日 | 05月11日 | 05月11日 | 07月12日 | 07月12日 | 07月12日 | 08月09日 | 08月09日 | 08月09日 |
| | 採 取 時 刻 | 08:53 | 08:53 | 08:53 | 08:47 | 08:47 | 08:47 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:58 | 08:58 | 08:58 |
| 一般項目 | 天 候 | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雨 | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 気 温 (℃) | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
| | 水 温 (℃) | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 19.3 | 19.1 | 19.2 | 25.8 | 25.1 | 24.7 | 27.6 | 27.8 | 27.7 |
| | 色 相 | | | | | | | | | | | | |
| | 臭 気 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 流 量 (m³/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 採取位置 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 透 視 度 (cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 採取水深 (m) | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
| | 湖・海 全 水 深 (m) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 透 明 度 (m) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| | ＤＯ (mg/L) | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.9 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 6.6 | 6.6 |
| | ＣＯＤ (mg/L) | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 1.8 | 3.1 | 2.4 | 1.4 | 2.1 | 1.9 | 2.0 |
| | ＳＳ (mg/L) | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | 全亜鉛 (mg/L) | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム (mg/L) | | | | <0.0003 | | | | | | | | |
| | 鉛 (mg/L) | | | | <0.005 | | | | | | | | |
| | 六価クロム (mg/L) | | | | <0.01 | | | | | | | | |
| | 総水銀 (mg/L) | | | | <0.0005 | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン (mg/L) | | | | <0.002 | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | | | | <0.0002 | | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | | | | <0.0004 | | | | | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) | | | | <0.01 | | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) | | | | <0.004 | | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | | | | <0.0005 | | | | | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | | | | <0.0006 | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | <0.0005 | | | | | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L) | | | | <0.0002 | | | | | | | | |
| | チウラム (mg/L) | | | | <0.0006 | | | | | | | | |
| | シマジン (mg/L) | | | | <0.0003 | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ (mg/L) | | | | <0.002 | | | | | | | | |
| | ベンゼン (mg/L) | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| | セレン (mg/L) | | | | <0.002 | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L) | | | | 0.14 | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | <0.005 | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 銅 (mg/L) | | | | <0.01 | | | | | | | | |
| | クロム (mg/L) | | | | <0.02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | <0.01 | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 (mg/L) | | | | 0.13 | | | | | | | | |
| | 塩素イオン (mg/L) | 18900 | 19440 | 19580 | 19120 | 19390 | 19570 | 16800 | 18990 | 19200 | 16690 | 18310 | 18870 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　富士市

| 地点名 | （地点統一番号） | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （ 類 型 ） | Ｂ水域田子の浦地先（２） | | | | | | 60202 | 海域Ｂ | | | 令和4年度 | |
| | 月 日 | 10月07日 | 10月07日 | 10月07日 | 11月04日 | 11月04日 | 11月04日 | 01月19日 | 01月19日 | 01月19日 | 02月17日 | 02月17日 | 02月17日 |
| | 採 取 時 刻 | 09:01 | 09:01 | 09:01 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:58 | 08:58 | 08:58 | 08:51 | 08:51 | 08:51 |
| 一般項目 | 天 候 | 雨 | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 気 温 (℃) | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| | 水 温 (℃) | 24.7 | 24.9 | 24.9 | 22.7 | 22.8 | 22.8 | 16.7 | 17.1 | 17.2 | 16.9 | 17.3 | 17.3 |
| | 色 相 | | | | | | | | | | | | |
| | 臭 気 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 流 量 (m³/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 採取位置 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 透 視 度 (cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 採取水深 (m) | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
| | 湖・海 全 水 深 (m) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 透 明 度 (m) | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 |
| | ＤＯ (mg/L) | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.7 |
| | ＣＯＤ (mg/L) | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 0.9 | 1.9 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.7 |
| | ＳＳ (mg/L) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | <1 | 2 | 1 |
| | 全亜鉛 (mg/L) | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム (mg/L) | | | | <0.0003 | | | | | | | | |
| | 鉛 (mg/L) | | | | <0.005 | | | | | | | | |
| | 六価クロム (mg/L) | | | | <0.01 | | | | | | | | |
| | 総水銀 (mg/L) | | | | <0.0005 | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン (mg/L) | | | | <0.002 | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | | | | <0.0002 | | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | | | | <0.0004 | | | | | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) | | | | <0.01 | | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) | | | | <0.004 | | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | | | | <0.0005 | | | | | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | | | | <0.0006 | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | <0.0005 | | | | | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L) | | | | <0.0002 | | | | | | | | |
| | チウラム (mg/L) | | | | <0.0006 | | | | | | | | |
| | シマジン (mg/L) | | | | <0.0003 | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ (mg/L) | | | | <0.002 | | | | | | | | |
| | ベンゼン (mg/L) | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| | セレン (mg/L) | | | | <0.002 | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L) | | | | 0.35 | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | <0.005 | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 銅 (mg/L) | | | | <0.01 | | | | | | | | |
| | クロム (mg/L) | | | | <0.02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | <0.01 | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 (mg/L) | | | | 0.34 | | | | | | | | |
| | 塩素イオン (mg/L) | 18530 | 18930 | 18930 | 19080 | 19440 | 19440 | 17920 | 19660 | 19710 | 19650 | 19730 | 19780 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　富士市

地点名　（地点統一番号）
（　類　　型　）　B水域田子の浦地先（３）　60203　海域B　令和4年度

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月　日 | | | 04月26日 | 04月26日 | 04月26日 | 05月11日 | 05月11日 | 05月11日 | 07月12日 | 07月12日 | 07月12日 | 08月09日 | 08月09日 | 08月09日 |
| 採取時刻 | | | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:25 | 09:25 | 09:25 |
| 一般項目 | 天候 | | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雨 | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 気温 | (℃) | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 28.1 | 28.1 | 28.1 |
| | 水温 | (℃) | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 25.7 | 24.8 | 23.9 | 28.0 | 28.1 | 27.4 |
| | 色相 | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気 | | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 流量 | ($m^3$/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 採取位置 | | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 透視度 | (cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 採取水深 | (m) | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
| | 湖・海 全水深 | (m) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 透明度 | (m) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| | DO | (mg/L) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.8 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 6.7 |
| | COD | (mg/L) | 2.8 | 3.1 | 2.3 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
| | SS | (mg/L) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩素イオン | (mg/L) | 19150 | 19320 | 19560 | 19320 | 19570 | 19600 | 15240 | 19000 | 19270 | 17450 | 18600 | 18860 |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　富士市

| 地点名 | （地点統一番号） | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （ 類 型 ） | Ｂ水域田子の浦地先（３） | | | | | | 60203 | 海域Ｂ | | | | 令和4年度 |
| | 月 日 | 10月07日 | 10月07日 | 10月07日 | 11月04日 | 11月04日 | 11月04日 | 01月19日 | 01月19日 | 01月19日 | 02月17日 | 02月17日 | 02月17日 |
| | 採 取 時 刻 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 09:18 | 09:18 | 09:18 |
| 一般項目 | 天 候 | 雨 | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 気 温 (℃) | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| | 水 温 (℃) | 24.6 | 24.8 | 25.1 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17.3 | 17.3 | 17.2 |
| | 色 相 | | | | | | | | | | | | |
| | 臭 気 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 流 量 ($m^3$/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 採取位置 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 透 視 度 (cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 採取水深 (m) | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
| | 湖・海 全 水 深 (m) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 透 明 度 (m) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | >20.0 | >20.0 | >20.0 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.2 |
| | ＤＯ (mg/L) | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 7.8 |
| | ＣＯＤ (mg/L) | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 1.0 |
| | ＳＳ (mg/L) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| | 全亜鉛 (mg/L) | | | | 0.002 | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩素イオン (mg/L) | 18570 | 18890 | 18950 | 19420 | 19420 | 19420 | 19540 | 19540 | 19540 | 19780 | 19780 | 19780 |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　富士市

| 地点名 | （地点統一番号） | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （ 類 型 ） | Ａ水域田子の浦地先（１） | | | | | | 60301 | 海域Ａ | | | | 令和4年度 |
| | 月 日 | 04月26日 | 04月26日 | 04月26日 | 05月11日 | 05月11日 | 05月11日 | 07月12日 | 07月12日 | 07月12日 | 08月09日 | 08月09日 | 08月09日 |
| | 採 取 時 刻 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:37 | 08:37 | 08:37 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 08:49 | 08:49 | 08:49 |
| 一般項目 | 天 候 | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雨 | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 気 温 (℃) | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| | 水 温 (℃) | 19.8 | 19.8 | 19.6 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 26.1 | 26.2 | 24.6 | 27.8 | 27.8 | 27.5 |
| | 色 相 | | | | | | | | | | | | |
| | 臭 気 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 流 量 ($m^3/s$) | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 採取位置 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 透 視 度 (cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 採取水深 (m) | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
| | 湖・海 全 水 深 (m) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 透 明 度 (m) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| | ＤＯ (mg/L) | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.3 | 7.4 | 7.3 | 6.8 | 6.6 | 6.7 |
| | ＣＯＤ (mg/L) | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 0.9 |
| | ＳＳ (mg/L) | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | <1 | <1 | <1 |
| | 全亜鉛 (mg/L) | | | | 0.003 | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩素イオン (mg/L) | 18950 | 19370 | 19580 | 19490 | 19510 | 19560 | 15170 | 18870 | 18910 | 17070 | 18780 | 18780 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　富士市

| 地点名 | （地点統一番号） | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （ 類 型 ） | Ａ水域田子の浦地先（１） | | | | | | 60301 | 海域Ａ | | | 令和4年度 | |
| | 月 日 | 10月07日 | 10月07日 | 10月07日 | 11月04日 | 11月04日 | 11月04日 | 01月19日 | 01月19日 | 01月19日 | 02月17日 | 02月17日 | 02月17日 |
| | 採 取 時 刻 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:43 | 08:43 | 08:43 |
| 一般項目 | 天 候 | 雨 | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 気 温 (℃) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| | 水 温 (℃) | 24.9 | 25.0 | 25.0 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.2 |
| | 色 相 | | | | | | | | | | | | |
| | 臭 気 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 流 量 ($m^3$/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 採取位置 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 透 視 度 (cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 採取水深 (m) | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
| | 湖・海 全 水 深 (m) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 透 明 度 (m) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | >20.0 | >20.0 | >20.0 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| | ＤＯ (mg/L) | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 |
| | ＣＯＤ (mg/L) | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 1.1 | 1.8 | 1.6 |
| | ＳＳ (mg/L) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| | 全亜鉛 (mg/L) | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩素イオン (mg/L) | 18950 | 18950 | 18950 | 19450 | 19450 | 19450 | 19680 | 19680 | 19680 | 19780 | 19780 | 19780 |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　富士市

| 地点名 | （地点統一番号） | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （ 類 型 ） | Ａ水域田子の浦地先（２） | | | | | 60302 | 海域Ａ | | | | 令和4年度 | |
| | 月 日 | 04月26日 | 04月26日 | 04月26日 | 05月11日 | 05月11日 | 05月11日 | 07月12日 | 07月12日 | 07月12日 | 08月09日 | 08月09日 | 08月09日 |
| | 採 取 時 刻 | 08:53 | 08:53 | 08:53 | 08:53 | 08:53 | 08:53 | 08:49 | 08:49 | 08:49 | 09:05 | 09:05 | 09:05 |
| 一般項目 | 天 候 | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雨 | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 気 温 (℃) | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
| | 水 温 (℃) | 19.9 | 19.6 | 19.5 | 19.3 | 19.1 | 19.1 | 26.3 | 25.0 | 24.6 | 27.8 | 27.8 | 27.8 |
| | 色 相 | | | | | | | | | | | | |
| | 臭 気 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 流 量 ($m^3$/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 採取位置 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 透 視 度 (cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 採取水深 (m) | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
| | 湖・海 全 水 深 (m) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 透 明 度 (m) | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| | ＤＯ (mg/L) | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 9.1 | 7.6 | 7.3 | 6.7 | 6.6 | 6.6 |
| | ＣＯＤ (mg/L) | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.8 |
| | ＳＳ (mg/L) | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 |
| | 全亜鉛 (mg/L) | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム (mg/L) | | | | <0.0003 | | | | | | | | |
| | 鉛 (mg/L) | | | | <0.005 | | | | | | | | |
| | 六価クロム (mg/L) | | | | <0.01 | | | | | | | | |
| | 総水銀 (mg/L) | | | | <0.0005 | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン (mg/L) | | | | <0.002 | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | | | | <0.0002 | | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | | | | <0.0004 | | | | | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) | | | | <0.01 | | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) | | | | <0.004 | | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | | | | <0.0005 | | | | | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | | | | <0.0006 | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | <0.0005 | | | | | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L) | | | | <0.0002 | | | | | | | | |
| | チウラム (mg/L) | | | | <0.0006 | | | | | | | | |
| | シマジン (mg/L) | | | | <0.0003 | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ (mg/L) | | | | <0.002 | | | | | | | | |
| | ベンゼン (mg/L) | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| | セレン (mg/L) | | | | <0.002 | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L) | | | | 0.27 | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | <0.005 | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 銅 (mg/L) | | | | <0.01 | | | | | | | | |
| | クロム (mg/L) | | | | <0.02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | <0.01 | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 (mg/L) | | | | 0.26 | | | | | | | | |
| | 塩素イオン (mg/L) | 18370 | 19400 | 19600 | 19260 | 19550 | 19580 | 17540 | 18740 | 19230 | 18080 | 18760 | 18790 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　富士市

| 地点名 | （地点統一番号） | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （ 類 型 ） | Ａ水域田子の浦地先（２） | | | | | | 60302 | 海域Ａ | | | | 令和4年度 |
| | 月 日 | 10月07日 | 10月07日 | 10月07日 | 11月04日 | 11月04日 | 11月04日 | 01月19日 | 01月19日 | 01月19日 | 02月17日 | 02月17日 | 02月17日 |
| | 採 取 時 刻 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 08:58 | 08:58 | 08:58 |
| 一般項目 | 天 候 | 雨 | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 気 温 (℃) | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
| | 水 温 (℃) | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 22.2 | 22.5 | 22.6 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.0 | 17.1 | 17.1 |
| | 色 相 | | | | | | | | | | | | |
| | 臭 気 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 流 量 ($m^3$/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 採取位置 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 透 視 度 (cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 採取水深 (m) | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
| | 湖・海 全 水 深 (m) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 透 明 度 (m) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | >20.0 | >20.0 | >20.0 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| | ＤＯ (mg/L) | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.9 |
| | ＣＯＤ (mg/L) | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 0.9 |
| | ＳＳ (mg/L) | 1 | <1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| | 全亜鉛 (mg/L) | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム (mg/L) | | | | <0.0003 | | | | | | | | |
| | 鉛 (mg/L) | | | | <0.005 | | | | | | | | |
| | 六価クロム (mg/L) | | | | <0.01 | | | | | | | | |
| | 総水銀 (mg/L) | | | | <0.0005 | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン (mg/L) | | | | <0.002 | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | | | | <0.0002 | | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | | | | <0.0004 | | | | | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) | | | | <0.01 | | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) | | | | <0.004 | | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | | | | <0.0005 | | | | | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | | | | <0.0006 | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | <0.0005 | | | | | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L) | | | | <0.0002 | | | | | | | | |
| | チウラム (mg/L) | | | | <0.0006 | | | | | | | | |
| | シマジン (mg/L) | | | | <0.0003 | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ (mg/L) | | | | <0.002 | | | | | | | | |
| | ベンゼン (mg/L) | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| | セレン (mg/L) | | | | <0.002 | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L) | | | | 0.07 | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | <0.005 | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 銅 (mg/L) | | | | <0.01 | | | | | | | | |
| | クロム (mg/L) | | | | <0.02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | <0.01 | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 (mg/L) | | | | 0.06 | | | | | | | | |
| | 塩素イオン (mg/L) | 18960 | 18970 | 19000 | 18680 | 18940 | 19320 | 19750 | 19750 | 19750 | 19240 | 19540 | 19750 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　富士市

| 地点名 | （地点統一番号） | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （ 類 型 ） | Ａ水域田子の浦地先（３） | | | | | 60303 | 海域Ａ | | | 令和4年度 | |
| | 月 日 | 04月26日 | 04月26日 | 04月26日 | 05月11日 | 05月11日 | 05月11日 | 07月12日 | 07月12日 | 07月12日 | 08月09日 | 08月09日 | 08月09日 |
| | 採 取 時 刻 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 08:59 | 08:59 | 08:59 | 09:17 | 09:17 | 09:17 |
| 一般項目 | 天 候 | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雨 | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 気 温 (℃) | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| | 水 温 (℃) | 19.8 | 19.6 | 19.6 | 19.3 | 19.3 | 19.1 | 26.0 | 25.8 | 24.8 | 27.9 | 27.8 | 27.6 |
| | 色 相 | | | | | | | | | | | | |
| | 臭 気 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 流 量 ($m^3/s$) | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 採取位置 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 透 視 度 (cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 採取水深 (m) | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
| | 湖・海 全 水 深 (m) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 透 明 度 (m) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| | ＤＯ (mg/L) | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 8.5 | 7.7 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 6.2 |
| | ＣＯＤ (mg/L) | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
| | ＳＳ (mg/L) | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | <1 | <1 | <1 |
| | 全亜鉛 (mg/L) | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩素イオン (mg/L) | 19060 | 19370 | 19580 | 19490 | 19580 | 19600 | 16260 | 18750 | 19210 | 17630 | 18590 | 18910 |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　富士市

| 地点名 | （地点統一番号） | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （ 類 型 ） | Ａ水域田子の浦地先（３） | | | | | | 60303 | 海域Ａ | | | | 令和4年度 |
| | 月 日 | 10月07日 | 10月07日 | 10月07日 | 11月04日 | 11月04日 | 11月04日 | 01月19日 | 01月19日 | 01月19日 | 02月17日 | 02月17日 | 02月17日 |
| | 採 取 時 刻 | 09:22 | 09:22 | 09:22 | 09:13 | 09:13 | 09:13 | 09:21 | 09:21 | 09:21 | 09:10 | 09:10 | 09:10 |
| 一般項目 | 天 候 | 雨 | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 気 温 (℃) | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| | 水 温 (℃) | 24.4 | 24.5 | 24.6 | 22.4 | 22.7 | 22.7 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 |
| | 色 相 | | | | | | | | | | | | |
| | 臭 気 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 流 量 ($m^3$/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 採取位置 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 透 視 度 (cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 採取水深 (m) | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
| | 湖・海 全 水 深 (m) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 透 明 度 (m) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| 生活環境項目 | ｐＨ | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 |
| | ＤＯ (mg/L) | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.7 |
| | ＣＯＤ (mg/L) | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1.8 | 2.1 | 1.3 |
| | ＳＳ (mg/L) | 1 | 2 | <1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | 全亜鉛 (mg/L) | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| その他項目 | 塩素イオン (mg/L) | 18570 | 18580 | 18960 | 18370 | 19390 | 19410 | 19630 | 19620 | 19650 | 19750 | 19770 | 19770 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　静岡県

| 地点名 | （地点統一番号） | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （類　型） | Ｉ．Ｂ．Ｐ | | | | | | 60401 | 海域Ａ | | | | 令和4年度 |
| | 月　日 | 05月25日 | 05月25日 | 05月25日 | 07月01日 | 07月01日 | 07月01日 | 09月16日 | 09月16日 | 09月16日 | 12月02日 | 12月02日 | 12月02日 |
| | 採取時刻 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:10 | 10:10 | 10:10 |
| 一般項目 | 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 気温 (℃) | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| | 水温 (℃) | 23.5 | 22.7 | 22.6 | 25.2 | 25.0 | 24.6 | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 21.3 | 21.1 | 21.1 |
| | 色相 | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 流量 (m³/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 採取位置 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 透視度 (cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 採取水深 (m) | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
| | 湖・海 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 透明度 (m) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | >20.0 | >20.0 | >20.0 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 生活環境項目 | pH | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.2 |
| | DO (mg/L) | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 8.4 | 8.0 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 7.9 | 8.4 | 8.7 | 8.5 |
| | COD (mg/L) | 3.3 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
| | 全亜鉛 (mg/L) | | | | | | | | | | 0.006 | | |
| | ノニルフェノール (mg/L) | | | | | | | | | | <0.00006 | | |
| | LAS (mg/L) | | | | | | | | | | 0.0053 | | |
| 健康項目 | カドミウム (mg/L) | | | | <0.0003 | | | | | | <0.0003 | | |
| | 鉛 (mg/L) | | | | <0.005 | | | | | | 0.005 | | |
| | 六価クロム (mg/L) | | | | <0.01 | | | | | | <0.01 | | |
| | 砒素 (mg/L) | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | | |
| | 総水銀 (mg/L) | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | |
| | ジクロロメタン (mg/L) | | | | | | | | | | <0.002 | | |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | | | | | | | | | | <0.0002 | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | | | | | | | | | | <0.0004 | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) | | | | | | | | | | <0.01 | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) | | | | | | | | | | <0.004 | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | | | | | | | | | | <0.0005 | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | | | | | | | | | | <0.0006 | | |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | <0.001 | | |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | <0.0005 | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L) | | | | | | | | | | <0.0002 | | |
| | チウラム (mg/L) | | | | | | | | | | <0.0006 | | |
| | シマジン (mg/L) | | | | | | | | | | <0.0003 | | |
| | チオベンカルブ (mg/L) | | | | | | | | | | <0.002 | | |
| | ベンゼン (mg/L) | | | | | | | | | | <0.001 | | |
| | セレン (mg/L) | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L) | | | | 0.02 | | | | | | 0.02 | | |
| | 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | | | | | | | <0.005 | | |
| 特殊項目 | 銅 (mg/L) | | | | <0.01 | | | | | | <0.01 | | |
| | クロム (mg/L) | | | | <0.02 | | | | | | <0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | <0.01 | | | | | | <0.01 | | |
| | 硝酸性窒素 (mg/L) | | | | 0.01 | | | | | | 0.01 | | |
| | 塩素イオン (mg/L) | 17680 | 17830 | 18110 | 18860 | 19150 | 19290 | 18700 | 18840 | 18990 | 19050 | 19200 | 19200 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　静岡県

| 地点名 | （地点統一番号） | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （類　型） | 富士川沖 | | | | | 60402 | 海域 A | | | 令和4年度 | |
| | 月　日 | 05月25日 | 05月25日 | 05月25日 | 07月01日 | 07月01日 | 07月01日 | 09月16日 | 09月16日 | 09月16日 | 12月02日 | 12月02日 | 12月02日 |
| | 採取時刻 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
| 一般項目 | 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 気温 (℃) | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
| | 水温 (℃) | 23.1 | 21.5 | 21.2 | 27.7 | 26.4 | 25.8 | 27.7 | 27.3 | 27.9 | 18.7 | 20.3 | 20.6 |
| | 色相 | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 流量 ($m^3/s$) | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 採取位置 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 透視度 (cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 採取水深 (m) | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
| | 湖・海 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 透明度 (m) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 生活環境項目 | pH | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| | DO (mg/L) | 10 | 9.6 | 9.0 | 10 | 9.8 | 8.9 | 9.0 | 8.7 | 9.1 | 9.6 | 8.5 | 8.4 |
| | COD (mg/L) | 3.3 | 2.8 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.4 |
| | 全亜鉛 (mg/L) | | | | | | | | | | 0.011 | | |
| | ノニルフェノール (mg/L) | | | | | | | | | | <0.00006 | | |
| | LAS (mg/L) | | | | | | | | | | <0.0006 | | |
| その他項目 | 塩素イオン (mg/L) | 15540 | 17400 | 18680 | 16290 | 18150 | 18290 | 17990 | 18420 | 18560 | 14930 | 17630 | 18630 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　静岡県

| 地点名 | （地点統一番号） | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （類　型） | 由比川沖 | | | | | | 60403 | 海域 A | | | 令和4年度 | |
| | 月　日 | 05月25日 | 05月25日 | 05月25日 | 07月01日 | 07月01日 | 07月01日 | 09月16日 | 09月16日 | 09月16日 | 12月02日 | 12月02日 | 12月02日 |
| | 採取時刻 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:57 | 12:57 | 12:57 |
| 一般項目 | 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 気温 (℃) | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| | 水温 (℃) | 22.5 | 22.0 | 21.8 | 25.9 | 25.4 | 25.5 | 27.8 | 27.5 | 27.6 | 20.8 | 20.6 | 20.7 |
| | 色相 | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 流量 ($m^3/s$) | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 採取位置 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 透視度 (cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 採取水深 (m) | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
| | 湖・海 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 透明度 (m) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 生活環境項目 | pH | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| | DO (mg/L) | 10 | 10 | 9.5 | 9.4 | 9.1 | 8.7 | 8.1 | 7.6 | 8.3 | 8.6 | 8.0 | 8.5 |
| | COD (mg/L) | 3.0 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 1.5 | 1.9 | 1.4 |
| | 全亜鉛 (mg/L) | | | | | | | | | | 0.008 | | |
| | ノニルフェノール (mg/L) | | | | | | | | | | <0.00006 | | |
| | LAS (mg/L) | | | | | | | | | | 0.0008 | | |
| その他項目 | 塩素イオン (mg/L) | 17430 | 18150 | 18290 | 18580 | 18720 | 18860 | 18810 | 18860 | 18950 | 18480 | 18630 | 18630 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　静岡県

| 地点名 | （地点統一番号） | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （類　型） | 田子の浦沖 | | | | | 60404 | | 海域 A | | | | 令和4年度 |
| | 月　日 | 05月25日 | 05月25日 | 05月25日 | 07月01日 | 07月01日 | 07月01日 | 09月16日 | 09月16日 | 09月16日 | 12月02日 | 12月02日 | 12月02日 |
| | 採取時刻 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:40 | 10:40 | 10:40 |
| 一般項目 | 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 気温 (℃) | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
| | 水温 (℃) | 22.5 | 21.9 | 21.9 | 27.0 | 25.9 | 26.0 | 27.7 | 27.6 | 27.5 | 21.5 | 21.1 | 21.4 |
| | 色相 | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 流量 ($m^3/s$) | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 採取位置 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 透視度 (cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 採取水深 (m) | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
| | 湖・海 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 透明度 (m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| 生活環境項目 | pH | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| | DO (mg/L) | 9.1 | 9.0 | 8.8 | 8.9 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.9 | 8.7 | 8.4 | 8.6 |
| | COD (mg/L) | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
| | 全亜鉛 (mg/L) | | | | | | | | | | 0.008 | | |
| | ノニルフェノール (mg/L) | | | | | | | | | | <0.00006 | | |
| | LAS (mg/L) | | | | | | | | | | 0.0014 | | |
| その他項目 | 塩素イオン (mg/L) | 18250 | 18400 | 18580 | 17720 | 18290 | 18580 | 18560 | 18700 | 18840 | 19050 | 19200 | 19340 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　静岡県

| 地点名 | （地点統一番号） | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （ 類 型 ） | 原町沖 | | | | | 60405 | 海域 A | | | 令和4年度 | |
| | 月 日 | 05月25日 | 05月25日 | 05月25日 | 07月01日 | 07月01日 | 07月01日 | 09月16日 | 09月16日 | 09月16日 | 12月02日 | 12月02日 | 12月02日 |
| | 採 取 時 刻 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| 一般項目 | 天 候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 気 温 (℃) | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| | 水 温 (℃) | 22.7 | 22.2 | 22.6 | 26.9 | 26.5 | 26.3 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 20.1 | 20.1 | 20.1 |
| | 色 相 | | | | | | | | | | | | |
| | 臭 気 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 流 量 ($m^3$/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 採取位置 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 透 視 度 (cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 採取水深 (m) | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
| | 湖・海 全 水 深 (m) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 透 明 度 (m) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 生活環境項目 | pH | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| | DO (mg/L) | 9.8 | 9.7 | 9.9 | 9.4 | 8.2 | 7.9 | 8.4 | 8.8 | 8.7 | 9.7 | 9.4 | 8.9 |
| | COD (mg/L) | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
| | 全亜鉛 (mg/L) | | | | | | | | | | 0.015 | | |
| | ノニルフェノール (mg/L) | | | | | | | | | | <0.00006 | | |
| | LAS (mg/L) | | | | | | | | | | 0.0020 | | |
| その他項目 | 塩素イオン (mg/L) | 16720 | 17150 | 18000 | 17720 | 18150 | 18580 | 18420 | 18420 | 18700 | 18480 | 18630 | 18910 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　静岡県

| 地点名 | （地点統一番号） | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （類　型） | 志下沖 | | | | | | 60406 | 海域 A | | | 令和4年度 | |
| | 月　日 | 05月25日 | 05月25日 | 05月25日 | 07月01日 | 07月01日 | 07月01日 | 09月16日 | 09月16日 | 09月16日 | 12月02日 | 12月02日 | 12月02日 |
| | 採取時刻 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:25 | 11:25 | 11:25 |
| 一般項目 | 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 気温 (℃) | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| | 水温 (℃) | 22.2 | 22.2 | 21.9 | 27.2 | 25.0 | 25.0 | 26.8 | 26.9 | 26.9 | 21.4 | 21.3 | 21.2 |
| | 色相 | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 流量 ($m^3/s$) | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 採取位置 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 透視度 (cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 採取水深 (m) | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
| | 湖・海 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 透明度 (m) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 生活環境項目 | pH | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| | DO (mg/L) | 9.3 | 8.7 | 8.9 | 10 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.1 |
| | COD (mg/L) | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| | 全亜鉛 (mg/L) | | | | | | | | | | 0.009 | | |
| | ノニルフェノール (mg/L) | | | | | | | | | | <0.00006 | | |
| | LAS (mg/L) | | | | | | | | | | 0.0023 | | |
| その他項目 | 塩素イオン (mg/L) | 18290 | 18580 | 19010 | 16860 | 18150 | 18430 | 18380 | 18520 | 18810 | 18910 | 19200 | 19340 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　静岡県

| 地点名 | （地点統一番号） | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （類　型） | 狩野川河口沖 | | | | | 60407 | 海域A | | | | 令和4年度 | |
| | 月　日 | 05月25日 | 05月25日 | 05月25日 | 07月01日 | 07月01日 | 07月01日 | 09月16日 | 09月16日 | 09月16日 | 12月02日 | 12月02日 | 12月02日 |
| | 採取時刻 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| 一般項目 | 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 気温 (℃) | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| | 水温 (℃) | 22.4 | 21.8 | 21.6 | 25.3 | 25.1 | 25.7 | 27.4 | 27.8 | 27.6 | 20.6 | 20.9 | 21.1 |
| | 色相 | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 流量 ($m^3/s$) | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 採取位置 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 透視度 (cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 採取水深 (m) | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
| | 湖・海 全水深 (m) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 透明度 (m) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 生活環境項目 | pH | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| | DO (mg/L) | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 9.0 | 9.3 | 9.2 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.5 | 8.9 | 8.4 |
| | COD (mg/L) | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
| | 全亜鉛 (mg/L) | | | | | | | | | | 0.013 | | |
| | ノニルフェノール (mg/L) | | | | | | | | | | <0.00006 | | |
| | LAS (mg/L) | | | | | | | | | | 0.0008 | | |
| その他項目 | 塩素イオン (mg/L) | 18580 | 18860 | 19010 | 18430 | 18290 | 18430 | 18380 | 18520 | 18660 | 18630 | 18770 | 18910 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　静岡市

| 地点名 | （地点統一番号） | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （類　型） | 江尻埠頭沖 | | | | | 60501 | 海域 B | | | 令和4年度 | |
| | 月　日 | 05月11日 | 05月11日 | 05月11日 | 05月11日 | 07月06日 | 07月06日 | 07月06日 | 07月06日 | 09月06日 | 09月06日 | 09月06日 | 09月06日 |
| | 採取時刻 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 |
| 一般項目 | 天候 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 |
| | 気温 (℃) | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 |
| | 水温 (℃) | 20.5 | 20.2 | 19.8 | 19.3 | 25.0 | 24.8 | 25.2 | 21.3 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 26.7 |
| | 色相 | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 流量 (m³/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 採取位置 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 透視度 (cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 採取水深 (m) | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 16.5 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 16.5 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 16.5 |
| | 湖・海 全水深 (m) | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| | 湖・海 透明度 (m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| 生活環境項目 | pH | 8.6 | 8.5 | 8.3 | | 8.1 | 8.2 | 8.2 | | 8.3 | 8.3 | 8.3 | |
| | DO (mg/L) | 14 | 14 | 10 | | 8.0 | 8.1 | 7.7 | | 8.4 | 8.2 | 7.6 | |
| | COD (mg/L) | 5.7 | 5.3 | 3.6 | | 4.9 | 3.2 | 2.6 | | 3.5 | 3.4 | 2.8 | |
| | SS (mg/L) | 5 | 5 | 4 | | 9 | 5 | 3 | | 2 | 2 | 1 | |
| | 全窒素 (mg/L) | 0.52 | 0.40 | 0.24 | | 1.2 | 0.39 | 0.23 | | 0.33 | 0.28 | 0.17 | |
| | 全リン (mg/L) | 0.031 | 0.027 | 0.021 | | 0.084 | 0.034 | 0.019 | | 0.026 | 0.023 | 0.015 | |
| | 全亜鉛 (mg/L) | | | | | 0.003 | | | | | | | |
| | 底層溶存酸素量 (mg/L) | | | | 7.2 | | | | 6.5 | | | | 5.9 |
| 健康項目 | カドミウム (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | | |
| | 鉛 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | | |
| | 六価クロム (mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | | |
| | 砒素 (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | | |
| | 総水銀 (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | | |
| | ジクロロメタン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | | | | | <0.0004 | | | | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) | | | | | <0.004 | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | | <0.0005 | | | | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L) | | | | | <0.0002 | | | | | | | |
| | チウラム (mg/L) | | | | | <0.0006 | | | | | | | |
| | シマジン (mg/L) | | | | | <0.0003 | | | | | | | |
| | チオベンカルブ (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | | |
| | ベンゼン (mg/L) | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | セレン (mg/L) | | | | | <0.002 | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L) | | | | | 0.08 | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | | <0.005 | | | | | | | |
| 特殊項目 | 銅 (mg/L) | | | | | <0.01 | | | | | | | |
| | クロム (mg/L) | | | | | <0.02 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | 0.035 | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | 0.04 | | | | | | | |
| | 塩素イオン (mg/L) | 15876 | 16458 | 17721 | | 8309 | 15517 | 17355 | | 16183 | 16560 | 17411 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　静岡市

| 地点名 | （地点統一番号） | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （ 類 型 ） | 江尻埠頭沖 | | | | | | 60501 | 海域 B | | | 令和4年度 | |
| | 月 日 | 12月13日 | 12月13日 | 12月13日 | 12月13日 | | | | | | | | |
| | 採 取 時 刻 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | | | | | | | | |
| 一般項目 | 天 候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | | | | | | | | |
| | 気 温 (℃) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | | | | | | | | |
| | 水 温 (℃) | 17.3 | 17.4 | 18.5 | 19.2 | | | | | | | | |
| | 色 相 | | | | | | | | | | | | |
| | 臭 気 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 流 量 ($m^3$/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 採取位置 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 透 視 度 (cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 採取水深 (m) | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 14.0 | | | | | | | | |
| | 湖・海 全 水 深 (m) | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | | | | | | | | |
| | 湖・海 透 明 度 (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | 8.2 | 8.2 | 8.2 | | | | | | | | | |
| | DO (mg/L) | 8.3 | 8.3 | 7.9 | | | | | | | | | |
| | COD (mg/L) | 2.9 | 3.0 | 2.2 | | | | | | | | | |
| | SS (mg/L) | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | |
| | 全窒素 (mg/L) | 0.36 | 0.34 | 0.15 | | | | | | | | | |
| | 全リン (mg/L) | 0.023 | 0.023 | 0.014 | | | | | | | | | |
| | 全亜鉛 (mg/L) | 0.003 | | | | | | | | | | | |
| | 底層溶存酸素量 (mg/L) | | | | 7.3 | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム (mg/L) | <0.0003 | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 (mg/L) | <0.005 | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム (mg/L) | <0.01 | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 (mg/L) | <0.005 | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 (mg/L) | <0.0005 | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン (mg/L) | <0.002 | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | <0.0002 | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | <0.0004 | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) | <0.01 | | | | | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) | <0.004 | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | <0.0005 | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | <0.0006 | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | <0.001 | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | <0.0005 | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L) | <0.0002 | | | | | | | | | | | |
| | チウラム (mg/L) | <0.0006 | | | | | | | | | | | |
| | シマジン (mg/L) | <0.0003 | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ (mg/L) | <0.002 | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン (mg/L) | <0.001 | | | | | | | | | | | |
| | セレン (mg/L) | <0.002 | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L) | 0.08 | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン (mg/L) | <0.005 | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 銅 (mg/L) | <0.01 | | | | | | | | | | | |
| | クロム (mg/L) | <0.02 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | 0.025 | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 (mg/L) | 0.06 | | | | | | | | | | | |
| | 塩素イオン (mg/L) | 18251 | 18271 | 18721 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　沼津市

| 地点名 | （地点統一番号） | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （類　型） | 沼津新港前面海域 | | | | | | 60601 | 海域 B | | | 令和4年度 | |
| | 月　日 | 04月21日 | 04月21日 | 04月21日 | 04月21日 | 07月15日 | 07月15日 | 07月15日 | 10月21日 | 10月21日 | 10月21日 | 10月21日 | 12月01日 |
| | 採取時刻 | 07:05 | 07:15 | 07:20 | 07:28 | 07:00 | 07:05 | 07:10 | 07:10 | 07:20 | 07:25 | 07:35 | 07:05 |
| 一般項目 | 天候 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り |
| | 気温 (℃) | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.5 |
| | 水温 (℃) | 18.5 | 18.5 | 19.0 | 15.9 | 25.0 | 25.0 | 24.5 | 18.5 | 19.0 | 19.0 | 18.8 | 20.0 |
| | 色相 | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 流量 ($m^3/s$) | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 採取位置 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 透視度 (cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 採取水深 (m) | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 61.9 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 60.5 | 0.5 |
| | 湖・海 全水深 (m) | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 |
| | 湖・海 透明度 (m) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 |
| 生活環境項目 | pH | 8.1 | 8.2 | 8.2 | | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | | 8.2 |
| | DO (mg/L) | 7.9 | 7.4 | 7.6 | | 7.5 | 7.0 | 7.2 | 7.9 | 7.2 | 7.3 | | 7.5 |
| | COD (mg/L) | 1.5 | 1.3 | 1.2 | | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | | 1.5 |
| | 全亜鉛 (mg/L) | 0.026 | | | | | | | 0.009 | | | | |
| | 底層溶存酸素量 (mg/L) | | | | 7.4 | | | | | | | 6.6 | |
| | ノニルフェノール (mg/L) | <0.00006 | | | | | | | <0.00006 | | | | |
| | LAS (mg/L) | <0.0006 | | | | | | | 0.0008 | | | | |
| 健康項目 | カドミウム (mg/L) | <0.0003 | | | | | | | <0.0003 | | | | |
| | 鉛 (mg/L) | <0.005 | | | | | | | <0.005 | | | | |
| | 六価クロム (mg/L) | <0.01 | | | | | | | <0.01 | | | | |
| | 砒素 (mg/L) | <0.005 | | | | | | | <0.005 | | | | |
| | 総水銀 (mg/L) | <0.0005 | | | | | | | <0.0005 | | | | |
| | ジクロロメタン (mg/L) | <0.002 | | | | | | | <0.002 | | | | |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | <0.0002 | | | | | | | <0.0002 | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | <0.0004 | | | | | | | <0.0004 | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) | <0.01 | | | | | | | <0.01 | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) | <0.004 | | | | | | | <0.004 | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | <0.0005 | | | | | | | <0.0005 | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | <0.0006 | | | | | | | <0.0006 | | | | |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | <0.001 | | | | | | | <0.001 | | | | |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | <0.0005 | | | | | | | <0.0005 | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L) | <0.0002 | | | | | | | <0.0002 | | | | |
| | チウラム (mg/L) | <0.0006 | | | | | | | <0.0006 | | | | |
| | シマジン (mg/L) | <0.0003 | | | | | | | <0.0003 | | | | |
| | チオベンカルブ (mg/L) | <0.002 | | | | | | | <0.002 | | | | |
| | ベンゼン (mg/L) | <0.001 | | | | | | | <0.001 | | | | |
| | セレン (mg/L) | <0.002 | | | | | | | <0.002 | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L) | 0.24 | | | | | | | 0.37 | | | | |
| | 1,4-ジオキサン (mg/L) | <0.005 | | | | | | | <0.005 | | | | |
| 特殊項目 | 銅 (mg/L) | <0.01 | | | | | | | <0.01 | | | | |
| | クロム (mg/L) | <0.02 | | | | | | | <0.02 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | <0.01 | | | | | | | 0.01 | | | | |
| | 硝酸性窒素 (mg/L) | 0.23 | | | | | | | 0.36 | | | | |
| | 塩素イオン (mg/L) | 15390 | 19690 | 18810 | | 18870 | 18720 | 19060 | 9093 | 18390 | 18520 | | 17040 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　沼津市

| 地点名 | （地点統一番号） | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （ 類 型 ） | 沼津新港前面海域 | | | | | | 60601 | 海域 B | | | 令和4年度 | |
| | 月 日 | 12月01日 | 12月01日 | | | | | | | | | | |
| | 採 取 時 刻 | 07:10 | 07:15 | | | | | | | | | | |
| 一般項目 | 天 候 | 曇り | 曇り | | | | | | | | | | |
| | 気 温 (℃) | 14.5 | 14.5 | | | | | | | | | | |
| | 水 温 (℃) | 20.0 | 20.0 | | | | | | | | | | |
| | 色 相 | | | | | | | | | | | | |
| | 臭 気 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 流 量 (m³/s) | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 採取位置 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川 透 視 度 (cm) | | | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 採取水深 (m) | 2.0 | 5.0 | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 全 水 深 (m) | 61.0 | 61.0 | | | | | | | | | | |
| | 湖・海 透 明 度 (m) | 6.0 | 6.0 | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | 8.2 | 8.2 | | | | | | | | | | |
| | DO (mg/L) | 7.5 | 7.3 | | | | | | | | | | |
| | COD (mg/L) | 1.4 | 1.4 | | | | | | | | | | |
| | 全亜鉛 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 底層溶存酸素量 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ノニルフェノール (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | LAS (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | セレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 銅 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | クロム (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | |
| | 塩素イオン (mg/L) | 18700 | 18810 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |