令和５年度

静　岡　県
公共用水域及び地下水の
水　質　測　定　結　果

静岡県くらし・環境部環境局生活環境課

令和６年 10 月

目　　次

Ⅰ　公共用水域

１ 公共用水域の水質汚濁の概要

(1) 水　質　測　定　状　況 1
(2) 水質汚濁に係る環境基準 2
(3) 静岡県全測定地点名等一覧表 9
(4) 環　境　基　準　設　定　水　域 12
(5) 水　域　別　測　定　地　点　図 20

２ 公共用水域水質測定結果（総括表）

(1) ＢＯＤ（ＣＯＤ）の達成状況表 43
(2) 水域別総括表..... 45
(3) 地点別総括表　生活環境項目..... 54
(4) 地点別総括表　健康項目等..... 72
(5) 地点別総括表　特殊項目等..... 99

３ 公共用水域測定結果（個票）

(1) 伊　豆　水　域 109
(2) 伊豆沿岸水域（海域） 120
(3) 鮎　沢　川　水　域 132
(4) 狩　野　川　水　域 134
(5) 田子の浦水域 150
(6) 富　士　川　水　域 165
(7) 奥駿河湾水域（河川） 170
(8) 奥駿河湾水域（海域） 180
(9) 西駿河湾水域（海域） 211
(10) 静　岡　水　域 226
(11) 志　太　水　域 232
(12) 大　井　川　水　域 240
(13) 榛南小笠水域 245
(14) 太　田　川　水　域 259
(15) 天　竜　川　水　域 269
(16) 馬　込　川　水　域 277
(17) 浜　名　湖　水　域 280
(18) 梅　田　川　水　域 346
(19) 遠州灘水域（海域） 347

Ⅱ　地　下　水

１ 地下水の水質汚濁の状況 353
２ 地下水測定地点図 355
３ 地下水測定結果表 357

Ⅰ　公　共　用　水　域

１　公　共　用　水　域　の
水　質　汚　濁　の　概　要

1　公共用水域の水質汚濁の概要

(1)　水質測定状況

表１のとおり、県、国土交通省及び水質汚濁防止法の政令市（静岡市、浜松市、沼津市、富士市）が、水質汚濁防止法第 16 条に規定する公共用水域の水質測定計画に基づき、河川 118 地点、湖沼５地点、海域 58 地点の計 181 地点において監視した。

表１　令和５年度水質測定計画地点総括表

番号	水域名	測定地点数	環境基準点	補助地点	その他	調査担当機関
1	伊豆水域（河川、湖沼）	11	6	3	2	静岡県
2	伊豆沿岸水域（海域）	11	11	—	—	静岡県、沼津市
3	鮎沢川水域（河川）	2	2	—	—	静岡県
4	狩野川水域（河川）	14	10	2	2	国土交通省、静岡県
5	田子の浦水域（河川）	13	4	2	7	静岡県、沼津市、富士市
6	富士川水域（河川、湖沼）	5	3	1	1	国土交通省、静岡県
7	奥駿河湾水域（河川）	10	4	1	5	静岡市、沼津市
8	奥駿河湾水域（海域）	18	18	—	—	静岡県、静岡市、沼津市、富士市
9	西駿河湾水域（海域）	11	11	—	—	静岡県、静岡市
10	静岡水域（河川）	6	5	—	1	国土交通省、静岡市
11	志太水域（河川）	8	6	1	1	静岡県
12	大井川水域（河川）	5	3	—	2	国土交通省、静岡県
13	榛南小笠水域（河川）	13	7	2	4	国土交通省、静岡県
14	太田川水域（河川）	10	7	2	1	静岡県
15	天竜川水域（河川、湖沼）	8	3	1	4	国土交通省、浜松市
16	馬込川水域（河川）	3	2	—	1	浜松市
17	浜名湖水域（河川、湖沼、海域）	26	12	6	8	静岡県、浜松市
18	梅田川水域（河川）	1	—	—	1	静岡県
19	遠州灘水域（海域）	6	6	—	—	静岡県、浜松市
合計	河川	118	64	16	38	
	湖沼	5	2	1	2	
	海域	58	54	4	0	
	計	181	120	21	40	

（注）１　環境基準点は、水域における利水目的等を勘案して、その水域の水質汚濁状況が把握できる地点。

２　補助地点は、環境基準点を補完するため、比較的総延長の長い河川、水域面積の大きい湖沼、海域について測定する地点。

３　その他地点

・今後、類型指定を行う必要があると考えられる水域について、基礎資料を得るために測定する地点。

・水質汚濁が進行するおそれのある水域について測定する地点。

各測定地点における測定項目は、人の健康の保護に関する環境基準に定める項目（以下「健康項目」という。）及び生活環境の保全に関する環境基準に定める項目（以下「生活環境項目」という。）　等から水域の特色に応じて選定した。

(2) 水質汚濁に係る環境基準

表２に示す人の健康の保護に関する環境基準及び表３に示す生活環境の保全に関する環境基準の２つがある。

人の健康の保護に関する環境基準は、全ての公共用水域において同一の基準が適用される。

生活環境の保全に関する環境基準は、河川、湖沼、海域ごとに、利水目的に応じた類型を指定することにより適用される基準であり、本県では、河川については 42 河川に、湖沼については２湖沼に、海域については沿岸の全域に定めている。

また、佐久間ダム貯水池については全燐、浜名湖には全窒素及び全燐に係る基準を定めている。

水生生物保全のための環境基準は、令和５年度の時点で 42 河川、２湖沼及び浜名湖に定めている。

表２　人の健康の保護に関する環境基準　　令和６年３月 31 日現在

項目	基準値	項目	基準値
カドミウム	0.003 mg／L以下	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg／L以下
全シアン	検出されないこと。	トリクロロエチレン	0.01 mg／L以下
鉛	0.01 mg／L以下	テトラクロロエチレン	0.01 mg／L以下
六価クロム	0.02 mg／L以下	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg／L以下
砒素	0.01 mg／L以下	チウラム	0.006 mg／L以下
総水銀	0.0005mg／L以下	シマジン	0.003 mg／L以下
アルキル水銀	検出されないこと。	チオベンカルブ	0.02 mg／L以下
PCB	検出されないこと。	ベンゼン	0.01 mg／L以下
ジクロロメタン	0.02 mg／L以下	セレン	0.01 mg／L以下
四塩化炭素	0.002 mg／L以下	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg／L以下
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg／L以下	ふっ素	0.8 mg／L以下
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg／L以下	ほう素	1 mg／L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg／L以下	1，4－ジオキサン	0.05 mg／L以下
1,1,1-トリクロロエタン	1 mg／L以下		

（注）１ 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。

２ 「検出されないこと」とは、定められた測定方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。別表３において同じ。

３ 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。

４ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、日本産業規格 K0102　43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6 により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと同規格 43.1 により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。

表３　生活環境の保全に関する環境基準（令和６年３月 31 日現在）

ア　河川

a

項目／類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度（pH）	生物化学的酸素要求量（BOD）	浮遊物質量（SS）	溶存酸素量（DO）	大腸菌数
ＡＡ	水道１級自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	１mg/L 以下	25mg/L 以下	7.5mg/L 以上	20CFU／100mL 以下
Ａ	水道２級水産１級水浴及びＢ以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	２mg/L 以下	25mg/L 以下	7.5mg/L 以上	300CFU／100mL 以下
Ｂ	水道３級水産２級及びC以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	３mg/L 以下	25mg/L 以下	５mg/L 以上	1,000CFU／100mL 以下
Ｃ	水産３級工業用水１級及びD以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	５mg/L 以下	50mg/L 以下	５mg/L 以上	－
Ｄ	工業用水２級農業用水及びＥの欄に掲げるもの	6.0 以上 8.5 以下	８mg/L 以下	100mg/L 以下	２mg/L 以上	－
Ｅ	工業用水３級環境保全	6.0 以上 8.5 以下	10mg/L 以下	ごみ等の浮遊が認められないこと。	２mg/L 以上	－

（注）１　基準値は、日間平均値とする。
２　自然環境保全：自然探勝等の環境保全
３　水　道　１　級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水　道　２　級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
水　道　３　級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
４　水　産　１　級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用
水　産　２　級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用
水　産　３　級：コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用
５　工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
工業用水３級：特殊な浄水操作を行うもの
６　環　境　保　全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度
７　水道１級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を除く。）については大腸菌数 100CFU／100mL 以下とする。
８　水産１級、水産２級及び水産３級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない。

b

項目／類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
		全　亜　鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
生物Ａ	イワナ、サケマス等比較的低温を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L 以下	0.001mg/L 以下	0.03mg/L 以下
生物特Ａ	生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L 以下	0.0006mg/L 以下	0.02mg/L 以下
生物Ｂ	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L 以下	0.002mg/L 以下	0.05mg/L 以下
生物特Ｂ	生物Ａ又は生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L 以下	0.002mg/L 以下	0.04mg/L 以下

（注）基準値は、年間平均値とする。

イ　湖沼（天然湖沼及び貯水量1,000万立方メートル以上であり、かつ水の滞留時間が４日間以上の人工湖）

a

項目／類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度（pH）	化学的酸素要求量（COD）	浮遊物質量（SS）	溶存酸素量（DO）	大腸菌数
ＡＡ	水道１級 水産１級 自然環境保全及びＡ以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	１mg/L以下	１mg/L以下	7.5mg/L以上	20CFU ／100mL以下
Ａ	水道２、３級 水産２級 水浴及びＢ以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	３mg/L以下	５mg/L以下	7.5mg/L以上	300CFU ／100mL以下
Ｂ	水産３級 工業用水１級 農業用水 及びＣの欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	５mg/L以下	15mg/L以下	５mg/L以上	－
Ｃ	工業用水２級 環境保全	6.0以上 8.5以下	８mg/L以下	ごみ等の浮遊が認められないこと。	２mg/L以上	－

（注）１　基準値は、日間平均値とする。
２　自然環境保全：自然探勝等の環境保全
３　水道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
　　水道２、３級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
４　水産１級：ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用
　　水産２級：サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産３級の水産生物用
　　水産３級：コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用
５　工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
　　工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの
６　環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度
７　水産１級、２級及び３級については、当分の間、浮遊物質の項目の基準値は適用しない。
８　水道１級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を除く。）については、大腸菌数100CFU／100mL以下とする。
９　水道３級を利用目的としている地点（水浴又は水道２級を利用目的としている地点を除く。）については、大腸菌数1,000CFU／100mL以下とする。
10　水産１級、水産２級及び水産３級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない。

b

項目／類型	利用目的の適応性	基準値	
		全窒素	全燐
Ⅰ	自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの	0.1mg/L 以下	0.005mg/L 以下
Ⅱ	水道１、２、３級（特殊なものを除く。） 水産１種 水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの	0.2mg/L 以下	0.01mg/L 以下
Ⅲ	水道３級（特殊なもの）及び Ⅳ以下の欄に掲げるもの	0.4mg/L 以下	0.03mg/L 以下
Ⅳ	水産２種及びⅤの欄に掲げるもの	0.6mg/L 以下	0.05mg/L 以下
Ⅴ	水産３種 工業用水 農業用水 環境保全	1mg/L 以下	0.1mg/L 以下

（注）１ 基準値は、年間平均値とする。
２ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
３ 水 道 １ 級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水 道 ２ 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
水 道 ３ 級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの（「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。）
４ 水 産 １ 種：サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産２種及び水産３種の水産生物用
水 産 ２ 種：ワカサギ等の水産生物用及び水産３種の水産生物用
水 産 ３ 種：コイ、フナ等の水産生物用
５ 環 境 保 全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度
６ 農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。

c

項目／類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
生物Ａ	イワナ、サケマス等比較的低温を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L 以下	0.001mg/L 以下	0.03mg/L 以下
生物特Ａ	生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L 以下	0.0006mg/L 以下	0.02mg/L 以下
生物Ｂ	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L 以下	0.002mg/L 以下	0.05mg/L 以下
生物特Ｂ	生物Ａ又は生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L 以下	0.002mg/L 以下	0.04mg/L 以下

（注）基準値は、年間平均値とする。

ウ　海域

a

項目／類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度（pH）	化学的酸素要求量（COD）	溶存酸素量（DO）	大腸菌数	n-ヘキサン抽出物質（油分等）
A	水産1級 水浴、自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの	7.8以上 8.3以下	2mg/L以下	7.5mg/L以上	300CFU/100mL以下	検出されないこと。
B	水産2級 工業用水及びCの欄に掲げるもの	7.8以上 8.3以下	3mg/L以下	5mg/L以上	－	検出されないこと。
C	環境保全	7.0以上 8.3以下	8mg/L以下	2mg/L以上	－	－

（注）1　基準値は、日間平均値とする。
2　自然環境保全：自然探勝等の環境保全
3　水産1級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用
　水産2級：ボラ、ノリ等の水産生物用
4　環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度
5　自然環境保全を利用目的としている地点については、大腸菌数20CFU／100mL以下とする。
6　水産1級及び水産2級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない。

b

項目／類型	利用目的の適応性	基準値	
		全窒素	全燐
Ⅰ	自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの（水産2種及び3種を除く。）	0.2mg/L以下	0.02mg/L以下
Ⅱ	水産1種 水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの（水産2種及び3種を除く。）	0.3mg/L以下	0.03mg/L以下
Ⅲ	水産2種及びⅣの欄に掲げるもの（水産3種を除く。）	0.6mg/L以下	0.05mg/L以下
Ⅳ	水産3種 工業用水 生物生息環境保全	1mg/L以下	0.09mg/L以下

（注）1　基準値は、年間平均値とする。
2　自然環境保全：自然探勝等の環境保全
3　水産1種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ安定して漁獲される
　水産2種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
　水産3種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される
4　生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

c

項目／類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
生物A	水生生物の生息する水域	0.02mg/L以下	0.001mg/L以下	0.01mg/L以下
生物特A	生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.01mg/L以下	0.0007mg/L以下	0.006mg/L以下

（注）基準値は、年間平均値とする。

参考　公共用水域水質測定方法

区　分	項　　目	分　　析　　方　　法	環境基準値等（ｍｇ／ｌ）	報告下限値（ｍｇ／ｌ）
生活環境項目	ｐＨ	昭和46年環境庁告示第59号(水質汚濁に係る環境基準)に定める方法	6.0～8.5	－
	ＤＯ	〃	2～7.5　以上	0.5
	ＢＯＤ	〃	10～1　以下	0.5
	ＣＯＤ	〃	8～1　以下	0.5
	ＳＳ	〃	100～1　以下	1
	大腸菌数	〃	1,000～20　以下（ＣＦＵ／100ml）	－
	全窒素	〃	1～0.1　以下	0.05
	全燐	〃	0.1～0.005 以下	0.003
	全亜鉛	〃	0.03～0.01 以下	0.001
	ノニルフェノール	〃	0.002～0.0006 以下	0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	〃	0.05～0.006 以下	0.006
健康項目	カドミウム	昭和46年環境庁告示第59号(水質汚濁に係る環境基準)に定める方法	0.003　以下	0.0003
	全シアン	〃	検出されないこと	0.1
	鉛	〃	0.01　以下	0.005
	六価クロム	〃	0.02　以下	0.01
	砒素	〃	0.01　以下	0.005
	総水銀	〃	0.0005　以下	0.0005
	アルキル水銀	〃	検出されないこと	0.0005
	ＰＣＢ	〃	検出されないこと	0.0005
	ジクロロメタン	〃	0.02　以下	0.002
	四塩化炭素	〃	0.002　以下	0.0002
	1,2－ジクロロエタン	〃	0.004　以下	0.0004
	1,1－ジクロロエチレン	〃	0.1　以下	0.01
	シス－1,2－ジクロロエチレン	〃	0.04　以下	0.004
	1,1,1－トリクロロエタン	〃	1　以下	0.0005
	1,1,2－トリクロロエタン	〃	0.006　以下	0.0006
	トリクロロエチレン	〃	0.01　以下	0.001
	テトラクロロエチレン	〃	0.01　以下	0.0005
	1,3－ジクロロプロペン	〃	0.002　以下	0.0002
	チウラム	〃	0.006　以下	0.0006
	シマジン	〃	0.003　以下	0.0003
	チオベンカルブ	〃	0.02　以下	0.002
	ベンゼン	〃	0.01　以下	0.001
	セレン	〃	0.01　以下	0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	〃	10　以下	0.02（0.01）
	ふっ素	〃	0.8　以下	0.08
	ほう素	〃	1　以下	0.1
	1,4－ジオキサン	〃	0.05　以下	0.005
特殊項目	銅	昭和49年環境庁告示第64号(排水基準に係る検定方法)に定める方法	－	0.01
	クロム	〃	－	0.02
その他の項目	アンモニア性窒素	日本産業規格 K0102の42に定める方法又はこれに準ずる方法	－	0.01
	亜硝酸性窒素	日本産業規格 K0102の43.1に定める方法又はこれに準ずる方法	－	0.01（0.001）
	硝酸性窒素	日本産業規格 K0102の43.2に定める方法又はこれに準ずる方法	－	0.01
	燐酸性燐	日本産業規格 K0102の46.1に定める方法又はこれに準ずる方法	－	0.005
	塩素イオン	日本産業規格 K0102の35に定める方法又はこれに準ずる方法	－	1

備考１　基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準については、最高値とする。

２　「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

３　1,1,2-トリクロロエタンの測定方法で日本産業規格K0125の５に準ずる方法を用いる場合は、1,1,1-トリクロロエタン測定方法のうち日本産業規格K0125の５に定める方法を準用することとする。この場合、「塩素化炭化水素類混合標準液」の1,1,2-トリクロロエタンの濃度は、溶媒抽出・ガスクロマトグラフ法にあっては２μg/mL、ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ法にあっては、２mg/mL とする。

４　硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の報告下限値は静岡市に限り 0.01mg/L とする。

５　亜硝酸性窒素の報告下限値は静岡市に限り 0.001mg/L とする。

（参考）環境基準の達成状況の評価方法

１　人の健康の保護に関する環境基準

人の健康の保護に関する環境基準の達成状況は、表層における年間の総検体の測定値の平均値により評価する。その際、不検出の検体については、定量限界値を用いて平均値を算出することとする。

ただし、全シアンについては、測定点における年間の総検体の測定値の最高値により評価する。また、アルキル水銀及びＰＣＢについては、測定点における年間のすべての検体の測定値が不検出であることをもって環境基準達成と評価する。

２　生活環境の保全に関する環境基準

(1)　ＢＯＤ、ＣＯＤの環境基準及び水生生物保全環境基準の達成状況の評価

ＢＯＤ及びＣＯＤの環境基準の達成状況は、日間平均値で評価することとされており、環境基準の達成状況の年間評価については、環境基準点において、以下の方法により求めた「75%水質値」により評価する。

75%水質値…年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べ0.75×ｎ番目（ｎは日間平均値のデータ数）のデータ値をもって75%水質値とする。（0.75×ｎが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。）

水生生物保全環境基準の達成状況の評価は、年間平均値で評価する。

複数の環境基準点を持つ水域においては、当該水域内のすべての環境基準点において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと評価する。

(2)　湖沼における全窒素及び全燐の環境基準の達成状況の評価

湖沼における全窒素及び全燐の環境基準の達成状況は、環境基準点において、表層の年間平均値があてはめられた類型の環境基準に適合している場合に、環境基準を達成しているものと評価する。

複数の環境基準点をもつ水域については、水域内のすべての環境基準点において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと評価する。

(3)　海域における全窒素及び全燐の環境基準の達成状況の評価

海域における全窒素及び全燐の環境基準の達成状況は、環境基準点において、表層の年間平均値があてはめられた類型の環境基準に適合している場合に、環境基準を達成しているものと評価する。

複数の環境基準点をもつ水域については、各環境基準点における表層の年間平均値を、すべての基準点について平均した値が環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと評価する。

（3） 静岡県全測定地点名等一覧表

令和６年３月31日現在

水域番号	水域名称	地点番号	測定地点名	河川・海域	地点統一番号	水域類型	達成期間	設定期日
1	伊豆水域（河川・湖沼）	1	伊東大川　八代田橋	伊東大川　上流	040 01	河川Ａ	直ちに達成	昭和51年１月１日
		2	伊東大川　渚橋	伊東大川　下流	041 01	河川Ａ	直ちに達成	平成12年４月１日
		3	河津川　館橋	河津川	042 01	河川Ａ	直ちに達成	昭和51年１月１日
		4	稲生沢川　新下田橋	稲生沢川	043 01	河川Ａ	直ちに達成	昭和51年１月１日
		5	稲生沢川　落合浄水場	稲生沢川	043 51	河川Ａ	直ちに達成	昭和51年１月１日
		6	青野川　加畑橋	青野川	061 01	河川Ａ	直ちに達成	平成６年４月１日
		180	青野川　石井橋	青野川	061 51	河川Ａ	直ちに達成	平成６年４月１日
		7	宇久須川　末端	宇久須川	202 01			
		184	白田川　しらなみ橋	白田川	062 01	河川Ａ	直ちに達成	平成９年４月１日
		185	白田川　堰口橋	白田川	062 51	河川Ａ	直ちに達成	平成９年４月１日
		157	一碧湖　湖心	一碧湖	401 01			
2	伊豆沿岸水域（海域）	8	神奈川県境沖	伊豆沿岸海域	618 01	海域Ａ	直ちに達成	昭和51年１月１日
		9	熱海港港中央	伊豆沿岸海域	618 02	海域Ａ	直ちに達成	昭和51年１月１日
		10	網代漁港港中央	伊豆沿岸海域	618 03	海域Ａ	直ちに達成	昭和51年１月１日
		11	網代漁港沖	伊豆沿岸海域	618 04	海域Ａ	直ちに達成	昭和51年１月１日
		12	伊東港港中央	伊豆沿岸海域	618 05	海域Ａ	直ちに達成	昭和51年１月１日
		13	稲取漁港港中央	伊豆沿岸海域	618 06	海域Ａ	直ちに達成	昭和51年１月１日
		14	下田港港中央	伊豆沿岸海域	618 07	海域Ａ	直ちに達成	昭和51年１月１日
		15	妻良漁港港中央	伊豆沿岸海域	618 08	海域Ａ	直ちに達成	昭和51年１月１日
		16	松崎港港中央	伊豆沿岸海域	618 09	海域Ａ	直ちに達成	昭和51年１月１日
		17	土肥港港中央	伊豆沿岸海域	618 10	海域Ａ	直ちに達成	昭和51年１月１日
		18	戸田漁港港中央	伊豆沿岸海域	618 11	海域Ａ	直ちに達成	昭和51年１月１日
3	鮎沢川水域（河川）	19	鮎沢川　県境	鮎沢川	037 02	河川Ａ	直ちに達成	昭和50年１月１日
		20	鮎沢川　竹の下えん堤	鮎沢川	037 01	河川Ａ	直ちに達成	昭和50年１月１日
4	狩野川水域（河川）	21	狩野川　瑞祥橋	狩野川　上流	001 01	河川AA	直ちに達成	昭和45年９月１日
		22	狩野川　大仁橋	狩野川　中流	002 01	河川AA	直ちに達成	平成29年４月１日
		23	狩野川　千歳橋	狩野川　下流	003 51	河川AA	直ちに達成	平成21年４月１日
		24	狩野川　徳倉橋	狩野川　下流	003 01	河川AA	直ちに達成	平成21年４月１日
		25	狩野川　黒瀬橋	狩野川　下流	003 02	河川AA	直ちに達成	平成21年４月１日
		181	柿田川　柿田橋	柿田川	251 01			
		169	来光川　大土肥橋	来光川　上流	049 01	河川Ａ	直ちに達成	平成２年４月１日
		170	来光川　蛇ケ橋	来光川　下流	050 01	河川AA	直ちに達成	平成21年４月１日
		171	大場川　出逢橋	大場川　上流	051 01	河川Ａ	直ちに達成	平成２年４月１日
		27	大場川　月見橋	大場川　下流	052 51	河川Ａ	直ちに達成	平成15年５月１日
		28	大場川　塚本橋	大場川　下流	052 01	河川Ａ	直ちに達成	平成15年５月１日
		29	黄瀬川　あゆつぼの滝	黄瀬川　上流	045 01	河川Ａ	直ちに達成	平成元年４月１日
		30	黄瀬川　黄瀬川橋	黄瀬川　下流	046 01	河川Ａ	直ちに達成	平成９年４月１日
		189	柿木川　小尻梨橋	柿木川	253 01			
5	田子の浦水域（河川）	166	潤井川　くすのき橋	潤井川	044 03	河川Ａ	直ちに達成	平成18年４月１日
		32	潤井川　富鷹橋	潤井川	044 52	河川Ａ	直ちに達成	平成18年４月１日
		188	潤井川　前田橋	潤井川	044 04	河川Ａ	直ちに達成	平成18年４月１日
		34	田子江川　末端	田子江川	205 01			
		35	和田川　新和田川橋	和田川	206 01			
	田子の浦水域（岳南排水路）	36	岳　排　沼川吐口	岳南排水路	207 01			
		37	岳　排　4号管末端ﾏﾝﾎｰﾙ	岳南排水路	208 01			
		38	岳　排　5号管末端ﾏﾝﾎｰﾙ	岳南排水路	209 01			
	田子の浦水域（河川）	39	沼　川　井出六橋	沼　川　上流	007 01	河川Ｃ	直ちに達成	平成16年５月１日
		40	沼　川　清勇橋	沼　川　下流	008 51	河川Ｄ	直ちに達成	平成11年４月１日
		41	沼　川　沼川新橋	沼　川　下流	008 01	河川Ｄ	直ちに達成	平成11年４月１日
		42	小潤井川　末端	小潤井川	212 01			
		43	早　川　末端	早　川	213 01			
6	富士川水域（河川・湖沼）	44	富士川　北松野	富士川　（４）	020 51	河川Ａ	5年以内で可及的速やかに達成	昭和48年３月31日
		45	富士川　富士川橋	富士川　（４）	020 01	河川Ａ	5年以内で可及的速やかに達成	昭和48年３月31日
		167	芝　川　横手沢橋	芝　川　上流	047 01	河川AA	直ちに達成	平成元年４月１日
		168	芝　川　芝富橋	芝　川　下流	048 01	河川Ａ	直ちに達成	平成元年４月１日
		158	田貫湖　湖心	田貫湖	402 01			
7	奥駿河湾水域（河川）	47	巴　川　巴大橋	巴　川	016 52	河川Ｃ	5年を超える期間で速やかに達成	昭和47年８月１日
		48	巴　川　区境巴川橋	巴　川	016 01	河川Ｃ	5年を超える期間で速やかに達成	昭和47年８月１日
		49	巴　川　港橋	巴　川	016 02	河川Ｃ	5年を超える期間で速やかに達成	昭和47年８月１日
		50	庵原川　庵原川橋	庵原川	215 01			
		51	興津川　八幡橋	興津川　上流	014 01	河川AA	直ちに達成	平成29年４月１日
		52	興津川　浦安橋	興津川　下流	015 01	河川Ｂ	３年	昭和47年８月１日
		53	由比川　末端	由比川	216 01			
		183	由比川　入山橋	由比川	216 02			
		54	新中川　間門橋	新中川	217 01			
		55	塚田川　せせらぎ橋	塚田川	218 01			

水域番号	水域名称	地点番号	測定地点名	河川・海域	地点統一番号	水域類型	達成期間	設定期日
8	奥駿河湾水域（海域）	56	江尻埠頭沖	清水港	605 01	海域B	直ちに達成	昭和47年８月１日
		57	富士川沖	奥駿河湾	604 02	海域A	直ちに達成	昭和47年８月１日
		58	由比川沖	奥駿河湾	604 03	海域A	直ちに達成	昭和47年８月１日
		59	Ｉ．Ｂ．Ｐ	奥駿河湾	604 01	海域A	直ちに達成	昭和47年８月１日
		60	Ｃ水域　田子の浦港　１	田子の浦港	601 01	海域C	5年以内で可及的速やかに達成	昭和46年５月25日
		61	〃　２	田子の浦港	601 02	海域C	5年以内で可及的速やかに達成	昭和46年５月25日
		62	〃　３	田子の浦港	601 03	海域C	5年以内で可及的速やかに達成	昭和46年５月25日
		63	Ｂ水域　田子の浦地先１	田子の浦　地先海域(甲)	602 01	海域B	5年以内で可及的速やかに達成	昭和46年５月25日
		64	〃　２	田子の浦　地先海域(甲)	602 02	海域B	5年以内で可及的速やかに達成	昭和46年５月25日
		65	〃　３	田子の浦　地先海域(甲)	602 03	海域B	5年以内で可及的速やかに達成	昭和46年５月25日
		66	Ａ水域　田子の浦地先１	田子の浦　地先海域(乙)	603 01	海域A	5年以内で可及的速やかに達成	昭和46年５月25日
		67	〃　２	田子の浦　地先海域(乙)	603 02	海域A	5年以内で可及的速やかに達成	昭和46年５月25日
		68	〃　３	田子の浦　地先海域(乙)	603 03	海域A	5年以内で可及的速やかに達成	昭和46年５月25日
		69	田子の浦沖	奥駿河湾	604 04	海域A	直ちに達成	昭和47年８月１日
		70	原町沖	奥駿河湾	604 05	海域A	直ちに達成	昭和47年８月１日
		71	志下沖	奥駿河湾	604 06	海域A	直ちに達成	昭和47年８月１日
		72	狩野川河口沖	奥駿河湾	604 07	海域A	直ちに達成	昭和47年８月１日
		73	沼津新港前面海域	沼津外港及びその前面海域	606 01	海域B	５年	昭和47年８月１日
9	西駿河湾水域（海域）	74	久能沖	西駿河湾	614 01	海域A	直ちに達成	昭和49年１月１日
		75	高松沖	西駿河湾	614 02	海域A	直ちに達成	昭和49年１月１日
		76	石部沖	西駿河湾	614 03	海域A	直ちに達成	昭和49年１月１日
		77	焼津漁港沖	西駿河湾	614 04	海域A	直ちに達成	昭和49年１月１日
		78	栃山川沖	西駿河湾	614 05	海域A	直ちに達成	昭和49年１月１日
		79	用宗漁港港中央	用宗漁港	613 01	海域B	直ちに達成	昭和49年１月１日
		80	焼津漁港焼津地区港中央	焼津漁港	615 01	海域B	直ちに達成	昭和49年１月１日
		81	焼津漁港小川地区港中央	焼津漁港	615 02	海域B	直ちに達成	昭和49年１月１日
		82	大井川港港中央	大井川港	616 01	海域B	直ちに達成	昭和49年１月１日
		83	勝間田川沖	西駿河湾	614 06	海域A	直ちに達成	昭和49年１月１日
		84	御前崎港港中央	西駿河湾	614 07	海域A	直ちに達成	昭和49年１月１日
10	静岡水域（河川）	85	安倍川　曙橋	安倍川　上流	023 01	河川AA	直ちに達成	昭和49年１月１日
		86	藁科川　牧ケ谷橋	藁科川	025 01	河川AA	直ちに達成	平成17年５月１日
		87	安倍川　安倍川橋	安倍川　下流	024 01	河川AA	直ちに達成	平成29年４月１日
		89	浜　川　浜川新橋	浜　川	026 01	河川A	直ちに達成	平成14年５月１日
		90	丸子川　ぺったん橋	丸子川	063 01	河川C	5年を超える期間で可及的速やかに達成	平成16年５月１日
		91	小坂川　150号新小坂川橋	小坂川	221 01			
11	志太水域（河川）	92	瀬戸川　勝草橋	瀬戸川　上流	027 01	河川AA	直ちに達成	昭和49年１月１日
		93	瀬戸川　当目大橋	瀬戸川下流及び朝比奈川下流	029 01	河川B	5年を超える期間で速やかに達成	昭和49年１月１日
		94	朝比奈川　新横内橋	朝比奈川　上流	028 01	河川AA	直ちに達成	昭和49年１月１日
		95	小石川　松葉橋（県道橋）	小石川	030 51	河川D	直ちに達成	平成13年９月１日
		96	小石川　八雲橋	小石川	030 01	河川D	直ちに達成	平成13年９月１日
		97	黒石川　黒石橋	黒石川	031 01	河川C	直ちに達成	昭和49年１月１日
		98	黒石川　新川橋	黒石川	223 01			
		99	栃山川　一色大橋	栃山川	032 01	河川C	３年	昭和49年１月１日
12	大井川水域（河川）	100	大井川　下泉橋	大井川　上流	009 01	河川AA	直ちに達成	昭和46年５月25日
		101	大井川　神座	大井川　中流	010 01	河川AA	直ちに達成	平成21年４月１日
		102	大井川　富士見橋	大井川　下流	011 01	河川A	直ちに達成	平成21年４月１日
		103	大代川	大代川	224 01			
		104	大津谷川　源助橋	大津谷川	225 01			
13	榛南小笠水域（河川）	105	菊　川　加茂橋	菊　川　上流	038 51	河川A	直ちに達成	昭和50年１月１日
		106	菊　川　高田橋	菊　川　上流	038 01	河川A	直ちに達成	昭和50年１月１日
		107	菊　川　国安橋	菊　川　下流	039 01	河川A	直ちに達成	平成17年５月１日
		108	牛淵川　堂山橋	牛淵川	053 51	河川B	直ちに達成	平成２年４月１日
		172	牛淵川　鹿島橋	牛淵川	053 01	河川B	直ちに達成	平成２年４月１日
		109	大幡川　末端	大幡川	227 01			
		110	萩間川　湊橋	萩間川	054 01	河川A	直ちに達成	平成29年４月１日
		111	笈　川　末端	笈　川	229 01			
		112	新野川　末端	新野川	230 01			
		113	弁財天川　末端	弁財天川	231 01			
		174	湯日川　岩留橋	湯日川	056 01	河川A	直ちに達成	平成４年４月１日
		178	坂口谷川　寄子橋	坂口谷川	059 01	河川B	5年を超える期間で可及的速やかに達成	平成６年４月１日
		179	勝間田川　港橋	勝間田川	060 01	河川A	直ちに達成	平成６年４月１日
14	太田川水域（河川）	114	太田川　二瀬(西)橋	太田川　上流	033 01	河川AA	直ちに達成	昭和49年１月１日
		115	太田川　豊浜橋	太田川　下流	034 01	河川A	直ちに達成	昭和49年１月１日
		116	原野谷川　二瀬(東)橋	原野谷川	035 01	河川A	直ちに達成	昭和49年１月１日
		117	仿僧川　ゴルフ場入口	仿僧川	036 51	河川C	直ちに達成	平成９年４月１日
		118	仿僧川　東橋	仿僧川	036 01	河川C	直ちに達成	平成９年４月１日
		119	今ノ浦川　於福橋	今ノ浦川	233 01			
		173	敷地川　向笠２号橋	敷地川	055 01	河川A	直ちに達成	平成３年４月１日
		175	逆　川　鞍下橋	逆　川　上流	057 01	河川AA	直ちに達成	平成４年４月１日
		176	逆　川　逆川橋	逆　川　下流	058 51	河川C	直ちに達成	平成４年４月１日
		177	逆　川　曙橋	逆　川　下流	058 01	河川C	直ちに達成	平成４年４月１日

水域番号	水域名称	地点番号	測定地点名	河川・海域	地点統一番号	水域類型	達成期間	設定期日
15	天竜川水域（河川、湖沼）	187	佐久間ダム貯水池ダムサイト	佐久間ダム貯水池	502 01	湖沼Ａ	直ちに達成	平成15年３月27日
		120	天竜川 秋葉ﾀﾞﾑ発電所第2取水口	天竜川 （４）	012 51	河川AA	直ちに達成	昭和47年４月６日
		121	天竜川 鹿島橋	天竜川 （４）	012 01	河川AA	直ちに達成	昭和47年４月６日
		122	天竜川 掛塚橋	天竜川 （５）	013 01	河川AA	直ちに達成	平成21年３月31日
		123	気田川 気田川橋	気田川	241 01			
		124	阿多古川 平田大橋	阿多古川	242 01			
		125	二俣川 双竜橋	二俣川	234 01			
		126	安間川 老間橋	安間川	235 01			
16	馬込川水域（河川）	127	馬込川 茄子橋	馬込川 上流	021 01	河川Ｂ	直ちに達成	昭和48年４月１日
		128	馬込川 白羽橋	馬込川 下流	022 01	河川Ｃ	直ちに達成	平成10年４月１日
		130	芳川 新川橋	芳川	237 01			
17	浜名湖水域（海域）	131	塩田	宇布見湾	612 01	海域Ｂ	直ちに達成	昭和47年８月１日
		132	湖口	浜名湖	607 51	海域Ａ	直ちに達成	昭和47年８月１日
		133	湖心	浜名湖	607 01	海域Ａ	直ちに達成	昭和47年８月１日
		134	鷲津	鷲津湾	608 01	海域Ｂ	直ちに達成	昭和47年８月１日
		135	新所	浜名湖	607 02	海域Ａ	直ちに達成	昭和47年８月１日
		136	白洲	奥庄内湖	611 01	海域Ｂ	直ちに達成	昭和47年８月１日
		137	気賀	浜名湖	607 52	海域Ａ	直ちに達成	昭和47年８月１日
		138	猪鼻湖	猪鼻湖	610 01	海域Ｂ	直ちに達成	昭和47年８月１日
		139	新居	浜名湖	607 03	海域Ａ	直ちに達成	昭和47年８月１日
		140	雄踏	浜名湖	607 53	海域Ａ	直ちに達成	昭和47年８月１日
		141	松見ヶ浦	松見ヶ浦	609 01	海域Ｂ	直ちに達成	昭和47年８月１日
		142	新場	浜名湖	607 54	海域Ａ	直ちに達成	昭和47年８月１日
	浜名湖水域（河川）	143	横須賀川 末端	横須賀川	238 01			
		160	笠子川 末端	笠子川	243 01			
		161	入出太田川 末端	入出太田川	244 01			
		162	今川 末端	今川	245 01			
		163	西神田川 堀切橋	西神田川	246 01			
		164	釣橋川 三代橋	釣橋川	247 01			
		165	都筑大谷川 末端	都筑大谷川	248 01			
		144	都田川 落合橋	都田川	019 01	河川Ａ	直ちに達成	昭和47年８月１日
		182	都田川 東山橋	都田川	019 51	河川Ａ	直ちに達成	昭和47年８月１日
		145	花川 花川橋	花川	239 01			
		146	伊佐地川 中之谷橋	伊佐地川	018 01	河川Ｂ	３年	昭和47年８月１日
		147	新川 志都呂橋	新川	017 01	河川Ｃ	5年を超える期間で速やかに達成	平成９年４月１日
	浜名湖水域（湖沼）	148	佐鳴湖出口 拓希橋	佐鳴湖	501 01	湖沼Ｂ	5年を超える期間で速やかに達成	平成９年４月１日
		149	佐鳴湖 湖心	佐鳴湖	501 51	湖沼Ｂ	5年を超える期間で速やかに達成	平成９年４月１日
18	梅田川水域（河川）	150	梅田川 末端		240 01			
19	遠州灘水域（海域）	151	新野川沖	遠州灘	617 01	海域Ａ	直ちに達成	昭和50年１月１日
		152	菊川沖	遠州灘	617 02	海域Ａ	直ちに達成	昭和50年１月１日
		153	太田川沖	遠州灘	617 03	海域Ａ	直ちに達成	昭和50年１月１日
		154	馬込川沖	遠州灘	617 04	海域Ａ	直ちに達成	昭和50年１月１日
		155	浜名湖沖	遠州灘	617 05	海域Ａ	直ちに達成	昭和50年１月１日
		156	愛知県境沖	遠州灘	617 06	海域Ａ	直ちに達成	昭和50年１月１日

（4）環境基準設定水域

ア　BOD・COD等に係る環境基準の類型

（ア）河川及び湖沼

水域	名称	範囲	水域類型	達成期間	設定期日	告示日など	測定地点(注)
伊豆水域	伊東大川上流	八代田橋から上流の伊東大川本流	河川A	直ちに達成	S51.1.1	県告示第958号 S50.11.25	○八代田橋
	伊東大川下流	八代田橋から下流の伊東大川本流	河川A	直ちに達成	R4.4.1 見直し	県告示第237号 R4.3.29	○渚橋
	河津川	河津川本流	河川A	直ちに達成	S51.1.1	県告示第958号 S50.11.25	○館橋
	稲生沢川	稲生沢川本流	河川A	直ちに達成	S51.1.1	県告示第958号 S50.11.25	○新下田橋 落合浄水場
	青野川	青野川本流	河川A	直ちに達成	H6.4.1	県告示第172号 H6.3.4	○加畑橋 石井橋
	白田川	白田川本流	河川A	直ちに達成	H9.4.1	県告示第292号 H9.3.25	○しらなみ橋 堰口橋
鮎水沢川域	鮎沢川	鮎沢川本流	河川A	直ちに達成	S50.1.1	県告示第1141号 S49.11.29	○県境 ○竹の下えん堤
狩野川水域	狩野川上流	瑞祥橋より上流	河川AA	直ちに達成	S45.9.1	閣議決定	○瑞祥橋
	狩野川中流	瑞祥橋から神島橋まで	河川AA	直ちに達成	H29.4.1 見直し	県告示第89号 H29.2.24	○大仁橋
	狩野川下流	神島橋より下流	河川AA	直ちに達成	R4.4.1 見直し	県告示第237号 R4.3.29	千歳橋 ○徳倉橋 ○黒瀬橋
	黄瀬川上流	あゆつぼの滝から上流の黄瀬川本流	河川A	直ちに達成	R5.4.1 見直し	県告示第205号 R5.3.28	○あゆつぼの滝
	黄瀬川下流	あゆつぼの滝から下流の黄瀬川本流	河川A	直ちに達成	R5.4.1 見直し	県告示第205号 R5.3.28	○黄瀬川橋
	大場川上流	出逢橋から上流の大場川本流	河川A	直ちに達成	H2.4.1	県告示第192号 H2.3.2	○出逢橋
	大場川下流	出逢橋から下流の大場川本流	河川A	5年以内で可及的速やかに達成	R4.4.1 見直し	県告示第237号 R4.3.29	月見橋 ○塚本橋
	来光川上流	大土肥橋から上流の来光川本流	河川A	直ちに達成	R4.4.1 見直し	県告示第237号 R4.3.29	○大土肥橋
	来光川下流	大土肥橋から下流の来光川本流	河川AA	直ちに達成	H21.4.1 見直し	県告示第11号 H21.1.9	○蛇ヶ橋
田子の浦水域	潤井川	潤井川本流	河川A	直ちに達成	H18.4.1 見直し	県告示第279号 H18.3.17	○くすのき橋 富鷹橋 ○前田橋
	沼川上流	昭和第二放水路分岐点から上流	河川C	直ちに達成	H16.5.1 見直し	県告示第493号 H16.4.20	○井出六橋
	沼川下流	昭和第二放水路分岐点から下流	河川D	直ちに達成	H11.4.1 見直し	県告示第276号 H11.3.26	清勇橋 ○沼川新橋
富士川水域	富士川（4）	身延橋（山梨県）より下流	河川A	5年以内で可及的速やかに達成	S48. 3.31	環境庁告示第21号 S48.3.31	北松野 ○富士川橋
	芝川上流	横手沢橋から上流の芝川本流	河川AA	直ちに達成	H1.4.1	県告示第247号 H1.3.22	○横手沢橋
	芝川下流	横手沢橋から下流の芝川本流	河川A	直ちに達成	H1.4.1	県告示第247号 H1.3.22	○芝富橋
奥駿河湾水域	巴川	巴川の河口の左岸(静岡市清水区日の出町2丁目9番地の1地先)と右岸(同市清水区清開1丁目173番地地先)を結んだ直線から上流の巴川本流	河川C	5年を超える期間で速やかに達成	S47.8.1	県告示第510号 S47.6.23	巴大橋 ○区境巴川橋 ○港橋
	興津川上流	八幡橋から上流の興津川本流	河川AA	直ちに達成	H29.4.1 見直し	県告示第89号 H29.2.24	○八幡橋
	興津川下流	八幡橋から下流の興津川本流	河川B	3年	S47.8.1	県告示第510号 S47.6.23	○浦安橋

（注）測定地点のうち、○は環境基準点（以下、同じ）

水域	名称	範囲	水域類型	達成期間	設定期日	告示日など	測定地点
静岡水域	安倍川上流	曙橋から上流の安倍川本流	河川AA	直ちに達成	S49.1.1	県告示第1050号 S48.11.20	○曙橋
	安倍川下流	曙橋から下流の安倍川本流	河川AA	直ちに達成	H29.4.1 見直し	県告示第89号 H29.2.24	○安倍川橋
	藁科川	藁科川本流	河川AA	直ちに達成	H17.5.1 見直し	県告示第684号 H17.4.26	○牧ヶ谷橋
	浜川	浜川本流	河川A	直ちに達成	R5.4.1 見直し	県告示第205号 R5.3.28	○浜川新橋
	丸子川	丸子川本流	河川C	5年を超える期間で可及的速やかに達成	H16.5.1	県告示第493号 H16.4.20	○ぺったん橋
志太水域	瀬戸川上流	勝草橋から上流の瀬戸川本流	河川AA	直ちに達成	R4.4.1 見直し	県告示第237号 R4.3.29	○勝草橋
	朝比奈川上流	新横内橋から上流の朝比奈川本流	河川AA	直ちに達成	R4.4.1 見直し	県告示第237号 R4.3.29	○横内新橋
	瀬戸川下流及び朝比奈川下流	勝草橋から下流の瀬戸川本流及び新横内橋から下流の朝比奈川本流	河川B	5年を超える期間で速やかに達成	S49.1.1	県告示第1050号 S48.11.20	○当目大橋
	小石川	小石川本流	河川D	直ちに達成	H13.9.1 見直し	県告示第769号 H13.8.28	松葉橋 ○八雲橋
	黒石川	黒石川本流	河川C	直ちに達成	S49.1.1	県告示第1050号 S48.11.20	○黒石橋
	栃山川	栃山川本流	河川C	3年	S49.1.1	県告示第1050号 S48.11.20	○一色大橋
大井川水域	大井川上流	駿遠橋より上流	河川AA	直ちに達成	S46.5.25	閣議決定	○下泉橋
	大井川中流	駿遠橋から大井川橋まで	河川AA	直ちに達成	H21.4.1 見直し	県告示第11号 H21.1.9	○神座
	大井川下流	大井川橋より下流	河川A	直ちに達成	H21. 4. 1 見直し	県告示第11号 H21.1.9	○富士見橋
榛南小笠水域	菊川上流	高田橋から上流の菊川本流	河川A	直ちに達成	S50.1.1	県告示第1141号 S49.11.29	加茂橋 ○高田橋
	菊川下流	高田橋から下流の菊川本流	河川A	直ちに達成	R4.4.1 見直し	県告示第237号 R4.3.29	○国安橋
	牛淵川	牛淵川本流	河川B	直ちに達成	H2.4.1	県告示第192号 H2.3.2	堂山橋 ○鹿島橋
	萩間川	萩間川本流	河川A	直ちに達成	H29.4.1 見直し	県告示第89号 H29.2.24	○湊橋
	湯日川	湯日川本流	河川A	直ちに達成	R4.4.1 見直し	県告示第237号 R4.3.29	○岩留橋
	坂口谷川	坂口谷川本流	河川B	5年を超える期間で可及的速やかに達成	H6.4.1	県告示第878号 H5.10.12	○寄子橋
	勝間田川	勝間田川本流	河川A	直ちに達成	R4.4.1 見直し	県告示第237号 R4.3.29	○港橋
太田川水域	太田川上流	原野谷川合流点から上流の太田川本流	河川AA	直ちに達成	R4.4.1 見直し	県告示第237号 R4.3.29	○二瀬(西)橋
	太田川下流	原野谷川合流点から下流の太田川本流	河川A	直ちに達成	R4.4.1 見直し	県告示第237号 R4.3.29	○豊浜橋
	原野谷川	原野谷川本流	河川A	直ちに達成	S49.1.1	県告示第1050号 S48.11.20	○二瀬(東)橋
	仿僧川	仿僧川本流	河川C	直ちに達成	H9.4.1 見直し	県告示第292号 H9.3.25	ゴルフ場入口 ○東橋
	敷地川	敷地川本流	河川A	直ちに達成	R4.4.1 見直し	県告示第237号 R4.3.29	○向笠2号橋
	逆川上流	鞍下橋から上流の逆川本流	河川AA	直ちに達成	R4.4.1 見直し	県告示第237号 R4.3.29	○鞍下橋
	逆川下流	鞍下橋から下流の逆川本流	河川C	直ちに達成	H4.4.1	県告示第187号 H4.3.6	逆川橋 ○曙橋

水域	名称	範囲	水域類型	達成期間	設定期日	告示日など	測定地点
天竜川水域	佐久間ダム貯水池（佐久間湖）	全域	湖沼A	直ちに達成	H15.3.27	環境省告示第36号 H15.3.27	○ダム サイト
	天竜川（４）	早木戸川合流点（長野県）から鹿島橋まで（佐久間ダム貯水池（佐久間湖）に係る部分を除く）	河川AA	直ちに達成	S47.4.6	環境庁告示第7号 S47.4.6	秋葉ダム ○鹿島橋
	天竜川（５）	鹿島橋より下流	河川AA	直ちに達成	H21.3.31 見直し	環境省告示第14号 H21.3.31	○掛塚橋
馬込川水域	馬込川上流	茄子橋から上流の馬込川本流	河川B	直ちに達成	R5.4.1 見直し	県告示第205号 R5.3.28	○茄子橋
	馬込川下流	茄子橋から下流の馬込川本流	河川C	直ちに達成	H10.4.1 見直し	県告示第319号 H10.3.27	○白羽橋
浜名湖水域	新川	佐鳴湖橋から新川の河口の左岸(浜松市西区坪井町字長池3,467番地地先)と右岸(同市同区雄踏町宇布見字堀出9,549番地の3地先)を結んだ直線までの新川本流[注1]	河川C	5年を超える期間で速やかに達成	H9.4.1 見直し	県告示第292号 H9.3.25	○志都呂橋
	伊佐地川	内山橋から上流の伊佐地川本流	河川B	3年	S47.8.1	県告示第510号 S47.6.23	○中之谷橋
	都田川	都田川の河口の左岸(浜松市北区細江町気賀字北嶋2,736番地地先)と右岸(同市同区同大字字大鳥居5,463番地の14地先)を結んだ直線から上流の都田川本流	河川A	直ちに達成	S47.8.1	県告示第510号 S47.6.23	東山橋 ○落合橋
	佐鳴湖	新川の左岸(浜松市西区富塚町字佐鳴湖19,219番地の12)の西南端と右岸(同市同区同町同字19,204番地の14)の東南端を結んだ直線から佐鳴湖橋までの水域[注2]	湖沼B	5年を超える期間で速やかに達成	H9.4.1 見直し	県告示第292号 H9.3.25	湖心 ○拓希橋

注１　浜松市西区雄踏町宇布見字堀出9549番地の3は、告示後の地番変更に伴い浜松市西区雄踏一丁目102番地の1。

注２　浜松市西区富塚町字佐鳴湖19219番地の12及び19204番地の14は、告示後の地番変更に伴い、それぞれ同町同字5191番地及び5208番地の3。

（イ）海域

水域	名称	範囲	水域類型	達成期間	設定期日	告示日など	測定地点
伊豆水域	伊豆沿岸海域	千歳川右岸(熱海市泉元門川分字山下1番地の1の1地先)から伊豆大瀬崎灯台(北緯35度1分6秒、東経138度47分30秒)に至る陸岸の地先海域	海域A	直ちに達成	S51.1.1	県告示第958号 S50.11.25	○神奈川県境沖 ○熱海港港中央 ○網代漁港港中央 ○網代漁港沖 ○伊東港港中央 ○稲取漁港港中央 ○下田港港中央 ○妻良漁港港中央 ○松崎港港中央 ○土肥港港中央 ○戸田漁港港中央
奥駿河湾水域	田子の浦港	田子の浦港東防波堤先端と西防波堤の先端を結ぶ線の中央を中心として南方に向かって描く半径700mの円弧及び陸岸により囲まれた海域	海域C	5年以内で可及的速やかに達成	S46.5.25	閣議決定	○C－1 ○C－2 ○C－3
	田子の浦地先海域(甲)	田子の浦港東防波堤先端と西防波堤の先端を結ぶ線の中央を中心として南方に向かって描く半径1,700mの円弧及び陸岸により囲まれた海域であって田子の浦港に係る部分を除いたもの	海域B	5年以内で可及的速やかに達成	S46.5.25	閣議決定	○B－1 ○B－2 ○B－3
	田子の浦地先海域(乙)	富士川河口左岸から昭和第二放水路河口右岸に至る陸岸の地先海域であって田子の浦港及び田子の浦地先海域(甲)に係る部分を除いたもの	海域A	5年以内で可及的速やかに達成	S46.5.25	閣議決定	○A－1 ○A－2 ○A－3
	奥駿河湾	清水灯台(北緯35度0分24秒,東経138度32分0秒)と伊豆大瀬崎灯台(北緯35度1分6秒,東経138度47分30秒)を結んだ直線及び陸岸により囲まれた海域のうち、清水港昭和46年5月25日閣議決定により定められた田子の浦港,田子の浦地先海域(甲)及び田子の浦地先海域(乙)並びに沼津港外港及びその前面海域を除く海域	海域A	直ちに達成	S47.8.1	県告示第510号 S47.6.23	○富士川沖 ○由比川沖 ○I．B．P ○田子の浦沖 ○原町沖 ○志下沖 ○狩野川河口沖

水域	名称	範　　囲	水域類型	達成期間	設定期日	告示日など	測定地点
奥駿河湾水域	清水港	清水真崎灯台(北緯35度1分0秒, 東経138度31分6秒)と清水港興津防波堤灯台(北緯35度2分6秒、東経138度31分6秒)を結んだ直線及び陸岸により囲まれた海域	海域B	直ちに達成	S47. 8. 1	県告示第510号 S47.6.23	○江尻埠頭沖
	沼津港外港及びその前面海域	狩野川の右岸側の導流堤(沼津市本字千本港口1,901番地の27地先)の先端を中心とする半径500mの円弧、沼津港外港の埠頭及び陸岸により囲まれた海域	海域B	5　　年	S47. 8. 1	県告示第510号 S47.6.23	○沼津新港 前面海域
西駿河湾水域	用宗漁港	東防波堤(静岡市駿河区広野2,261番地の4地先)同防波堤南端と西防波堤(同市同区用宗1,941番地の5地先. 計画されているものを含む)南端を結んだ直線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海域	海域B	直ちに達成	S49.1.1	県告示第1050号 S48.11.20	○用宗漁港港中央
	西駿河湾	清水灯台から御前崎灯台(北緯34度35分33秒、東経138度13分44秒)に至る陸岸の地先海域のうち、用宗漁港、焼津漁港及び大井川港を除く海域	海域A	直ちに達成	S49.1.1	県告示第1050号 S48.11.20	○久能沖 ○高松沖 ○石部沖 ○焼津漁港沖 ○栃山川沖 ○勝間田川沖 ○御前崎港港中央
	焼津漁港	焼津地区外港第1埠頭護岸(焼津市中港町1,219番地地先)東端と沖南防波堤(計画されているものを含む)北端を結んだ直線, 同防波堤, 同防波堤南端と小川地区南防波堤(同市石津字浜河原2,245番地の56地先)北端を結んだ直線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海域	海域B	直ちに達成	S49.1.1	県告示第1050号 S48.11.20	○焼津漁港 焼津地区港中央 ○焼津漁港 小川地区港中央
	大井川港	北防波堤(焼津市利右衛門地先)同防波堤東端と南防波堤(同市飯淵地先. 計画されているものを含む)東端を結んだ直線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海域	海域B	直ちに達成	S49.1.1	県告示第1050号 S48.11.20	○大井川港港中央
遠水州灘域	遠州灘	御前崎灯台から静岡県と愛知県の境界である陸岸の地点(湖西市白須賀字宿南2,336番地地先)に至る陸岸の地先海域	海域A	直ちに達成	S49.1.1	県告示第1050号 S48.11.20	○新野川沖 ○菊川沖 ○太田川沖 ○馬込川沖 ○浜名湖沖 ○愛知県境沖
浜名湖水域	浜名湖	今切口の東導流堤の基部(浜松市西区舞阪町舞阪官有無番地)と西導流堤の基部(湖西市新居町大字新居官有無番地)を結んだ直線及び陸岸により囲まれた海域のうち、鷲津湾、松見ヶ浦、猪鼻湖、奥庄内湖及び宇布見湾を除く海域	海域A	直ちに達成	S47.8.1	県告示第510号 S47.6.23	湖口 ○湖心 ○新所 気賀 ○新居 雄踏 新場
	鷲津湾	湖西市新所字女河浦5,962番地の10地先の堤塘敷の東端と同市鷲津字大畑ヶ2,503番地の30地先の堤塘敷の北西端を結んだ直線及び陸岸により囲まれた海域	海域B	直ちに達成	S47.8.1	県告示第510号 S47.6.23	○鷲津
	松見ヶ浦	洲ノ鼻の南端(湖西市利木字スノハナ499番地の2地先)と松見ヶ浦養殖場の網仕切の南端(同市入出字高山874番地の1地先)を結んだ直線及び陸岸により囲まれた海域	海域B	直ちに達成	S47.8.1	県告示第510号 S47.6.23	○松見ヶ浦
	猪鼻湖	瀬戸橋及び陸岸により囲まれた海域	海域B	直ちに達成	S47.8.1	県告示第510号 S47.6.23	○猪鼻湖
	奥庄内湖	浜松市西区白洲町字村上3,834番地の1の堤塘敷の南端と同市同区古人見町3,003番地地先の堤塘敷の東北端を結んだ直線及び陸岸により囲まれた海域	海域B	直ちに達成	S47.8.1	県告示第510号 S47.6.23	○白洲
	宇布見湾	新川の河口の左岸(浜松市西区坪井町字長池3,467番地地先)と右岸(同市同区雄踏町宇布見字堀出9,549番地の3地先)を結んだ直線、同市同区同大字字曽祢地先の埋立地の西端(同市同区同大字字曽祢9,201番地の47の西端から護岸堤防に沿って西へ約480mの地点)と同市同区舞阪町舞阪字十王2,699番地の堤塘敷の北西端を結んだ直線及び陸岸により囲まれた海域[注1]	海域B	直ちに達成	S47.8.1	県告示第510号 S47.6.23	○塩田

注1　浜松市西区雄踏町宇布見字堀出9549番地の3は、告示後の地番変更に伴い、浜松市西区雄踏一丁目102番地の1。

（ウ）全窒素及び全燐に係る環境基準の類型

水域	類　型	環　境　基　準	達成期間	設定期日	告示日など	測定地点
浜名湖（イ） （別記１の水域）	海域Ⅱ	全窒素　0.3 mg/L以下 全　燐　0.03 mg/L以下	段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。	H9.4.1	県告示第291号 H9.3.25	○新居 ○新場
浜名湖（ロ） （別記２の水域）	海域Ⅲ	全窒素　0.6 mg/L以下 全　燐　0.05 mg/L以下	直ちに達成	H9.4.1	県告示第291号 H9.3.25	○湖心 ○新所 ○猪鼻湖
浜名湖（ハ） （別記３の水域）	海域Ⅲ	全窒素　0.6 mg/L以下 全　燐　0.05 mg/L以下	段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。	H9.4.1	県告示第291号 H9.3.25	○白洲 ○雄踏
佐久間ダム貯水池 （佐久間湖）	湖沼Ⅳ （全窒素を除く）	全　燐　0.05 mg/L以下	直ちに達成	H15.3.27	環境省告示第36号 H15.3.27	○ダムサイト

（備考）暫定目標（平成13年度）　浜名湖（イ）全燐0.032mg/L、浜名湖（ハ）全燐0.069mg/L

別　記

1（浜名湖（イ））


今切口の東導流堤の基部(浜松市西区舞阪町舞阪)(A)と今切口の西導流堤の基部(湖西市新居町新居)(B)を結んだ直線、富士紡三角点(湖西市鷲津)(C)と御産橋の南端(浜松市西区村櫛町)(D)を結んだ直線、浜松市西区村櫛町字臨海5534番地の東南端(E)と浜松市西区舞阪町舞阪字十王2697番地１の北端(F)を結んだ直線及び陸岸により囲まれた海域

2（浜名湖（ロ））

富士紡三角点(湖西市鷲津)(C)と御産橋の南端(浜松市西区村櫛町)(D)を結んだ直線及び陸岸により囲まれた海域

3（浜名湖（ハ））

浜松市西区村櫛町字臨海5534番地の東南端(E)と浜松市西区舞阪町舞阪字十王2697番地１の北端(F)を結んだ直線及び陸岸により囲まれた海域



イ　水生生物に係る環境基準の類型

（ア）河川及び湖沼


水域	名称	範囲	水域類型	達成期間	設定期日	告示日など	測定地点(注)
伊豆水域	伊東大川上流	八代田橋から上流の伊東大川本流	生物A	直ちに達成	H25.4.1	県告示第23号 H25.1.15	○八代田橋
	伊東大川下流	八代田橋から下流の伊東大川本流	生物B	直ちに達成	H25.4.1	県告示第23号 H25.1.15	○渚橋
	河津川	河津川本流	生物A	直ちに達成	H23.4.1	県告示第812号 H22.12.17	○館橋
	稲生沢川	稲生沢川本流	生物B	直ちに達成	H23.4.1	県告示第812号 H22.12.17	○新下田橋 落合浄水場
	青野川	青野川本流	生物B	直ちに達成	H23.4.1	県告示第812号 H22.12.17	○加畑橋 石井橋
	白田川	白田川本流	生物A	直ちに達成	H25.4.1	県告示第23号 H25.1.15	○しらなみ橋 堰口橋
鮎水沢川域	鮎沢川	鮎沢川本流	生物A	直ちに達成	H25.4.1	県告示第23号 H25.1.15	○県境 ○竹の下えん堤
狩野川水域	狩野川上流	瑞祥橋より上流	生物A	直ちに達成	H23.4.1	県告示第812号 H22.12.17	○瑞祥橋
	狩野川中流	瑞祥橋から神島橋まで	生物A	直ちに達成	H23.4.1	県告示第812号 H22.12.17	○大仁橋
	狩野川下流	神島橋より下流	生物B	直ちに達成	H23.4.1	県告示第812号 H22.12.17	千歳橋 ○徳倉橋 ○黒瀬橋
	黄瀬川上流	あゆつぼの滝から上流の黄瀬川本流	生物B	直ちに達成	H23.4.1	県告示第812号 H22.12.17	○あゆつぼの滝
	黄瀬川下流	あゆつぼの滝から下流の黄瀬川本流	生物B	直ちに達成	H23.4.1	県告示第812号 H22.12.17	○黄瀬川橋
	大場川上流	出逢橋から上流の大場川本流	生物A	直ちに達成	H23.4.1	県告示第812号 H22.12.17	○出逢橋
	大場川下流	出逢橋から下流の大場川本流	生物B	直ちに達成	H23.4.1	県告示第812号 H22.12.17	月見橋 ○塚本橋
	来光川上流	大土肥橋から上流の来光川本流	生物A	直ちに達成	H23.4.1	県告示第812号 H22.12.17	○大土肥橋
	来光川下流	大土肥橋から下流の来光川本流	生物B	直ちに達成	H23.4.1	県告示第812号 H22.12.17	○蛇ヶ橋
田子の浦水域	潤井川	潤井川本流	生物A	直ちに達成	H25.4.1	県告示第23号 H25.1.15	○くすのき橋 富鷹橋 ○前田橋
	沼川上流	昭和第二放水路分岐点から上流	生物B	直ちに達成	H25.4.1	県告示第23号 H25.1.15	○井出六橋
	沼川下流	昭和第二放水路分岐点から下流	生物B	直ちに達成	H25.4.1	県告示第23号 H25.1.15	清勇橋 ○沼川新橋
富士川水域	富士川下流	笛吹川合流点（山梨県）より下流	生物B	直ちに達成	H21.11.30	環境省告示80号 H21.11.30	北松野 ○富士川橋
	芝川上流	横手沢橋から上流の芝川本流	生物A	直ちに達成	H25.4.1	県告示第23号 H25.1.15	○横手沢橋
	芝川下流	横手沢橋から下流の芝川本流	生物A	直ちに達成	H25.4.1	県告示第23号 H25.1.15	○芝富橋
奥駿河湾水域	巴川	巴川の河口の左岸(静岡市清水区日の出町2丁目9番地の1地先)と右岸(同市清水区清開1丁目173番地地先)を結んだ直線から上流の巴川本流	生物B	直ちに達成	H25.4.1	県告示第23号 H25.1.15	巴大橋 ○区境巴川橋 ○港橋
	興津川上流	八幡橋から上流の興津川本流	生物A	直ちに達成	H23.4.1	県告示第812号 H22.12.17	○八幡橋
	興津川下流	八幡橋から下流の興津川本流	生物B	直ちに達成	H23.4.1	県告示第812号 H22.12.17	○浦安橋

水域	名称	範囲	水域類型	達成期間	設定期日	告示日など	測定地点
静岡水域	安倍川上流	曙橋から上流の安倍川本流	生物A	直ちに達成	H25.4.1	県告示第23号 H25.1.15	○曙橋
	安倍川下流	曙橋から下流の安倍川本流	生物A	直ちに達成	H25.4.1	県告示第23号 H25.1.15	○安倍川橋
	藁科川	藁科川本流	生物A	直ちに達成	H25.4.1	県告示第23号 H25.1.15	○牧ヶ谷橋
	浜川	浜川本流	生物B	直ちに達成	H25.4.1	県告示第23号 H25.1.15	○浜川新橋
	丸子川	丸子川本流	生物B	直ちに達成	H25.4.1	県告示第23号 H25.1.15	○ぺったん橋
志太水域	瀬戸川上流	勝草橋から上流の瀬戸川本流	生物A	直ちに達成	H25.4.1	県告示第23号 H25.1.15	○勝草橋
	朝比奈川上流	新横内橋から上流の朝比奈川本流	生物A	直ちに達成	H25.4.1	県告示第23号 H25.1.15	○横内新橋
	瀬戸川下流 及び 朝比奈川下流	勝草橋から下流の瀬戸川本流及び新横内橋から下流の朝比奈川本流	生物B	直ちに達成	H25.4.1	県告示第23号 H25.1.15	○当目大橋
	小石川	小石川本流	生物B	直ちに達成	H25.4.1	県告示第23号 H25.1.15	松葉橋 ○八雲橋
	黒石川	黒石川本流	生物B	直ちに達成	H25.4.1	県告示第23号 H25.1.15	○黒石橋
	栃山川	栃山川本流	生物B	直ちに達成	H25.4.1	県告示第23号 H25.1.15	○一色大橋
大井川水域	大井川上流	駿遠橋より上流	生物A	直ちに達成	H25.4.1	県告示第23号 H25.1.15	○下泉橋
	大井川中流	駿遠橋から大井川橋まで	生物A	直ちに達成	H25.4.1	県告示第23号 H25.1.15	○神座
	大井川下流	大井川橋より下流	生物A	直ちに達成	H25.4.1	県告示第23号 H25.1.15	○富士見橋
榛南小笠水域	菊川上流	高田橋から上流の菊川本流	生物B	直ちに達成	H25.4.1	県告示第23号 H25.1.15	加茂橋 ○高田橋
	菊川下流	高田橋から下流の菊川本流	生物B	直ちに達成	H25.4.1	県告示第23号 H25.1.15	○国安橋
	牛淵川	牛淵川本流	生物B	直ちに達成	H25.4.1	県告示第23号 H25.1.15	堂山橋 ○鹿島橋
	萩間川	萩間川本流	生物B	直ちに達成	H25.4.1	県告示第23号 H25.1.15	○湊橋
	湯日川	湯日川本流	生物B	直ちに達成	H25.4.1	県告示第23号 H25.1.15	○岩留橋
	坂口谷川	坂口谷川本流	生物B	直ちに達成	H25.4.1	県告示第23号 H25.1.15	○寄子橋
	勝間田川	勝間田川本流	生物B	直ちに達成	H25.4.1	県告示第23号 H25.1.15	○港橋
太田川水域	太田川上流	原野谷川合流点から上流の太田川本流	生物B	直ちに達成	H25.4.1	県告示第23号 H25.1.15	○二瀬橋
	太田川下流	原野谷川合流点から下流の太田川本流	生物B	直ちに達成	H25.4.1	県告示第23号 H25.1.15	○豊浜橋
	原野谷川	原野谷川本流	生物B	直ちに達成	H25.4.1	県告示第23号 H25.1.15	○二瀬東橋
	仿僧川	仿僧川本流	生物B	直ちに達成	H25.4.1	県告示第23号 H25.1.15	ゴルフ場入口 ○東橋
	敷地川	敷地川本流	生物B	直ちに達成	H25.4.1	県告示第23号 H25.1.15	○向笠２号橋
	逆川上流	鞍下橋から上流の逆川本流	生物B	直ちに達成	H25.4.1	県告示第23号 H25.1.15	○鞍下橋
	逆川下流	鞍下橋から下流の逆川本流	生物B	直ちに達成	H25.4.1	県告示第23号 H25.1.15	逆川橋 ○曙橋

水域	名称	範　　囲	水域類型	達成期間	設定期日	告示日など	測定地点
天竜川水域	佐久間ダム貯水池（佐久間湖）	全域	湖沼生物A	直ちに達成	H21.11.30	環境省告示80号 H21.11.30	○ﾀﾞﾑｻｲﾄ
	天竜川上流	鹿島橋より上流（佐久間ダム貯水池（佐久間湖）に係る部分を除く）	生物A	直ちに達成	H21.11.30	環境省告示80号 H21.11.30	秋葉ダム ○鹿島橋
	天竜川下流	鹿島橋より下流	生物B	直ちに達成	H21.11.30	環境省告示80号 H21.11.30	○掛塚橋
馬込川水域	馬込川上流	茄子橋から上流の馬込川本流	生物B	直ちに達成	H25.4.1	県告示第23号 H25.1.15	○茄子橋
	馬込川下流	茄子橋から下流の馬込川本流	生物B	直ちに達成	H25.4.1	県告示第23号 H25.1.15	○白羽橋
浜名湖水域	新川	佐鳴湖橋から新川の河口の左岸(浜松市西区坪井町字長池3,467番地地先)と右岸(同市同区雄踏一丁目102番地の1地先)を結んだ直線までの新川本流[注1]	生物B	直ちに達成	H25.4.1	県告示第23号 H25.1.15	○志都呂橋
	伊佐地川	内山橋から上流の伊佐地川本流	生物B	直ちに達成	H25.4.1	県告示第23号 H25.1.15	○中之谷橋
	都田川	都田川の河口の左岸(浜松市北区細江町気賀字北嶋2,736番地地先)と右岸(同市同区同大字字大鳥居5,463番地の14地先)を結んだ直線から上流の都田川本流	生物B	直ちに達成	H25.4.1	県告示第23号 H25.1.15	東山橋 ○落合橋
	佐鳴湖	新川の左岸(浜松市西区富塚町字佐鳴湖5,191番地)の西南端と右岸(同市同区同町同字5,208番地の3)の東南端を結んだ直線から佐鳴湖橋までの水域	湖沼生物B	直ちに達成	H25.4.1	県告示第23号 H25.1.15	湖心 ○拓希橋


（イ）海　域

水域	名称	範　　囲	水域類型	達成期間	設定期日	告示日など	測定地点
浜名湖水域	浜名湖㋑	浜名湖（全域。ただし、浜名湖㋺に係る部分を除く。）	生物A	直ちに達成	H28.4.1	県告示第240号 H28.3.1	○湖心 ○松見ヶ浦 ○猪鼻湖
	浜名湖㋺	今切口の東導流堤の基部（浜松市西区舞阪町舞阪）（a）と今切口の西導流堤の基部（湖西市新居町新居）（b）を結んだ直線、富士紡三角点（湖西市鷲津）（c）と鳥冠岩三角点(浜松市西区舘山寺町)（g）を結んだ直線と御産橋の南端（浜松市西区村櫛町）（d）と正太寺鼻の東端（湖西市入出)（e）を結んだ直線の交点（f）と正太寺鼻の東端(e)を結んだ直線、同交点(f)と鳥冠岩三角点(g)を結んだ直線及び陸岸により囲まれた海域	生物特A	直ちに達成	H28.4.1	県告示第240号 H28.3.1	○新所 ○新居新場 ○鷲津 ○白洲 ○塩田




（５） 公共用水域 水域別測定地点図 （令和６年３月 31 日現在）

01 伊豆水域（河川、湖沼）



○は、通年調査（毎月）を示す。
●は、一般調査（年４回実施）を示す。
測定地点名の左の数字は地点番号を示す。
測定地点名の右の A、生物 A～B は環境基準類型を示す。
（ ）付の測定地点は補助地点を示す。

02　伊豆沿岸水域（海域）




地　点　名	緯　　度	経　　度
神奈川県境沖	35° 07′ 39″	139° 07′ 10″
熱海港港中央	35° 05′ 40″	139° 04′ 45″
網代漁港港中央	35° 02′ 49″	139° 05′ 14″
網代漁港沖	35° 03′ 26″	139° 05′ 15″
伊東港港中央	34° 58′ 24″	139° 06′ 13″
稲取漁港港中央	34° 46′ 23″	139° 02′ 43″
下田港港中央	34° 40′ 08″	138° 57′ 17″
妻良漁港港中央	34° 39′ 42″	138° 47′ 17″
松崎港港中央	34° 45′ 19″	138° 46′ 23″
土肥港港中央	34° 54′ 40″	138° 47′ 13″
戸田漁港港中央	34° 58′ 26″	138° 46′ 17″

（世界測地系）


●　は、一般調査（年４回実施）を示す。
測定地点名の左の数字は地点番号を示す。
測定地点名の右のＡは環境基準類型を示す。

03　鮎沢川水域（河川）



○　は、通年調査（毎月実施）を示す。
測定地点名の左の数字は地点番号を示す。
測定地点名の右のA、生物Aは、環境基準類型を示す。

04　狩野川水域（河川）




○は、通年調査（毎月実施）を示す。
●は、一般調査（年４回実施）を示す。
測定地点名の左の数字は地点番号を示す。
測定地点名の右の AA～A、生物 A～B は、環境基準類型を示す。
（　）付の測定地点は補助地点を示す。


05　田子の浦水域（河川）

◎は、通年調査（毎月実施）と通日調査（５月に１日13回実施）を示す。
○　は、通年調査（毎月実施）を示す。
測定地点名の左の数字は地点番号を示す。
測定地点名の右のA～D、生物A～Bは、環境基準類型を示す。
（　）付の測定地点は補助地点を示す。


06　富士川水域（河川・湖沼）



○は、通年調査（毎月実施）を示す。
●は、一般調査（年４回実施）を示す。
測定地点名の左の数字は地点番号を示す。
測定地点名の右の AA～A、生物 A～B は、環境基準類型を示す。
（　）付の測定地点は補助地点を示す。



●は、一般調査（年 4、6、8 回実施）を示す。
測定地点名の左の数字は地点番号を示す。
測定地点名の右の AA、B、C、生物 A～B は、環境基準類型を示す。




地点名	緯度	経度
江尻埠頭沖	35° 00’ 59”	138° 29’ 59”
富士川沖	35° 06’ 25”	138° 37’ 57”
由比川沖	35° 03’ 15”	138° 35’ 31”
I．B．P	35° 00’ 42”	138° 37’ 55”
田子の浦沖	35° 04’ 05”	138° 42’ 39”
原町沖	35° 07’ 08”	138° 46’ 15”
志下沖	35° 03’ 35”	138° 52’ 09”
狩野川河口沖	35° 03’ 48”	138° 47’ 24”
沼津新港前面海域	35° 04’ 43”	138° 51’ 00”

（世界測地系）

●は、一般調査（年４回実施）を示す。
測定地点名の左の数字は地点番号を示す。
測定地点名の右のA～Bは、環境基準類型を示す。

奥駿河湾水域（海域）別図


○は、通年調査（毎月実施）を示す。
●は、一般調査（年８回実施）を示す。
測定地点名の左の数字は地点番号を示す。
測定地点名の右のＡ～Ｃは、環境基準類型を示す。



地　点　名	緯　　度	経　　度
田子の浦港 C－１	35° 08’ 32”	138° 41’ 29”
〃　C－２	35° 08’ 06”	138° 41’ 55”
〃　C－３	35° 07’ 50”	138° 41’ 49”
田子の浦地先海域 B－１	35° 07’ 48”	138° 42’ 39”
〃　B－２	35° 07’ 26”	138° 42’ 07”
〃　B－３	35° 07’ 42”	138° 41’ 22”
田子の浦地先海域 A－１	35° 07’ 30”	138° 43’ 31”
〃　A－２	35° 06’ 36”	138° 42’ 07”
〃　A－３	35° 07’ 08”	138° 40’ 31”

（世界測地系）

09　西駿河湾水域（海域）




●は、一般調査（年 4 回実施）を示す。
測定地点名の左の数字は地点番号を示す。
測定地点名の右の A～B は、環境基準類型を示す。

地点名	緯度	経度
久能沖	34° 57’ 10”	138° 28’ 37”
高松沖	34° 56’ 06”	138° 25’ 26”
石部沖	34° 53’ 38”	138° 21’ 35”
焼津漁港沖	34° 51’ 48”	138° 20’ 13”
栃山川沖	34° 48’ 52”	138° 20’ 25”
用宗漁港港中央	34° 55’ 23”	138° 22’ 08”
焼津漁港焼津地区港中央	34° 52’ 06”	138° 19’ 52”
焼津漁港小川地区港中央	34° 51’ 01”	138° 19’ 47”
大井川港港中央	34° 46’ 43”	138° 17’ 41”
勝間田川沖	34° 43’ 45”	138° 16’ 06”
御前崎港港中央	34° 36’ 55”	138° 13’ 15”


（世界測地系）

10　静岡水域（河川）

○は、通年調査（毎月実施）を示す。
●は、一般調査（年 6、8 回実施）を示す。
測定地点名の左の数字は地点番号を示す。
測定地点名の右の AA～C、生物 A～B は、環境基準類型を示す。




11　志太水域（河川）




○は、通年調査（毎月実施）を示す。
●は、一般調査（年４回実施）を示す。
測定地点名の左の数字は地点番号を示す。
測定地点名の右の A～D、生物 A～B は、環境基準類型を示す。
（　）付の測定地点は補助地点を示す。

12　大井川水域（河川）



○は、通年調査（毎月実施）を示す。
●は、一般調査（年４回実施）を示す。
測定地点名の左の数字は地点番号を示す。
測定地点名の右の AA～A、生物Ａは、環境基準類型を示す。


13　榛南小笠水域（河川）



○は、通年調査（毎月実施）を示す。
●は、一般調査（年４、６回実施）を示す。
測定地点名の左の数字は地点番号を示す。
測定地点名の右の A～B，生物 B は、環境基準類型を示す。
（ ）付の測定地点は補助地点を示す。


14　太田川水域（河川）

○は、通年調査（毎月実施）を示す。
●は、一般調査（年４回実施）を示す。
測定地点名の左の数字は地点番号を示す。
測定地点名の右のA～C、生物Bは、環境基準類型を示す。
（　）付きの測定地点は補助地点を示す。




15　天竜川水域（河川・湖沼）

○は、通年調査（毎月実施）を示す。
●は、一般調査（年 4、6 回実施）を示す。
測定地点名の左の数字は地点番号を示す。
測定地点名の右の AA～A、Ⅳ、生物 A～B は、環境基準類型を示す。
（　）付の測定地点は補助地点を示す。




16　馬込川水域（河川）


○は、通年調査（毎月実施）を示す。
●は、一般調査（年６回実施）を示す。
測定地点名の左の数字は地点番号を示す。
測定地点名の右の B～C、生物 B は、環境基準類型を示す。
B
127　馬込川 茄子橋　B、生物 B
国道１号
新幹線
浜松駅
新川
馬込川
芳川
C
130　芳川 新川橋
128　馬込川 白羽橋　C、生物 B

浜名湖水域（海域）pH、DO、COD、大腸菌数


○は、通年調査（毎月実施）を示す。
測定地点名の左の数字は地点番号を示す。
測定地点名の右のA～Bは、環境基準類型を示す。
（　）付きの測定地点は補助地点を示す。



地点名	緯度	経度
塩田	34° 41′	137° 36′ 40″
湖口	34° 40′	137° 36′ 04″
湖心	34° 45′	137° 35′ 23″
鷲津	34° 43′	137° 32′ 45″
新所	34° 44′	137° 33′ 33″
白州	34° 43′	137° 37′ 13″
気賀	34° 47′	137° 37′ 46″
猪鼻湖	34° 47′	137° 33′ 26″
新居	34° 41′	137° 35′ 11″
雄踏	34° 42′	137° 36′ 29″
松見ケ浦	34° 45′	137° 31′ 21″
新場	34° 42′	137° 34′ 11″

（世界測地系）

○は、通年調査（毎月実施）を示す。
測定地点名の左の数字は地点番号を示す。
測定地点名の右のⅡ～Ⅲは、環境基準類型を示す。



浜 名 湖 （イ）

A 地点（今切口の東導流堤の基部…浜松市中央区舞阪町舞阪官有無番地）と B 地点（今切口の西導流堤の基部…湖西市新居町大字新居官有無番地）を結んだ直線、C 地点（湖西市鷲津字大畑ヶ 2499 番地の 9）と D 地点（浜松市中央区村櫛町 4226 番地の 51）を結んだ直線、E 地点（浜松市中央区村櫛町 5534 番地）と F 地点（浜松市中央区舞阪町字十王 2697 番地の 1）を結んだ直線及び陸岸により囲まれた海域

浜 名 湖 （ロ）


C 地点と D 地点を結んだ直線及び陸岸により囲まれた海域

浜 名 湖 （ハ）

E 地点と F 地点を結んだ直線及び陸岸により囲まれた海域

浜名湖水域（海域）全亜鉛、ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ、ＬＡＳ

○は、通年調査（毎月実施）を示す。
測定地点名の左の数字は地点番号を示す。
測定地点名の右の生物特Ａ～生物Ａは、環境基準類型を示す。
（　）付きの測定地点は補助地点を示す。




地点名	緯度	経度
塩田	34° 41′	137° 36′ 40″
湖心	34° 45′	137° 35′ 23″
鷲津	34° 43′	137° 32′ 45″
新所	34° 44′	137° 33′ 33″
白州	34° 43′	137° 37′ 13″
猪鼻湖	34° 47′	137° 33′ 26″
新居	34° 41′	137° 35′ 11″
松見ケ浦	34° 45′	137° 31′ 21″
新場	34° 42′	137° 34′ 11″

（世界測地系）


浜名湖水域（海域）全亜鉛、ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ、ＬＡＳ

○は、通年調査（毎月実施）を示す。
●は、一般調査（年４、６回実施）を示す。
測定地点名の左の数字は地点番号を示す。
測定地点名の右の A～C、生物 B、湖沼生物 B は、
環境基準類型を示す。
（　）付の測定地点は補助地点を示す。

浜名湖水域（河川、湖沼）



18　梅田川水域（河川）




●は、一般調査（年４回実施）を示す。
測定地点名の左の数字は地点番号を示す。

19　遠州灘水域（海域）

●は、一般調査（年４回実施）を示す。
測定地点名の左の数字は地点番号を示す。
測定地点名の右のＡは、環境基準類型を示す。

地　点　名	緯　　度	経　　度
新 野 川 沖	34° 35′ 54″	138° 08′ 18″
菊　川　沖	34° 37′ 47″	138° 03′ 31″
太 田 川 沖	34° 38′ 26″	137° 54′ 21″
馬 込 川 沖	34° 37′ 48″	137° 46′ 01″
浜 名 湖 沖	34° 39′ 37″	137° 36′ 03″
愛知県境沖	34° 39′ 26″	137° 29′ 33″

（世界測地系）



遠　　州　　灘（海域Ａ）

２　公 共 用 水 域 測 定 結 果

（総 括 表）

（1） ＢＯＤ（ＣＯＤ）の達成状況表

水域番号	環境基準類型あてはめ水域名	類型	達成期間	指定年度	環境基準地点数	基準を満足している地点数	基準を満足していない地点数				達成状況
							合　計	X／Y=１００%	１００%>X／Y≧５０%	５０%>X／Y≧２５%	
040	伊東大川上流	A	イ	昭和50	1	1	0	0	0	0	○
041	伊東大川下流	A	イ	平成34	1	1	0	0	0	0	○
042	河津川	A	イ	昭和50	1	1	0	0	0	0	○
043	稲生沢川	A	イ	昭和50	1	1	0	0	0	0	○
061	青野川	A	イ	平成 6	1	1	0	0	0	0	○
062	白田川	A	イ	平成 9	1	1	0	0	0	0	○
618	伊豆沿岸海域	A	イ	昭和50	11	11	0	0	0	0	○
037	鮎沢川	A	イ	昭和49	2	2	0	0	0	0	○
001	狩野川上流	AA	イ	昭和45	1	1	0	0	0	0	○
002	狩野川中流	AA	イ	昭和45	1	1	0	0	0	0	○
003	狩野川下流	AA	イ	平成34	2	2	0	0	0	0	○
045	黄瀬川上流	A	イ	平成元	1	1	0	0	0	0	○
046	黄瀬川下流	A	イ	平成 9	1	1	0	0	0	0	○
049	来光川上流	A	イ	平成 2	1	1	0	0	0	0	○
050	来光川下流	AA	イ	平成34	1	1	0	0	0	0	○
051	大場川上流	A	イ	平成 2	1	1	0	0	0	0	○
052	大場川下流	A	ロ	平成34	1	1	0	0	0	0	○
007	沼川上流	C	イ	平成16	1	1	0	0	0	0	○
008	沼川下流	D	イ	平成11	1	1	0	0	0	0	○
044	潤井川	A	イ	平成18	2	2	0	0	0	0	○
020	富士川	A	ロ	昭和47	1	1	0	0	0	0	○
047	芝川上流	AA	イ	平成元	1	0	1	0	1	0	×
048	芝川下流	A	イ	平成元	1	1	0	0	0	0	○
014	興津川上流	AA	イ	昭和47	1	1	0	0	0	0	○
015	興津川下流	B	ロ	昭和47	1	1	0	0	0	0	○
016	巴川	C	ハ	昭和47	2	2	0	0	0	0	○
601	田子の浦港	C	ロ	昭和46	3	3	0	0	0	0	○
602	田子の浦地先海域（甲）	B	ロ	昭和46	3	1	2	0	0	2	×
603	田子の浦地先海域（乙）	A	ロ	昭和46	3	0	3	0	3	0	×
604	奥駿河湾	A	イ	昭和47	7	5	2	0	2	0	×
605	清水港	B	イ	昭和47	1	1	0	0	0	0	○
606	沼津港外港及びその前面海域	B	ロ	昭和47	1	1	0	0	0	0	○
613	用宗漁港	B	イ	昭和48	1	1	0	0	0	0	○
614	西駿河湾	A	イ	昭和48	7	7	0	0	0	0	○
615	焼津漁港	B	イ	昭和48	2	2	0	0	0	0	○
616	大井川港	B	イ	昭和48	1	1	0	0	0	0	○
023	安倍川上流	AA	イ	昭和48	1	1	0	0	0	0	○
024	安倍川下流	AA	イ	昭和48	1	1	0	0	0	0	○
025	藁科川	AA	イ	平成17	1	1	0	0	0	0	○
026	浜川	A	イ	平成14	1	1	0	0	0	0	○
063	丸子川	C	ハ	平成16	1	1	0	0	0	0	○
027	瀬戸川上流	AA	イ	平成34	1	1	0	0	0	0	○
028	朝比奈川上流	AA	イ	平成34	1	1	0	0	0	0	○
029	瀬戸川下流及び朝比奈川下流	B	ハ	昭和48	1	1	0	0	0	0	○
030	小石川	D	イ	平成13	1	1	0	0	0	0	○
031	黒石川	C	イ	昭和48	1	1	0	0	0	0	○
032	栃山川	C	ロ	昭和48	1	1	0	0	0	0	○
009	大井川上流	AA	イ	昭和46	1	1	0	0	0	0	○

（備考）・表中の達成期間は次のとおりである。イ：直ちに達成　　ロ：５年以内で達成　　ハ：５年を超える期間で（可及的）速やかに達成

ＢＯＤ（ＣＯＤ）の達成状況表

水域番号	環境基準類型あてはめ水域名	類型	達成期間	指定年度	環境基準地点数	基準を満足している地点数	基準を満足していない地点数				達成状況
							合　計	X／Y=１００%	１００%>X／Y≧５０%	５０%>X／Y≧２５%	
010	大井川中流	AA	イ	昭和46	1	1	0	0	0	0	○
011	大井川下流	A	ロ	昭和46	1	1	0	0	0	0	○
038	菊川上流	A	イ	昭和49	1	1	0	0	0	0	○
039	菊川下流	A	イ	平成34	1	1	0	0	0	0	○
053	牛淵川	B	イ	平成 2	1	1	0	0	0	0	○
054	萩間川	A	イ	平成13	1	1	0	0	0	0	○
056	湯日川	A	イ	平成34	1	1	0	0	0	0	○
059	坂口谷川	B	ハ	平成 6	1	1	0	0	0	0	○
060	勝間田川	A	イ	平成34	1	1	0	0	0	0	○
033	太田川上流	AA	イ	平成34	1	1	0	0	0	0	○
034	太田川下流	A	イ	平成34	1	1	0	0	0	0	○
035	原野谷川	A	イ	昭和48	1	1	0	0	0	0	○
036	仿僧川	C	イ	平成 9	1	1	0	0	0	0	○
055	敷地川	A	イ	平成34	1	1	0	0	0	0	○
057	逆川上流	AA	イ	平成34	1	1	0	0	0	0	○
058	逆川下流	C	イ	平成 4	1	1	0	0	0	0	○
012	天竜川上流	AA	イ	昭和47	1	1	0	0	0	0	○
013	天竜川下流	AA	イ	昭和47	1	1	0	0	0	0	○
502	佐久間ダム貯水池	A	イ	平成16	1	1	0	0	0	0	○
021	馬込川上流	B	イ	昭和48	1	1	0	0	0	0	○
022	馬込川下流	C	イ	平成10	1	1	0	0	0	0	○
017	新川	C	ハ	昭和47	1	1	0	0	0	0	○
018	伊佐地川	B	ロ	昭和47	1	1	0	0	0	0	○
019	都田川	A	イ	昭和47	1	1	0	0	0	0	○
501	佐鳴湖	B	ハ	昭和47	1	0	1	1	0	0	×
607	浜名湖	A	イ	昭和47	3	2	1	0	0	1	×
608	鷲津湾	B	イ	昭和47	1	1	0	0	0	0	○
609	松見ケ浦	B	イ	昭和47	1	1	0	0	0	0	○
610	猪鼻湖	B	イ	昭和47	1	1	0	0	0	0	○
611	奥庄内湖	B	イ	昭和47	1	1	0	0	0	0	○
612	宇布見湾	B	イ	昭和47	1	1	0	0	0	0	○
617	遠州灘	A	イ	昭和49	6	6	0	0	0	0	○

（備考）・表中の達成期間は次のとおりである。イ：直ちに達成　　ロ：５年以内で達成　　ハ：５年を超える期間で（可及的）速やかに達成

（２） 水 域 別 総 括 表
ア 生 活 環 境 項 目

都道府県名　（静岡県）

水域名	類型	測定地点数	BOD(COD)				pH			DO			SS		
			m／n	%	最小～最大	平均	m／n	%	最小～最大	m／n	%	最小～最大	m／n	%	最小～最大
伊豆水域（河川・湖沼）	A	6	2／72	2.8	<0.5～3.9	0.9	0／72	0.0	7.2～8.1	3／72	4.2	6.1～15	0／72	0.0	<1～20
伊豆沿岸水域（海域）	A	11	0／44	0.0	<0.5～1.8	1.1	0／132	0.0	8.0～8.3	33／132	25.0	6.6～9.9			
鮎沢川水域(河川)	A	2	1／24	4.2	0.5～2.2	1.2	1／24	4.2	7.5～8.7	0／24	0.0	9.0～13	0／24	0.0	<1～6
狩野川水域（河川）	AA	5	2／60	3.3	<0.5～1.1	0.6	0／60	0.0	7.4～8.1	0／60	0.0	7.5～12	0／60	0.0	<1～16
狩野川水域（河川）	A	5	2／60	3.3	<0.5～2.6	1.1	1／84	1.2	7.6～8.9	0／84	0.0	7.8～12	1／84	1.2	<1～74
田子の浦水域（河川）	A	2	0／24	0.0	<0.5～1.5	0.9	0／24	0.0	7.7～8.3	0／24	0.0	7.6～11	0／24	0.0	<1～1
田子の浦水域（河川）	C	1	0／12	0.0	1.1～1.8	1.4	0／12	0.0	7.0～7.3	0／12	0.0	5.2～8.5	0／12	0.0	<1～8
田子の浦水域（河川）	D	1	3／12	25.0	<0.5～3.2	1.5	0／25	0.0	7.0～7.4	0／25	0.0	4.6～8.5	0／25	0.0	<1～15
富士川水域（河川・湖沼）	AA	1	6／12	50.0	<0.5～2.0	1.0	0／12	0.0	7.2～7.8	0／12	0.0	10～11	0／12	0.0	<1～1
富士川水域（河川・湖沼）	A	2	0／24	0.0	<0.5～1.6	0.8	1／24	4.2	7.4～8.9	0／24	0.0	9.1～13	0／24	0.0	<1～21
奥駿河湾水域（河川）	AA	1	0／8	0.0	<0.5～0.5	0.5	0／8	0.0	7.9～8.5	0／8	0.0	9.1～12	0／8	0.0	<1～11
奥駿河湾水域（河川）	B	1	0／8	0.0	<0.5～0.6	0.5	0／8	0.0	8.0～8.4	0／8	0.0	7.5～11	0／8	0.0	<1～10
奥駿河湾水域（河川）	C	2	0／16	0.0	<0.5～1.8	1.1	0／16	0.0	7.3～8.0	0／16	0.0	5.9～9.6	0／16	0.0	1～18
奥駿河湾水域（海域）	A	10	70／52	134.6	1.0～3.6	2.0	20／156	12.8	8.1～8.5	24／156	15.4	6.9～10	0／72	0.0	<1～6
奥駿河湾水域（海域）	B	5	24／32	75.0	0.9～4.5	2.3	8／96	8.3	7.9～8.4	0／96	0.0	6.5～8.6	0／84	0.0	<1～24
奥駿河湾水域（海域）	C	3	6／32	18.8	<0.5～9.8	4.0	5／96	5.2	7.3～8.4	0／96	0.0	6.0～9.0	0／96	0.0	<1～35
西駿河湾水域（海域）	A	7	13／28	46.4	0.7～2.3	1.6	0／84	0.0	8.0～8.3	24／84	28.6	6.2～9.8	0／36	0.0	<1～12
西駿河湾水域（海域）	B	4	3／16	18.8	1.3～3.2	2.1	4／48	8.3	7.5～8.2	0／48	0.0	6.0～10	0／12	0.0	1～5
静岡水域（河川）	AA	3	0／36	0.0	<0.5～0.6	0.5	0／36	0.0	7.5～8.4	0／36	0.0	8.3～12	20／36	55.6	<1～370
静岡水域（河川）	A	1	0／8	0.0	0.5～1.6	0.9	0／8	0.0	7.4～7.9	0／8	0.0	8.1～9.4	0／8	0.0	1～6
静岡水域（河川）	C	1	0／8	0.0	<0.5～1.1	0.6	0／8	0.0	7.6～8.0	0／8	0.0	8.7～12	0／8	0.0	<1～9
志太水域（河川）	AA	2	2／24	8.3	<0.5～1.5	0.6	4／24	16.7	7.5～9.1	0／24	0.0	7.9～13	1／24	4.2	<1～37
志太水域（河川）	B	1	0／12	0.0	<0.5～1.5	0.8	0／12	0.0	7.6～8.2	0／12	0.0	8.3～10	1／12	8.3	1～32
志太水域（河川）	C	2	0／24	0.0	0.6～2.8	1.5	0／24	0.0	7.3～8.4	0／24	0.0	8.6～12	1／24	4.2	1～76
志太水域（河川）	D	1	0／12	0.0	0.7～1.4	1.1	0／12	0.0	7.4～8.1	0／12	0.0	6.5～10	0／12	0.0	1～27
大井川水域(河川)	AA	2	0／24	0.0	<0.5～0.5	0.5	0／24	0.0	7.6～8.5	0／24	0.0	8.4～11	5／24	20.8	<1～230
大井川水域(河川)	A	1	0／12	0.0	<0.5～1.0	0.6	2／12	16.7	7.6～8.9	0／12	0.0	8.0～12	2／12	16.7	1～140
榛南小笠水域（河川）	A	5	3／60	5.0	<0.5～2.3	1.1	0／72	0.0	7.3～8.1	8／72	11.1	4.9～13	7／72	9.7	2～51
榛南小笠水域（河川）	B	2	1／24	4.2	0.6～3.2	1.4	0／24	0.0	7.3～7.8	0／24	0.0	5.6～11	5／24	20.8	3～61
太田川水域（河川）	AA	2	1／24	4.2	<0.5～1.4	0.7	0／24	0.0	7.4～8.4	0／24	0.0	7.8～14	2／24	8.3	1～46
太田川水域（河川）	A	3	2／36	5.6	<0.5～2.2	1.1	0／36	0.0	7.1～8.1	6／36	16.7	6.3～13	7／36	19.4	2～49
太田川水域（河川）	C	2	0／24	0.0	0.7～3.8	1.5	0／24	0.0	7.1～8.1	0／24	0.0	5.9～10	0／24	0.0	5～45
天竜川水域（河川・湖沼）	AA	2	0／24	0.0	<0.5～1.0	0.6	0／24	0.0	7.5～8.0	0／24	0.0	8.4～13	3／24	12.5	1～60
天竜川水域（河川・湖沼）	A	1	1／12	8.3	1.6～3.4	2.2	1／12	8.3	7.3～8.8	1／12	8.3	7.3～13	4／12	33.3	1～28
馬込川水域（河川）	B	1	0／12	0.0	0.6～1.8	0.9	0／12	0.0	7.4～8.3	0／12	0.0	8.0～13	3／12	25.0	2～110
馬込川水域（河川）	C	1	0／12	0.0	0.6～1.5	1.0	0／12	0.0	7.0～7.6	0／12	0.0	6.9～9.4	2／12	16.7	1～59
浜名湖水域（河川・海域）	A	4	18／48	37.5	<0.5～11	1.8	23／84	27.4	7.0～8.7	28／84	33.3	4.1～13	0／12	0.0	1～14
浜名湖水域（河川・海域）	B	7	19／84	22.6	0.6～10	2.5	58／156	37.2	7.5～9.1	3／132	2.3	3.1～13	9／24	37.5	<1～36
浜名湖水域（河川・海域）	C	1	2／12	16.7	1.2～6.9	3.6	3／12	25.0	7.3～8.8	0／12	0.0	6.5～13	0／12	0.0	8～35
遠州灘水域（海域）	A	6	2／24	8.3	0.5～1.6	1.0	0／72	0.0	8.1～8.3	52／72	72.2	6.6～7.9			

（備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

都道府県名　（静岡県）

水域名	類型	測定地点数	全窒素				全リン			全亜鉛					
			m／n	%	最小～最大	平均	m／n	%	最小～最大	m／n	%	最小～最大	m／n	%	最小～最大
伊豆水域（河川・湖沼）	A	6	0／10	0.0	0.38～1.3		0／10	0.0	0.010～0.074	0／6	0.0	0.002～0.007			
伊豆沿岸水域（海域）	A	11								0／12	0.0	<0.001～0.029			
鮎沢川水域(河川)	A	2	0／2	0.0	0.92～1.0		0／2	0.0	0.15～0.16	0／2	0.0	0.003～0.004			
狩野川水域（河川）	AA	5	0／13	0.0	0.41～1.5		0／12	0.0	0.025～0.11	0／49	0.0	0.001～0.009			
狩野川水域（河川）	A	5	0／8	0.0	1.2～2.0		0／8	0.0	0.11～0.18	0／27	0.0	0.001～0.026			
田子の浦水域（河川）	A	2	0／2	0.0	1.6～1.7		0／2	0.0	0.11～0.12	0／4	0.0	0.006～0.011			
田子の浦水域（河川）	C	1	0／2	0.0	3.6～3.8		0／2	0.0	0.090～0.11	0／2	0.0	0.006～0.018			
田子の浦水域（河川）	D	1	0／2	0.0	3.0～4.2		0／2	0.0	0.13～0.14	0／2	0.0	0.008～0.013			
富士川水域（河川・湖沼）	AA	1								0／1	0.0	0.004～0.004			
富士川水域（河川・湖沼）	A	2	0／14	0.0	0.92～1.6		0／14	0.0	0.050～0.097	0／13	0.0	0.001～0.006			
奥駿河湾水域（河川）	AA	1	0／8	0.0	0.58～0.80		0／8	0.0	0.017～0.034	0／8	0.0	0.002～0.007			
奥駿河湾水域（河川）	B	1	0／8	0.0	0.54～0.79		0／8	0.0	0.022～0.037	0／8	0.0	0.002～0.005			
奥駿河湾水域（河川）	C	2	0／16	0.0	1.3～3.7		0／16	0.0	0.12～0.81	0／16	0.0	0.006～0.027			
奥駿河湾水域（海域）	A	10								0／13	0.0	<0.001～0.014			
奥駿河湾水域（海域）	B	5	0／12	0.0	0.16～1.2		0／12	0.0	0.015～0.095	0／10	0.0	0.003～0.006			
奥駿河湾水域（海域）	C	3								0／6	0.0	<0.001～0.008			
西駿河湾水域（海域）	A	7	0／36	0.0	0.06～0.33		0／36	0.0	0.005～0.044	0／10	0.0	0.003～0.020			
西駿河湾水域（海域）	B	4	0／12	0.0	0.09～0.48		0／12	0.0	0.011～0.032	0／5	0.0	0.002～0.011			
静岡水域（河川）	AA	3	0／6	0.0	0.35～0.67		0／4	0.0	0.014～0.049	0／36	0.0	<0.001～0.028			
静岡水域（河川）	A	1	0／8	0.0	1.7～2.7		0／8	0.0	0.14～0.28	0／8	0.0	0.010～0.027			
静岡水域（河川）	C	1	0／8	0.0	0.90～1.1		0／8	0.0	0.012～0.054	0／8	0.0	0.003～0.013			
志太水域（河川）	AA	2	0／2	0.0	0.80～1.1		0／2	0.0	0.027～0.053	0／2	0.0	0.006～0.006			
志太水域（河川）	B	1	0／2	0.0	1.3～1.4		0／2	0.0	0.049～0.097	0／1	0.0	0.009～0.009			
志太水域（河川）	C	2	0／2	0.0	0.78～0.85		0／2	0.0	0.079～0.13	0／2	0.0	0.009～0.010			
志太水域（河川）	D	1	0／2	0.0	1.0～1.4		0／2	0.0	0.14～0.16	0／1	0.0	0.012～0.012			
大井川水域(河川)	AA	2	0／4	0.0	0.30～0.38		0／4	0.0	0.006～0.035	0／13	0.0	<0.001～0.024			
大井川水域(河川)	A	1								0／12	0.0	<0.001～0.019			
榛南小笠水域（河川）	A	5	0／10	0.0	0.86～4.7		0／10	0.0	0.059～0.17	0／28	0.0	0.005～0.015			
榛南小笠水域（河川）	B	2	0／3	0.0	2.0～2.4		0／2	0.0	0.11～0.32	0／13	0.0	0.004～0.014			
太田川水域（河川）	AA	2								0／3	0.0	0.004～0.006			
太田川水域（河川）	A	3	0／6	0.0	1.4～4.5		0／6	0.0	0.13～0.26	0／4	0.0	0.007～0.012			
太田川水域（河川）	C	2	0／4	0.0	2.4～6.1		0／4	0.0	0.17～0.52	0／2	0.0	0.007～0.010			
天竜川水域（河川・湖沼）	AA	2	0／1	0.0	0.64～0.64					0／24	0.0	0.002～0.010			
天竜川水域（河川・湖沼）	A	1	0／12	0.0	0.46～0.98		2／12	16.7	0.013～0.084	0／12	0.0	0.002～0.014			
馬込川水域（河川）	B	1	0／6	0.0	0.96～2.2		0／6	0.0	0.029～0.12	0／4	0.0	0.003～0.006			
馬込川水域（河川）	C	1	0／6	0.0	1.1～4.9		0／6	0.0	0.053～0.72	0／4	0.0	0.004～0.010			
浜名湖水域（河川・海域）	A	4	2／84	2.4	0.11～1.8		14／84	16.7	0.014～0.15	0／8	0.0	0.002～0.011			
浜名湖水域（河川・海域）	B	7	21／144	14.6	0.12～4.0		21／144	14.6	0.013～0.49	0／17	0.0	0.003～0.027			
浜名湖水域（河川・海域）	C	1	0／12	0.0	1.0～1.8		0／12	0.0	0.058～0.25	0／4	0.0	0.007～0.012			
遠州灘水域（海域）	A	6								0／6	0.0	0.004～0.007			

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

都道府県名　（静岡県）

水域名	類型	測定地点数	底層溶存酸素量				ノニルフェノール			ＬＡＳ					
			ｍ／ｎ	%	最小～最大	平均	ｍ／ｎ	%	最小～最大	ｍ／ｎ	%	最小～最大	ｍ／ｎ	%	最小～最大
伊豆水域（河川・湖沼）	A	6					0／6	0.0	<0.00006～<0.00006	0／6	0.0	<0.0006～<0.0006			
伊豆沿岸水域（海域）	A	11	0／2	0.0	7.1～7.4		0／10	0.0	<0.00006～<0.00006	0／10	0.0	<0.0006～0.0006			
鮎沢川水域(河川)	A	2					0／2	0.0	<0.00006～<0.00006	0／2	0.0	<0.0006～<0.0006			
狩野川水域（河川）	AA	5					0／17	0.0	<0.00006～<0.00006	0／17	0.0	<0.0006～0.014			
狩野川水域（河川）	A	5					0／11	0.0	<0.00006～<0.00006	0／11	0.0	<0.0006～0.0092			
田子の浦水域（河川）	A	2					0／4	0.0	<0.00006～<0.00006	0／4	0.0	0.0016～0.0020			
田子の浦水域（河川）	C	1					0／2	0.0	<0.00006～<0.00006	0／2	0.0	0.0009～0.0077			
田子の浦水域（河川）	D	1					0／2	0.0	<0.00006～<0.00006	0／2	0.0	0.0014～0.0030			
富士川水域（河川・湖沼）	AA	1					0／1	0.0	<0.00006～<0.00006	0／1	0.0	<0.0006～<0.0006			
富士川水域（河川・湖沼）	A	2					0／3	0.0	<0.00006～<0.00006	0／5	0.0	<0.0006～0.0009			
奥駿河湾水域（河川）	AA	1					0／2	0.0	<0.00006～<0.00006	0／2	0.0	<0.0006～<0.0006			
奥駿河湾水域（河川）	B	1					0／2	0.0	<0.00006～<0.00006	0／2	0.0	<0.0006～<0.0006			
奥駿河湾水域（河川）	C	2					0／4	0.0	<0.00006～0.00011	0／4	0.0	0.0018～0.0047			
奥駿河湾水域（海域）	A	10					0／7	0.0	<0.00006～<0.00006	0／7	0.0	<0.0006～<0.0006			
奥駿河湾水域（海域）	B	5	0／6	0.0	6.6～7.5		0／2	0.0	<0.00006～<0.00006	0／2	0.0	<0.0006～<0.0006			
奥駿河湾水域（海域）	C	3													
西駿河湾水域（海域）	A	7	0／12	0.0	6.1～7.7		0／4	0.0	<0.00006～<0.00006	0／4	0.0	<0.0006～0.0014			
西駿河湾水域（海域）	B	4	0／4	0.0	6.0～7.8		0／3	0.0	<0.00006～<0.00006	0／3	0.0	0.0014～0.010			
静岡水域（河川）	AA	3					0／12	0.0	<0.00006～<0.00006	0／12	0.0	<0.0006～0.0016			
静岡水域（河川）	A	1					0／2	0.0	<0.00006～0.00010	0／2	0.0	0.0018～0.0018			
静岡水域（河川）	C	1					0／2	0.0	<0.00006～0.00006	0／2	0.0	<0.0006～0.0029			
志太水域（河川）	AA	2					0／2	0.0	<0.00006～<0.00006	0／2	0.0	<0.0006～0.0013			
志太水域（河川）	B	1					0／1	0.0	<0.00006～<0.00006	0／1	0.0	0.0009～0.0009			
志太水域（河川）	C	2					0／2	0.0	<0.00006～<0.00006	0／3	0.0	0.0009～0.011			
志太水域（河川）	D	1					0／1	0.0	<0.00006～<0.00006	0／2	0.0	0.014～0.019			
大井川水域(河川)	AA	2					0／5	0.0	<0.00006～<0.00006	0／5	0.0	<0.0006～0.0006			
大井川水域(河川)	A	1					0／4	0.0	<0.00006～<0.00006	0／4	0.0	<0.0006～<0.0006			
榛南小笠水域（河川）	A	5					0／11	0.0	<0.00006～<0.00006	0／12	0.0	0.0015～0.018			
榛南小笠水域（河川）	B	2					0／5	0.0	<0.00006～<0.00006	0／5	0.0	0.0016～0.021			
太田川水域（河川）	AA	2					0／2	0.0	<0.00006～<0.00006	0／2	0.0	<0.0006～0.0012			
太田川水域（河川）	A	3					0／3	0.0	<0.00006～<0.00006	0／4	0.0	<0.0006～0.0015			
太田川水域（河川）	C	2					0／2	0.0	<0.00006～<0.00006	0／2	0.0	<0.0006～0.0016			
天竜川水域（河川・湖沼）	AA	2					0／8	0.0	<0.00006～<0.00006	0／8	0.0	<0.0006～0.0007			
天竜川水域（河川・湖沼）	A	1					0／4	0.0	<0.00006～<0.00006	0／4	0.0	<0.0006～<0.0006			
馬込川水域（河川）	B	1					0／2	0.0	<0.00006～<0.00006	0／2	0.0	0.0013～0.0024			
馬込川水域（河川）	C	1					0／2	0.0	<0.00006～0.00006	0／2	0.0	<0.0006～0.0014			
浜名湖水域（河川・海域）	A	4	0／36	0.0	2.1～10		0／6	0.0	<0.00006～<0.00006	0／6	0.0	<0.0006～0.0015			
浜名湖水域（河川・海域）	B	7	0／72	0.0	1.3～12		0／12	0.0	<0.00006～<0.00006	0／12	0.0	<0.0006～0.0054			
浜名湖水域（河川・海域）	C	1					0／2	0.0	<0.00006～<0.00006	0／2	0.0	<0.0006～<0.0006			
遠州灘水域（海域）	A	6					0／6	0.0	<0.00006～<0.00006	0／6	0.0	<0.0006～<0.0006			

（備考）　ｍ:環境基準値を超える検体数　　ｎ:総検体数

イ　健　康　項　目　等

都道府県名　（静岡県）

水域名	測定地点数	カドミウム		全シアン		鉛		六価クロム		砒素		総水銀		アルキル水銀	
		m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値
伊豆水域（河川・湖沼）	7	0／12	<0.0003			0／12	<0.005			0／10	0.007	0／12	<0.0005		
鮎沢川水域(河川)	1	0／2	<0.0003	0／2	ND	0／2	<0.005	0／2	<0.01	0／2	<0.005	0／2	<0.0005		
狩野川水域（河川）	13	0／14	<0.0003	0／10	ND	0／24	<0.005	0／10	<0.01	0／16	<0.005	0／10	<0.0005		
田子の浦水域（河川）	13	0／15	<0.0003	0／15	ND	0／15	<0.005	0／15	<0.01	0／15	<0.005	0／15	<0.0005		
富士川水域（河川・湖沼）	5	0／3	<0.0003	0／1	ND	0／3	<0.005	0／1	<0.01	0／4	<0.005	0／3	<0.0005		
奥駿河湾水域（河川）	9	0／16	<0.0003	0／16	ND	0／16	<0.005	0／16	<0.01	0／18	<0.005	0／16	<0.0005		
奥駿河湾水域（海域）	7	0／14	<0.0003	0／4	ND	0／14	<0.005	0／14	<0.01	0／10	<0.005	0／14	<0.0005		
西駿河湾水域（海域）	5	0／10	<0.0003			0／10	<0.005	0／10	<0.01	0／10	<0.005	0／10	<0.0005		
静岡水域（河川）	6	0／9	<0.0003	0／9	ND	0／12	<0.005	0／9	<0.01	0／10	<0.005	0／9	<0.0005		
志太水域（河川）	8	0／8	<0.0003	0／8	ND	0／8	<0.005	0／8	<0.01	0／8	<0.005	0／8	<0.0005		
大井川水域(河川)	4	0／6	<0.0003	0／6	ND	0／8	<0.005	0／6	<0.01	0／3	<0.005	0／6	<0.0005		
榛南小笠水域（河川）	11	0／9	<0.0003	0／13	ND	0／14	<0.005	0／13	<0.01	0／16	<0.005	0／9	<0.0005		
太田川水域（河川）	6	0／16	<0.0003	0／8	ND	0／8	<0.005	0／8	<0.01	0／8	<0.005	0／8	<0.0005		
天竜川水域（河川・湖沼）	8	0／14	<0.0003	0／14	ND	0／18	<0.005	0／14	<0.01	0／18	<0.005	0／14	<0.0005		
馬込川水域（河川）	3	0／8	<0.0003	0／8	ND	0／8	0.005	0／8	<0.01	0／8	<0.005	0／8	<0.0005		
浜名湖水域（河川・海域）	26	0／44	<0.0003	0／40	ND	0／40	<0.005	0／42	<0.01	0／38	<0.005	0／40	<0.0005		
梅田川水域（河川）	1	0／2	<0.0003			0／2	<0.005					0／2	<0.0005		
遠州灘水域（海域）	3	0／4	<0.0003			0／4	<0.005	0／4	<0.01	0／4	<0.005	0／4	<0.0005		

（備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

都道府県名　（静岡県）

水域名	測定地点数	PCB		ジクロロメタン		四塩化炭素		1,2-ジクロロエタン		1,1-ジクロロエチレン		シス-1,2-ジクロロエチレン		1,1,1-トリクロロエタン	
		m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値
伊豆水域（河川・湖沼）	7			0／6	<0.002	0／6	<0.0002	0／6	<0.0004	0／6	<0.01	0／6	<0.004	0／6	<0.0005
鮎沢川水域(河川)	1			0／1	<0.002	0／1	<0.0002	0／1	<0.0004	0／1	<0.01	0／1	<0.004	0／1	<0.0005
狩野川水域（河川）	13	0／6	ND	0／10	<0.002	0／10	<0.0002	0／10	<0.0004	0／10	<0.01	0／10	<0.004	0／10	<0.0005
田子の浦水域（河川）	13			0／16	<0.002	0／16	<0.0002	0／16	<0.0004	0／16	<0.01	0／16	<0.004	0／16	<0.0005
富士川水域（河川・湖沼）	5	0／1	ND	0／3	<0.002	0／3	<0.0002	0／3	<0.0004	0／3	<0.01	0／3	<0.004	0／3	<0.0005
奥駿河湾水域（河川）	9			0／18	<0.002	0／18	<0.0002	0／18	<0.0004	0／18	<0.01	0／18	<0.004	0／18	<0.0005
奥駿河湾水域（海域）	7	0／4	ND	0／13	<0.002	0／13	<0.0002	0／13	<0.0004	0／13	<0.01	0／13	<0.004	0／13	<0.0005
西駿河湾水域（海域）	5			0／9	<0.002	0／9	<0.0002	0／9	<0.0004	0／9	<0.01	0／9	<0.004	0／9	<0.0005
静岡水域（河川）	6	0／3	ND	0／9	<0.002	0／9	<0.0002	0／9	<0.0004	0／9	<0.01	0／9	<0.004	0／9	<0.0005
志太水域（河川）	8			0／8	<0.002	0／8	<0.0002	0／8	<0.0004	0／8	<0.01	0／8	<0.004	0／8	<0.0005
大井川水域(河川)	4	0／2	ND	0／4	<0.002	0／4	<0.0002	0／4	<0.0004	0／4	<0.01	0／4	<0.004	0／4	<0.0005
榛南小笠水域（河川）	11	0／3	ND	0／11	<0.002	0／11	<0.0002	0／11	<0.0004	0／11	<0.01	0／11	<0.004	0／11	<0.0005
太田川水域（河川）	6			0／7	<0.002	0／6	<0.0002	0／6	<0.0004	0／6	<0.01	0／6	<0.004	0／6	<0.0005
天竜川水域（河川・湖沼）	8	0／3	ND	0／14	<0.002	0／14	<0.0002	0／14	<0.0004	0／14	<0.01	0／14	<0.004	0／14	<0.0005
馬込川水域（河川）	3	0／2	ND	0／8	<0.002	0／8	<0.0002	0／8	<0.0004	0／8	<0.01	0／8	<0.004	0／8	<0.0005
浜名湖水域（河川・海域）	26	0／4	ND	0／41	<0.002	0／41	<0.0002	0／41	<0.0004	0／41	<0.01	0／41	<0.004	0／41	<0.0005
梅田川水域（河川）	1			0／1	<0.002	0／1	<0.0002	0／1	<0.0004	0／1	<0.01	0／1	<0.004	0／1	<0.0005
遠州灘水域（海域）	3			0／3	<0.002	0／3	<0.0002	0／3	<0.0004	0／3	<0.01	0／3	<0.004	0／3	<0.0005

（備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

都道府県名　（静岡県）

水域名	測定地点数	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		トリクロロエチレン		テトラクロロエチレン		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		チウラム		シマジン		チオベンカルブ	
		m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値
伊豆水域（河川・湖沼）	7	0／6	<0.0006	0／6	<0.001	0／6	<0.0005	0／6	<0.0002	0／6	<0.0006	0／6	<0.0003	0／6	<0.002
鮎沢川水域(河川)	1	0／1	<0.0006	0／1	<0.001	0／1	<0.0005	0／1	<0.0002	0／1	<0.0006	0／1	<0.0003	0／1	<0.002
狩野川水域（河川）	13	0／10	<0.0006	0／10	<0.001	0／10	<0.0005	0／10	<0.0002	0／10	<0.0006	0／10	<0.0003	0／10	<0.002
田子の浦水域（河川）	13	0／16	<0.0006	0／16	<0.001	0／16	<0.0005	0／16	<0.0002	0／16	<0.0006	0／16	<0.0003	0／16	<0.002
富士川水域（河川・湖沼）	5	0／3	<0.0006	0／3	<0.001	0／3	<0.0005	0／3	<0.0002	0／3	<0.0006	0／3	<0.0003	0／3	<0.002
奥駿河湾水域（河川）	9	0／18	<0.0006	0／18	<0.001	0／18	<0.0005	0／18	<0.0002	0／18	<0.0006	0／18	<0.0003	0／18	<0.002
奥駿河湾水域（海域）	7	0／13	<0.0006	0／13	<0.001	0／13	<0.0005	0／13	<0.0002	0／13	<0.0006	0／13	<0.0003	0／13	<0.002
西駿河湾水域（海域）	5	0／9	<0.0006	0／9	<0.001	0／9	<0.0005	0／9	<0.0002	0／9	<0.0006	0／9	<0.0003	0／9	<0.002
静岡水域（河川）	6	0／9	<0.0006	0／9	<0.001	0／9	<0.0005	0／9	<0.0002	0／9	<0.0006	0／9	<0.0003	0／9	<0.002
志太水域（河川）	8	0／8	<0.0006	0／8	<0.001	0／8	<0.0005	0／8	<0.0002	0／8	<0.0006	0／8	<0.0003	0／8	<0.002
大井川水域(河川)	4	0／4	<0.0006	0／4	<0.001	0／4	<0.0005	0／4	<0.0002	0／4	<0.0006	0／4	<0.0003	0／4	<0.002
榛南小笠水域（河川）	11	0／11	<0.0006	0／11	<0.001	0／11	<0.0005	0／11	<0.0002	0／11	<0.0006	0／11	<0.0003	0／11	<0.002
太田川水域（河川）	6	0／6	<0.0006	0／6	<0.001	0／6	<0.0005	0／6	<0.0002	0／6	<0.0006	0／6	<0.0003	0／6	<0.002
天竜川水域（河川・湖沼）	8	0／14	<0.0006	0／14	<0.001	0／14	<0.0005	0／14	<0.0002	0／14	<0.0006	0／14	<0.0003	0／14	<0.002
馬込川水域（河川）	3	0／8	<0.0006	0／8	<0.001	0／8	<0.0005	0／8	<0.0002	0／8	<0.0006	0／8	<0.0003	0／8	<0.002
浜名湖水域（河川・海域）	26	0／41	<0.0006	0／41	<0.001	0／41	<0.0005	0／41	<0.0002	0／41	<0.0006	0／41	<0.0003	0／41	<0.002
梅田川水域（河川）	1	0／1	<0.0006	0／1	<0.001	0／1	<0.0005	0／1	<0.0002	0／1	<0.0006	0／1	<0.0003	0／1	<0.002
遠州灘水域（海域）	3	0／3	<0.0006	0／3	<0.001	0／3	<0.0005	0／3	<0.0002	0／3	<0.0006	0／3	<0.0003	0／3	<0.002

（備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

都道府県名　（静岡県）

水域名	測定地点数	ベンゼン		セレン		ふっ素		ほう素		硝酸性窒素及び亜硝酸		1,4-ジオキサン			
		m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値
伊豆水域（河川・湖沼）	7	0／6	<0.001	0／12	<0.002	0／12	0.32	1／12	1.2	0／20	1.1	0／6	<0.005		
鮎沢川水域(河川)	1	0／1	<0.001	0／2	<0.002	0／2	0.13	0／2	<0.1	0／2	0.91	0／1	<0.005		
狩野川水域（河川）	13	0／10	<0.001	0／14	<0.002	0／20	<0.08	0／20	<0.1	0／32	1.6	0／16	<0.005		
田子の浦水域（河川）	13	0／16	<0.001	0／17	<0.002	0／17	0.11	0／17	0.2	0／17	3.3	0／17	0.007		
富士川水域（河川・湖沼）	5	0／3	<0.001	0／6	<0.002	0／7	<0.08	0／7	<0.1	0／15	1.3	0／4	0.006		
奥駿河湾水域（河川）	9	0／18	<0.001	0／18	<0.002	0／18	0.30	0／18	0.8	0／18	3.4	0／18	<0.005		
奥駿河湾水域（海域）	7	0／13	<0.001	0／14	<0.002					0／14	1.2	0／13	<0.005		
西駿河湾水域（海域）	5	0／9	<0.001	0／10	<0.002					0／10	0.27	0／9	<0.005		
静岡水域（河川）	6	0／9	<0.001	0／9	<0.002	0／12	0.15	0／12	0.4	0／18	2.3	0／12	<0.005		
志太水域（河川）	8	0／8	<0.001	0／16	<0.002	0／16	0.24	0／16	0.9	0／16	1.4	0／8	<0.005		
大井川水域(河川)	4	0／4	<0.001	0／6	<0.002	0／8	<0.08	0／8	<0.1	0／12	1.4	0／6	<0.005		
榛南小笠水域（河川）	11	0／11	<0.001	0／19	<0.002	0／20	0.31	1／22	1.5	0／28	4.5	0／14	<0.005		
太田川水域（河川）	6	0／6	<0.001	0／12	<0.002	0／12	0.24	0／12	0.7	0／12	7.5	0／7	<0.005		
天竜川水域（河川・湖沼）	8	0／14	<0.001	0／14	<0.002	0／18	0.15	0／16	<0.1	0／22	1.7	0／6	<0.005		
馬込川水域（河川）	3	0／8	<0.001	0／8	<0.002	0／8	0.21	0／8	0.6	0／10	3.5	0／2	<0.005		
浜名湖水域（河川・海域）	26	0／41	<0.001	0／46	<0.002	0／38	0.73	7／38	3.5	0／368	6.5	0／17	<0.005		
梅田川水域（河川）	1	0／1	<0.001	0／2	<0.002	0／2	<0.08	0／2	<0.1	0／2	3.7	0／1	<0.005		
遠州灘水域（海域）	3	0／3	<0.001	0／4	<0.002					0／4	0.06	0／3	<0.005		

（備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

ウ 特 殊 項 目 等

都道府県名 （静岡県）

水域名	測定地点数	銅 ［0.01］			クロム ［0.02］			アンモニア性窒素 ［0.01］					
		最小～最大	k／n	平均	最小～最大	k／n	平均	最小～最大	k／n	平均	最小～最大	k／n	平均
伊豆水域（河川・湖沼）	11	<0.01～<0.01	0／12	<0.01	<0.02～<0.02	0／12	<0.02	<0.01～0.09	7／8	0.05			
伊豆沿岸水域（海域）	11												
鮎沢川水域(河川)	2	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02						
狩野川水域（河川）	13	<0.01～<0.01	0／12	<0.01	<0.02～<0.02	0／10	<0.02	<0.01～0.17	15／44	0.04			
田子の浦水域（河川）	13	<0.01～<0.01	0／6	<0.01	<0.02～<0.02	0／6	<0.02						
富士川水域（河川・湖沼）	5	<0.01～<0.01	0／5	<0.01	<0.02～<0.02	0／5	<0.02	<0.01～0.11	14／16	0.03			
奥駿河湾水域（河川）	10	<0.01～<0.01	0／16	<0.01	<0.02～<0.02	0／16	<0.02						
奥駿河湾水域（海域）	18	<0.01～<0.01	0／14	<0.01	<0.02～<0.02	0／14	<0.02						
西駿河湾水域（海域）	11	<0.01～<0.01	0／10	<0.01	<0.02～<0.02	0／10	<0.02						
静岡水域（河川）	6	<0.01～<0.01	0／11	<0.01	<0.02～<0.02	0／9	<0.02	<0.01～<0.01	0／12	<0.01			
志太水域（河川）	8	<0.01～<0.01	0／8	<0.01	<0.02～<0.02	0／8	<0.02						
大井川水域(河川)	5	<0.01～<0.01	0／6	<0.01	<0.02～<0.02	0／6	<0.02	<0.01～<0.01	0／4	<0.01			
榛南小笠水域（河川）	13	<0.01～<0.01	0／17	<0.01	<0.02～<0.02	0／15	<0.02	0.14～0.37	4／4	0.25			
太田川水域（河川）	10	<0.01～<0.01	0／12	<0.01	<0.02～<0.02	0／12	<0.02						
天竜川水域（河川・湖沼）	8	<0.01～<0.01	0／14	<0.01	<0.02～<0.02	0／14	<0.02	<0.01～0.40	43／44	0.08			
馬込川水域（河川）	3	<0.01～<0.01	0／6	<0.01	<0.02～<0.02	0／6	<0.02	<0.01～0.88	7／8	0.28			
浜名湖水域（河川・海域）	26	<0.01～<0.01	0／32	<0.01	<0.02～<0.02	0／32	<0.02	<0.01～1.1	267／368	0.09			
梅田川水域（河川）	1	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02						
遠州灘水域（海域）	6	<0.01～<0.01	0／4	<0.01	<0.02～<0.02	0／4	<0.02						

（備考） １．項目欄の［］内は下限値を示す。

２．K：下限値以上の検体数　n：総検体数　平均：下限値以上の検体平均値

都道府県名　(静岡県)

水域名	測定地点数	亜硝酸性窒素 [0.01]			硝酸性窒素 [0.01]			燐酸性燐 [0.005]			塩素イオン [1]		
		最小～最大	k／n	平均	最小～最大	k／n	平均	最小～最大	k／n	平均	最小～最大	k／n	平均
伊豆水域（河川・湖沼）	11	<0.01～0.01	1／20	0.01	<0.01～1.1	18／20	0.54	0.006～0.008	8／8	0.007	4～16590	96／96	874
伊豆沿岸水域（海域）	11										9562～19630	132／132	18444
鮎沢川水域(河川)	2	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	0.84～0.90	2／2	0.87				4～9	24／24	6
狩野川水域（河川）	13	<0.01～0.09	20／32	0.02	0.18～1.6	32／32	0.94				3～25	89／89	8
田子の浦水域（河川）	13	<0.01～0.17	19／23	0.04	0.75～3.6	23／23	1.8				4～4200	169／169	208
富士川水域（河川・湖沼）	5	<0.01～0.02	5／16	0.01	<0.01～1.3	14／16	0.90	0.005～0.086	20／20	0.034	1～7	32／32	3
奥駿河湾水域（河川）	10	<0.01～0.09	6／18	0.02	0.49～3.4	18／18	1.6				2～3600	66／66	437
奥駿河湾水域（海域）	18	<0.01～0.04	6／14	0.02	0.01～1.2	14／14	0.51				3376～19820	348／348	18289
西駿河湾水域（海域）	11	<0.01～0.01	1／10	0.01	0.01～0.25	10／10	0.06				1542～19660	132／132	17432
静岡水域（河川）	6	<0.01～0.01	1／18	0.01	0.25～2.3	18／18	0.97				1～5400	28／28	341
志太水域（河川）	8	<0.01～0.06	10／16	0.02	0.35～1.4	16／16	0.81				2～16920	80／80	973
大井川水域(河川)	5	<0.01～0.01	1／12	0.01	0.25～1.4	12／12	0.58				<1～25	13／24	4
榛南小笠水域（河川）	13	<0.01～0.08	15／28	0.03	0.45～4.5	28／28	2.3				2～19850	97／97	2009
太田川水域（河川）	10	0.03～0.13	12／12	0.09	1.1～7.4	12／12	2.8				2～14710	96／96	1076
天竜川水域（河川・湖沼）	8	<0.01～0.29	13／30	0.06	0.16～1.6	30／30	0.58	<0.005～0.076	19／20	0.025	1～17	20／20	4
馬込川水域（河川）	3	0.03～0.23	10／10	0.13	0.37～3.5	10／10	1.2	0.008～0.62	8／8	0.092	3～2400	30／30	313
浜名湖水域（河川・海域）	26	<0.01～0.81	101／368	0.05	<0.01～6.5	278／368	1.1	<0.005～0.49	212／368	0.050	2～19130	426／426	8575
梅田川水域（河川）	1	0.11～0.17	2／2	0.14	1.8～3.6	2／2	2.7				11～17	4／4	13
遠州灘水域（海域）	6	<0.01～<0.01	0／4	<0.01	<0.01～0.05	2／4	0.02				16820～19020	72／72	18418

（備考）　1．項目欄の［］内は下限値を示す。
2．K：下限値以上の検体数　n：総検体数　平均：下限値以上の検体平均値

（３）　地　点　別　総　括　表　　生　活　環　境　項　目

都道府県名　（静岡県）

水域名	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	BOD（COD） 区分	最小～最大	m／n	日間平均値 最小～最大	X／Y	%	平均	中央値	７５％値	pH 最小～最大	m／n
伊豆水域（河川・湖沼）	伊東大川八代田橋	04001	A	イ	年間		BOD	<0.5～1.7	0／12	<0.5～1.7	0／12	0.0	0.9	0.9	1.0	7.3～7.9	0／12
伊豆水域（河川・湖沼）	伊東大川渚橋	04101	A	イ	年間		BOD	<0.5～1.6	0／12	<0.5～1.6	0／12	0.0	0.8	0.7	0.8	7.4～7.9	0／12
伊豆水域（河川・湖沼）	河津川館橋	04201	A	イ	年間		BOD	<0.5～1.8	0／12	<0.5～1.8	0／12	0.0	0.8	0.8	0.9	7.4～8.1	0／12
伊豆水域（河川・湖沼）	稲生沢川新下田橋	04301	A	イ	年間		BOD	<0.5～3.9	1／12	<0.5～3.9	1／12	8.3	1.1	0.9	1.1	7.3～8.0	0／12
伊豆水域（河川・湖沼）	稲生沢川落合浄水場	04351	A	イ	年間		BOD	0.6～1.4	0／4	0.6～1.4	0／4	0.0	0.9	0.7	0.7	7.8～8.4	0／4
伊豆水域（河川・湖沼）	青野川加畑橋	06101	A	イ	年間		BOD	<0.5～2.2	1／12	<0.5～2.2	1／12	8.3	0.9	0.7	1.1	7.2～7.9	0／12
伊豆水域（河川・湖沼）	青野川石井橋	06151	A	イ	年間		BOD	0.6～2.2	1／4	0.6～2.2	1／4	25.0	1.1	0.7	0.7	7.8～8.4	0／4
伊豆水域（河川・湖沼）	宇久須川末端	20201			年間		BOD	0.5～2.2	／4	0.5～2.2	／4		1.2	1.0	1.0	6.7～7.4	／4
伊豆水域（河川・湖沼）	白田川しらなみ橋	06201	A	イ	年間		BOD	<0.5～1.8	0／12	<0.5～1.8	0／12	0.0	0.8	0.7	0.8	7.2～7.5	0／12
伊豆水域（河川・湖沼）	白田川堰口橋	06251	A	イ	年間		BOD	<0.5～3.0	1／4	<0.5～3.0	1／4	25.0	1.4	1.0	1.4	6.8～7.4	0／4
伊豆水域（河川・湖沼）	一碧湖湖心	40101			年間		COD	4.4～5.4	／8	4.4～5.2	／4		4.8	4.9	5.0	7.1～7.6	／8
伊豆沿岸水域（海域）	神奈川県境沖	61801	A	イ	年間		COD	<0.5～1.9	0／12	0.5～1.8	0／4	0.0	1.1	1.1	1.4	8.1～8.3	0／12
伊豆沿岸水域（海域）	熱海港港中央	61802	A	イ	年間		COD	0.5～1.4	0／12	0.5～1.4	0／4	0.0	0.9	0.9	1.0	8.2～8.3	0／12
伊豆沿岸水域（海域）	網代漁港港中央	61803	A	イ	年間		COD	<0.5～1.8	0／12	0.5～1.7	0／4	0.0	1.2	1.2	1.6	8.1～8.3	0／12
伊豆沿岸水域（海域）	網代漁港沖	61804	A	イ	年間		COD	<0.5～1.8	0／12	<0.5～1.6	0／4	0.0	1.1	1.2	1.5	8.2～8.3	0／12
伊豆沿岸水域（海域）	伊東港港中央	61805	A	イ	年間		COD	<0.5～1.5	0／12	0.6～1.3	0／4	0.0	1.0	1.1	1.1	8.2～8.3	0／12
伊豆沿岸水域（海域）	稲取漁港港中央	61806	A	イ	年間		COD	<0.5～1.3	0／12	<0.5～1.1	0／4	0.0	0.9	0.9	1.0	8.1～8.3	0／12
伊豆沿岸水域（海域）	下田港港中央	61807	A	イ	年間		COD	<0.5～1.3	0／12	0.6～1.1	0／4	0.0	1.0	1.1	1.1	8.2～8.3	0／12
伊豆沿岸水域（海域）	妻良漁港港中央	61808	A	イ	年間		COD	0.6～1.6	0／12	1.0～1.5	0／4	0.0	1.3	1.3	1.3	8.1～8.3	0／12
伊豆沿岸水域（海域）	松崎港港中央	61809	A	イ	年間		COD	1.1～1.6	0／12	1.2～1.4	0／4	0.0	1.3	1.3	1.3	8.0～8.3	0／12
伊豆沿岸水域（海域）	土肥港港中央	61810	A	イ	年間		COD	0.6～1.5	0／12	0.9～1.4	0／4	0.0	1.2	1.2	1.3	8.2～8.3	0／12
伊豆沿岸水域（海域）	戸田漁港港中央	61811	A	イ	年間		COD	0.9～1.5	0／12	1.0～1.5	0／4	0.0	1.3	1.3	1.3	8.1～8.2	0／12
鮎沢川水域(河川)	鮎沢川竹の下えん堤	03701	A	イ	年間		BOD	0.5～1.7	0／12	0.5～1.7	0／12	0.0	1.0	1.0	1.0	7.9～8.7	1／12
鮎沢川水域(河川)	鮎沢川県境	03702	A	イ	年間		BOD	0.5～2.2	1／12	0.5～2.2	1／12	8.3	1.3	1.2	1.4	7.5～8.0	0／12
狩野川水域（河川）	狩野川瑞祥橋	00101	AA	イ	年間		BOD	<0.5～1.1	1／12	<0.5～1.1	1／12	8.3	0.6	<0.5	0.5	7.4～7.9	0／12
狩野川水域（河川）	狩野川大仁橋	00201	AA	イ	年間		BOD	<0.5～0.6	0／12	<0.5～0.6	0／12	0.0	0.5	<0.5	<0.5	7.5～8.1	0／12
狩野川水域（河川）	狩野川徳倉橋	00301	AA	イ	年間		BOD	<0.5～1.1	1／12	<0.5～1.1	1／12	8.3	0.6	0.6	0.6	7.5～7.9	0／12
狩野川水域（河川）	狩野川黒瀬橋	00302	AA	イ	年間		BOD	<0.5～0.8	0／12	<0.5～0.8	0／12	0.0	0.6	0.5	0.5	7.5～7.8	0／12
狩野川水域（河川）	狩野川千歳橋	00351	AA	イ	年間		BOD	<0.5～0.9	0／4	<0.5～0.9	0／4	0.0	0.6	<0.5	<0.5	7.6～7.8	0／4
狩野川水域（河川）	大場川月見橋	05251	A	ロ	年間		BOD	1.4～2.3	2／4	1.4～2.3	2／4	50.0	1.9	1.9	2.1	7.7～7.9	0／4
狩野川水域（河川）	大場川塚本橋	05201	A	ロ	年間		BOD	0.5～1.4	0／24	0.6～1.2	0／12	0.0	0.9	0.9	1.0	7.6～8.1	0／24
狩野川水域（河川）	黄瀬川あゆつぼの滝	04501	A	イ	年間		BOD	<0.5～1.8	0／12	<0.5～1.8	0／12	0.0	0.9	0.9	1.1	7.7～8.9	1／12
狩野川水域（河川）	黄瀬川黄瀬川橋	04601	A	イ	年間		BOD	0.5～1.9	0／24	0.6～1.8	0／12	0.0	1.2	1.2	1.3	7.8～8.4	0／24
狩野川水域（河川）	来光川大土肥橋	04901	A	イ	年間		BOD	0.6～2.3	1／12	0.6～2.3	1／12	8.3	1.1	0.9	1.0	7.6～8.2	0／12
狩野川水域（河川）	来光川蛇ケ橋	05001	AA	イ	年間		BOD	<0.5～0.9	0／12	<0.5～0.9	0／12	0.0	0.6	<0.5	0.5	7.7～8.0	0／12
狩野川水域（河川）	大場川出逢橋	05101	A	イ	年間		BOD	0.8～2.6	1／12	0.8～2.6	1／12	8.3	1.5	1.6	1.8	7.7～8.1	0／12
狩野川水域（河川）	柿田川柿田橋	25101			年間		BOD	<0.5～<0.5	／12	<0.5～<0.5	／12		<0.5	<0.5	<0.5	7.7～7.9	／12
狩野川水域（河川）	柿木川小尻梨橋	25301			年間											7.4～7.7	／4
田子の浦水域（河川）	沼川井出六橋	00701	C	イ	年間		BOD	1.1～1.8	0／12	1.1～1.8	0／12	0.0	1.4	1.4	1.5	7.0～7.3	0／12
田子の浦水域（河川）	沼川沼川新橋	00801	D	イ	年間		BOD	<0.5～12	3／25	<0.5～3.2	0／12	0.0	1.5	1.3	1.5	7.0～7.4	0／25
田子の浦水域（河川）	沼川清勇橋	00851	D	イ	年間		BOD	0.8～2.2	0／12	0.8～2.2	0／12	0.0	1.5	1.5	1.6	7.1～7.3	0／12
田子の浦水域（河川）	田子江川末端	20501			年間		BOD	<0.5～1.9	／12	<0.5～1.9	／12		1.1	1.0	1.3	7.3～7.8	／12
田子の浦水域（河川）	和田川新和田川橋	20601			年間		BOD	0.5～1.2	／12	0.5～1.2	／12		0.9	1.0	1.1	7.4～8.1	／12
田子の浦水域（河川）	岳南排水路沼川吐口	20701			年間		COD	36～49	／12	36～49	／12		42	42.0	45.0	7.0～7.4	／12
田子の浦水域（河川）	岳南排水路４号管末端マン	20801			年間		COD	16～30	／12	16～30	／12		23	22.0	24.0	6.9～7.3	／12
田子の浦水域（河川）	岳南排水路５号管末端マン	20901			年間		COD	22～41	／12	22～41	／12		33	35.0	38.0	7.1～7.2	／12

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数　　X：環境基準値に適合しない日数　　Y：総測定日数
平均：日間平均値の年平均値　　中央値、７５％値：日間平均値の年間の中央値及び７５％値

地　点　別　総　括　表　　生　活　環　境　項　目

都道府県名　（静岡県）

水域名	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	BOD（COD） 区分	最小～最大	m／n	日間平均値 最小～最大	X／Y	%	平均	中央値	７５％値	pH 最小～最大	m／n
田子の浦水域（河川）	小潤井川末端	21201			年間		BOD	0.8～3.7	／12	0.8～3.7	／12		2.1	2.3	2.7	7.3～8.4	／12
田子の浦水域（河川）	早川末端	21301			年間		BOD	0.6～2.3	／12	0.6～2.3	／12		1.2	1.1	1.2	7.3～7.7	／12
田子の浦水域（河川）	潤井川富士見橋	04452	A	イ	年間		BOD	<0.5～1.4	0／12	<0.5～1.4	0／12	0.0	0.9	0.8	1.1	7.7～8.0	0／12
田子の浦水域（河川）	潤井川前田橋	04404	A	イ	年間		BOD	<0.5～1.5	0／12	<0.5～1.5	0／12	0.0	0.9	0.9	1.0	7.8～8.3	0／12
田子の浦水域（河川）	潤井川くすのき橋	04403	A	イ	年間		BOD	<0.5～2.0	0／12	<0.5～2.0	0／12	0.0	1.0	0.8	1.2	7.3～7.8	0／12
富士川水域（河川・湖沼）	富士川富士川橋	02001	A	ロ	年間		BOD	<0.5～1.3	0／12	<0.5～1.3	0／12	0.0	0.8	0.8	0.9	7.8～8.9	1／12
富士川水域（河川・湖沼）	富士川北松野	02051	A	ロ	年間		BOD	<0.5～1.8	0／12	<0.5～1.8	0／12	0.0	0.8	0.7	0.8	7.9～8.4	0／12
富士川水域（河川・湖沼）	芝川横手沢橋	04701	AA	イ	年間		BOD	<0.5～2.0	6／12	<0.5～2.0	6／12	50.0	1.0	0.9	1.3	7.2～7.8	0／12
富士川水域（河川・湖沼）	芝川芝富橋	04801	A	イ	年間		BOD	<0.5～1.6	0／12	<0.5～1.6	0／12	0.0	0.8	0.6	1.0	7.4～8.2	0／12
富士川水域（河川・湖沼）	田貫湖湖心	40201			年間		COD	2.4～3.8	／8	2.5～3.8	／4		3.1	3.0	3.3	7.3～8.1	／8
奥駿河湾水域（河川）	興津川八幡橋	01401	AA	イ	年間		BOD	<0.5～0.5	0／8	<0.5～0.5	0／8	0.0	0.5	<0.5	<0.5	7.9～8.5	0／8
奥駿河湾水域（河川）	興津川浦安橋	01501	B	ロ	年間		BOD	<0.5～0.6	0／8	<0.5～0.6	0／8	0.0	0.5	<0.5	0.5	8.0～8.4	0／8
奥駿河湾水域（河川）	巴川巴川橋（区境巴川橋）	01601	C	ハ	年間		BOD	1.0～1.8	0／8	1.0～1.8	0／8	0.0	1.4	1.2	1.7	7.3～8.0	0／8
奥駿河湾水域（河川）	巴川港橋	01602	C	ハ	年間		BOD	<0.5～1.2	0／8	<0.5～1.2	0／8	0.0	0.8	0.9	0.9	7.4～7.9	0／8
奥駿河湾水域（河川）	庵原川庵原川橋	21501			年間		BOD	<0.5～2.5	／6	<0.5～2.5	／6		0.9	0.6	0.9	8.0～8.6	／6
奥駿河湾水域（河川）	由比川末端	21601			年間		BOD	<0.5～1.6	／6	<0.5～1.6	／6		0.9	0.8	1.0	8.3～9.0	／6
奥駿河湾水域（河川）	由比川入山橋	21602			年間		BOD	<0.5～<0.5	／4	<0.5～<0.5	／4		<0.5	<0.5	<0.5	8.1～8.2	／4
奥駿河湾水域（河川）	新中川間門橋	21701			年間		BOD	1.1～3.1	／6	1.1～3.1	／6		1.9	1.5	3.0	7.9～8.9	／6
奥駿河湾水域（河川）	塚田川せせらぎ橋	21801			年間		BOD	1.2～2.7	／6	1.2～2.7	／6		2.0	2.1	2.5	7.5～8.0	／6
奥駿河湾水域（河川）	巴川巴大橋	01652	C	ハ	年間		BOD	1.0～1.7	0／6	1.0～1.7	0／6	0.0	1.4	1.6	1.6	7.3～8.0	0／6
奥駿河湾水域（海域）	Ｃ水域田子の浦港（１）	60101	C	ロ	年間		COD	0.9～11	4／36	2.1～9.8	1／12	8.3	4.4	4.3	4.9	7.3～8.4	2／36
奥駿河湾水域（海域）	Ｃ水域田子の浦港（２）	60102	C	ロ	年間		COD	<0.5～11	2／36	2.4～8.5	1／12	8.3	4.6	4.1	5.3	7.3～8.4	1／36
奥駿河湾水域（海域）	Ｃ水域田子の浦港（３）	60103	C	ロ	年間		COD	<0.5～7.9	0／24	<0.5～7.4	0／8	0.0	3.0	2.2	3.8	8.2～8.4	2／24
奥駿河湾水域（海域）	Ｂ水域田子の浦地先（１）	60201	B	ロ	年間		COD	1.1～5.0	10／24	1.5～4.4	3／8	37.5	2.8	2.9	3.3	8.0～8.3	0／24
奥駿河湾水域（海域）	Ｂ水域田子の浦地先（２）	60202	B	ロ	年間		COD	1.2～4.6	8／24	1.4～4.5	3／8	37.5	2.7	2.7	3.1	8.1～8.4	2／24
奥駿河湾水域（海域）	Ｂ水域田子の浦地先（３）	60203	B	ロ	年間		COD	1.4～5.2	4／24	1.5～4.5	2／8	25.0	2.6	2.4	2.6	8.2～8.4	3／24
奥駿河湾水域（海域）	Ａ水域田子の浦地先（１）	60301	A	ロ	年間		COD	0.8～3.9	14／24	1.0～3.5	6／8	75.0	2.3	2.3	2.6	8.1～8.4	1／24
奥駿河湾水域（海域）	Ａ水域田子の浦地先（２）	60302	A	ロ	年間		COD	1.0～4.7	15／24	1.2～3.4	5／8	62.5	2.3	2.2	2.8	8.1～8.4	1／24
奥駿河湾水域（海域）	Ａ水域田子の浦地先（３）	60303	A	ロ	年間		COD	0.8～4.4	12／24	1.1～3.5	5／8	62.5	2.2	2.3	2.4	8.2～8.4	3／24
奥駿河湾水域（海域）	Ｉ．Ｂ．Ｐ	60401	A	イ	年間		COD	1.1～2.3	3／12	1.2～2.2	1／4	25.0	1.8	1.9	1.9	8.1～8.3	0／12
奥駿河湾水域（海域）	富士川沖	60402	A	イ	年間		COD	1.3～3.3	5／12	1.4～2.8	2／4	50.0	2.2	2.3	2.7	8.2～8.5	2／12
奥駿河湾水域（海域）	由比川沖	60403	A	イ	年間		COD	0.8～2.6	6／12	1.1～2.5	2／4	50.0	1.8	1.8	2.4	8.2～8.4	3／12
奥駿河湾水域（海域）	田子の浦沖	60404	A	イ	年間		COD	1.0～3.0	4／12	1.4～2.7	1／4	25.0	1.9	1.8	2.0	8.2～8.4	2／12
奥駿河湾水域（海域）	原町沖	60405	A	イ	年間		COD	1.3～4.2	4／12	1.4～3.6	1／4	25.0	2.1	1.8	2.0	8.2～8.5	3／12
奥駿河湾水域（海域）	志下沖	60406	A	イ	年間		COD	1.3～3.2	3／12	1.4～2.8	1／4	25.0	1.9	1.8	1.8	8.2～8.4	2／12
奥駿河湾水域（海域）	狩野川河口沖	60407	A	イ	年間		COD	1.0～3.2	4／12	1.1～3.1	1／4	25.0	1.9	1.7	2.0	8.2～8.4	3／12
奥駿河湾水域（海域）	江尻埠頭沖	60501	B	イ	年間		COD	1.3～3.8	2／12	1.6～3.2	1／4	25.0	2.4	2.5	2.9	7.9～8.4	3／12
奥駿河湾水域（海域）	沼津新港前面海域	60601	B	ロ	年間		COD	0.7～1.9	0／12	0.9～1.5	0／4	0.0	1.2	1.2	1.3	8.0～8.2	0／12
西駿河湾水域（海域）	用宗漁港港中央	61301	B	イ	年間		COD	1.5～2.4	0／12	1.6～2.3	0／4	0.0	2.0	2.0	2.1	8.0～8.2	0／12
西駿河湾水域（海域）	久能沖	61401	A	イ	年間		COD	1.4～2.1	4／12	1.5～2.0	0／4	0.0	1.9	2.0	2.0	8.1～8.2	0／12
西駿河湾水域（海域）	高松沖	61402	A	イ	年間		COD	1.4～1.9	0／12	1.7～1.8	0／4	0.0	1.8	1.8	1.8	8.1～8.2	0／12
西駿河湾水域（海域）	石部沖	61403	A	イ	年間		COD	1.5～2.8	4／12	1.6～2.2	1／4	25.0	1.9	1.9	2.0	8.1～8.3	0／12
西駿河湾水域（海域）	焼津漁港沖	61404	A	イ	年間		COD	1.0～2.0	0／12	1.1～1.8	0／4	0.0	1.5	1.6	1.6	8.0～8.2	0／12
西駿河湾水域（海域）	栃山川沖	61405	A	イ	年間		COD	0.7～2.1	1／12	0.7～1.9	0／4	0.0	1.3	1.4	1.5	8.1～8.2	0／12
西駿河湾水域（海域）	勝間田川沖	61406	A	イ	年間		COD	0.6～2.2	1／12	0.7～1.8	0／4	0.0	1.3	1.4	1.5	8.1～8.2	0／12
西駿河湾水域（海域）	御前崎港港中央	61407	A	イ	年間		COD	1.2～2.6	3／12	1.3～2.3	1／4	25.0	1.8	1.8	1.9	8.1～8.2	0／12

（備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数　　X：環境基準値に適合しない日数　　Y：総測定日数
平均：日間平均値の年平均値　　中央値、７５％値：日間平均値の年間の中央値及び７５％値

地　点　別　総　括　表　　生　活　環　境　項　目

都道府県名　　（静岡県）

水域名	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	BOD（COD）									pH	
							区分	最小～最大	m／n	日間平均値						最小～最大	m／n
										最小～最大	X／Y	%	平均	中央値	75%値		
西駿河湾水域（海域）	焼津漁港焼津地区港中央	61501	B	イ	年間		COD	1.2～3.5	1／12	1.3～2.9	0／4	0.0	2.3	2.4	2.4	7.8～8.2	0／12
西駿河湾水域（海域）	焼津漁港小川地区港中央	61502	B	イ	年間		COD	0.9～3.4	2／12	1.3～3.2	1／4	25.0	2.2	2.2	2.2	7.5～8.1	4／12
西駿河湾水域（海域）	大井川港港中央	61601	B	イ	年間		COD	1.1～2.7	0／12	1.3～2.4	0／4	0.0	1.9	1.9	1.9	7.8～8.2	0／12
静岡水域（河川）	安倍川曙橋	02301	AA	イ	年間		BOD	<0.5～<0.5	0／12	<0.5～<0.5	0／12	0.0	<0.5	<0.5	<0.5	7.8～8.1	0／12
静岡水域（河川）	安倍川安倍川橋	02401	AA	イ	年間		BOD	<0.5～0.6	0／12	<0.5～0.6	0／12	0.0	0.5	<0.5	<0.5	7.7～8.4	0／12
静岡水域（河川）	藁科川牧ヶ谷橋	02501	AA	イ	年間		BOD	<0.5～<0.5	0／12	<0.5～<0.5	0／12	0.0	<0.5	<0.5	<0.5	7.5～8.2	0／12
静岡水域（河川）	浜川浜川新橋	02601	A	イ	年間		BOD	0.5～1.6	0／8	0.5～1.6	0／8	0.0	0.9	0.7	1.1	7.4～7.9	0／8
静岡水域（河川）	丸子川ぺったん橋	06301	C	ハ	年間		BOD	<0.5～1.1	0／8	<0.5～1.1	0／8	0.0	0.6	0.5	0.7	7.6～8.0	0／8
静岡水域（河川）	小坂川150号新小坂川橋	22101			年間		BOD	1.1～2.7	／6	1.1～2.7	／6		1.6	1.4	2.0	7.4～7.9	／6
志太水域（河川）	瀬戸川勝草橋	02701	AA	イ	年間		BOD	<0.5～0.8	0／12	<0.5～0.8	0／12	0.0	0.5	<0.5	<0.5	7.6～8.7	2／12
志太水域（河川）	朝比奈川横内新橋	02801	AA	イ	年間		BOD	<0.5～1.5	2／12	<0.5～1.5	2／12	16.7	0.7	<0.5	<0.5	7.5～9.1	2／12
志太水域（河川）	瀬戸川当目大橋	02901	B	ハ	年間		BOD	<0.5～1.5	0／12	<0.5～1.5	0／12	0.0	0.8	0.8	0.9	7.6～8.2	0／12
志太水域（河川）	小石川八雲橋	03001	D	イ	年間		BOD	0.7～1.4	0／12	0.7～1.4	0／12	0.0	1.1	1.2	1.3	7.4～8.1	0／12
志太水域（河川）	小石川松葉橋（県道橋）	03051	D	イ	年間		BOD	2.5～6.1	0／4	2.5～6.1	0／4	0.0	3.7	3.2	3.7	7.3～7.6	0／4
志太水域（河川）	黒石川黒石橋	03101	C	イ	年間		BOD	1.1～2.8	0／12	1.1～2.8	0／12	0.0	1.7	1.7	1.9	7.4～8.4	0／12
志太水域（河川）	黒石川新川橋	22301			年間		BOD	0.6～1.2	／4	0.6～1.2	／4		1.0	1.1	1.1	7.5～7.7	／4
志太水域（河川）	栃山川一色大橋	03201	C	ロ	年間		BOD	0.6～1.9	0／12	0.6～1.9	0／12	0.0	1.2	1.2	1.5	7.3～8.0	0／12
大井川水域(河川)	大井川下泉橋	00901	AA	イ	年間		BOD	<0.5～0.5	0／12	<0.5～0.5	0／12	0.0	0.5	<0.5	<0.5	7.7～8.0	0／12
大井川水域(河川)	大井川神座	01001	AA	イ	年間		BOD	<0.5～<0.5	0／12	<0.5～<0.5	0／12	0.0	<0.5	<0.5	<0.5	7.6～8.5	0／12
大井川水域(河川)	大井川富士見橋	01101	A	ロ	年間		BOD	<0.5～1.0	0／12	<0.5～1.0	0／12	0.0	0.6	0.5	0.8	7.6～8.9	2／12
大井川水域(河川)	大代川	22401			年間		BOD	0.6～1.1	／4	0.6～1.1	／4		0.8	0.8	1.0	7.3～8.9	／4
大井川水域(河川)	大津谷川源助橋	22501			年間		BOD	<0.5～1.5	／4	<0.5～1.5	／4		0.8	0.6	0.7	7.5～8.0	／4
榛南小笠水域（河川）	菊川高田橋	03801	A	イ	年間		BOD	0.7～2.2	1／12	0.7～2.2	1／12	8.3	1.4	1.4	1.7	7.6～8.1	0／12
榛南小笠水域（河川）	菊川加茂橋	03851	A	イ	年間		BOD	<0.5～1.4	0／12	<0.5～1.4	0／12	0.0	0.8	0.7	0.8	7.6～8.0	0／12
榛南小笠水域（河川）	菊川国安橋	03901	A	イ	年間		BOD	0.5～2.4	1／24	0.6～1.9	0／12	0.0	1.1	1.1	1.2	7.5～8.0	0／24
榛南小笠水域（河川）	牛淵川堂山橋	05351	B	イ	年間		BOD	1.2～4.3	4／12	1.2～4.3	4／12	33.3	2.5	2.1	3.4	7.7～8.5	0／12
榛南小笠水域（河川）	大幡川末端	22701			年間		BOD	0.7～1.0	／4	0.7～1.0	／4		0.9	0.9	1.0	7.6～7.8	／4
榛南小笠水域（河川）	萩間川湊橋	05401	A	イ	年間		BOD	0.6～2.3	1／12	0.6～2.3	1／12	8.3	1.2	1.2	1.3	7.6～8.1	0／12
榛南小笠水域（河川）	笈川末端	22901			年間		BOD	1.8～7.8	／6	1.8～7.8	／6		5.0	5.4	6.6	7.5～7.8	／6
榛南小笠水域（河川）	新野川末端	23001			年間		BOD	1.1～3.1	／4	1.1～3.1	／4		2.0	2.0	2.5	7.5～7.8	／4
榛南小笠水域（河川）	弁財天川末端	23101			年間		BOD	0.6～3.2	／4	0.6～3.2	／4		1.4	0.8	0.9	7.3～8.1	／4
榛南小笠水域（河川）	牛淵川鹿島橋	05301	B	イ	年間		BOD	1.0～3.2	1／12	1.0～3.2	1／12	8.3	1.6	1.4	1.7	7.5～7.8	0／12
榛南小笠水域（河川）	湯日川岩留橋	05601	A	イ	年間		BOD	<0.5～1.9	0／12	<0.5～1.9	0／12	0.0	0.9	0.9	1.1	7.3～8.0	0／12
榛南小笠水域（河川）	坂口谷川寄子橋	05901	B	ハ	年間		BOD	0.6～2.2	0／12	0.6～2.2	0／12	0.0	1.2	1.3	1.4	7.3～7.7	0／12
榛南小笠水域（河川）	勝間田川港橋	06001	A	イ	年間		BOD	0.6～1.2	0／12	0.6～1.2	0／12	0.0	0.8	0.7	1.0	7.4～8.0	0／12
太田川水域（河川）	太田川二瀬(西)橋	03301	AA	イ	年間		BOD	<0.5～1.4	1／12	<0.5～1.4	1／12	8.3	0.7	0.7	0.8	7.4～8.1	0／12
太田川水域（河川）	太田川豊浜橋	03401	A	イ	年間		BOD	<0.5～2.2	1／12	<0.5～2.2	1／12	8.3	1.0	0.8	1.1	7.1～7.9	0／12
太田川水域（河川）	原野谷川二瀬(東)橋	03501	A	イ	年間		BOD	0.8～2.2	1／12	0.8～2.2	1／12	8.3	1.3	1.2	1.4	7.2～7.7	0／12
太田川水域（河川）	仿僧川東橋	03601	C	イ	年間		BOD	0.7～2.7	0／12	0.7～2.7	0／12	0.0	1.2	1.1	1.2	7.1～8.1	0／12
太田川水域（河川）	仿僧川ゴルフ場入口	03651	C	イ	年間		BOD	0.9～2.4	0／4	0.9～2.4	0／4	0.0	1.8	1.9	2.3	7.1～7.3	0／4
太田川水域（河川）	今之浦川於福橋	23301			年間		BOD	0.8～1.2	／4	0.8～1.2	／4		1.0	1.1	1.1	6.9～7.4	／4
太田川水域（河川）	敷地川向笠２号橋	05501	A	イ	年間		BOD	0.6～1.5	0／12	0.6～1.5	0／12	0.0	1.1	1.3	1.4	7.5～8.1	0／12
太田川水域（河川）	逆川鞍下橋	05701	AA	イ	年間		BOD	<0.5～0.9	0／12	<0.5～0.9	0／12	0.0	0.6	0.6	0.6	7.7～8.4	0／12
太田川水域（河川）	逆川逆川橋	05851	C	イ	年間		BOD	1.0～2.0	0／4	1.0～2.0	0／4	0.0	1.3	1.1	1.2	8.1～8.4	0／4
太田川水域（河川）	逆川曙橋	05801	C	イ	年間		BOD	1.1～3.8	0／12	1.1～3.8	0／12	0.0	1.7	1.5	1.8	7.5～8.1	0／12
天竜川水域（河川・湖沼	天竜川鹿島橋	01201	AA	イ	年間		BOD	<0.5～0.8	0／12	<0.5～0.8	0／12	0.0	0.6	0.5	0.6	7.5～7.8	0／12

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数　　X：環境基準値に適合しない日数　　Y：総測定日数
平均：日間平均値の年平均値　　中央値、７５％値：日間平均値の年間の中央値及び７５％値

地 点 別 総 括 表　生 活 環 境 項 目

都道府県名　（静岡県）

水域名	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	BOD（COD）								pH	
							区分	最小～最大	m／n	日間平均値					最小～最大	m／n
										最小～最大	X／Y	%	平均	中央値	75%値	
天竜川水域（河川・湖沼）	秋葉ダム発電第２取水口	01251	AA	イ	年間		BOD	<0.5～1.0	0／12	<0.5～1.0	0／12	0.0	0.7	0.6	0.8	7.3～7.9	0／12
天竜川水域（河川・湖沼）	天竜川掛塚橋	01301	AA	イ	年間		BOD	<0.5～1.0	0／12	<0.5～1.0	0／12	0.0	0.6	0.6	0.7	7.7～8.0	0／12
天竜川水域（河川・湖沼）	二俣川双竜橋	23401			年間		BOD	<0.5～0.6	／4	<0.5～0.6	／4		0.5	<0.5	<0.5	7.5～7.8	／4
天竜川水域（河川・湖沼）	安間川老間橋	23501			年間		BOD	1.1～3.8	／6	1.1～3.8	／6		1.9	1.4	2.8	7.0～7.6	／6
天竜川水域（河川・湖沼）	気田川気田川橋	24101			年間		BOD	<0.5～<0.5	／4	<0.5～<0.5	／4		<0.5	<0.5	<0.5	7.7～7.9	／4
天竜川水域（河川・湖沼）	阿多古川平田大橋	24201			年間		BOD	<0.5～0.5	／4	<0.5～0.5	／4		0.5	0.5	0.5	7.2～7.8	／4
天竜川水域（河川・湖沼）	佐久間ダム貯水池ダムサイト	50201	A	イ	年間		COD	1.6～3.4	1／12	1.6～3.4	1／12	8.3	2.2	2.1	2.3	7.3～8.8	1／12
馬込川水域（河川）	馬込川茄子橋	02101	B	イ	年間		BOD	0.6～1.8	0／12	0.6～1.8	0／12	0.0	0.9	0.8	1.0	7.4～8.3	0／12
馬込川水域（河川）	馬込川白羽橋	02201	C	イ	年間		BOD	0.6～1.5	0／12	0.6～1.5	0／12	0.0	1.0	0.9	1.1	7.0～7.6	0／12
馬込川水域（河川）	芳川新川橋	23701			年間		BOD	1.5～5.2	／6	1.5～5.2	／6		3.2	3.1	4.4	7.1～7.4	／6
浜名湖水域（河川・海域）	新川志都呂橋	01701	C	ハ	年間		BOD	1.2～6.9	2／12	1.2～6.9	2／12	16.7	3.6	3.4	4.8	7.3～8.8	3／12
浜名湖水域（河川・海域）	伊佐地川中之谷橋	01801	B	ロ	年間		BOD	0.6～1.5	0／12	0.6～1.5	0／12	0.0	1.1	1.1	1.2	8.1～9.1	4／12
浜名湖水域（河川・海域）	都田川落合橋	01901	A	イ	年間		BOD	<0.5～11	2／12	<0.5～11	2／12	16.7	1.8	0.8	1.2	7.4～8.2	0／12
浜名湖水域（河川・海域）	横須賀川末端	23801			年間		BOD	1.8～2.7	／6	1.8～2.7	／6		2.2	2.1	2.5	7.5～7.9	／6
浜名湖水域（河川・海域）	花川花川橋	23901			年間		BOD	0.6～1.6	／12	0.6～1.6	／12		1.2	1.3	1.3	7.8～8.7	／12
浜名湖水域（河川・海域）	笠子川末端	24301			年間		BOD	1.7～2.8	／4	1.7～2.8	／4		2.2	2.2	2.6	7.5～8.0	／4
浜名湖水域（河川・海域）	入出太田川末端	24401			年間		BOD	0.8～1.9	／4	0.8～1.9	／4		1.1	0.9	0.9	7.6～8.0	／4
浜名湖水域（河川・海域）	今川末端	24501			年間		BOD	0.5～1.0	／4	0.5～1.0	／4		0.8	0.8	0.9	7.1～8.2	／4
浜名湖水域（河川・海域）	西神田川堀切橋	24601			年間		BOD	0.6～2.9	／6	0.6～2.9	／6		1.5	1.2	2.4	7.6～8.2	／6
浜名湖水域（河川・海域）	釣橋川三代橋	24701			年間		BOD	<0.5～1.4	／6	<0.5～1.4	／6		0.8	0.7	1.0	7.3～7.6	／6
浜名湖水域（河川・海域）	都筑大谷川末端	24801			年間		BOD	<0.5～0.9	／6	<0.5～0.9	／6		0.6	0.6	0.6	7.6～8.4	／6
浜名湖水域（河川・海域）	都田川東山橋	01951	A	イ	年間		BOD	<0.5～1.1	0／6	<0.5～1.1	0／6	0.0	0.7	0.7	0.9	7.8～7.9	0／6
浜名湖水域（湖沼）	佐鳴湖出口拓希橋	50101	B	ハ	年間		COD	5.3～10	12／12	5.3～10	12／12	100.0	6.7	5.9	8.1	7.5～8.9	6／24
浜名湖水域（湖沼）	佐鳴湖湖心	50151	B	ハ	年間		COD	4.8～9.4	11／12	4.8～9.4	11／12	91.7	7.0	6.2	8.7	7.6～8.9	8／24
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖湖心	60701	A	イ	年間		COD	1.3～3.2	6／24	1.4～2.9	3／12	25.0	1.9	1.8	2.0	8.1～8.7	7／24
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新所	60702	A	イ	年間		COD	1.4～3.1	8／24	1.4～2.7	4／12	33.3	1.9	1.7	2.1	8.2～8.7	9／24
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新居	60703	A	イ	年間		COD	0.7～2.3	2／24	0.8～2.3	1／12	8.3	1.4	1.4	1.5	7.0～8.2	7／24
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖湖口	60751	A	イ	年間		COD	<0.5～2.0	0／24	0.5～2.0	0／12	0.0	1.2	1.3	1.4	7.7～8.4	2／24
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖気賀	60752	A	イ	年間		COD	1.2～6.1	5／24	1.3～4.1	3／12	25.0	1.9	1.7	1.7	8.0～8.9	8／24
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖雄踏	60753	A	イ	年間		COD	0.8～2.5	5／24	1.1～2.3	2／12	16.7	1.5	1.5	1.6	7.9～8.5	6／24
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新場	60754	A	イ	年間		COD	0.8～2.4	3／24	1.0～2.4	2／12	16.7	1.5	1.4	1.5	8.0～8.6	7／24
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖鷲津	60801	B	イ	年間		COD	1.4～3.2	2／24	1.5～2.8	0／12	0.0	2.1	2.1	2.5	7.9～8.6	10／24
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖松見ケ浦	60901	B	イ	年間		COD	1.4～3.0	0／24	1.4～2.8	0／12	0.0	1.9	1.8	2.0	8.0～8.6	7／24
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖猪鼻湖	61001	B	イ	年間		COD	1.5～3.7	3／24	1.6～3.1	1／12	8.3	2.2	1.9	2.7	8.2～8.9	16／24
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖白洲	61101	B	イ	年間		COD	1.2～3.7	2／24	1.3～3.7	1／12	8.3	2.1	1.8	2.3	8.0～8.8	10／24
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖塩田	61201	B	イ	年間		COD	0.8～2.2	0／24	0.8～2.1	0／12	0.0	1.4	1.3	1.4	7.9～8.5	5／24
梅田川水域（河川）	梅田川末端	24001			年間		BOD	1.7～16	／4	1.7～16	／4		6.2	3.5	4.9	7.2～7.6	／4
遠州灘水域（海域）	新野川沖	61701	A	イ	年間		COD	<0.5～1.2	0／12	0.5～1.0	0／4	0.0	0.9	1.0	1.0	8.2～8.3	0／12
遠州灘水域（海域）	菊川沖	61702	A	イ	年間		COD	<0.5～1.3	0／12	0.5～1.1	0／4	0.0	0.9	1.0	1.1	8.2～8.3	0／12
遠州灘水域（海域）	太田川沖	61703	A	イ	年間		COD	0.5～2.1	1／12	0.6～1.6	0／4	0.0	1.0	1.0	1.2	8.1～8.3	0／12
遠州灘水域（海域）	馬込川沖	61704	A	イ	年間		COD	0.5～1.5	0／12	0.6～1.1	0／4	0.0	0.9	1.0	1.1	8.2～8.3	0／12
遠州灘水域（海域）	浜名湖沖	61705	A	イ	年間		COD	0.7～2.2	1／12	0.7～1.6	0／4	0.0	1.0	0.9	1.1	8.2～8.3	0／12
遠州灘水域（海域）	愛知県境沖	61706	A	イ	年間		COD	0.6～1.6	0／12	0.7～1.5	0／4	0.0	1.1	1.1	1.2	8.2～8.3	0／12

（備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数　　X：環境基準値に適合しない日数　　Y：総測定日数
平均：日間平均値の年平均値　　中央値、７５％値：日間平均値の年間の中央値及び７５％値

地 点 別 総 括 表　 生 活 環 境 項 目

都道府県名(静岡県)

水域名	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	DO			SS			大腸菌数			
							最小～最大	m／n	平均	最小～最大	m／n	平均	最小～最大	m／n	平均	90%値
伊豆水域（河川・湖沼）	伊東大川八代田橋	04001	A	ｲ	年間		9.7～12	0／12	10	<1～4	0／12	2				
伊豆水域（河川・湖沼）	伊東大川渚橋	04101	A	ｲ	年間		8.6～11	0／12	9.8	<1～14	0／12	4				
伊豆水域（河川・湖沼）	河津川館橋	04201	A	ｲ	年間		9.1～15	0／12	11	<1～10	0／12	3				
伊豆水域（河川・湖沼）	稲生沢川新下田橋	04301	A	ｲ	年間		6.1～10	3／12	8.4	<1～5	0／12	3				
伊豆水域（河川・湖沼）	稲生沢川落合浄水場	04351	A	ｲ	年間		9.5～12	0／4	11	<1～4	0／4	3				
伊豆水域（河川・湖沼）	青野川加畑橋	06101	A	ｲ	年間		7.7～13	0／12	10	3～20	0／12	8				
伊豆水域（河川・湖沼）	青野川石井橋	06151	A	ｲ	年間		9.1～13	0／4	11	1～4	0／4	3				
伊豆水域（河川・湖沼）	宇久須川末端	20201			年間		8.3～11	／4	9.4	2～7	／4	6				
伊豆水域（河川・湖沼）	白田川しらなみ橋	06201	A	ｲ	年間		8.4～12	0／12	10	1～5	0／12	2				
伊豆水域（河川・湖沼）	白田川堰口橋	06251	A	ｲ	年間		8.8～12	0／4	10	2～12	0／4	5				
伊豆水域（河川・湖沼）	一碧湖湖心	40101			年間		7.8～13	／8	9.8	2～4	／8	3				
伊豆沿岸水域（海域）	神奈川県境沖	61801	A	ｲ	年間		7.3～9.6	4／12	8.0							
伊豆沿岸水域（海域）	熱海港港中央	61802	A	ｲ	年間		7.0～9.5	5／12	8.0				<1.0E+00～3.4E+01	1／2	1.8E+01	3.4E+01
伊豆沿岸水域（海域）	網代漁港港中央	61803	A	ｲ	年間		7.2～9.9	2／12	8.2							
伊豆沿岸水域（海域）	網代漁港沖	61804	A	ｲ	年間		7.1～9.1	2／12	8.0							
伊豆沿岸水域（海域）	伊東港港中央	61805	A	ｲ	年間		7.4～9.0	3／12	8.0							
伊豆沿岸水域（海域）	稲取漁港港中央	61806	A	ｲ	年間		7.3～8.3	3／12	7.7							
伊豆沿岸水域（海域）	下田港港中央	61807	A	ｲ	年間		7.4～8.5	2／12	7.9				1.0E+00～7.0E+00	0／2	4.0E+00	7.0E+00
伊豆沿岸水域（海域）	妻良漁港港中央	61808	A	ｲ	年間		7.1～8.3	3／12	7.8							
伊豆沿岸水域（海域）	松崎港港中央	61809	A	ｲ	年間		6.6～8.4	1／12	7.8				4.0E+00～6.0E+00	0／2	5.0E+00	6.0E+00
伊豆沿岸水域（海域）	土肥港港中央	61810	A	ｲ	年間		6.9～8.4	2／12	7.8							
伊豆沿岸水域（海域）	戸田漁港港中央	61811	A	ｲ	年間		7.1～8.2	6／12	7.6							
鮎沢川水域(河川)	鮎沢川竹の下えん堤	03701	A	ｲ	年間		9.0～13	0／12	11	<1～3	0／12	1				
鮎沢川水域(河川)	鮎沢川県境	03702	A	ｲ	年間		9.3～12	0／12	11	<1～6	0／12	3	1.9E+02～4.2E+02	1／2	3.1E+02	4.2E+02
狩野川水域（河川）	狩野川瑞祥橋	00101	AA	ｲ	年間		9.0～12	0／12	11	<1～1	0／12	1				
狩野川水域（河川）	狩野川大仁橋	00201	AA	ｲ	年間		9.0～12	0／12	10	<1～6	0／12	2	6.0E+01～4.4E+02	5／12	1.3E+02	1.8E+02
狩野川水域（河川）	狩野川徳倉橋	00301	AA	ｲ	年間		7.5～10	0／12	9.3	1～16	0／12	6	7.8E+01～9.4E+02	12／12	3.5E+02	8.4E+02
狩野川水域（河川）	狩野川黒瀬橋	00302	AA	ｲ	年間		8.1～10	0／12	9.3	1～15	0／12	4	3.1E+01～9.5E+02	12／12	2.4E+02	5.8E+02
狩野川水域（河川）	狩野川千歳橋	00351	AA	ｲ	年間		8.0～11	0／4	9.7	1～5	0／4	2	6.6E+01～4.4E+02	4／4	1.9E+02	4.4E+02
狩野川水域（河川）	大場川月見橋	05251	A	ﾛ	年間		8.6～10	0／4	9.4	3～15	0／4	7				
狩野川水域（河川）	大場川塚本橋	05201	A	ﾛ	年間		7.9～10	0／24	9.2	2～17	0／24	6	5.8E+01～1.8E+03	8／12	5.4E+02	8.1E+02
狩野川水域（河川）	黄瀬川あゆつぼの滝	04501	A	ｲ	年間		8.9～12	0／12	10	<1～8	0／12	3	7.6E+01～1.9E+02	0／2	1.3E+02	1.9E+02
狩野川水域（河川）	黄瀬川黄瀬川橋	04601	A	ｲ	年間		7.8～11	0／24	9.5	1～18	0／24	5				
狩野川水域（河川）	来光川大土肥橋	04901	A	ｲ	年間		9.0～12	0／12	10	2～5	0／12	3				
狩野川水域（河川）	来光川蛇ケ橋	05001	AA	ｲ	年間		7.6～10	0／12	9.3	2～10	0／12	4	1.4E+02～1.7E+03	12／12	5.4E+02	1.6E+03
狩野川水域（河川）	大場川出逢橋	05101	A	ｲ	年間		8.8～11	0／12	10	1～74	1／12	8				
狩野川水域（河川）	柿田川柿田橋	25101			年間		9.5～9.9	／4	9.7	<1～<1	／12	<1				
狩野川水域（河川）	柿木川小尻梨橋	25301			年間					<1～1	／4	1				
田子の浦水域（河川）	沼川井出六橋	00701	C	ｲ	年間		5.2～8.5	0／12	6.9	<1～8	0／12	4	1.7E+02～4.6E+02	／2	3.2E+02	4.6E+02
田子の浦水域（河川）	沼川沼川新橋	00801	D	ｲ	年間		4.6～8.5	0／25	6.9	<1～15	0／25	2	3.2E+01～1.6E+02	／4	8.5E+01	1.6E+02
田子の浦水域（河川）	沼川清勇橋	00851	D	ｲ	年間		2.8～7.4	0／12	5.9	1～5	0／12	3	2.2E+02～6.0E+02	／4	3.7E+02	6.0E+02
田子の浦水域（河川）	田子江川末端	20501			年間		6.4～10	／12	8.2	<1～2	／12	1				
田子の浦水域（河川）	和田川新和田川橋	20601			年間		6.3～12	／12	9.4	<1～2	／12	1				
田子の浦水域（河川）	岳南排水路沼川吐口	20701			年間		3.5～7.3	／12	5.4	16～48	／12	23				
田子の浦水域（河川）	岳南排水路４号管末端マンホール	20801			年間		1.8～8.0	／12	4.9	4～15	／12	11				
田子の浦水域（河川）	岳南排水路５号管末端マンホール	20901			年間		2.9～7.0	／12	5.2	16～37	／12	23				
田子の浦水域（河川）	小潤井川末端	21201			年間		5.7～10	／12	7.5	1～5	／12	2				
田子の浦水域（河川）	早川末端	21301			年間		6.3～9.4	／12	8.0	<1～9	／12	2				

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

地　点　別　総　括　表　　生　活　環　境　項　目

都道府県名(静岡県)

水域名	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	DO			SS			大腸菌数			
							最小～最大	m／n	平均	最小～最大	m／n	平均	最小～最大	m／n	平均	90%値
田子の浦水域（河川）	潤井川富士見橋	04452	A	イ	年間		7.6～11	0／12	9.3	<1～<1	0／12	<1	1.3E+02～4.7E+02	1／4	2.5E+02	4.7E+02
田子の浦水域（河川）	潤井川前田橋	04404	A	イ	年間		7.7～11	0／12	9.6	<1～1	0／12	1	2.3E+01～1.7E+02	1／4	8.1E+01	7.3E+02
田子の浦水域（河川）	潤井川くすのき橋	04403	A	イ	年間		9.5～11	0／12	10	<1～3	0／12	2				
富士川水域（河川・湖沼）	富士川富士川橋	02001	A	ロ	年間		9.1～13	0／12	10	<1～21	0／12	7	5.2E+01～3.4E+02	1／12	1.2E+02	1.5E+02
富士川水域（河川・湖沼）	富士川北松野	02051	A	ロ	年間		8.4～11	0／12	10	<1～77	1／12	12	3.8E+01～4.5E+02	1／4	1.7E+02	4.5E+02
富士川水域（河川・湖沼）	芝川横手沢橋	04701	AA	イ	年間		10～11	0／12	11	<1～1	0／12	1				
富士川水域（河川・湖沼）	芝川芝富橋	04801	A	イ	年間		9.4～12	0／12	11	<1～4	0／12	2				
富士川水域（河川・湖沼）	田貫湖湖心	40201			年間		7.6～12	／8	9.6	1～4	／8	2				
奥駿河湾水域（河川）	興津川八幡橋	01401	AA	イ	年間		9.1～12	0／8	9.9	<1～11	0／8	4	1.3E+01～1.7E+02	7／8	9.1E+01	1.7E+02
奥駿河湾水域（河川）	興津川浦安橋	01501	B	ロ	年間		7.5～11	0／8	9.3	<1～10	0／8	3	4.0E+01～2.7E+02	0／8	1.7E+02	2.7E+02
奥駿河湾水域（河川）	巴川巴川橋（区境巴川橋）	01601	C	ハ	年間		6.8～9.6	0／8	8.3	4～18	0／8	8	1.0E+02～3.1E+03	／8	6.6E+02	3.1E+03
奥駿河湾水域（河川）	巴川港橋	01602	C	ハ	年間		5.9～8.3	0／8	7.0	1～4	0／8	2	1.4E+02～4.8E+03	／8	1.1E+03	4.8E+03
奥駿河湾水域（河川）	庵原川庵原川橋	21501			年間		8.8～12	／6	10	<1～12	／6	3	2.0E+02～1.6E+03	／6	7.3E+02	1.6E+03
奥駿河湾水域（河川）	由比川末端	21601			年間		9.3～12	／6	10	<1～3	／6	2	7.1E+01～2.0E+03	／6	6.7E+02	2.0E+03
奥駿河湾水域（河川）	由比川入山橋	21602			年間		9.1～11	／4	9.9	<1～1	／4	1	7.0E+00～6.1E+01	／4	3.3E+01	6.1E+01
奥駿河湾水域（河川）	新中川間門橋	21701			年間		9.8～16	／6	12	<1～5	／6	3	9.6E+01～3.7E+02	／2	2.3E+02	3.7E+02
奥駿河湾水域（河川）	塚田川せせらぎ橋	21801			年間		7.0～9.5	／6	8.2	2～14	／6	7	8.2E+02～1.1E+03	／2	9.6E+02	1.1E+03
奥駿河湾水域（河川）	巴川巴大橋	01652	C	ハ	年間		7.7～9.4	0／6	8.4	4～9	0／6	5	1.1E+02～8.3E+02	0／6	3.6E+02	8.3E+02
奥駿河湾水域（海域）	Ｃ水域田子の浦港（１）	60101	C	ロ	年間		6.2～9.0	0／36	7.5	<1～35	0／36	4				
奥駿河湾水域（海域）	Ｃ水域田子の浦港（２）	60102	C	ロ	年間		6.0～8.7	0／36	7.2	<1～9	0／36	2				
奥駿河湾水域（海域）	Ｃ水域田子の浦港（３）	60103	C	ロ	年間		6.9～8.2	0／24	7.7	<1～6	0／24	2				
奥駿河湾水域（海域）	Ｂ水域田子の浦地先（１）	60201	B	ロ	年間		6.5～8.4	0／24	7.7	<1～24	0／24	3				
奥駿河湾水域（海域）	Ｂ水域田子の浦地先（２）	60202	B	ロ	年間		7.0～8.3	0／24	7.7	<1～9	0／24	2				
奥駿河湾水域（海域）	Ｂ水域田子の浦地先（３）	60203	B	ロ	年間		6.9～8.2	0／24	7.7	<1～5	0／24	1				
奥駿河湾水域（海域）	Ａ水域田子の浦地先（１）	60301	A	ロ	年間		7.0～8.2	5／24	7.7	<1～5	0／24	2				
奥駿河湾水域（海域）	Ａ水域田子の浦地先（２）	60302	A	ロ	年間		7.0～8.3	6／24	7.7	<1～6	0／24	2				
奥駿河湾水域（海域）	Ａ水域田子の浦地先（３）	60303	A	ロ	年間		6.9～8.2	5／24	7.7	<1～5	0／24	2				
奥駿河湾水域（海域）	Ｉ．Ｂ．Ｐ	60401	A	イ	年間		7.3～9.1	3／12	8.0							
奥駿河湾水域（海域）	富士川沖	60402	A	イ	年間		7.0～10	1／12	8.5							
奥駿河湾水域（海域）	由比川沖	60403	A	イ	年間		7.5～9.3	0／12	8.2							
奥駿河湾水域（海域）	田子の浦沖	60404	A	イ	年間		7.1～9.3	1／12	8.3							
奥駿河湾水域（海域）	原町沖	60405	A	イ	年間		8.0～10	0／12	8.8							
奥駿河湾水域（海域）	志下沖	60406	A	イ	年間		7.9～9.7	0／12	8.7							
奥駿河湾水域（海域）	狩野川河口沖	60407	A	イ	年間		7.2～9.9	3／12	8.3							
奥駿河湾水域（海域）	江尻埠頭沖	60501	B	イ	年間		6.9～8.6	0／12	7.9	1～4	0／12	2				
奥駿河湾水域（海域）	沼津新港前面海域	60601	B	ロ	年間		7.1～8.5	0／12	7.9							
西駿河湾水域（海域）	用宗漁港港中央	61301	B	イ	年間		6.0～7.8	0／12	7.1	1～5	0／12	2				
西駿河湾水域（海域）	久能沖	61401	A	イ	年間		6.4～8.0	3／12	7.4	<1～1	0／12	1				
西駿河湾水域（海域）	高松沖	61402	A	イ	年間		6.2～8.2	6／12	7.4	1～12	0／12	4				
西駿河湾水域（海域）	石部沖	61403	A	イ	年間		6.3～8.3	3／12	7.5	<1～5	0／12	2				
西駿河湾水域（海域）	焼津漁港沖	61404	A	イ	年間		7.2～8.3	4／12	7.7							
西駿河湾水域（海域）	栃山川沖	61405	A	イ	年間		7.3～8.6	3／12	7.7							
西駿河湾水域（海域）	勝間田川沖	61406	A	イ	年間		7.2～8.3	2／12	7.7							
西駿河湾水域（海域）	御前崎港港中央	61407	A	イ	年間		6.8～9.8	3／12	8.2							
西駿河湾水域（海域）	焼津漁港焼津地区港中央	61501	B	イ	年間		6.3～10	0／12	7.9							
西駿河湾水域（海域）	焼津漁港小川地区港中央	61502	B	イ	年間		6.7～9.7	0／12	7.7							
西駿河湾水域（海域）	大井川港港中央	61601	B	イ	年間		7.1～9.5	0／12	8.3							
静岡水域（河川）	安倍川曙橋	02301	AA	イ	年間		8.4～11	0／12	9.7	<1～370	6／12	65	6.0E+00～7.6E+01	0／12	3.8E+01	5.9E+01

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

地 点 別 総 括 表　 生 活 環 境 項 目

都道府県名(静岡県)

水域名	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	DO			SS			大腸菌数			
							最小～最大	m／n	平均	最小～最大	m／n	平均	最小～最大	m／n	平均	90%値
静岡水域（河川）	安倍川安倍川橋	02401	AA	イ	年間		8.5～12	0／12	9.8	<1～270	7／12	68	2.0E+01～1.2E+02	2／12	7.1E+01	1.1E+02
静岡水域（河川）	藁科川牧ヶ谷橋	02501	AA	イ	年間		8.3～11	0／12	9.6	1～350	7／12	100	1.5E+01～1.9E+02	4／12	7.7E+01	1.2E+02
静岡水域（河川）	浜川浜川新橋	02601	A	イ	年間		8.1～9.4	0／8	8.8	1～6	0／8	2	8.6E+01～1.2E+04	5／8	2.0E+03	1.2E+04
静岡水域（河川）	丸子川ぺったん橋	06301	C	ハ	年間		8.7～12	0／8	10	<1～9	0／8	3	5.9E+01～4.4E+03	／8	6.9E+02	4.4E+03
静岡水域（河川）	小坂川150号新小坂川橋	22101			年間		7.6～8.9	／6	8.3	1～3	／6	2	1.1E+02～3.8E+02	／6	2.4E+02	3.8E+02
志太水域（河川）	瀬戸川勝草橋	02701	AA	イ	年間		7.9～12	0／12	10	<1～37	1／12	8				
志太水域（河川）	朝比奈川横内新橋	02801	AA	イ	年間		8.7～13	0／12	11	<1～21	0／12	6				
志太水域（河川）	瀬戸川当目大橋	02901	B	ハ	年間		8.3～10	0／12	9.3	1～32	1／12	10				
志太水域（河川）	小石川八雲橋	03001	D	イ	年間		6.5～10	0／12	8.7	1～27	0／12	6				
志太水域（河川）	小石川松葉橋（県道橋）	03051	D	イ	年間		7.2～8.5	0／4	7.7	2～12	0／4	6				
志太水域（河川）	黒石川黒石橋	03101	C	イ	年間		9.0～12	0／12	11	1～41	0／12	11				
志太水域（河川）	黒石川新川橋	22301			年間		6.7～7.4	／4	7.0	3～7	／4	5				
志太水域（河川）	栃山川一色大橋	03201	C	ロ	年間		8.6～11	0／12	9.8	3～76	1／12	18				
大井川水域(河川)	大井川下泉橋	00901	AA	イ	年間		8.7～11	0／12	9.7	<1～85	2／12	14				
大井川水域(河川)	大井川神座	01001	AA	イ	年間		8.4～11	0／12	9.9	<1～230	3／12	33	1.0E+00～5.6E+01	3／12	1.5E+01	3.9E+01
大井川水域(河川)	大井川富士見橋	01101	A	ロ	年間		8.0～12	0／12	10	1～140	2／12	24	4.0E+00～8.1E+01	0／12	2.7E+01	4.2E+01
大井川水域(河川)	大代川	22401			年間		9.5～11	／4	10	2～11	／4	6				
大井川水域(河川)	大津谷川源助橋	22501			年間		9.7～11	／4	10	<1～18	／4	7				
榛南小笠水域（河川）	菊川高田橋	03801	A	イ	年間		7.9～12	0／12	10	4～36	2／12	14	5.9E+01～2.5E+03	4／12	4.3E+02	6.3E+02
榛南小笠水域（河川）	菊川加茂橋	03851	A	イ	年間		8.7～13	0／12	11	2～44	2／12	15	1.1E+01～8.1E+02	2／12	1.9E+02	4.3E+02
榛南小笠水域（河川）	菊川国安橋	03901	A	イ	年間		6.1～11	3／24	9.1	3～34	1／24	12	4.0E+00～8.0E+02	5／12	2.7E+02	5.5E+02
榛南小笠水域（河川）	牛淵川堂山橋	05351	B	イ	年間		8.0～14	0／12	11	4～210	2／12	32	4.0E+00～3.8E+03	3／12	8.3E+02	1.5E+03
榛南小笠水域（河川）	大幡川末端	22701			年間		9.6～9.7	／4	9.7	5～7	／4	6				
榛南小笠水域（河川）	萩間川湊橋	05401	A	イ	年間		7.2～11	1／12	9.3	3～51	3／12	15				
榛南小笠水域（河川）	笹川末端	22901			年間		7.6～11	／6	8.6	5～23	／6	11				
榛南小笠水域（河川）	新野川末端	23001			年間		5.2～9.4	／4	7.9	6～41	／4	17				
榛南小笠水域（河川）	弁財天川末端	23101			年間		6.7～10	／4	7.9	5～20	／4	12				
榛南小笠水域（河川）	牛淵川鹿島橋	05301	B	イ	年間		7.3～11	0／12	9.2	4～28	2／12	13	1.1E+02～1.0E+03	0／12	3.7E+02	5.9E+02
榛南小笠水域（河川）	湯日川岩留橋	05601	A	イ	年間		8.9～13	0／12	10	2～33	1／12	11				
榛南小笠水域（河川）	坂口谷川寄子橋	05901	B	ハ	年間		5.6～10	0／12	8.1	3～61	3／12	22				
榛南小笠水域（河川）	勝間田川港橋	06001	A	イ	年間		4.9～9.8	4／12	7.8	2～19	0／12	7				
太田川水域（河川）	太田川二瀬(西)橋	03301	AA	イ	年間		7.8～11	0／12	9.7	2～33	1／12	14				
太田川水域（河川）	太田川豊浜橋	03401	A	イ	年間		6.3～10	4／12	8.2	4～31	2／12	15				
太田川水域（河川）	原野谷川二瀬(東)橋	03501	A	イ	年間		6.6～9.8	2／12	8.1	2～42	1／12	12				
太田川水域（河川）	仿僧川東橋	03601	C	イ	年間		5.9～8.8	0／12	7.4	5～45	0／12	20				
太田川水域（河川）	仿僧川ゴルフ場入口	03651	C	イ	年間		5.0～7.7	0／4	6.7	5～26	0／4	16				
太田川水域（河川）	今之浦川於福橋	23301			年間		7.0～8.4	／4	7.6	14～70	／4	35				
太田川水域（河川）	敷地川向笠２号橋	05501	A	イ	年間		8.1～13	0／12	10	3～49	4／12	20				
太田川水域（河川）	逆川鞍下橋	05701	AA	イ	年間		8.7～14	0／12	11	1～46	1／12	11				
太田川水域（河川）	逆川逆川橋	05851	C	イ	年間		9.5～13	0／4	11	3～6	0／4	5				
太田川水域（河川）	逆川曙橋	05801	C	イ	年間		7.4～10	0／12	9.1	5～22	0／12	12				
天竜川水域（河川・湖沼）	天竜川鹿島橋	01201	AA	イ	年間		8.4～12	0／12	10	2～60	2／12	15	<1.0E+00～6.3E+01	0／12	1.7E+01	3.0E+01
天竜川水域（河川・湖沼）	秋葉ダム発電第２取水口	01251	AA	イ	年間		9.0～11	0／4	10	2～80	2／12	14	<1.0E+00～5.6E+01	0／4	2.1E+01	5.6E+01
天竜川水域（河川・湖沼）	天竜川掛塚橋	01301	AA	イ	年間		8.9～13	0／12	11	1～56	1／12	12	2.0E+00～6.5E+02	7／12	7.6E+01	5.6E+01
天竜川水域（河川・湖沼）	二俣川双竜橋	23401			年間		7.9～10	／4	9.2	<1～63	／4	17				
天竜川水域（河川・湖沼）	安間川老間橋	23501			年間		7.3～10	／6	8.7	2～150	／6	36				
天竜川水域（河川・湖沼）	気田川気田川橋	24101			年間		8.0～11	／4	9.7	<1～46	／4	14				
天竜川水域（河川・湖沼）	阿多古川平田大橋	24201			年間		4.8～9.9	／4	8.6	<1～4	／4	2				

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

地 点 別 総 括 表　 生 活 環 境 項 目

都道府県名(静岡県)

水域名	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	DO			SS			大腸菌数			
							最小～最大	m／n	平均	最小～最大	m／n	平均	最小～最大	m／n	平均	90%値
天竜川水域（河川・湖沼）	佐久間ダム貯水池ダムサイト	50201	A	イ	年間		7.3～13	1／12	9.5	1～28	4／12	7	<1.0E+00～2.3E+01	0／12	6.6E+00	1.1E+01
馬込川水域（河川）	馬込川茄子橋	02101	B	イ	年間		8.0～13	0／12	10	2～110	3／12	22				
馬込川水域（河川）	馬込川白羽橋	02201	C	イ	年間		6.9～9.4	0／12	8.1	1～59	2／12	15				
馬込川水域（河川）	芳川新川橋	23701			年間		3.4～5.8	／6	4.5	5～26	／6	13				
浜名湖水域（河川・海域）	新川志都呂橋	01701	C	ハ	年間		6.5～13	0／12	9.4	8～35	0／12	17				
浜名湖水域（河川・海域）	伊佐地川中之谷橋	01801	B	ロ	年間		8.8～13	0／12	10	<1～36	1／12	5	7.7E+01～5.3E+02	0／6	2.5E+02	5.3E+02
浜名湖水域（河川・海域）	都田川落合橋	01901	A	イ	年間		7.0～13	3／12	9.1	1～14	0／12	5	4.6E+01～1.8E+03	1／6	3.6E+02	1.8E+03
浜名湖水域（河川・海域）	横須賀川末端	23801			年間		5.7～7.7	／6	7.1	<1～9	／6	4				
浜名湖水域（河川・海域）	花川花川橋	23901			年間		8.9～13	／12	11	<1～4	／12	2				
浜名湖水域（河川・海域）	笠子川末端	24301			年間		7.4～9.9	／4	8.7	3～18	／4	11				
浜名湖水域（河川・海域）	入出太田川末端	24401			年間		7.8～11	／4	9.7	1～190	／4	51				
浜名湖水域（河川・海域）	今川末端	24501			年間		7.0～12	／4	9.4	<1～3	／4	2				
浜名湖水域（河川・海域）	西神田川堀切橋	24601			年間		8.5～14	／6	10	<1～2	／6	1				
浜名湖水域（河川・海域）	釣橋川三代橋	24701			年間		7.2～9.5	／6	8.5	1～2	／6	2				
浜名湖水域（河川・海域）	都筑大谷川末端	24801			年間		8.1～12	／6	10	<1～3	／6	2				
浜名湖水域（河川・海域）	都田川東山橋	01951	A	イ	年間		7.9～11	0／6	9.7	<1～16	0／6	4				
浜名湖水域（湖沼）	佐鳴湖出口拓希橋	50101	B	ハ	年間		6.3～12	0／12	9.1	8～32	8／12	20	1.0E+01～2.3E+02	／4	8.4E+01	2.3E+02
浜名湖水域（湖沼）	佐鳴湖湖心	50151	B	ハ	年間		6.5～15	0／12	11	5～34	6／12	17				
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖湖心	60701	A	イ	年間		4.1～9.4	9／24	8.1				<1.0E+00～6.3E+01	0／4	1.7E+01	6.3E+01
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新所	60702	A	イ	年間		7.2～9.8	5／24	8.6							
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新居	60703	A	イ	年間		6.1～8.7	11／24	7.4							
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖湖口	60751	A	イ	年間		6.0～8.6	11／24	7.5							
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖気賀	60752	A	イ	年間		5.0～10	6／24	8.1							
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖雄踏	60753	A	イ	年間		6.2～8.8	5／12	7.4							
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新場	60754	A	イ	年間		6.5～8.7	8／24	7.6							
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖鷲津	60801	B	イ	年間		6.5～10	0／24	8.4				1.0E+00～2.5E+03	／4	6.8E+02	2.5E+03
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖松見ケ浦	60901	B	イ	年間		3.1～9.5	3／24	7.8							
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖猪鼻湖	61001	B	イ	年間		6.5～11	0／24	9.0				1.0E+01～2.3E+03	／4	5.9E+02	2.3E+03
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖白洲	61101	B	イ	年間		5.3～10	0／12	8.2				1.1E+01～8.2E+02	／4	2.6E+02	8.2E+02
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖塩田	61201	B	イ	年間		6.1～8.5	0／24	7.4				<1.0E+00～5.2E+01	／4	3.3E+01	5.2E+01
梅田川水域（河川）	梅田川末端	24001			年間		6.7～9.0	／4	8.0	3～11	／4	8				
遠州灘水域（海域）	新野川沖	61701	A	イ	年間		6.7～7.6	8／12	7.2							
遠州灘水域（海域）	菊川沖	61702	A	イ	年間		6.9～7.7	6／12	7.4							
遠州灘水域（海域）	太田川沖	61703	A	イ	年間		6.9～7.8	8／12	7.3							
遠州灘水域（海域）	馬込川沖	61704	A	イ	年間		6.7～7.9	8／12	7.3				1.0E+00～1.0E+00	0／2	1.0E+00	1.0E+00
遠州灘水域（海域）	浜名湖沖	61705	A	イ	年間		6.6～7.4	12／12	7.1				<1.0E+00～<1.0E+00	0／2	<1.0E+00	<1.0E+00
遠州灘水域（海域）	愛知県境沖	61706	A	イ	年間		6.8～7.6	10／12	7.2							

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

地 点 別 総 括 表　 生 活 環 境 項 目

都道府県名(静岡県)

水域名	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	全亜鉛			底層溶存酸素量			ノニルフェノール		
							最小～最大	m／n	平均	最小～最大	m／n	平均	最小～最大	m／n	平均
伊豆水域（河川・湖沼）	伊東大川八代田橋	04001	A	イ	年間		0.003～0.003	0／1	0.003				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
伊豆水域（河川・湖沼）	伊東大川渚橋	04101	A	イ	年間		0.003～0.003	0／1	0.003				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
伊豆水域（河川・湖沼）	河津川館橋	04201	A	イ	年間		0.002～0.002	0／1	0.002				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
伊豆水域（河川・湖沼）	稲生沢川新下田橋	04301	A	イ	年間		0.003～0.003	0／1	0.003				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
伊豆水域（河川・湖沼）	青野川加畑橋	06101	A	イ	年間		0.007～0.007	0／1	0.007				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
伊豆水域（河川・湖沼）	宇久須川末端	20201			年間		0.011～0.011	／1	0.011				<0.00006～<0.00006	／1	<0.00006
伊豆水域（河川・湖沼）	白田川しらなみ橋	06201	A	イ	年間		0.004～0.004	0／1	0.004				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
伊豆沿岸水域（海域）	神奈川県境沖	61801	A	イ	年間		0.003～0.003	0／1	0.003				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
伊豆沿岸水域（海域）	熱海港港中央	61802	A	イ	年間		<0.001～<0.001	0／1	<0.001				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
伊豆沿岸水域（海域）	網代漁港港中央	61803	A	イ	年間		<0.001～<0.001	0／1	<0.001				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
伊豆沿岸水域（海域）	網代漁港沖	61804	A	イ	年間		0.006～0.006	0／1	0.006				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
伊豆沿岸水域（海域）	伊東港港中央	61805	A	イ	年間		<0.001～<0.001	0／1	<0.001				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
伊豆沿岸水域（海域）	稲取漁港港中央	61806	A	イ	年間		0.003～0.003	0／1	0.003				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
伊豆沿岸水域（海域）	下田港港中央	61807	A	イ	年間		0.001～0.001	0／1	0.001				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
伊豆沿岸水域（海域）	妻良漁港港中央	61808	A	イ	年間		0.001～0.001	0／1	0.001				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
伊豆沿岸水域（海域）	松崎港港中央	61809	A	イ	年間		<0.001～<0.001	0／1	<0.001				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
伊豆沿岸水域（海域）	土肥港港中央	61810	A	イ	年間		<0.001～<0.001	0／1	<0.001				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
伊豆沿岸水域（海域）	戸田漁港港中央	61811	A	イ	年間		0.015～0.029	0／2	0.022	7.1～7.4	0／2	7.3			
鮎沢川水域(河川)	鮎沢川竹の下えん堤	03701	A	イ	年間		0.003～0.003	0／1	0.003				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
鮎沢川水域(河川)	鮎沢川県境	03702	A	イ	年間		0.004～0.004	0／1	0.004				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
狩野川水域（河川）	狩野川瑞祥橋	00101	AA	イ	年間		0.003～0.003	0／1	0.003				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
狩野川水域（河川）	狩野川大仁橋	00201	AA	イ	年間		0.001～0.005	0／12	0.003				<0.00006～<0.00006	0／4	<0.00006
狩野川水域（河川）	狩野川徳倉橋	00301	AA	イ	年間		0.003～0.007	0／12	0.005				<0.00006～<0.00006	0／4	<0.00006
狩野川水域（河川）	狩野川黒瀬橋	00302	AA	イ	年間		0.003～0.007	0／12	0.005				<0.00006～<0.00006	0／4	<0.00006
狩野川水域（河川）	狩野川千歳橋	00351	AA	イ	年間		0.002～0.002	0／4	0.002						
狩野川水域（河川）	大場川月見橋	05251	A	ロ	年間		0.008～0.008	0／1	0.008				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
狩野川水域（河川）	大場川塚本橋	05201	A	ロ	年間		0.006～0.016	0／12	0.009				<0.00006～<0.00006	0／4	<0.00006
狩野川水域（河川）	黄瀬川あゆつぼの滝	04501	A	イ	年間		0.004～0.004	0／1	0.004				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
狩野川水域（河川）	黄瀬川黄瀬川橋	04601	A	イ	年間		0.006～0.026	0／12	0.013				<0.00006～<0.00006	0／4	<0.00006
狩野川水域（河川）	来光川大土肥橋	04901	A	イ	年間		0.001～0.001	0／1	0.001				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
狩野川水域（河川）	来光川蛇ケ橋	05001	AA	イ	年間		0.001～0.009	0／12	0.003				<0.00006～<0.00006	0／4	<0.00006
狩野川水域（河川）	大場川出逢橋	05101	A	イ	年間		0.002～0.002	0／1	0.002				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
狩野川水域（河川）	柿田川柿田橋	25101			年間		0.001～0.001	／4	0.001						
田子の浦水域（河川）	沼川井出六橋	00701	C	イ	年間		0.006～0.018	0／2	0.012				<0.00006～<0.00006	0／2	<0.00006
田子の浦水域（河川）	沼川沼川新橋	00801	D	イ	年間		0.008～0.013	0／2	0.011				<0.00006～<0.00006	0／2	<0.00006
田子の浦水域（河川）	沼川清勇橋	00851	D	イ	年間		0.004～0.015	0／2	0.010				<0.00006～<0.00006	0／2	<0.00006
田子の浦水域（河川）	潤井川富鷹橋	04452	A	イ	年間		0.011～0.011	0／2	0.011				<0.00006～<0.00006	0／2	<0.00006
田子の浦水域（河川）	潤井川前田橋	04404	A	イ	年間		0.006～0.008	0／2	0.007				<0.00006～<0.00006	0／2	<0.00006
田子の浦水域（河川）	潤井川くすのき橋	04403	A	イ	年間		0.008～0.008	0／1	0.008				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
富士川水域（河川・湖沼）	富士川富士川橋	02001	A	ロ	年間		0.001～0.006	0／12	0.003				<0.00006～<0.00006	0／2	<0.00006
富士川水域（河川・湖沼）	富士川北松野	02051	A	ロ	年間		0.001～0.015	0／12	0.004						
富士川水域（河川・湖沼）	芝川横手沢橋	04701	AA	イ	年間		0.004～0.004	0／1	0.004				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
富士川水域（河川・湖沼）	芝川芝富橋	04801	A	イ	年間		0.002～0.002	0／1	0.002				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
奥駿河湾水域（河川）	興津川八幡橋	01401	AA	イ	年間		0.002～0.007	0／8	0.003				<0.00006～<0.00006	0／2	<0.00006
奥駿河湾水域（河川）	興津川浦安橋	01501	B	ロ	年間		0.002～0.005	0／8	0.003				<0.00006～<0.00006	0／2	<0.00006
奥駿河湾水域（河川）	巴川巴川橋（区境巴川橋）	01601	C	ハ	年間		0.010～0.027	0／8	0.013				0.00006～0.00009	0／2	0.00008
奥駿河湾水域（河川）	巴川港橋	01602	C	ハ	年間		0.006～0.014	0／8	0.009				<0.00006～0.00011	0／2	0.00009
奥駿河湾水域（河川）	庵原川庵原川橋	21501			年間		0.003～0.010	／6	0.006						

（備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

地　点　別　総　括　表　　生　活　環　境　項　目

都道府県名(静岡県)

水域名	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	全亜鉛			底層溶存酸素量			ノニルフェノール		
							最小～最大	m／n	平均	最小～最大	m／n	平均	最小～最大	m／n	平均
奥駿河湾水域（河川）	由比川末端	21601			年間		0.002～0.005	／6	0.003						
奥駿河湾水域（河川）	由比川入山橋	21602			年間		0.002～0.006	／4	0.004						
奥駿河湾水域（河川）	新中川間門橋	21701			年間		0.014～0.029	／2	0.022				<0.00006～<0.00006	／2	<0.00006
奥駿河湾水域（河川）	塚田川せせらぎ橋	21801			年間		0.009～0.018	／2	0.014						
奥駿河湾水域（河川）	巴川巴大橋	01652	C	ハ	年間		0.012～0.017	0／6	0.014				<0.00006～0.00008	0／2	0.00007
奥駿河湾水域（海域）	Ｃ水域田子の浦港（１）	60101	C	ロ	年間		0.002～0.006	0／2	0.004						
奥駿河湾水域（海域）	Ｃ水域田子の浦港（２）	60102	C	ロ	年間		0.001～0.008	0／2	0.005						
奥駿河湾水域（海域）	Ｃ水域田子の浦港（３）	60103	C	ロ	年間		<0.001～0.006	0／2	0.004						
奥駿河湾水域（海域）	Ｂ水域田子の浦地先（１）	60201	B	ロ	年間		0.003～0.004	0／2	0.004						
奥駿河湾水域（海域）	Ｂ水域田子の浦地先（２）	60202	B	ロ	年間		0.003～0.004	0／2	0.004						
奥駿河湾水域（海域）	Ｂ水域田子の浦地先（３）	60203	B	ロ	年間		0.003～0.004	0／2	0.004						
奥駿河湾水域（海域）	Ａ水域田子の浦地先（１）	60301	A	ロ	年間		<0.001～0.001	0／2	0.001						
奥駿河湾水域（海域）	Ａ水域田子の浦地先（２）	60302	A	ロ	年間		<0.001～0.001	0／2	0.001						
奥駿河湾水域（海域）	Ａ水域田子の浦地先（３）	60303	A	ロ	年間		<0.001～0.002	0／2	0.002						
奥駿河湾水域（海域）	Ｉ．Ｂ．Ｐ	60401	A	イ	年間		0.004～0.004	0／1	0.004				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
奥駿河湾水域（海域）	富士川沖	60402	A	イ	年間		0.014～0.014	0／1	0.014				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
奥駿河湾水域（海域）	由比川沖	60403	A	イ	年間		0.009～0.009	0／1	0.009				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
奥駿河湾水域（海域）	田子の浦沖	60404	A	イ	年間		0.007～0.007	0／1	0.007				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
奥駿河湾水域（海域）	原町沖	60405	A	イ	年間		0.005～0.005	0／1	0.005				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
奥駿河湾水域（海域）	志下沖	60406	A	イ	年間		0.010～0.010	0／1	0.010				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
奥駿河湾水域（海域）	狩野川河口沖	60407	A	イ	年間		0.014～0.014	0／1	0.014				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
奥駿河湾水域（海域）	江尻埠頭沖	60501	B	イ	年間		0.004～0.006	0／2	0.005	6.7～7.3	0／4	7.0			
奥駿河湾水域（海域）	沼津新港前面海域	60601	B	ロ	年間		0.003～0.004	0／2	0.004	6.6～7.5	0／2	7.1	<0.00006～<0.00006	0／2	<0.00006
西駿河湾水域（海域）	用宗漁港港中央	61301	B	イ	年間		0.002～0.011	0／2	0.007	6.0～7.8	0／4	7.1			
西駿河湾水域（海域）	久能沖	61401	A	イ	年間		0.004～0.007	0／2	0.006	6.3～7.6	0／4	7.3			
西駿河湾水域（海域）	高松沖	61402	A	イ	年間		0.003～0.015	0／2	0.009	6.2～7.6	0／4	7.1			
西駿河湾水域（海域）	石部沖	61403	A	イ	年間		0.003～0.008	0／2	0.006	6.1～7.7	0／4	7.2			
西駿河湾水域（海域）	焼津漁港沖	61404	A	イ	年間		0.020～0.020	0／1	0.020				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
西駿河湾水域（海域）	栃山川沖	61405	A	イ	年間		0.008～0.008	0／1	0.008				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
西駿河湾水域（海域）	勝間田川沖	61406	A	イ	年間		0.003～0.003	0／1	0.003				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
西駿河湾水域（海域）	御前崎港港中央	61407	A	イ	年間		0.003～0.003	0／1	0.003				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
西駿河湾水域（海域）	焼津漁港焼津地区港中央	61501	B	イ	年間		0.003～0.003	0／1	0.003				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
西駿河湾水域（海域）	焼津漁港小川地区港中央	61502	B	イ	年間		0.009～0.009	0／1	0.009				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
西駿河湾水域（海域）	大井川港港中央	61601	B	イ	年間		0.004～0.004	0／1	0.004				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
静岡水域（河川）	安倍川曙橋	02301	AA	イ	年間		<0.001～0.028	0／12	0.006				<0.00006～<0.00006	0／4	<0.00006
静岡水域（河川）	安倍川安倍川橋	02401	AA	イ	年間		<0.001～0.021	0／12	0.006				<0.00006～<0.00006	0／4	<0.00006
静岡水域（河川）	藁科川牧ヶ谷橋	02501	AA	イ	年間		<0.001～0.021	0／12	0.008				<0.00006～<0.00006	0／4	<0.00006
静岡水域（河川）	浜川浜川新橋	02601	A	イ	年間		0.010～0.027	0／8	0.018				<0.00006～0.00010	0／2	0.00008
静岡水域（河川）	丸子川ぺったん橋	06301	C	ハ	年間		0.003～0.013	0／8	0.005				<0.00006～0.00006	0／2	0.00006
静岡水域（河川）	小坂川150号新小坂川橋	22101			年間		0.004～0.011	／6	0.006						
志太水域（河川）	瀬戸川勝草橋	02701	AA	イ	年間		0.006～0.006	0／1	0.006				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
志太水域（河川）	朝比奈川横内新橋	02801	AA	イ	年間		0.006～0.006	0／1	0.006				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
志太水域（河川）	瀬戸川当目大橋	02901	B	ハ	年間		0.009～0.009	0／1	0.009				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
志太水域（河川）	小石川八雲橋	03001	D	イ	年間		0.012～0.012	0／1	0.012				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
志太水域（河川）	黒石川黒石橋	03101	C	イ	年間		0.010～0.010	0／1	0.010				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
志太水域（河川）	栃山川一色大橋	03201	C	ロ	年間		0.009～0.009	0／1	0.009				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
大井川水域(河川)	大井川下泉橋	00901	AA	イ	年間		0.010～0.010	0／1	0.010				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
大井川水域(河川)	大井川神座	01001	AA	イ	年間		<0.001～0.024	0／12	0.004				<0.00006～<0.00006	0／4	<0.00006

（備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

地 点 別 総 括 表　 生 活 環 境 項 目

都道府県名(静岡県)

水域名	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	全亜鉛			底層溶存酸素量			ノニルフェノール		
							最小～最大	m／n	平均	最小～最大	m／n	平均	最小～最大	m／n	平均
大井川水域(河川)	大井川富士見橋	01101	A	ロ	年間		<0.001～0.019	0／12	0.004				<0.00006～<0.00006	0／4	<0.00006
大井川水域(河川)	大代川	22401			年間		0.006～0.006	／1	0.006				<0.00006～<0.00006	／1	<0.00006
大井川水域(河川)	大津谷川源助橋	22501			年間		0.006～0.006	／1	0.006				<0.00006～<0.00006	／1	<0.00006
榛南小笠水域 (河川)	菊川高田橋	03801	A	イ	年間		0.005～0.014	0／12	0.008				<0.00006～<0.00006	0／4	<0.00006
榛南小笠水域 (河川)	菊川国安橋	03901	A	イ	年間		0.006～0.015	0／12	0.009				<0.00006～<0.00006	0／4	<0.00006
榛南小笠水域 (河川)	大幡川末端	22701			年間		0.012～0.012	／1	0.012				<0.00006～<0.00006	／1	<0.00006
榛南小笠水域 (河川)	萩間川湊橋	05401	A	イ	年間		0.008～0.011	0／2	0.010				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
榛南小笠水域 (河川)	笊川末端	22901			年間		0.007～0.007	／1	0.007				<0.00006～<0.00006	／1	<0.00006
榛南小笠水域 (河川)	新野川末端	23001			年間		0.012～0.012	／1	0.012				<0.00006～<0.00006	／1	<0.00006
榛南小笠水域 (河川)	牛淵川鹿島橋	05301	B	イ	年間		0.004～0.014	0／12	0.010				<0.00006～<0.00006	0／4	<0.00006
榛南小笠水域 (河川)	湯日川岩留橋	05601	A	イ	年間		0.007～0.007	0／1	0.007				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
榛南小笠水域 (河川)	坂口谷川寄子橋	05901	B	ハ	年間		0.013～0.013	0／1	0.013				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
榛南小笠水域 (河川)	勝間田川港橋	06001	A	イ	年間		0.009～0.009	0／1	0.009				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
太田川水域 (河川)	太田川二瀬(西)橋	03301	AA	イ	年間		0.006～0.006	0／1	0.006				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
太田川水域 (河川)	太田川豊浜橋	03401	A	イ	年間		0.008～0.008	0／1	0.008				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
太田川水域 (河川)	原野谷川二瀬(東)橋	03501	A	イ	年間		0.009～0.009	0／1	0.009				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
太田川水域 (河川)	仿僧川東橋	03601	C	イ	年間		0.010～0.010	0／1	0.010				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
太田川水域 (河川)	敷地川向笠２号橋	05501	A	イ	年間		0.007～0.012	0／2	0.010				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
太田川水域 (河川)	逆川鞍下橋	05701	AA	イ	年間		0.004～0.005	0／2	0.005				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
太田川水域 (河川)	逆川逆川橋	05851	C	イ	年間		0.004～0.004	0／1	0.004				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
太田川水域 (河川)	逆川曙橋	05801	C	イ	年間		0.007～0.007	0／1	0.007				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
天竜川水域 (河川・湖沼)	天竜川鹿島橋	01201	AA	イ	年間		0.002～0.010	0／12	0.005				<0.00006～<0.00006	0／4	<0.00006
天竜川水域 (河川・湖沼)	天竜川掛塚橋	01301	AA	イ	年間		0.002～0.010	0／12	0.005				<0.00006～<0.00006	0／4	<0.00006
天竜川水域 (河川・湖沼)	二俣川双竜橋	23401			年間		<0.001～0.006	／2	0.004						
天竜川水域 (河川・湖沼)	安間川老間橋	23501			年間		0.013～0.036	／2	0.025						
天竜川水域 (河川・湖沼)	気田川気田川橋	24101			年間		0.002～0.005	／2	0.004						
天竜川水域 (河川・湖沼)	阿多古川平田大橋	24201			年間		<0.001～<0.001	／2	<0.001						
天竜川水域 (河川・湖沼)	佐久間ダム貯水池ダムサイト	50201	A	イ	年間		0.002～0.014	0／12	0.006				<0.00006～<0.00006	0／4	<0.00006
馬込川水域 (河川)	馬込川茄子橋	02101	B	イ	年間		0.003～0.006	0／4	0.004				<0.00006～<0.00006	0／2	<0.00006
馬込川水域 (河川)	馬込川白羽橋	02201	C	イ	年間		0.004～0.010	0／4	0.008				<0.00006～0.00006	0／2	0.00006
馬込川水域 (河川)	芳川新川橋	23701			年間		0.025～0.036	／2	0.031						
浜名湖水域 (河川・海域)	新川志都呂橋	01701	C	ハ	年間		0.007～0.012	0／4	0.009				<0.00006～<0.00006	0／2	<0.00006
浜名湖水域 (河川・海域)	伊佐地川中之谷橋	01801	B	ロ	年間		0.006～0.020	0／4	0.011				<0.00006～<0.00006	0／2	<0.00006
浜名湖水域 (河川・海域)	都田川落合橋	01901	A	イ	年間		0.003～0.011	0／4	0.006				<0.00006～<0.00006	0／2	<0.00006
浜名湖水域 (河川・海域)	横須賀川末端	23801			年間		0.030～0.049	／4	0.037				<0.00006～<0.00006	／1	<0.00006
浜名湖水域 (河川・海域)	花川花川橋	23901			年間		0.004～0.009	／2	0.007						
浜名湖水域 (河川・海域)	西神田川堀切橋	24601			年間		0.002～0.003	／2	0.003						
浜名湖水域 (河川・海域)	釣橋川三代橋	24701			年間		0.001～0.002	／2	0.002						
浜名湖水域 (河川・海域)	都筑大谷川末端	24801			年間		0.001～0.002	／2	0.002						
浜名湖水域 (河川・海域)	都田川東山橋	01951	A	イ	年間		0.001～0.001	0／2	0.001						
浜名湖水域 (湖沼)	佐鳴湖出口拓希橋	50101	B	ハ	年間		0.005～0.027	0／4	0.014	6.6～12	0／12	9.0	<0.00006～<0.00006	0／2	<0.00006
浜名湖水域 (湖沼)	佐鳴湖湖心	50151	B	ハ	年間		0.005～0.009	0／2	0.007	5.3～12	0／12	9.2			
浜名湖水域 (河川・海域)	浜名湖湖心	60701	A	イ	年間		0.002～0.010	0／2	0.006	2.1～9.1	0／12	5.6	<0.00006～<0.00006	0／2	<0.00006
浜名湖水域 (河川・海域)	浜名湖新所	60702	A	イ	年間		0.005～0.005	0／1	0.005	5.1～10	0／12	7.7	<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
浜名湖水域 (河川・海域)	浜名湖新居	60703	A	イ	年間		0.005～0.005	0／1	0.005	6.2～8.6	0／12	7.4	<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
浜名湖水域 (河川・海域)	浜名湖湖口	60751	A	イ	年間					6.1～8.7	0／12	7.5			
浜名湖水域 (河川・海域)	浜名湖気賀	60752	A	イ	年間					0.6～9.0	0／12	5.1			
浜名湖水域 (河川・海域)	浜名湖雄踏	60753	A	イ	年間					6.1～8.3	0／12	7.2			

(備考)　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

地　点　別　総　括　表　　生　活　環　境　項　目

都道府県名(静岡県)

水域名	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	全亜鉛			底層溶存酸素量			ノニルフェノール		
							最小～最大	m／n	平均	最小～最大	m／n	平均	最小～最大	m／n	平均
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新場	60754	A	イ	年間					6.6～8.2	0／12	7.4			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖鷲津	60801	B	イ	年間		0.004～0.015	0／2	0.010	4.4～9.6	0／12	7.2	<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖松見ケ浦	60901	B	イ	年間		0.003～0.003	0／1	0.003	1.3～9.0	0／12	6.0	<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖猪鼻湖	61001	B	イ	年間		0.005～0.007	0／2	0.006	1.3～9.2	0／12	5.2	<0.00006～<0.00006	0／2	<0.00006
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖白洲	61101	B	イ	年間		0.011～0.011	0／2	0.011	6.0～9.6	0／12	7.7	<0.00006～<0.00006	0／2	<0.00006
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖塩田	61201	B	イ	年間		0.004～0.010	0／2	0.007	6.1～8.6	0／12	7.4	<0.00006～<0.00006	0／2	<0.00006
梅田川水域（河川）	梅田川末端	24001			年間		0.014～0.014	／2	0.014				<0.00006～<0.00006	／1	<0.00006
遠州灘水域（海域）	新野川沖	61701	A	イ	年間		0.004～0.004	0／1	0.004				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
遠州灘水域（海域）	菊川沖	61702	A	イ	年間		0.005～0.005	0／1	0.005				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
遠州灘水域（海域）	太田川沖	61703	A	イ	年間		0.007～0.007	0／1	0.007				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
遠州灘水域（海域）	馬込川沖	61704	A	イ	年間		0.007～0.007	0／1	0.007				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
遠州灘水域（海域）	浜名湖沖	61705	A	イ	年間		0.004～0.004	0／1	0.004				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006
遠州灘水域（海域）	愛知県境沖	61706	A	イ	年間		0.007～0.007	0／1	0.007				<0.00006～<0.00006	0／1	<0.00006

（備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

地 点 別 総 括 表　 生 活 環 境 項 目

都道府県名（静岡県）

水域名	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	LAS								
							最小～最大	m／n	平均	最小～最大	m／n	平均	最小～最大	m／n	平均
伊豆水域（河川・湖沼）	伊東大川八代田橋	04001	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
伊豆水域（河川・湖沼）	伊東大川渚橋	04101	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
伊豆水域（河川・湖沼）	河津川館橋	04201	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
伊豆水域（河川・湖沼）	稲生沢川新下田橋	04301	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
伊豆水域（河川・湖沼）	稲生沢川落合浄水場	04351	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
伊豆水域（河川・湖沼）	青野川加畑橋	06101	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
伊豆水域（河川・湖沼）	青野川石井橋	06151	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
伊豆水域（河川・湖沼）	宇久須川末端	20201			年間		<0.0006～<0.0006	／1	<0.0006						
伊豆水域（河川・湖沼）	白田川しらなみ橋	06201	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
伊豆水域（河川・湖沼）	白田川堰口橋	06251	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
伊豆水域（河川・湖沼）	一碧湖湖心	40101			年間		<0.0006～<0.0006	／1	<0.0006						
伊豆沿岸水域（海域）	神奈川県境沖	61801	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
伊豆沿岸水域（海域）	熱海港港中央	61802	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
伊豆沿岸水域（海域）	網代漁港港中央	61803	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
伊豆沿岸水域（海域）	網代漁港沖	61804	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
伊豆沿岸水域（海域）	伊東港港中央	61805	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
伊豆沿岸水域（海域）	稲取漁港港中央	61806	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
伊豆沿岸水域（海域）	下田港港中央	61807	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
伊豆沿岸水域（海域）	妻良漁港港中央	61808	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
伊豆沿岸水域（海域）	松崎港港中央	61809	A	イ	年間		0.0006～0.0006	0／1	0.0006						
伊豆沿岸水域（海域）	土肥港港中央	61810	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
鮎沢川水域(河川)	鮎沢川竹の下えん堤	03701	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
鮎沢川水域(河川)	鮎沢川県境	03702	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
狩野川水域（河川）	狩野川瑞祥橋	00101	AA	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
狩野川水域（河川）	狩野川大仁橋	00201	AA	イ	年間		<0.0006～0.0090	0／4	0.0039						
狩野川水域（河川）	狩野川徳倉橋	00301	AA	イ	年間		<0.0006～0.0082	0／4	0.0051						
狩野川水域（河川）	狩野川黒瀬橋	00302	AA	イ	年間		0.0010～0.014	0／4	0.0062						
狩野川水域（河川）	大場川月見橋	05251	A	ロ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
狩野川水域（河川）	大場川塚本橋	05201	A	ロ	年間		0.0006～0.0092	0／4	0.0058						
狩野川水域（河川）	黄瀬川あゆつぼの滝	04501	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
狩野川水域（河川）	黄瀬川黄瀬川橋	04601	A	イ	年間		<0.0006～0.0078	0／4	0.0038						
狩野川水域（河川）	来光川大土肥橋	04901	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
狩野川水域（河川）	来光川蛇ケ橋	05001	AA	イ	年間		<0.0006～0.0019	0／4	0.0014						
狩野川水域（河川）	大場川出逢橋	05101	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
田子の浦水域（河川）	沼川井出六橋	00701	C	イ	年間		0.0009～0.0077	0／2	0.0043						
田子の浦水域（河川）	沼川沼川新橋	00801	D	イ	年間		0.0014～0.0030	0／2	0.0022						
田子の浦水域（河川）	沼川清勇橋	00851	D	イ	年間		0.0016～0.0047	0／2	0.0032						
田子の浦水域（河川）	潤井川富鷹橋	04452	A	イ	年間		0.0017～0.0020	0／2	0.0019						
田子の浦水域（河川）	潤井川前田橋	04404	A	イ	年間		0.0016～0.0018	0／2	0.0017						
田子の浦水域（河川）	潤井川くすのき橋	04403	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
富士川水域（河川・湖沼）	富士川富士川橋	02001	A	ロ	年間		<0.0006～<0.0006	0／4	<0.0006						
富士川水域（河川・湖沼）	芝川横手沢橋	04701	AA	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
富士川水域（河川・湖沼）	芝川芝富橋	04801	A	イ	年間		0.0009～0.0009	0／1	0.0009						
富士川水域（河川・湖沼）	田貫湖湖心	40201			年間		<0.0006～<0.0006	／1	<0.0006						
奥駿河湾水域（河川）	興津川八幡橋	01401	AA	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／2	<0.0006						
奥駿河湾水域（河川）	興津川浦安橋	01501	B	ロ	年間		<0.0006～<0.0006	0／2	<0.0006						
奥駿河湾水域（河川）	巴川巴川橋（区境巴川橋）	01601	C	ハ	年間		0.0018～0.0020	0／2	0.0019						
奥駿河湾水域（河川）	巴川港橋	01602	C	ハ	年間		0.0023～0.0047	0／2	0.0035						

（備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

地 点 別 総 括 表　 生 活 環 境 項 目

都道府県名（静岡県）

水域名	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	LAS								
							最小～最大	m／n	平均	最小～最大	m／n	平均	最小～最大	m／n	平均
奥駿河湾水域（河川）	新中川間門橋	21701			年間		0.0010～0.0084	／2	0.0047						
奥駿河湾水域（河川）	巴川巴大橋	01652	C	ハ	年間		0.0013～0.0021	0／2	0.0017						
奥駿河湾水域（海域）	Ｉ．Ｂ．Ｐ	60401	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
奥駿河湾水域（海域）	富士川沖	60402	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
奥駿河湾水域（海域）	由比川沖	60403	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
奥駿河湾水域（海域）	田子の浦沖	60404	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
奥駿河湾水域（海域）	原町沖	60405	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
奥駿河湾水域（海域）	志下沖	60406	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
奥駿河湾水域（海域）	狩野川河口沖	60407	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
奥駿河湾水域（海域）	沼津新港前面海域	60601	B	ロ	年間		<0.0006～<0.0006	0／2	<0.0006						
西駿河湾水域（海域）	焼津漁港沖	61404	A	イ	年間		0.0014～0.0014	0／1	0.0014						
西駿河湾水域（海域）	栃山川沖	61405	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
西駿河湾水域（海域）	勝間田川沖	61406	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
西駿河湾水域（海域）	御前崎港港中央	61407	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
西駿河湾水域（海域）	焼津漁港焼津地区港中央	61501	B	イ	年間		0.0016～0.0016	0／1	0.0016						
西駿河湾水域（海域）	焼津漁港小川地区港中央	61502	B	イ	年間		0.010～0.010	0／1	0.010						
西駿河湾水域（海域）	大井川港港中央	61601	B	イ	年間		0.0014～0.0014	0／1	0.0014						
静岡水域（河川）	安倍川曙橋	02301	AA	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／4	<0.0006						
静岡水域（河川）	安倍川安倍川橋	02401	AA	イ	年間		<0.0006～0.0016	0／4	0.0009						
静岡水域（河川）	藁科川牧ヶ谷橋	02501	AA	イ	年間		<0.0006～0.0006	0／4	0.0006						
静岡水域（河川）	浜川浜川新橋	02601	A	イ	年間		0.0018～0.0018	0／2	0.0018						
静岡水域（河川）	丸子川ぺったん橋	06301	C	ハ	年間		<0.0006～0.0029	0／2	0.0018						
志太水域（河川）	瀬戸川勝草橋	02701	AA	イ	年間		0.0013～0.0013	0／1	0.0013						
志太水域（河川）	朝比奈川横内新橋	02801	AA	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
志太水域（河川）	瀬戸川当目大橋	02901	B	ハ	年間		0.0009～0.0009	0／1	0.0009						
志太水域（河川）	小石川八雲橋	03001	D	イ	年間		0.014～0.019	0／2	0.017						
志太水域（河川）	小石川松葉橋（県道橋）	03051	D	イ	年間		0.019～0.019	0／1	0.019						
志太水域（河川）	黒石川黒石橋	03101	C	イ	年間		0.0055～0.011	0／2	0.0083						
志太水域（河川）	栃山川一色大橋	03201	C	ロ	年間		0.0009～0.0009	0／1	0.0009						
大井川水域(河川)	大井川下泉橋	00901	AA	イ	年間		0.0006～0.0006	0／1	0.0006						
大井川水域(河川)	大井川神座	01001	AA	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／4	<0.0006						
大井川水域(河川)	大井川富士見橋	01101	A	ロ	年間		<0.0006～<0.0006	0／4	<0.0006						
大井川水域(河川)	大代川	22401			年間		0.0045～0.0045	／1	0.0045						
大井川水域(河川)	大津谷川源助橋	22501			年間		0.0076～0.0076	／1	0.0076						
榛南小笠水域（河川）	菊川高田橋	03801	A	イ	年間		0.0026～0.018	0／4	0.010						
榛南小笠水域（河川）	菊川国安橋	03901	A	イ	年間		0.0015～0.012	0／4	0.0055						
榛南小笠水域（河川）	大幡川末端	22701			年間		0.0025～0.0025	／1	0.0025						
榛南小笠水域（河川）	萩間川湊橋	05401	A	イ	年間		0.0023～0.0023	0／1	0.0023						
榛南小笠水域（河川）	笊川末端	22901			年間		0.0093～0.0093	／1	0.0093						
榛南小笠水域（河川）	新野川末端	23001			年間		0.0007～0.0007	／1	0.0007						
榛南小笠水域（河川）	弁財天川末端	23101			年間		<0.0006～<0.0006	／1	<0.0006						
榛南小笠水域（河川）	牛淵川鹿島橋	05301	B	イ	年間		0.0016～0.021	0／4	0.010						
榛南小笠水域（河川）	湯日川岩留橋	05601	A	イ	年間		0.0030～0.0030	0／1	0.0030						
榛南小笠水域（河川）	坂口谷川寄子橋	05901	B	ハ	年間		0.0032～0.0032	0／1	0.0032						
榛南小笠水域（河川）	勝間田川港橋	06001	A	イ	年間		0.0036～0.0097	0／2	0.0067						
太田川水域（河川）	太田川二瀬(西)橋	03301	AA	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
太田川水域（河川）	太田川豊浜橋	03401	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
太田川水域（河川）	原野谷川二瀬(東)橋	03501	A	イ	年間		0.0015～0.0015	0／1	0.0015						

（備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

地　点　別　総　括　表　　生　活　環　境　項　目

都道府県名（静岡県）

水域名	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	LAS								
							最小～最大	m／n	平均	最小～最大	m／n	平均	最小～最大	m／n	平均
太田川水域（河川）	仿僧川東橋	03601	C	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
太田川水域（河川）	仿僧川ゴルフ場入口	03651	C	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
太田川水域（河川）	敷地川向笠２号橋	05501	A	イ	年間		0.0009～0.0015	0／2	0.0012						
太田川水域（河川）	逆川鞍下橋	05701	AA	イ	年間		0.0012～0.0012	0／1	0.0012						
太田川水域（河川）	逆川逆川橋	05851	C	イ	年間		0.0047～0.0081	0／2	0.0064						
太田川水域（河川）	逆川曙橋	05801	C	イ	年間		0.0016～0.0016	0／1	0.0016						
天竜川水域（河川・湖沼）	天竜川鹿島橋	01201	AA	イ	年間		<0.0006～0.0007	0／4	0.0006						
天竜川水域（河川・湖沼）	天竜川掛塚橋	01301	AA	イ	年間		<0.0006～0.0006	0／4	0.0006						
天竜川水域（河川・湖沼）	佐久間ダム貯水池ダムサイト	50201	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／4	<0.0006						
馬込川水域（河川）	馬込川茄子橋	02101	B	イ	年間		0.0013～0.0024	0／2	0.0019						
馬込川水域（河川）	馬込川白羽橋	02201	C	イ	年間		<0.0006～0.0014	0／2	0.0010						
浜名湖水域（河川・海域）	新川志都呂橋	01701	C	ハ	年間		<0.0006～<0.0006	0／2	<0.0006						
浜名湖水域（河川・海域）	伊佐地川中之谷橋	01801	B	ロ	年間		0.0006～0.0054	0／2	0.0030						
浜名湖水域（河川・海域）	都田川落合橋	01901	A	イ	年間		<0.0006～0.0015	0／2	0.0011						
浜名湖水域（河川・海域）	横須賀川末端	23801			年間		0.11～0.12	／2	0.12						
浜名湖水域（河川・海域）	笠子川末端	24301			年間		0.0028～0.0028	／1	0.0028						
浜名湖水域（河川・海域）	入出太田川末端	24401			年間		0.0035～0.0035	／1	0.0035						
浜名湖水域（河川・海域）	今川末端	24501			年間		0.0025～0.0025	／1	0.0025						
浜名湖水域（湖沼）	佐鳴湖出口拓希橋	50101	B	ハ	年間		<0.0006～<0.0006	0／2	<0.0006						
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖湖心	60701	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／2	<0.0006						
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新所	60702	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新居	60703	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新場	60754	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖鷲津	60801	B	イ	年間		0.0008～0.0008	0／1	0.0008						
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖松見ケ浦	60901	B	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖猪鼻湖	61001	B	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／2	<0.0006						
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖白洲	61101	B	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／2	<0.0006						
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖塩田	61201	B	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／2	<0.0006						
梅田川水域（河川）	梅田川末端	24001			年間		0.0039～0.0039	／1	0.0039						
遠州灘水域（海域）	新野川沖	61701	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
遠州灘水域（海域）	菊川沖	61702	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
遠州灘水域（海域）	太田川沖	61703	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
遠州灘水域（海域）	馬込川沖	61704	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
遠州灘水域（海域）	浜名湖沖	61705	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						
遠州灘水域（海域）	愛知県境沖	61706	A	イ	年間		<0.0006～<0.0006	0／1	<0.0006						

（備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

地　点　別　総　括　表　　生　活　環　境　項　目

都道府県名(静岡県)

水域名	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	全窒素			全リン					
							最小～最大	m／n	平均	最小～最大	m／n	平均	最小～最大	m／n	平均
伊豆水域（河川・湖沼）	伊東大川渚橋	04101			年間		1.3～1.3	／2	1.3	0.064～0.074	／2	0.069			
伊豆水域（河川・湖沼）	河津川館橋	04201			年間		0.38～0.42	／2	0.40	0.028～0.039	／2	0.034			
伊豆水域（河川・湖沼）	稲生沢川新下田橋	04301			年間		0.94～1.3	／2	1.1	0.033～0.050	／2	0.042			
伊豆水域（河川・湖沼）	青野川加畑橋	06101			年間		0.84～1.1	／2	0.97	0.050～0.061	／2	0.056			
伊豆水域（河川・湖沼）	宇久須川末端	20201			年間		0.74～0.78	／2	0.76	0.025～0.033	／2	0.029			
伊豆水域（河川・湖沼）	白田川しらなみ橋	06201			年間		0.60～0.72	／2	0.66	0.010～0.014	／2	0.012			
伊豆水域（河川・湖沼）	一碧湖湖心	40101			年間	上層	0.19～0.39	／4	0.31	0.013～0.019	／4	0.017			
伊豆水域（河川・湖沼）	一碧湖湖心	40101			年間	下層	0.24～0.36	／4	0.29	0.013～0.023	／4	0.017			
鮎沢川水域(河川)	鮎沢川県境	03702			年間		0.92～1.0	／2	0.96	0.15～0.16	／2	0.16			
狩野川水域（河川）	狩野川大仁橋	00201			年間		0.41～0.59	／4	0.49	0.025～0.033	／4	0.029			
狩野川水域（河川）	狩野川黒瀬橋	00302			年間		0.87～1.0	／4	0.97	0.082～0.11	／4	0.098			
狩野川水域（河川）	狩野川千歳橋	00351			年間		0.48～0.66	／4	0.60	0.025～0.040	／4	0.033			
狩野川水域（河川）	大場川塚本橋	05201			年間		1.5～2.0	／4	1.7	0.11～0.16	／4	0.14			
狩野川水域（河川）	黄瀬川黄瀬川橋	04601			年間		1.2～1.4	／4	1.3	0.12～0.18	／4	0.16			
狩野川水域（河川）	来光川蛇ケ橋	05001			年間		0.99～1.5	／4	1.3	0.047～0.068	／4	0.060			
狩野川水域（河川）	柿田川柿田橋	25101			年間		0.47～0.70	／4	0.58	0.084～0.095	／4	0.088			
田子の浦水域（河川）	沼川井出六橋	00701			年間		3.6～3.8	／2	3.7	0.090～0.11	／2	0.10			
田子の浦水域（河川）	沼川沼川新橋	00801			年間		3.0～4.2	／2	3.6	0.13～0.14	／2	0.14			
田子の浦水域（河川）	田子江川末端	20501			年間		1.7～1.9	／2	1.8	0.15～0.18	／2	0.17			
田子の浦水域（河川）	和田川新和田川橋	20601			年間		2.3～2.5	／2	2.4	0.12～0.18	／2	0.15			
田子の浦水域（河川）	岳南排水路沼川吐口	20701			年間		2.7～2.9	／2	2.8	0.12～0.22	／2	0.17			
田子の浦水域（河川）	岳南排水路４号管末端マンホール	20801			年間		3.0～3.3	／2	3.2	0.10～0.11	／2	0.11			
田子の浦水域（河川）	岳南排水路５号管末端マンホール	20901			年間		3.1～3.6	／2	3.4	0.23～0.27	／2	0.25			
田子の浦水域（河川）	小潤井川末端	21201			年間		1.9～1.9	／2	1.9	0.25～0.37	／2	0.31			
田子の浦水域（河川）	早川末端	21301			年間		1.9～2.1	／2	2.0	0.14～0.16	／2	0.15			
田子の浦水域（河川）	潤井川前田橋	04404			年間		1.6～1.7	／2	1.7	0.11～0.12	／2	0.12			
富士川水域（河川・湖沼）	富士川富士川橋	02001			年間		0.92～1.4	／12	1.1	0.050～0.097	／12	0.075			
富士川水域（河川・湖沼）	富士川北松野	02051			年間		1.0～1.3	／4	1.2	0.055～0.088	／4	0.076			
富士川水域（河川・湖沼）	芝川芝富橋	04801			年間		1.4～1.6	／2	1.5	0.081～0.093	／2	0.087			
富士川水域（河川・湖沼）	田貫湖湖心	40201			年間	上層	0.19～0.39	／4	0.29	0.012～0.078	／4	0.029			
富士川水域（河川・湖沼）	田貫湖湖心	40201			年間	下層	0.22～0.36	／4	0.28	0.009～0.013	／4	0.012			
奥駿河湾水域（河川）	興津川八幡橋	01401			年間		0.58～0.80	／8	0.68	0.017～0.034	／8	0.024			
奥駿河湾水域（河川）	興津川浦安橋	01501			年間		0.54～0.79	／8	0.66	0.022～0.037	／8	0.027			
奥駿河湾水域（河川）	巴川巴川橋（区境巴川橋）	01601			年間		1.3～3.7	／8	2.5	0.12～0.81	／8	0.31			
奥駿河湾水域（河川）	巴川港橋	01602			年間		1.5～2.2	／8	1.9	0.13～0.32	／8	0.21			
奥駿河湾水域（河川）	庵原川庵原川橋	21501			年間		1.8～2.3	／6	2.0	0.079～0.15	／6	0.11			
奥駿河湾水域（河川）	由比川末端	21601			年間		0.60～0.96	／6	0.76	0.052～0.17	／6	0.094			
奥駿河湾水域（河川）	由比川入山橋	21602			年間		0.65～1.0	／4	0.85	0.053～0.095	／4	0.074			
奥駿河湾水域（河川）	新中川間門橋	21701			年間		2.8～3.7	／2	3.3	0.097～0.16	／2	0.13			
奥駿河湾水域（河川）	塚田川せせらぎ橋	21801			年間		1.9～2.1	／2	2.0	0.21～0.30	／2	0.26			
奥駿河湾水域（河川）	巴川巴大橋	01652			年間		2.2～3.6	／6	3.0	0.10～0.42	／6	0.23			
奥駿河湾水域（海域）	江尻埠頭沖	60501			年間	上層	0.18～1.2	／4	0.66	0.017～0.095	／4	0.051			
奥駿河湾水域（海域）	江尻埠頭沖	60501			年間	中層	0.16～0.50	／4	0.36	0.015～0.050	／4	0.033			
奥駿河湾水域（海域）	江尻埠頭沖	60501			年間	下層	0.16～0.21	／4	0.18	0.015～0.022	／4	0.019			
西駿河湾水域（海域）	用宗漁港港中央	61301			年間	上層	0.17～0.48	／4	0.37	0.016～0.032	／4	0.025			
西駿河湾水域（海域）	用宗漁港港中央	61301			年間	中層	0.11～0.25	／4	0.15	0.013～0.019	／4	0.016			
西駿河湾水域（海域）	用宗漁港港中央	61301			年間	下層	0.09～0.14	／4	0.11	0.011～0.015	／4	0.014			
西駿河湾水域（海域）	久能沖	61401			年間	上層	0.07～0.15	／4	0.10	0.007～0.014	／4	0.010			

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

地 点 別 総 括 表　生 活 環 境 項 目

都道府県名（静岡県）

水域名	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	全窒素			全リン					
							最小～最大	m／n	平均	最小～最大	m／n	平均	最小～最大	m／n	平均
西駿河湾水域（海域）	久能沖	61401			年間	中層	0.06～0.14	／4	0.10	0.006～0.014	／4	0.010			
西駿河湾水域（海域）	久能沖	61401			年間	下層	0.07～0.12	／4	0.09	0.005～0.013	／4	0.009			
西駿河湾水域（海域）	高松沖	61402			年間	上層	0.10～0.23	／4	0.17	0.011～0.044	／4	0.026			
西駿河湾水域（海域）	高松沖	61402			年間	中層	0.10～0.17	／4	0.12	0.009～0.024	／4	0.016			
西駿河湾水域（海域）	高松沖	61402			年間	下層	0.07～0.14	／4	0.10	0.008～0.017	／4	0.012			
西駿河湾水域（海域）	石部沖	61403			年間	上層	0.10～0.33	／4	0.19	0.010～0.032	／4	0.018			
西駿河湾水域（海域）	石部沖	61403			年間	中層	0.08～0.13	／4	0.12	0.010～0.014	／4	0.012			
西駿河湾水域（海域）	石部沖	61403			年間	下層	0.07～0.11	／4	0.09	0.007～0.012	／4	0.010			
静岡水域（河川）	安倍川曙橋	02301			年間		0.35～0.41	／4	0.38	0.014～0.049	／4	0.033			
静岡水域（河川）	浜川浜川新橋	02601			年間		1.7～2.7	／8	2.3	0.14～0.28	／8	0.20			
静岡水域（河川）	丸子川ぺったん橋	06301			年間		0.90～1.1	／8	1.0	0.012～0.054	／8	0.039			
静岡水域（河川）	小坂川150号新小坂川橋	22101			年間		0.77～3.1	／6	1.4	0.025～0.041	／6	0.033			
志太水域（河川）	朝比奈川横内新橋	02801			年間		0.80～1.1	／2	0.95	0.027～0.053	／2	0.040			
志太水域（河川）	瀬戸川当目大橋	02901			年間		1.3～1.4	／2	1.4	0.049～0.097	／2	0.073			
志太水域（河川）	小石川八雲橋	03001			年間		1.0～1.4	／2	1.2	0.14～0.16	／2	0.15			
志太水域（河川）	黒石川新川橋	22301			年間		0.68～1.1	／2	0.89	0.15～0.22	／2	0.19			
志太水域（河川）	栃山川一色大橋	03201			年間		0.78～0.85	／2	0.82	0.079～0.13	／2	0.10			
大井川水域(河川)	大井川神座	01001			年間		0.30～0.38	／4	0.33	0.006～0.035	／4	0.019			
大井川水域(河川)	大代川	22401			年間		1.5～1.5	／2	1.5	0.043～0.057	／2	0.050			
大井川水域(河川)	大津谷川源助橋	22501			年間		0.34～0.57	／2	0.46	0.026～0.056	／2	0.041			
榛南小笠水域（河川）	菊川高田橋	03801			年間		0.86～2.7	／4	1.8	0.059～0.12	／4	0.092			
榛南小笠水域（河川）	大幡川末端	22701			年間		3.9～4.9	／2	4.4	0.081～0.14	／2	0.11			
榛南小笠水域（河川）	萩間川湊橋	05401			年間		3.1～3.5	／2	3.3	0.11～0.14	／2	0.13			
榛南小笠水域（河川）	笊川末端	22901			年間		4.1～9.4	／2	6.8	0.24～0.37	／2	0.31			
榛南小笠水域（河川）	新野川末端	23001			年間		2.2～2.9	／2	2.6	0.29～0.32	／2	0.31			
榛南小笠水域（河川）	弁財天川末端	23101			年間		2.0～2.3	／2	2.2	0.13～0.16	／2	0.15			
榛南小笠水域（河川）	湯日川岩留橋	05601			年間		2.5～2.6	／2	2.6	0.067～0.095	／2	0.081			
榛南小笠水域（河川）	坂口谷川寄子橋	05901			年間		2.0～2.4	／2	2.2	0.11～0.32	／2	0.22			
榛南小笠水域（河川）	勝間田川港橋	06001			年間		4.3～4.7	／2	4.5	0.12～0.17	／2	0.15			
太田川水域（河川）	太田川豊浜橋	03401			年間		2.0～2.6	／2	2.3	0.15～0.17	／2	0.16			
太田川水域（河川）	原野谷川二瀬(東)橋	03501			年間		4.0～4.5	／2	4.3	0.22～0.22	／2	0.22			
太田川水域（河川）	仿僧川東橋	03601			年間		3.8～6.1	／2	5.0	0.28～0.52	／2	0.40			
太田川水域（河川）	今之浦川於福橋	23301			年間		6.9～8.4	／2	7.7	0.40～0.40	／2	0.40			
太田川水域（河川）	敷地川向笠２号橋	05501			年間		1.4～1.7	／2	1.6	0.13～0.26	／2	0.20			
太田川水域（河川）	逆川曙橋	05801			年間		2.4～3.2	／2	2.8	0.17～0.23	／2	0.20			
天竜川水域（河川・湖沼）	二俣川双竜橋	23401			年間		0.50～0.89	／4	0.64	0.014～0.10	／4	0.049			
天竜川水域（河川・湖沼）	安間川老間橋	23501			年間		1.0～2.9	／4	1.8	0.14～0.32	／4	0.19			
天竜川水域（河川・湖沼）	気田川気田川橋	24101			年間		0.18～0.56	／4	0.31	0.016～0.056	／4	0.033			
天竜川水域（河川・湖沼）	阿多古川平田大橋	24201			年間		0.41～0.84	／4	0.54	0.010～0.023	／4	0.015			
天竜川水域（河川・湖沼）	佐久間ダム貯水池ダムサイト	50201	Ⅳ	ｲ	年間	上層	0.46～0.98	／12	0.72	0.013～0.084	2／12	0.033			
馬込川水域（河川）	馬込川茄子橋	02101			年間		0.96～2.2	／6	1.6	0.029～0.12	／6	0.058			
馬込川水域（河川）	馬込川白羽橋	02201			年間		1.1～4.9	／6	2.5	0.053～0.72	／6	0.25			
馬込川水域（河川）	芳川新川橋	23701			年間		1.1～2.7	／4	2.1	0.20～0.39	／4	0.26			
浜名湖水域（河川・海域）	新川志都呂橋	01701			年間		1.0～1.8	／12	1.3	0.058～0.25	／12	0.14			
浜名湖水域（河川・海域）	伊佐地川中之谷橋	01801			年間		1.9～4.0	／12	2.9	0.039～0.12	／12	0.075			
浜名湖水域（河川・海域）	都田川落合橋	01901			年間		0.77～1.8	／12	1.2	0.025～0.15	／12	0.075			
浜名湖水域（河川・海域）	横須賀川末端	23801			年間		2.8～3.8	／4	3.2	0.26～0.51	／4	0.42			
浜名湖水域（河川・海域）	花川花川橋	23901			年間		3.4～6.7	／12	5.3	0.074～0.17	／12	0.12			

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

地 点 別 総 括 表　生 活 環 境 項 目

都道府県名(静岡県)

水域名	地点名	地点統一番号	類型	達成期間	調査区分	採取水深	全窒素			全リン					
							最小～最大	m／n	平均	最小～最大	m／n	平均	最小～最大	m／n	平均
浜名湖水域（河川・海域）	笠子川末端	24301			年間		1.4～5.5	／4	3.3	0.22～0.38	／4	0.32			
浜名湖水域（河川・海域）	入出太田川末端	24401			年間		2.6～3.7	／4	3.3	0.090～0.64	／4	0.25			
浜名湖水域（河川・海域）	今川末端	24501			年間		0.68～1.4	／4	1.1	0.011～0.044	／4	0.024			
浜名湖水域（河川・海域）	西神田川堀切橋	24601			年間		2.7～3.7	／6	3.2	0.036～0.26	／6	0.11			
浜名湖水域（河川・海域）	釣橋川三代橋	24701			年間		1.3～3.9	／6	2.6	0.030～0.082	／6	0.057			
浜名湖水域（河川・海域）	都筑大谷川末端	24801			年間		2.0～3.1	／6	2.7	0.053～0.12	／6	0.081			
浜名湖水域（河川・海域）	都田川東山橋	01951			年間		0.24～0.69	／6	0.48	0.012～0.046	／6	0.020			
浜名湖水域（湖沼）	佐鳴湖出口拓希橋	50101			年間	上層	1.1～1.8	／12	1.4	0.091～0.23	／12	0.14			
浜名湖水域（湖沼）	佐鳴湖湖心	50151			年間	上層	0.93～1.9	／12	1.4	0.064～0.22	／12	0.11			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖湖心	60701	Ⅲ	イ	年間	上層	0.16～0.81	1／12	0.34	0.020～0.066	2／12	0.032			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖湖心	60701	Ⅲ	イ	年間	中層	0.15～0.59	0／12	0.30	0.017～0.076	3／12	0.035			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新所	60702	Ⅲ	イ	年間	上層	0.16～0.66	1／12	0.32	0.015～0.051	1／12	0.030			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新所	60702	Ⅲ	イ	年間	中層	0.16～0.52	0／12	0.30	0.016～0.053	2／12	0.030			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新居	60703	Ⅱ	ニ	年間	上層	0.11～0.27	0／12	0.17	0.014～0.037	3／12	0.023			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新居	60703	Ⅱ	ニ	年間	下層	0.13～0.26	0／12	0.20	0.016～0.053	3／12	0.024			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖湖口	60751			年間	上層	0.10～0.32	／12	0.16	0.013～0.054	／12	0.025			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖湖口	60751			年間	下層	0.11～0.31	／12	0.16	0.014～0.047	／12	0.024			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖気賀	60752			年間	上層	0.23～1.0	／12	0.49	0.019～0.060	／12	0.037			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖気賀	60752			年間	中層	0.17～0.73	／12	0.34	0.017～0.14	／12	0.040			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖雄踏	60753	Ⅲ	ニ	年間	上層	0.12～1.5	2／12	0.41	0.020～0.13	3／12	0.045			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖雄踏	60753	Ⅲ	ニ	年間	下層	0.12～0.41	0／12	0.22	0.016～0.063	2／12	0.029			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新場	60754	Ⅱ	ニ	年間	上層	0.11～0.61	2／12	0.21	0.011～0.050	3／12	0.023			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新場	60754	Ⅱ	ニ	年間	下層	0.12～0.52	2／12	0.20	0.009～0.049	2／12	0.022			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖鷲津	60801			年間	上層	0.24～2.4	／12	0.60	0.018～0.49	／12	0.093			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖鷲津	60801			年間	下層	0.23～0.69	／12	0.40	0.020～0.10	／12	0.049			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖松見ケ浦	60901			年間	上層	0.21～1.0	／12	0.42	0.018～0.081	／12	0.039			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖松見ケ浦	60901			年間	中層	0.21～0.69	／12	0.36	0.017～0.069	／12	0.035			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖猪鼻湖	61001	Ⅲ	イ	年間	上層	0.29～2.0	5／12	0.81	0.024～0.16	4／12	0.049			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖猪鼻湖	61001	Ⅲ	イ	年間	中層	0.27～1.2	5／12	0.61	0.022～0.12	4／12	0.046			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖白洲	61101	Ⅲ	ニ	年間	上層	0.49～1.9	9／12	0.90	0.023～0.15	7／12	0.069			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖白洲	61101	Ⅲ	ニ	年間	下層	0.50～0.82	2／12	0.57	0.022～0.12	6／12	0.060			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖塩田	61201			年間	上層	0.12～0.84	／12	0.32	0.013～0.094	／12	0.043			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖塩田	61201			年間	下層	0.12～0.47	／12	0.22	0.014～0.066	／12	0.032			
梅田川水域（河川）	梅田川末端	24001			年間		5.0～6.8	／2	5.9	0.72～0.80	／2	0.76			

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

（４）　地　点　別　総　括　表　　健　康　項　目　等

都道府県名(静岡県)

水域名	地点名	地点統一番号	カドミウム			全シアン			鉛		
			m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値
伊豆水域（河川・湖沼）	伊東大川渚橋	04101	0／2	<0.0003	<0.0003				0／2	<0.005	<0.005
伊豆水域（河川・湖沼）	河津川館橋	04201	0／2	<0.0003	<0.0003				0／2	<0.005	<0.005
伊豆水域（河川・湖沼）	稲生沢川新下田橋	04301	0／2	<0.0003	<0.0003				0／2	<0.005	<0.005
伊豆水域（河川・湖沼）	青野川加畑橋	06101	0／2	<0.0003	<0.0003				0／2	<0.005	<0.005
伊豆水域（河川・湖沼）	宇久須川末端	20201	0／2	<0.0003	<0.0003				0／2	<0.005	<0.005
伊豆水域（河川・湖沼）	白田川しらなみ橋	06201	0／2	<0.0003	<0.0003				0／2	<0.005	<0.005
伊豆水域（河川・湖沼）	一碧湖湖心	40101									
鮎沢川水域(河川)	鮎沢川県境	03702	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
狩野川水域（河川）	狩野川大仁橋	00201	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
狩野川水域（河川）	狩野川徳倉橋	00301	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
狩野川水域（河川）	狩野川黒瀬橋	00302	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
狩野川水域（河川）	狩野川千歳橋	00351							0／2	<0.005	<0.005
狩野川水域（河川）	大場川月見橋	05251	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
狩野川水域（河川）	大場川塚本橋	05201	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
狩野川水域（河川）	黄瀬川あゆつぼの滝	04501	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
狩野川水域（河川）	黄瀬川黄瀬川橋	04601	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
狩野川水域（河川）	来光川大土肥橋	04901									
狩野川水域（河川）	来光川蛇ケ橋	05001	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
狩野川水域（河川）	大場川出逢橋	05101									
狩野川水域（河川）	柿田川柿田橋	25101							0／2	<0.005	<0.005
狩野川水域（河川）	柿木川小尻梨橋	25301	0／4	<0.0003	<0.0003				0／4	<0.005	<0.005
田子の浦水域（河川）	沼川井出六橋	00701	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
田子の浦水域（河川）	沼川沼川新橋	00801	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
田子の浦水域（河川）	沼川清勇橋	00851	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	ND	<0.1	0／1	<0.005	<0.005
田子の浦水域（河川）	田子江川末端	20501	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	ND	<0.1	0／1	<0.005	<0.005
田子の浦水域（河川）	和田川新和田川橋	20601	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	ND	<0.1	0／1	<0.005	<0.005
田子の浦水域（河川）	岳南排水路沼川吐口	20701	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	ND	<0.1	0／1	<0.005	<0.005
田子の浦水域（河川）	岳南排水路４号管末端マンホール	20801	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	ND	<0.1	0／1	<0.005	<0.005
田子の浦水域（河川）	岳南排水路５号管末端マンホール	20901	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	ND	<0.1	0／1	<0.005	<0.005
田子の浦水域（河川）	小潤井川末端	21201	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	ND	<0.1	0／1	<0.005	<0.005
田子の浦水域（河川）	早川末端	21301	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	ND	<0.1	0／1	<0.005	<0.005
田子の浦水域（河川）	潤井川富鷹橋	04452	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	ND	<0.1	0／1	<0.005	<0.005
田子の浦水域（河川）	潤井川前田橋	04404	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
田子の浦水域（河川）	潤井川くすのき橋	04403									
富士川水域（河川・湖沼）	富士川富士川橋	02001	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	ND	<0.1	0／1	<0.005	<0.005
富士川水域（河川・湖沼）	富士川北松野	02051									
富士川水域（河川・湖沼）	芝川横手沢橋	04701									
富士川水域（河川・湖沼）	芝川芝富橋	04801	0／2	<0.0003	<0.0003				0／2	<0.005	<0.005
富士川水域（河川・湖沼）	田貫湖湖心	40201									
奥駿河湾水域（河川）	興津川八幡橋	01401	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
奥駿河湾水域（河川）	興津川浦安橋	01501	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
奥駿河湾水域（河川）	巴川巴川橋（区境巴川橋）	01601	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
奥駿河湾水域（河川）	巴川港橋	01602	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
奥駿河湾水域（河川）	庵原川庵原川橋	21501	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
奥駿河湾水域（河川）	由比川末端	21601	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
奥駿河湾水域（河川）	新中川間門橋	21701	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
奥駿河湾水域（河川）	塚田川せせらぎ橋	21801									
奥駿河湾水域（河川）	巴川巴大橋	01652	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

地 点 別 総 括 表　健 康 項 目 等

都道府県名(静岡県)

水域名	地点名	地点統一番号	カドミウム			全シアン			鉛		
			m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値
奥駿河湾水域（海域）	Ｃ水域田子の浦港（１）	60101	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
奥駿河湾水域（海域）	Ｃ水域田子の浦港（２）	60102	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
奥駿河湾水域（海域）	Ｂ水域田子の浦地先（２）	60202	0／2	<0.0003	<0.0003				0／2	<0.005	<0.005
奥駿河湾水域（海域）	Ａ水域田子の浦地先（２）	60302	0／2	<0.0003	<0.0003				0／2	<0.005	<0.005
奥駿河湾水域（海域）	Ｉ．Ｂ．Ｐ	60401	0／2	<0.0003	<0.0003				0／2	<0.005	<0.005
奥駿河湾水域（海域）	江尻埠頭沖	60501	0／2	<0.0003	<0.0003				0／2	<0.005	<0.005
奥駿河湾水域（海域）	沼津新港前面海域	60601	0／2	<0.0003	<0.0003				0／2	<0.005	<0.005
西駿河湾水域（海域）	用宗漁港港中央	61301	0／2	<0.0003	<0.0003				0／2	<0.005	<0.005
西駿河湾水域（海域）	久能沖	61401	0／2	<0.0003	<0.0003				0／2	<0.005	<0.005
西駿河湾水域（海域）	高松沖	61402	0／2	<0.0003	<0.0003				0／2	<0.005	<0.005
西駿河湾水域（海域）	石部沖	61403	0／2	<0.0003	<0.0003				0／2	<0.005	<0.005
西駿河湾水域（海域）	焼津漁港沖	61404	0／2	<0.0003	<0.0003				0／2	<0.005	<0.005
静岡水域（河川）	安倍川曙橋	02301	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
静岡水域（河川）	安倍川安倍川橋	02401	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
静岡水域（河川）	藁科川牧ヶ谷橋	02501	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
静岡水域（河川）	浜川浜川新橋	02601	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
静岡水域（河川）	丸子川ぺったん橋	06301	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
静岡水域（河川）	小坂川150号新小坂川橋	22101	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
志太水域（河川）	瀬戸川勝草橋	02701									
志太水域（河川）	朝比奈川横内新橋	02801									
志太水域（河川）	瀬戸川当目大橋	02901	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
志太水域（河川）	小石川八雲橋	03001	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
志太水域（河川）	小石川松葉橋（県道橋）	03051									
志太水域（河川）	黒石川黒石橋	03101	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
志太水域（河川）	黒石川新川橋	22301									
志太水域（河川）	栃山川一色大橋	03201	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
大井川水域(河川)	大井川神座	01001	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
大井川水域(河川)	大井川富士見橋	01101	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
大井川水域(河川)	大代川	22401	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
大井川水域(河川)	大津谷川源助橋	22501	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
榛南小笠水域（河川）	菊川高田橋	03801	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
榛南小笠水域（河川）	菊川国安橋	03901	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
榛南小笠水域（河川）	大幡川末端	22701	0／2	<0.0003	<0.0003						
榛南小笠水域（河川）	萩間川湊橋	05401	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
榛南小笠水域（河川）	笹川末端	22901				0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
榛南小笠水域（河川）	新野川末端	23001				0／2	ND	<0.1			
榛南小笠水域（河川）	弁財天川末端	23101									
榛南小笠水域（河川）	牛淵川鹿島橋	05301	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
榛南小笠水域（河川）	湯日川岩留橋	05601	0／2	<0.0003	<0.0003				0／2	<0.005	<0.005
榛南小笠水域（河川）	坂口谷川寄子橋	05901				0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
榛南小笠水域（河川）	勝間田川港橋	06001				0／2	ND	<0.1			
太田川水域（河川）	太田川豊浜橋	03401									
太田川水域（河川）	原野谷川二瀬(東)橋	03501	0／4	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
太田川水域（河川）	仿僧川東橋	03601	0／4	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
太田川水域（河川）	今之浦川於福橋	23301									
太田川水域（河川）	敷地川向笠２号橋	05501	0／4	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
太田川水域（河川）	逆川曙橋	05801	0／4	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
天竜川水域（河川・湖沼）	天竜川鹿島橋	01201	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

地 点 別 総 括 表　健 康 項 目 等

都道府県名(静岡県)

水域名	地点名	地点統一番号	カドミウム			全シアン			鉛		
			m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値
天竜川水域（河川・湖沼）	秋葉ダム発電第２取水口	01251							0／2	<0.005	<0.005
天竜川水域（河川・湖沼）	天竜川掛塚橋	01301	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
天竜川水域（河川・湖沼）	二俣川双竜橋	23401	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
天竜川水域（河川・湖沼）	安間川老間橋	23501	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
天竜川水域（河川・湖沼）	気田川気田川橋	24101	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
天竜川水域（河川・湖沼）	阿多古川平田大橋	24201	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
天竜川水域（河川・湖沼）	佐久間ダム貯水池ダムサイト	50201	0／4	<0.0003	<0.0003	0／4	ND	<0.1	0／4	<0.005	<0.005
馬込川水域（河川）	馬込川茄子橋	02101	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	0.005	0.005
馬込川水域（河川）	馬込川白羽橋	02201	0／4	<0.0003	<0.0003	0／4	ND	<0.1	0／4	<0.005	<0.005
馬込川水域（河川）	芳川新川橋	23701	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
浜名湖水域（河川・海域）	新川志都呂橋	01701	0／4	<0.0003	<0.0003	0／4	ND	<0.1	0／4	<0.005	<0.005
浜名湖水域（河川・海域）	伊佐地川中之谷橋	01801	0／4	<0.0003	<0.0003	0／4	ND	<0.1	0／4	<0.005	<0.005
浜名湖水域（河川・海域）	都田川落合橋	01901	0／4	<0.0003	<0.0003	0／4	ND	<0.1	0／4	<0.005	<0.005
浜名湖水域（河川・海域）	横須賀川末端	23801	0／4	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
浜名湖水域（河川・海域）	花川花川橋	23901	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
浜名湖水域（河川・海域）	笠子川末端	24301									
浜名湖水域（河川・海域）	入出太田川末端	24401									
浜名湖水域（河川・海域）	今川末端	24501									
浜名湖水域（河川・海域）	西神田川堀切橋	24601	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
浜名湖水域（河川・海域）	釣橋川三代橋	24701	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
浜名湖水域（河川・海域）	都筑大谷川末端	24801	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
浜名湖水域（河川・海域）	都田川東山橋	01951	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
浜名湖水域（湖沼）	佐鳴湖出口拓希橋	50101	0／4	<0.0003	<0.0003	0／4	ND	<0.1	0／4	<0.005	<0.005
浜名湖水域（湖沼）	佐鳴湖湖心	50151	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖湖心	60701	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新所	60702									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新居	60703									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖湖口	60751									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖気賀	60752									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖雄踏	60753									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新場	60754									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖鷲津	60801	0／4	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖松見ケ浦	60901									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖猪鼻湖	61001	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖白洲	61101	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖塩田	61201	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	ND	<0.1	0／2	<0.005	<0.005
梅田川水域（河川）	梅田川末端	24001	0／2	<0.0003	<0.0003				0／2	<0.005	<0.005
遠州灘水域（海域）	菊川沖	61702	0／2	<0.0003	<0.0003				0／2	<0.005	<0.005
遠州灘水域（海域）	馬込川沖	61704	0／1	<0.0003	<0.0003				0／1	<0.005	<0.005
遠州灘水域（海域）	浜名湖沖	61705	0／1	<0.0003	<0.0003				0／1	<0.005	<0.005

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

地 点 別 総 括 表　健 康 項 目 等

都道府県名(静岡県)

水域名	地点名	地点統一番号	六価クロム			砒素			総水銀		
			m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値
伊豆水域（河川・湖沼）	伊東大川渚橋	04101				0／2	0.007	0.007	0／2	<0.0005	<0.0005
伊豆水域（河川・湖沼）	河津川館橋	04201				0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
伊豆水域（河川・湖沼）	稲生沢川新下田橋	04301				0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
伊豆水域（河川・湖沼）	青野川加畑橋	06101				0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
伊豆水域（河川・湖沼）	宇久須川末端	20201							0／2	<0.0005	<0.0005
伊豆水域（河川・湖沼）	白田川しらなみ橋	06201				0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
伊豆水域（河川・湖沼）	一碧湖湖心	40101									
鮎沢川水域(河川)	鮎沢川県境	03702	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
狩野川水域（河川）	狩野川大仁橋	00201	0／1	<0.01	<0.01	0／1	<0.005	<0.005	0／1	<0.0005	<0.0005
狩野川水域（河川）	狩野川徳倉橋	00301	0／1	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／1	<0.0005	<0.0005
狩野川水域（河川）	狩野川黒瀬橋	00302	0／1	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／1	<0.0005	<0.0005
狩野川水域（河川）	狩野川千歳橋	00351				0／2	<0.005	<0.005			
狩野川水域（河川）	大場川月見橋	05251	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
狩野川水域（河川）	大場川塚本橋	05201	0／1	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／1	<0.0005	<0.0005
狩野川水域（河川）	黄瀬川あゆつぼの滝	04501	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
狩野川水域（河川）	黄瀬川黄瀬川橋	04601	0／1	<0.01	<0.01	0／1	<0.005	<0.005	0／1	<0.0005	<0.0005
狩野川水域（河川）	来光川大土肥橋	04901									
狩野川水域（河川）	来光川蛇ケ橋	05001	0／1	<0.01	<0.01	0／1	<0.005	<0.005	0／1	<0.0005	<0.0005
狩野川水域（河川）	大場川出逢橋	05101									
狩野川水域（河川）	柿田川柿田橋	25101				0／1	<0.005	<0.005			
狩野川水域（河川）	柿木川小尻梨橋	25301									
田子の浦水域（河川）	沼川井出六橋	00701	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
田子の浦水域（河川）	沼川沼川新橋	00801	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
田子の浦水域（河川）	沼川清勇橋	00851	0／1	<0.01	<0.01	0／1	<0.005	<0.005	0／1	<0.0005	<0.0005
田子の浦水域（河川）	田子江川末端	20501	0／1	<0.01	<0.01	0／1	<0.005	<0.005	0／1	<0.0005	<0.0005
田子の浦水域（河川）	和田川新和田川橋	20601	0／1	<0.01	<0.01	0／1	<0.005	<0.005	0／1	<0.0005	<0.0005
田子の浦水域（河川）	岳南排水路沼川吐口	20701	0／1	<0.01	<0.01	0／1	<0.005	<0.005	0／1	<0.0005	<0.0005
田子の浦水域（河川）	岳南排水路４号管末端マンホール	20801	0／1	<0.01	<0.01	0／1	<0.005	<0.005	0／1	<0.0005	<0.0005
田子の浦水域（河川）	岳南排水路５号管末端マンホール	20901	0／1	<0.01	<0.01	0／1	<0.005	<0.005	0／1	<0.0005	<0.0005
田子の浦水域（河川）	小潤井川末端	21201	0／1	<0.01	<0.01	0／1	<0.005	<0.005	0／1	<0.0005	<0.0005
田子の浦水域（河川）	早川末端	21301	0／1	<0.01	<0.01	0／1	<0.005	<0.005	0／1	<0.0005	<0.0005
田子の浦水域（河川）	潤井川富鷹橋	04452	0／1	<0.01	<0.01	0／1	<0.005	<0.005	0／1	<0.0005	<0.0005
田子の浦水域（河川）	潤井川前田橋	04404	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
田子の浦水域（河川）	潤井川くすのき橋	04403									
富士川水域（河川・湖沼）	富士川富士川橋	02001	0／1	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／1	<0.0005	<0.0005
富士川水域（河川・湖沼）	富士川北松野	02051									
富士川水域（河川・湖沼）	芝川横手沢橋	04701									
富士川水域（河川・湖沼）	芝川芝富橋	04801				0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
富士川水域（河川・湖沼）	田貫湖湖心	40201									
奥駿河湾水域（河川）	興津川八幡橋	01401	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
奥駿河湾水域（河川）	興津川浦安橋	01501	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
奥駿河湾水域（河川）	巴川巴川橋（区境巴川橋）	01601	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
奥駿河湾水域（河川）	巴川港橋	01602	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
奥駿河湾水域（河川）	庵原川庵原川橋	21501	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
奥駿河湾水域（河川）	由比川末端	21601	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
奥駿河湾水域（河川）	新中川間門橋	21701	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
奥駿河湾水域（河川）	塚田川せせらぎ橋	21801				0／2	<0.005	<0.005			
奥駿河湾水域（河川）	巴川巴大橋	01652	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

地 点 別 総 括 表　健 康 項 目 等

都道府県名(静岡県)

水域名	地点名	地点統一番号	六価クロム			砒素			総水銀		
			m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値
奥駿河湾水域（海域）	Ｃ水域田子の浦港（１）	60101	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
奥駿河湾水域（海域）	Ｃ水域田子の浦港（２）	60102	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
奥駿河湾水域（海域）	Ｂ水域田子の浦地先（２）	60202	0／2	<0.01	<0.01				0／2	<0.0005	<0.0005
奥駿河湾水域（海域）	Ａ水域田子の浦地先（２）	60302	0／2	<0.01	<0.01				0／2	<0.0005	<0.0005
奥駿河湾水域（海域）	Ｉ．Ｂ．Ｐ	60401	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
奥駿河湾水域（海域）	江尻埠頭沖	60501	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
奥駿河湾水域（海域）	沼津新港前面海域	60601	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
西駿河湾水域（海域）	用宗漁港港中央	61301	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
西駿河湾水域（海域）	久能沖	61401	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
西駿河湾水域（海域）	高松沖	61402	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
西駿河湾水域（海域）	石部沖	61403	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
西駿河湾水域（海域）	焼津漁港沖	61404	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
静岡水域（河川）	安倍川曙橋	02301	0／1	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／1	<0.0005	<0.0005
静岡水域（河川）	安倍川安倍川橋	02401	0／1	<0.01	<0.01	0／1	<0.005	<0.005	0／1	<0.0005	<0.0005
静岡水域（河川）	藁科川牧ヶ谷橋	02501	0／1	<0.01	<0.01	0／1	<0.005	<0.005	0／1	<0.0005	<0.0005
静岡水域（河川）	浜川浜川新橋	02601	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
静岡水域（河川）	丸子川ぺったん橋	06301	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
静岡水域（河川）	小坂川150号新小坂川橋	22101	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
志太水域（河川）	瀬戸川勝草橋	02701									
志太水域（河川）	朝比奈川横内新橋	02801									
志太水域（河川）	瀬戸川当目大橋	02901	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
志太水域（河川）	小石川八雲橋	03001	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
志太水域（河川）	小石川松葉橋（県道橋）	03051									
志太水域（河川）	黒石川黒石橋	03101	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
志太水域（河川）	黒石川新川橋	22301									
志太水域（河川）	栃山川一色大橋	03201	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
大井川水域(河川)	大井川神座	01001	0／1	<0.01	<0.01	0／1	<0.005	<0.005	0／1	<0.0005	<0.0005
大井川水域(河川)	大井川富士見橋	01101	0／1	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／1	<0.0005	<0.0005
大井川水域(河川)	大代川	22401	0／2	<0.01	<0.01				0／2	<0.0005	<0.0005
大井川水域(河川)	大津谷川源助橋	22501	0／2	<0.01	<0.01				0／2	<0.0005	<0.0005
榛南小笠水域（河川）	菊川高田橋	03801	0／1	<0.01	<0.01	0／4	<0.005	<0.005	0／1	<0.0005	<0.0005
榛南小笠水域（河川）	菊川国安橋	03901	0／1	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／1	<0.0005	<0.0005
榛南小笠水域（河川）	大幡川末端	22701							0／2	<0.0005	<0.0005
榛南小笠水域（河川）	萩間川湊橋	05401	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
榛南小笠水域（河川）	笊川末端	22901	0／2	<0.01	<0.01						
榛南小笠水域（河川）	新野川末端	23001	0／2	<0.01	<0.01						
榛南小笠水域（河川）	弁財天川末端	23101									
榛南小笠水域（河川）	牛淵川鹿島橋	05301	0／1	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／1	<0.0005	<0.0005
榛南小笠水域（河川）	湯日川岩留橋	05601				0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
榛南小笠水域（河川）	坂口谷川寄子橋	05901	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005			
榛南小笠水域（河川）	勝間田川港橋	06001	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005			
太田川水域（河川）	太田川豊浜橋	03401									
太田川水域（河川）	原野谷川二瀬(東)橋	03501	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
太田川水域（河川）	仿僧川東橋	03601	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
太田川水域（河川）	今之浦川於福橋	23301									
太田川水域（河川）	敷地川向笠２号橋	05501	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
太田川水域（河川）	逆川曙橋	05801	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
天竜川水域（河川・湖沼）	天竜川鹿島橋	01201	0／1	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／1	<0.0005	<0.0005

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

地 点 別 総 括 表　健 康 項 目 等

都道府県名(静岡県)

水域名	地点名	地点統一番号	六価クロム			砒素			総水銀		
			m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値
天竜川水域（河川・湖沼）	秋葉ダム発電第２取水口	01251				0／2	<0.005	<0.005			
天竜川水域（河川・湖沼）	天竜川掛塚橋	01301	0／1	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／1	<0.0005	<0.0005
天竜川水域（河川・湖沼）	二俣川双竜橋	23401	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
天竜川水域（河川・湖沼）	安間川老間橋	23501	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
天竜川水域（河川・湖沼）	気田川気田川橋	24101	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
天竜川水域（河川・湖沼）	阿多古川平田大橋	24201	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
天竜川水域（河川・湖沼）	佐久間ダム貯水池ダムサイト	50201	0／4	<0.01	<0.01	0／4	<0.005	<0.005	0／4	<0.0005	<0.0005
馬込川水域（河川）	馬込川茄子橋	02101	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
馬込川水域（河川）	馬込川白羽橋	02201	0／4	<0.01	<0.01	0／4	<0.005	<0.005	0／4	<0.0005	<0.0005
馬込川水域（河川）	芳川新川橋	23701	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
浜名湖水域（河川・海域）	新川志都呂橋	01701	0／4	<0.01	<0.01	0／4	<0.005	<0.005	0／4	<0.0005	<0.0005
浜名湖水域（河川・海域）	伊佐地川中之谷橋	01801	0／4	<0.01	<0.01	0／4	<0.005	<0.005	0／4	<0.0005	<0.0005
浜名湖水域（河川・海域）	都田川落合橋	01901	0／4	<0.01	<0.01	0／4	<0.005	<0.005	0／4	<0.0005	<0.0005
浜名湖水域（河川・海域）	横須賀川末端	23801	0／4	<0.01	<0.01				0／2	<0.0005	<0.0005
浜名湖水域（河川・海域）	花川花川橋	23901	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
浜名湖水域（河川・海域）	笠子川末端	24301									
浜名湖水域（河川・海域）	入出太田川末端	24401									
浜名湖水域（河川・海域）	今川末端	24501									
浜名湖水域（河川・海域）	西神田川堀切橋	24601	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
浜名湖水域（河川・海域）	釣橋川三代橋	24701	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
浜名湖水域（河川・海域）	都筑大谷川末端	24801	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
浜名湖水域（河川・海域）	都田川東山橋	01951	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
浜名湖水域（湖沼）	佐鳴湖出口拓希橋	50101	0／4	<0.01	<0.01	0／4	<0.005	<0.005	0／4	<0.0005	<0.0005
浜名湖水域（湖沼）	佐鳴湖湖心	50151	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖湖心	60701	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新所	60702									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新居	60703									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖湖口	60751									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖気賀	60752									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖雄踏	60753									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新場	60754									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖鷲津	60801	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖松見ケ浦	60901									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖猪鼻湖	61001	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖白洲	61101	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖塩田	61201	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
梅田川水域（河川）	梅田川末端	24001							0／2	<0.0005	<0.0005
遠州灘水域（海域）	菊川沖	61702	0／2	<0.01	<0.01	0／2	<0.005	<0.005	0／2	<0.0005	<0.0005
遠州灘水域（海域）	馬込川沖	61704	0／1	<0.01	<0.01	0／1	<0.005	<0.005	0／1	<0.0005	<0.0005
遠州灘水域（海域）	浜名湖沖	61705	0／1	<0.01	<0.01	0／1	<0.005	<0.005	0／1	<0.0005	<0.0005

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

地 点 別 総 括 表　健 康 項 目 等

都道府県名(静岡県)

水域名	地点名	地点統一番号	アルキル水銀			PCB			ジクロロメタン		
			m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値
伊豆水域（河川・湖沼）	伊東大川渚橋	04101							0／1	<0.002	<0.002
伊豆水域（河川・湖沼）	河津川館橋	04201							0／1	<0.002	<0.002
伊豆水域（河川・湖沼）	稲生沢川新下田橋	04301							0／1	<0.002	<0.002
伊豆水域（河川・湖沼）	青野川加畑橋	06101							0／1	<0.002	<0.002
伊豆水域（河川・湖沼）	宇久須川末端	20201							0／1	<0.002	<0.002
伊豆水域（河川・湖沼）	白田川しらなみ橋	06201							0／1	<0.002	<0.002
伊豆水域（河川・湖沼）	一碧湖湖心	40101									
鮎沢川水域(河川)	鮎沢川県境	03702							0／1	<0.002	<0.002
狩野川水域（河川）	狩野川大仁橋	00201				0／1	ND	<0.0005	0／1	<0.002	<0.002
狩野川水域（河川）	狩野川徳倉橋	00301				0／1	ND	<0.0005	0／1	<0.002	<0.002
狩野川水域（河川）	狩野川黒瀬橋	00302				0／1	ND	<0.0005	0／1	<0.002	<0.002
狩野川水域（河川）	狩野川千歳橋	00351									
狩野川水域（河川）	大場川月見橋	05251							0／1	<0.002	<0.002
狩野川水域（河川）	大場川塚本橋	05201				0／1	ND	<0.0005	0／1	<0.002	<0.002
狩野川水域（河川）	黄瀬川あゆつぼの滝	04501							0／1	<0.002	<0.002
狩野川水域（河川）	黄瀬川黄瀬川橋	04601				0／1	ND	<0.0005	0／1	<0.002	<0.002
狩野川水域（河川）	来光川大土肥橋	04901							0／1	<0.002	<0.002
狩野川水域（河川）	来光川蛇ケ橋	05001				0／1	ND	<0.0005	0／1	<0.002	<0.002
狩野川水域（河川）	大場川出逢橋	05101							0／1	<0.002	<0.002
狩野川水域（河川）	柿田川柿田橋	25101									
狩野川水域（河川）	柿木川小尻梨橋	25301									
田子の浦水域（河川）	沼川井出六橋	00701							0／2	<0.002	<0.002
田子の浦水域（河川）	沼川沼川新橋	00801							0／2	<0.002	<0.002
田子の浦水域（河川）	沼川清勇橋	00851							0／1	<0.002	<0.002
田子の浦水域（河川）	田子江川末端	20501							0／1	<0.002	<0.002
田子の浦水域（河川）	和田川新和田川橋	20601							0／1	<0.002	<0.002
田子の浦水域（河川）	岳南排水路沼川吐口	20701							0／1	<0.002	<0.002
田子の浦水域（河川）	岳南排水路４号管末端マンホール	20801							0／1	<0.002	<0.002
田子の浦水域（河川）	岳南排水路５号管末端マンホール	20901							0／1	<0.002	<0.002
田子の浦水域（河川）	小潤井川末端	21201							0／1	<0.002	<0.002
田子の浦水域（河川）	早川末端	21301							0／1	<0.002	<0.002
田子の浦水域（河川）	潤井川富鷹橋	04452							0／1	<0.002	<0.002
田子の浦水域（河川）	潤井川前田橋	04404							0／2	<0.002	<0.002
田子の浦水域（河川）	潤井川くすのき橋	04403							0／1	<0.002	<0.002
富士川水域（河川・湖沼）	富士川富士川橋	02001				0／1	ND	<0.0005	0／1	<0.002	<0.002
富士川水域（河川・湖沼）	富士川北松野	02051									
富士川水域（河川・湖沼）	芝川横手沢橋	04701							0／1	<0.002	<0.002
富士川水域（河川・湖沼）	芝川芝富橋	04801							0／1	<0.002	<0.002
富士川水域（河川・湖沼）	田貫湖湖心	40201									
奥駿河湾水域（河川）	興津川八幡橋	01401							0／2	<0.002	<0.002
奥駿河湾水域（河川）	興津川浦安橋	01501							0／2	<0.002	<0.002
奥駿河湾水域（河川）	巴川巴川橋（区境巴川橋）	01601							0／2	<0.002	<0.002
奥駿河湾水域（河川）	巴川港橋	01602							0／2	<0.002	<0.002
奥駿河湾水域（河川）	庵原川庵原川橋	21501							0／2	<0.002	<0.002
奥駿河湾水域（河川）	由比川末端	21601							0／2	<0.002	<0.002
奥駿河湾水域（河川）	新中川間門橋	21701							0／2	<0.002	<0.002
奥駿河湾水域（河川）	塚田川せせらぎ橋	21801							0／2	<0.002	<0.002
奥駿河湾水域（河川）	巴川巴大橋	01652							0／2	<0.002	<0.002

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

地 点 別 総 括 表　健 康 項 目 等

都道府県名(静岡県)

水域名	地点名	地点統一番号	アルキル水銀			PCB			ジクロロメタン		
			m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値
奥駿河湾水域（海域）	C水域田子の浦港（1）	60101				0／2	ND	<0.0005	0／2	<0.002	<0.002
奥駿河湾水域（海域）	C水域田子の浦港（2）	60102				0／2	ND	<0.0005	0／2	<0.002	<0.002
奥駿河湾水域（海域）	B水域田子の浦地先（2）	60202							0／2	<0.002	<0.002
奥駿河湾水域（海域）	A水域田子の浦地先（2）	60302							0／2	<0.002	<0.002
奥駿河湾水域（海域）	I．B．P	60401							0／1	<0.002	<0.002
奥駿河湾水域（海域）	江尻埠頭沖	60501							0／2	<0.002	<0.002
奥駿河湾水域（海域）	沼津新港前面海域	60601							0／2	<0.002	<0.002
西駿河湾水域（海域）	用宗漁港港中央	61301							0／2	<0.002	<0.002
西駿河湾水域（海域）	久能沖	61401							0／2	<0.002	<0.002
西駿河湾水域（海域）	高松沖	61402							0／2	<0.002	<0.002
西駿河湾水域（海域）	石部沖	61403							0／2	<0.002	<0.002
西駿河湾水域（海域）	焼津漁港沖	61404							0／1	<0.002	<0.002
静岡水域（河川）	安倍川曙橋	02301				0／1	ND	<0.0005	0／1	<0.002	<0.002
静岡水域（河川）	安倍川安倍川橋	02401				0／1	ND	<0.0005	0／1	<0.002	<0.002
静岡水域（河川）	藁科川牧ヶ谷橋	02501				0／1	ND	<0.0005	0／1	<0.002	<0.002
静岡水域（河川）	浜川浜川新橋	02601							0／2	<0.002	<0.002
静岡水域（河川）	丸子川ぺったん橋	06301							0／2	<0.002	<0.002
静岡水域（河川）	小坂川150号新小坂川橋	22101							0／2	<0.002	<0.002
志太水域（河川）	瀬戸川勝草橋	02701							0／1	<0.002	<0.002
志太水域（河川）	朝比奈川横内新橋	02801							0／1	<0.002	<0.002
志太水域（河川）	瀬戸川当目大橋	02901							0／1	<0.002	<0.002
志太水域（河川）	小石川八雲橋	03001							0／1	<0.002	<0.002
志太水域（河川）	小石川松葉橋（県道橋）	03051							0／1	<0.002	<0.002
志太水域（河川）	黒石川黒石橋	03101							0／1	<0.002	<0.002
志太水域（河川）	黒石川新川橋	22301							0／1	<0.002	<0.002
志太水域（河川）	栃山川一色大橋	03201							0／1	<0.002	<0.002
大井川水域(河川)	大井川神座	01001				0／1	ND	<0.0005	0／1	<0.002	<0.002
大井川水域(河川)	大井川富士見橋	01101				0／1	ND	<0.0005	0／1	<0.002	<0.002
大井川水域(河川)	大代川	22401							0／1	<0.002	<0.002
大井川水域(河川)	大津谷川源助橋	22501							0／1	<0.002	<0.002
榛南小笠水域（河川）	菊川高田橋	03801				0／1	ND	<0.0005	0／1	<0.002	<0.002
榛南小笠水域（河川）	菊川国安橋	03901				0／1	ND	<0.0005	0／1	<0.002	<0.002
榛南小笠水域（河川）	大幡川末端	22701							0／1	<0.002	<0.002
榛南小笠水域（河川）	萩間川湊橋	05401							0／1	<0.002	<0.002
榛南小笠水域（河川）	笈川末端	22901							0／1	<0.002	<0.002
榛南小笠水域（河川）	新野川末端	23001							0／1	<0.002	<0.002
榛南小笠水域（河川）	弁財天川末端	23101							0／1	<0.002	<0.002
榛南小笠水域（河川）	牛淵川鹿島橋	05301				0／1	ND	<0.0005	0／1	<0.002	<0.002
榛南小笠水域（河川）	湯日川岩留橋	05601							0／1	<0.002	<0.002
榛南小笠水域（河川）	坂口谷川寄子橋	05901							0／1	<0.002	<0.002
榛南小笠水域（河川）	勝間田川港橋	06001							0／1	<0.002	<0.002
太田川水域（河川）	太田川豊浜橋	03401							0／1	<0.002	<0.002
太田川水域（河川）	原野谷川二瀬(東)橋	03501							0／1	<0.002	<0.002
太田川水域（河川）	仿僧川東橋	03601							0／1	<0.002	<0.002
太田川水域（河川）	今之浦川於福橋	23301							0／2	<0.002	<0.002
太田川水域（河川）	敷地川向笠２号橋	05501							0／1	<0.002	<0.002
太田川水域（河川）	逆川曙橋	05801							0／1	<0.002	<0.002
天竜川水域（河川・湖沼）	天竜川鹿島橋	01201				0／1	ND	<0.0005	0／1	<0.002	<0.002

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

地 点 別 総 括 表　健 康 項 目 等

都道府県名(静岡県)

水域名	地点名	地点統一番号	アルキル水銀			PCB			ジクロロメタン		
			m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値
天竜川水域（河川・湖沼）	秋葉ダム発電第２取水口	01251									
天竜川水域（河川・湖沼）	天竜川掛塚橋	01301				0／1	ND	<0.0005	0／1	<0.002	<0.002
天竜川水域（河川・湖沼）	二俣川双竜橋	23401							0／2	<0.002	<0.002
天竜川水域（河川・湖沼）	安間川老間橋	23501							0／2	<0.002	<0.002
天竜川水域（河川・湖沼）	気田川気田川橋	24101							0／2	<0.002	<0.002
天竜川水域（河川・湖沼）	阿多古川平田大橋	24201							0／2	<0.002	<0.002
天竜川水域（河川・湖沼）	佐久間ダム貯水池ダムサイト	50201				0／1	ND	<0.0005	0／4	<0.002	<0.002
馬込川水域（河川）	馬込川茄子橋	02101				0／1	ND	<0.0005	0／2	<0.002	<0.002
馬込川水域（河川）	馬込川白羽橋	02201				0／1	ND	<0.0005	0／4	<0.002	<0.002
馬込川水域（河川）	芳川新川橋	23701							0／2	<0.002	<0.002
浜名湖水域（河川・海域）	新川志都呂橋	01701				0／1	ND	<0.0005	0／4	<0.002	<0.002
浜名湖水域（河川・海域）	伊佐地川中之谷橋	01801				0／1	ND	<0.0005	0／4	<0.002	<0.002
浜名湖水域（河川・海域）	都田川落合橋	01901				0／1	ND	<0.0005	0／4	<0.002	<0.002
浜名湖水域（河川・海域）	横須賀川末端	23801							0／1	<0.002	<0.002
浜名湖水域（河川・海域）	花川花川橋	23901							0／2	<0.002	<0.002
浜名湖水域（河川・海域）	笠子川末端	24301							0／1	<0.002	<0.002
浜名湖水域（河川・海域）	入出太田川末端	24401							0／1	<0.002	<0.002
浜名湖水域（河川・海域）	今川末端	24501							0／1	<0.002	<0.002
浜名湖水域（河川・海域）	西神田川堀切橋	24601							0／2	<0.002	<0.002
浜名湖水域（河川・海域）	釣橋川三代橋	24701							0／2	<0.002	<0.002
浜名湖水域（河川・海域）	都筑大谷川末端	24801							0／2	<0.002	<0.002
浜名湖水域（河川・海域）	都田川東山橋	01951							0／2	<0.002	<0.002
浜名湖水域（湖沼）	佐鳴湖出口拓希橋	50101				0／1	ND	<0.0005	0／4	<0.002	<0.002
浜名湖水域（湖沼）	佐鳴湖湖心	50151							0／2	<0.002	<0.002
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖湖心	60701							0／2	<0.002	<0.002
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新所	60702									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新居	60703									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖湖口	60751									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖気賀	60752									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖雄踏	60753									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新場	60754									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖鷲津	60801							0／1	<0.002	<0.002
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖松見ケ浦	60901									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖猪鼻湖	61001							0／2	<0.002	<0.002
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖白洲	61101							0／2	<0.002	<0.002
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖塩田	61201							0／2	<0.002	<0.002
梅田川水域（河川）	梅田川末端	24001							0／1	<0.002	<0.002
遠州灘水域（海域）	菊川沖	61702							0／1	<0.002	<0.002
遠州灘水域（海域）	馬込川沖	61704							0／1	<0.002	<0.002
遠州灘水域（海域）	浜名湖沖	61705							0／1	<0.002	<0.002

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

地 点 別 総 括 表　健 康 項 目 等

都道府県名(静岡県)

水域名	地点名	地点統一番号	四塩化炭素			1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ			1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		
			m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値
伊豆水域（河川・湖沼）	伊東大川渚橋	04101	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
伊豆水域（河川・湖沼）	河津川館橋	04201	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
伊豆水域（河川・湖沼）	稲生沢川新下田橋	04301	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
伊豆水域（河川・湖沼）	青野川加畑橋	06101	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
伊豆水域（河川・湖沼）	宇久須川末端	20201	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
伊豆水域（河川・湖沼）	白田川しらなみ橋	06201	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
伊豆水域（河川・湖沼）	一碧湖湖心	40101									
鮎沢川水域(河川)	鮎沢川県境	03702	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
狩野川水域（河川）	狩野川大仁橋	00201	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
狩野川水域（河川）	狩野川徳倉橋	00301	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
狩野川水域（河川）	狩野川黒瀬橋	00302	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
狩野川水域（河川）	狩野川千歳橋	00351									
狩野川水域（河川）	大場川月見橋	05251	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
狩野川水域（河川）	大場川塚本橋	05201	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
狩野川水域（河川）	黄瀬川あゆつぼの滝	04501	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
狩野川水域（河川）	黄瀬川黄瀬川橋	04601	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
狩野川水域（河川）	来光川大土肥橋	04901	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
狩野川水域（河川）	来光川蛇ケ橋	05001	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
狩野川水域（河川）	大場川出逢橋	05101	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
狩野川水域（河川）	柿田川柿田橋	25101									
狩野川水域（河川）	柿木川小尻梨橋	25301									
田子の浦水域（河川）	沼川井出六橋	00701	0／2	<0.0002	<0.0002	0／2	<0.0004	<0.0004	0／2	<0.01	<0.01
田子の浦水域（河川）	沼川沼川新橋	00801	0／2	<0.0002	<0.0002	0／2	<0.0004	<0.0004	0／2	<0.01	<0.01
田子の浦水域（河川）	沼川清勇橋	00851	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
田子の浦水域（河川）	田子江川末端	20501	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
田子の浦水域（河川）	和田川新和田川橋	20601	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
田子の浦水域（河川）	岳南排水路沼川吐口	20701	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
田子の浦水域（河川）	岳南排水路４号管末端マンホール	20801	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
田子の浦水域（河川）	岳南排水路５号管末端マンホール	20901	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
田子の浦水域（河川）	小潤井川末端	21201	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
田子の浦水域（河川）	早川末端	21301	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
田子の浦水域（河川）	潤井川富鷹橋	04452	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
田子の浦水域（河川）	潤井川前田橋	04404	0／2	<0.0002	<0.0002	0／2	<0.0004	<0.0004	0／2	<0.01	<0.01
田子の浦水域（河川）	潤井川くすのき橋	04403	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
富士川水域（河川・湖沼）	富士川富士川橋	02001	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
富士川水域（河川・湖沼）	富士川北松野	02051									
富士川水域（河川・湖沼）	芝川横手沢橋	04701	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
富士川水域（河川・湖沼）	芝川芝富橋	04801	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
富士川水域（河川・湖沼）	田貫湖湖心	40201									
奥駿河湾水域（河川）	興津川八幡橋	01401	0／2	<0.0002	<0.0002	0／2	<0.0004	<0.0004	0／2	<0.01	<0.01
奥駿河湾水域（河川）	興津川浦安橋	01501	0／2	<0.0002	<0.0002	0／2	<0.0004	<0.0004	0／2	<0.01	<0.01
奥駿河湾水域（河川）	巴川巴川橋（区境巴川橋）	01601	0／2	<0.0002	<0.0002	0／2	<0.0004	<0.0004	0／2	<0.01	<0.01
奥駿河湾水域（河川）	巴川港橋	01602	0／2	<0.0002	<0.0002	0／2	<0.0004	<0.0004	0／2	<0.01	<0.01
奥駿河湾水域（河川）	庵原川庵原川橋	21501	0／2	<0.0002	<0.0002	0／2	<0.0004	<0.0004	0／2	<0.01	<0.01
奥駿河湾水域（河川）	由比川末端	21601	0／2	<0.0002	<0.0002	0／2	<0.0004	<0.0004	0／2	<0.01	<0.01
奥駿河湾水域（河川）	新中川間門橋	21701	0／2	<0.0002	<0.0002	0／2	<0.0004	<0.0004	0／2	<0.01	<0.01
奥駿河湾水域（河川）	塚田川せせらぎ橋	21801	0／2	<0.0002	<0.0002	0／2	<0.0004	<0.0004	0／2	<0.01	<0.01
奥駿河湾水域（河川）	巴川巴大橋	01652	0／2	<0.0002	<0.0002	0／2	<0.0004	<0.0004	0／2	<0.01	<0.01

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

地 点 別 総 括 表　健 康 項 目 等

都道府県名(静岡県)

水域名	地点名	地点統一番号	四塩化炭素			1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ			1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		
			m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値
奥駿河湾水域（海域）	Ｃ水域田子の浦港（１）	60101	0／2	<0.0002	<0.0002	0／2	<0.0004	<0.0004	0／2	<0.01	<0.01
奥駿河湾水域（海域）	Ｃ水域田子の浦港（２）	60102	0／2	<0.0002	<0.0002	0／2	<0.0004	<0.0004	0／2	<0.01	<0.01
奥駿河湾水域（海域）	Ｂ水域田子の浦地先（２）	60202	0／2	<0.0002	<0.0002	0／2	<0.0004	<0.0004	0／2	<0.01	<0.01
奥駿河湾水域（海域）	Ａ水域田子の浦地先（２）	60302	0／2	<0.0002	<0.0002	0／2	<0.0004	<0.0004	0／2	<0.01	<0.01
奥駿河湾水域（海域）	Ｉ．Ｂ．Ｐ	60401	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
奥駿河湾水域（海域）	江尻埠頭沖	60501	0／2	<0.0002	<0.0002	0／2	<0.0004	<0.0004	0／2	<0.01	<0.01
奥駿河湾水域（海域）	沼津新港前面海域	60601	0／2	<0.0002	<0.0002	0／2	<0.0004	<0.0004	0／2	<0.01	<0.01
西駿河湾水域（海域）	用宗漁港港中央	61301	0／2	<0.0002	<0.0002	0／2	<0.0004	<0.0004	0／2	<0.01	<0.01
西駿河湾水域（海域）	久能沖	61401	0／2	<0.0002	<0.0002	0／2	<0.0004	<0.0004	0／2	<0.01	<0.01
西駿河湾水域（海域）	高松沖	61402	0／2	<0.0002	<0.0002	0／2	<0.0004	<0.0004	0／2	<0.01	<0.01
西駿河湾水域（海域）	石部沖	61403	0／2	<0.0002	<0.0002	0／2	<0.0004	<0.0004	0／2	<0.01	<0.01
西駿河湾水域（海域）	焼津漁港沖	61404	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
静岡水域（河川）	安倍川曙橋	02301	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
静岡水域（河川）	安倍川安倍川橋	02401	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
静岡水域（河川）	藁科川牧ヶ谷橋	02501	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
静岡水域（河川）	浜川浜川新橋	02601	0／2	<0.0002	<0.0002	0／2	<0.0004	<0.0004	0／2	<0.01	<0.01
静岡水域（河川）	丸子川ぺったん橋	06301	0／2	<0.0002	<0.0002	0／2	<0.0004	<0.0004	0／2	<0.01	<0.01
静岡水域（河川）	小坂川150号新小坂川橋	22101	0／2	<0.0002	<0.0002	0／2	<0.0004	<0.0004	0／2	<0.01	<0.01
志太水域（河川）	瀬戸川勝草橋	02701	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
志太水域（河川）	朝比奈川横内新橋	02801	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
志太水域（河川）	瀬戸川当目大橋	02901	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
志太水域（河川）	小石川八雲橋	03001	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
志太水域（河川）	小石川松葉橋（県道橋）	03051	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
志太水域（河川）	黒石川黒石橋	03101	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
志太水域（河川）	黒石川新川橋	22301	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
志太水域（河川）	栃山川一色大橋	03201	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
大井川水域(河川)	大井川神座	01001	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
大井川水域(河川)	大井川富士見橋	01101	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
大井川水域(河川)	大代川	22401	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
大井川水域(河川)	大津谷川源助橋	22501	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
榛南小笠水域（河川）	菊川高田橋	03801	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
榛南小笠水域（河川）	菊川国安橋	03901	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
榛南小笠水域（河川）	大幡川末端	22701	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
榛南小笠水域（河川）	萩間川湊橋	05401	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
榛南小笠水域（河川）	笹川末端	22901	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
榛南小笠水域（河川）	新野川末端	23001	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
榛南小笠水域（河川）	弁財天川末端	23101	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
榛南小笠水域（河川）	牛淵川鹿島橋	05301	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
榛南小笠水域（河川）	湯日川岩留橋	05601	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
榛南小笠水域（河川）	坂口谷川寄子橋	05901	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
榛南小笠水域（河川）	勝間田川港橋	06001	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
太田川水域（河川）	太田川豊浜橋	03401	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
太田川水域（河川）	原野谷川二瀬(東)橋	03501	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
太田川水域（河川）	仿僧川東橋	03601	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
太田川水域（河川）	今之浦川於福橋	23301	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
太田川水域（河川）	敷地川向笠２号橋	05501	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
太田川水域（河川）	逆川曙橋	05801	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
天竜川水域（河川・湖沼）	天竜川鹿島橋	01201	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

地 点 別 総 括 表　健 康 項 目 等

都道府県名(静岡県)

水域名	地点名	地点統一番号	四塩化炭素			1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ			1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		
			m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値
天竜川水域（河川・湖沼）	秋葉ダム発電第２取水口	01251									
天竜川水域（河川・湖沼）	天竜川掛塚橋	01301	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
天竜川水域（河川・湖沼）	二俣川双竜橋	23401	0／2	<0.0002	<0.0002	0／2	<0.0004	<0.0004	0／2	<0.01	<0.01
天竜川水域（河川・湖沼）	安間川老間橋	23501	0／2	<0.0002	<0.0002	0／2	<0.0004	<0.0004	0／2	<0.01	<0.01
天竜川水域（河川・湖沼）	気田川気田川橋	24101	0／2	<0.0002	<0.0002	0／2	<0.0004	<0.0004	0／2	<0.01	<0.01
天竜川水域（河川・湖沼）	阿多古川平田大橋	24201	0／2	<0.0002	<0.0002	0／2	<0.0004	<0.0004	0／2	<0.01	<0.01
天竜川水域（河川・湖沼）	佐久間ダム貯水池ダムサイト	50201	0／4	<0.0002	<0.0002	0／4	<0.0004	<0.0004	0／4	<0.01	<0.01
馬込川水域（河川）	馬込川茄子橋	02101	0／2	<0.0002	<0.0002	0／2	<0.0004	<0.0004	0／2	<0.01	<0.01
馬込川水域（河川）	馬込川白羽橋	02201	0／4	<0.0002	<0.0002	0／4	<0.0004	<0.0004	0／4	<0.01	<0.01
馬込川水域（河川）	芳川新川橋	23701	0／2	<0.0002	<0.0002	0／2	<0.0004	<0.0004	0／2	<0.01	<0.01
浜名湖水域（河川・海域）	新川志都呂橋	01701	0／4	<0.0002	<0.0002	0／4	<0.0004	<0.0004	0／4	<0.01	<0.01
浜名湖水域（河川・海域）	伊佐地川中之谷橋	01801	0／4	<0.0002	<0.0002	0／4	<0.0004	<0.0004	0／4	<0.01	<0.01
浜名湖水域（河川・海域）	都田川落合橋	01901	0／4	<0.0002	<0.0002	0／4	<0.0004	<0.0004	0／4	<0.01	<0.01
浜名湖水域（河川・海域）	横須賀川末端	23801	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
浜名湖水域（河川・海域）	花川花川橋	23901	0／2	<0.0002	<0.0002	0／2	<0.0004	<0.0004	0／2	<0.01	<0.01
浜名湖水域（河川・海域）	笠子川末端	24301	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
浜名湖水域（河川・海域）	入出太田川末端	24401	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
浜名湖水域（河川・海域）	今川末端	24501	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
浜名湖水域（河川・海域）	西神田川堀切橋	24601	0／2	<0.0002	<0.0002	0／2	<0.0004	<0.0004	0／2	<0.01	<0.01
浜名湖水域（河川・海域）	釣橋川三代橋	24701	0／2	<0.0002	<0.0002	0／2	<0.0004	<0.0004	0／2	<0.01	<0.01
浜名湖水域（河川・海域）	都筑大谷川末端	24801	0／2	<0.0002	<0.0002	0／2	<0.0004	<0.0004	0／2	<0.01	<0.01
浜名湖水域（河川・海域）	都田川東山橋	01951	0／2	<0.0002	<0.0002	0／2	<0.0004	<0.0004	0／2	<0.01	<0.01
浜名湖水域（湖沼）	佐鳴湖出口拓希橋	50101	0／4	<0.0002	<0.0002	0／4	<0.0004	<0.0004	0／4	<0.01	<0.01
浜名湖水域（湖沼）	佐鳴湖湖心	50151	0／2	<0.0002	<0.0002	0／2	<0.0004	<0.0004	0／2	<0.01	<0.01
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖湖心	60701	0／2	<0.0002	<0.0002	0／2	<0.0004	<0.0004	0／2	<0.01	<0.01
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新所	60702									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新居	60703									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖湖口	60751									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖気賀	60752									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖雄踏	60753									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新場	60754									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖鷲津	60801	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖松見ケ浦	60901									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖猪鼻湖	61001	0／2	<0.0002	<0.0002	0／2	<0.0004	<0.0004	0／2	<0.01	<0.01
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖白洲	61101	0／2	<0.0002	<0.0002	0／2	<0.0004	<0.0004	0／2	<0.01	<0.01
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖塩田	61201	0／2	<0.0002	<0.0002	0／2	<0.0004	<0.0004	0／2	<0.01	<0.01
梅田川水域（河川）	梅田川末端	24001	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
遠州灘水域（海域）	菊川沖	61702	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
遠州灘水域（海域）	馬込川沖	61704	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01
遠州灘水域（海域）	浜名湖沖	61705	0／1	<0.0002	<0.0002	0／1	<0.0004	<0.0004	0／1	<0.01	<0.01

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

地 点 別 総 括 表　健 康 項 目 等

都道府県名(静岡県)

水域名	地点名	地点統一番号	シス-1,2-ジクロロエチレン			1,1,1-トリクロロエタン			1,1,2-トリクロロエタン		
			m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値
伊豆水域（河川・湖沼）	伊東大川渚橋	04101	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
伊豆水域（河川・湖沼）	河津川館橋	04201	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
伊豆水域（河川・湖沼）	稲生沢川新下田橋	04301	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
伊豆水域（河川・湖沼）	青野川加畑橋	06101	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
伊豆水域（河川・湖沼）	宇久須川末端	20201	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
伊豆水域（河川・湖沼）	白田川しらなみ橋	06201	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
伊豆水域（河川・湖沼）	一碧湖湖心	40101									
鮎沢川水域(河川)	鮎沢川県境	03702	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
狩野川水域（河川）	狩野川大仁橋	00201	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
狩野川水域（河川）	狩野川徳倉橋	00301	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
狩野川水域（河川）	狩野川黒瀬橋	00302	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
狩野川水域（河川）	狩野川千歳橋	00351									
狩野川水域（河川）	大場川月見橋	05251	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
狩野川水域（河川）	大場川塚本橋	05201	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
狩野川水域（河川）	黄瀬川あゆつぼの滝	04501	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
狩野川水域（河川）	黄瀬川黄瀬川橋	04601	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
狩野川水域（河川）	来光川大土肥橋	04901	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
狩野川水域（河川）	来光川蛇ケ橋	05001	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
狩野川水域（河川）	大場川出逢橋	05101	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
狩野川水域（河川）	柿田川柿田橋	25101									
狩野川水域（河川）	柿木川小尻梨橋	25301									
田子の浦水域（河川）	沼川井出六橋	00701	0／2	<0.004	<0.004	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0006	<0.0006
田子の浦水域（河川）	沼川沼川新橋	00801	0／2	<0.004	<0.004	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0006	<0.0006
田子の浦水域（河川）	沼川清勇橋	00851	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
田子の浦水域（河川）	田子江川末端	20501	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
田子の浦水域（河川）	和田川新和田川橋	20601	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
田子の浦水域（河川）	岳南排水路沼川吐口	20701	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
田子の浦水域（河川）	岳南排水路４号管末端マンホール	20801	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
田子の浦水域（河川）	岳南排水路５号管末端マンホール	20901	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
田子の浦水域（河川）	小潤井川末端	21201	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
田子の浦水域（河川）	早川末端	21301	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
田子の浦水域（河川）	潤井川富鷹橋	04452	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
田子の浦水域（河川）	潤井川前田橋	04404	0／2	<0.004	<0.004	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0006	<0.0006
田子の浦水域（河川）	潤井川くすのき橋	04403	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
富士川水域（河川・湖沼）	富士川富士川橋	02001	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
富士川水域（河川・湖沼）	富士川北松野	02051									
富士川水域（河川・湖沼）	芝川横手沢橋	04701	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
富士川水域（河川・湖沼）	芝川芝富橋	04801	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
富士川水域（河川・湖沼）	田貫湖湖心	40201									
奥駿河湾水域（河川）	興津川八幡橋	01401	0／2	<0.004	<0.004	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0006	<0.0006
奥駿河湾水域（河川）	興津川浦安橋	01501	0／2	<0.004	<0.004	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0006	<0.0006
奥駿河湾水域（河川）	巴川巴川橋（区境巴川橋）	01601	0／2	<0.004	<0.004	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0006	<0.0006
奥駿河湾水域（河川）	巴川港橋	01602	0／2	<0.004	<0.004	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0006	<0.0006
奥駿河湾水域（河川）	庵原川庵原川橋	21501	0／2	<0.004	<0.004	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0006	<0.0006
奥駿河湾水域（河川）	由比川末端	21601	0／2	<0.004	<0.004	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0006	<0.0006
奥駿河湾水域（河川）	新中川間門橋	21701	0／2	<0.004	<0.004	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0006	<0.0006
奥駿河湾水域（河川）	塚田川せせらぎ橋	21801	0／2	<0.004	<0.004	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0006	<0.0006
奥駿河湾水域（河川）	巴川巴大橋	01652	0／2	<0.004	<0.004	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0006	<0.0006

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

地 点 別 総 括 表　健 康 項 目 等

都道府県名(静岡県)

水域名	地点名	地点統一番号	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ			1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		
			m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値
奥駿河湾水域（海域）	Ｃ水域田子の浦港（１）	60101	0／2	<0.004	<0.004	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0006	<0.0006
奥駿河湾水域（海域）	Ｃ水域田子の浦港（２）	60102	0／2	<0.004	<0.004	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0006	<0.0006
奥駿河湾水域（海域）	Ｂ水域田子の浦地先（２）	60202	0／2	<0.004	<0.004	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0006	<0.0006
奥駿河湾水域（海域）	Ａ水域田子の浦地先（２）	60302	0／2	<0.004	<0.004	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0006	<0.0006
奥駿河湾水域（海域）	Ｉ．Ｂ．Ｐ	60401	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
奥駿河湾水域（海域）	江尻埠頭沖	60501	0／2	<0.004	<0.004	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0006	<0.0006
奥駿河湾水域（海域）	沼津新港前面海域	60601	0／2	<0.004	<0.004	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0006	<0.0006
西駿河湾水域（海域）	用宗漁港港中央	61301	0／2	<0.004	<0.004	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0006	<0.0006
西駿河湾水域（海域）	久能沖	61401	0／2	<0.004	<0.004	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0006	<0.0006
西駿河湾水域（海域）	高松沖	61402	0／2	<0.004	<0.004	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0006	<0.0006
西駿河湾水域（海域）	石部沖	61403	0／2	<0.004	<0.004	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0006	<0.0006
西駿河湾水域（海域）	焼津漁港沖	61404	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
静岡水域（河川）	安倍川曙橋	02301	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
静岡水域（河川）	安倍川安倍川橋	02401	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
静岡水域（河川）	藁科川牧ヶ谷橋	02501	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
静岡水域（河川）	浜川浜川新橋	02601	0／2	<0.004	<0.004	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0006	<0.0006
静岡水域（河川）	丸子川ぺったん橋	06301	0／2	<0.004	<0.004	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0006	<0.0006
静岡水域（河川）	小坂川150号新小坂川橋	22101	0／2	<0.004	<0.004	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0006	<0.0006
志太水域（河川）	瀬戸川勝草橋	02701	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
志太水域（河川）	朝比奈川横内新橋	02801	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
志太水域（河川）	瀬戸川当目大橋	02901	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
志太水域（河川）	小石川八雲橋	03001	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
志太水域（河川）	小石川松葉橋（県道橋）	03051	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
志太水域（河川）	黒石川黒石橋	03101	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
志太水域（河川）	黒石川新川橋	22301	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
志太水域（河川）	栃山川一色大橋	03201	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
大井川水域(河川)	大井川神座	01001	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
大井川水域(河川)	大井川富士見橋	01101	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
大井川水域(河川)	大代川	22401	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
大井川水域(河川)	大津谷川源助橋	22501	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
榛南小笠水域（河川）	菊川高田橋	03801	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
榛南小笠水域（河川）	菊川国安橋	03901	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
榛南小笠水域（河川）	大幡川末端	22701	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
榛南小笠水域（河川）	萩間川湊橋	05401	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
榛南小笠水域（河川）	笹川末端	22901	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
榛南小笠水域（河川）	新野川末端	23001	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
榛南小笠水域（河川）	弁財天川末端	23101	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
榛南小笠水域（河川）	牛淵川鹿島橋	05301	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
榛南小笠水域（河川）	湯日川岩留橋	05601	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
榛南小笠水域（河川）	坂口谷川寄子橋	05901	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
榛南小笠水域（河川）	勝間田川港橋	06001	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
太田川水域（河川）	太田川豊浜橋	03401	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
太田川水域（河川）	原野谷川二瀬(東)橋	03501	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
太田川水域（河川）	仿僧川東橋	03601	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
太田川水域（河川）	今之浦川於福橋	23301	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
太田川水域（河川）	敷地川向笠２号橋	05501	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
太田川水域（河川）	逆川曙橋	05801	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
天竜川水域（河川・湖沼）	天竜川鹿島橋	01201	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

地 点 別 総 括 表　健 康 項 目 等

都道府県名(静岡県)

水域名	地点名	地点統一番号	シス-1,2-ジクロロエチレン			1,1,1-トリクロロエタン			1,1,2-トリクロロエタン		
			m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値
天竜川水域（河川・湖沼）	秋葉ダム発電第２取水口	01251									
天竜川水域（河川・湖沼）	天竜川掛塚橋	01301	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
天竜川水域（河川・湖沼）	二俣川双竜橋	23401	0／2	<0.004	<0.004	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0006	<0.0006
天竜川水域（河川・湖沼）	安間川老間橋	23501	0／2	<0.004	<0.004	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0006	<0.0006
天竜川水域（河川・湖沼）	気田川気田川橋	24101	0／2	<0.004	<0.004	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0006	<0.0006
天竜川水域（河川・湖沼）	阿多古川平田大橋	24201	0／2	<0.004	<0.004	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0006	<0.0006
天竜川水域（河川・湖沼）	佐久間ダム貯水池ダムサイト	50201	0／4	<0.004	<0.004	0／4	<0.0005	<0.0005	0／4	<0.0006	<0.0006
馬込川水域（河川）	馬込川茄子橋	02101	0／2	<0.004	<0.004	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0006	<0.0006
馬込川水域（河川）	馬込川白羽橋	02201	0／4	<0.004	<0.004	0／4	<0.0005	<0.0005	0／4	<0.0006	<0.0006
馬込川水域（河川）	芳川新川橋	23701	0／2	<0.004	<0.004	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0006	<0.0006
浜名湖水域（河川・海域）	新川志都呂橋	01701	0／4	<0.004	<0.004	0／4	<0.0005	<0.0005	0／4	<0.0006	<0.0006
浜名湖水域（河川・海域）	伊佐地川中之谷橋	01801	0／4	<0.004	<0.004	0／4	<0.0005	<0.0005	0／4	<0.0006	<0.0006
浜名湖水域（河川・海域）	都田川落合橋	01901	0／4	<0.004	<0.004	0／4	<0.0005	<0.0005	0／4	<0.0006	<0.0006
浜名湖水域（河川・海域）	横須賀川末端	23801	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
浜名湖水域（河川・海域）	花川花川橋	23901	0／2	<0.004	<0.004	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0006	<0.0006
浜名湖水域（河川・海域）	笠子川末端	24301	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
浜名湖水域（河川・海域）	入出太田川末端	24401	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
浜名湖水域（河川・海域）	今川末端	24501	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
浜名湖水域（河川・海域）	西神田川堀切橋	24601	0／2	<0.004	<0.004	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0006	<0.0006
浜名湖水域（河川・海域）	釣橋川三代橋	24701	0／2	<0.004	<0.004	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0006	<0.0006
浜名湖水域（河川・海域）	都筑大谷川末端	24801	0／2	<0.004	<0.004	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0006	<0.0006
浜名湖水域（河川・海域）	都田川東山橋	01951	0／2	<0.004	<0.004	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0006	<0.0006
浜名湖水域（湖沼）	佐鳴湖出口拓希橋	50101	0／4	<0.004	<0.004	0／4	<0.0005	<0.0005	0／4	<0.0006	<0.0006
浜名湖水域（湖沼）	佐鳴湖湖心	50151	0／2	<0.004	<0.004	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0006	<0.0006
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖湖心	60701	0／2	<0.004	<0.004	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0006	<0.0006
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新所	60702									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新居	60703									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖湖口	60751									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖気賀	60752									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖雄踏	60753									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新場	60754									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖鷲津	60801	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖松見ケ浦	60901									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖猪鼻湖	61001	0／2	<0.004	<0.004	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0006	<0.0006
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖白洲	61101	0／2	<0.004	<0.004	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0006	<0.0006
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖塩田	61201	0／2	<0.004	<0.004	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0006	<0.0006
梅田川水域（河川）	梅田川末端	24001	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
遠州灘水域（海域）	菊川沖	61702	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
遠州灘水域（海域）	馬込川沖	61704	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006
遠州灘水域（海域）	浜名湖沖	61705	0／1	<0.004	<0.004	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0006	<0.0006

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

地 点 別 総 括 表　健 康 項 目 等

都道府県名(静岡県)

水域名	地点名	地点統一番号	トリクロロエチレン			テトラクロロエチレン			1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		
			m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値
伊豆水域（河川・湖沼）	伊東大川渚橋	04101	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
伊豆水域（河川・湖沼）	河津川館橋	04201	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
伊豆水域（河川・湖沼）	稲生沢川新下田橋	04301	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
伊豆水域（河川・湖沼）	青野川加畑橋	06101	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
伊豆水域（河川・湖沼）	宇久須川末端	20201	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
伊豆水域（河川・湖沼）	白田川しらなみ橋	06201	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
伊豆水域（河川・湖沼）	一碧湖湖心	40101									
鮎沢川水域(河川)	鮎沢川県境	03702	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
狩野川水域（河川）	狩野川大仁橋	00201	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
狩野川水域（河川）	狩野川徳倉橋	00301	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
狩野川水域（河川）	狩野川黒瀬橋	00302	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
狩野川水域（河川）	狩野川千歳橋	00351									
狩野川水域（河川）	大場川月見橋	05251	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
狩野川水域（河川）	大場川塚本橋	05201	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
狩野川水域（河川）	黄瀬川あゆつぼの滝	04501	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
狩野川水域（河川）	黄瀬川黄瀬川橋	04601	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
狩野川水域（河川）	来光川大土肥橋	04901	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
狩野川水域（河川）	来光川蛇ケ橋	05001	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
狩野川水域（河川）	大場川出逢橋	05101	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
狩野川水域（河川）	柿田川柿田橋	25101									
狩野川水域（河川）	柿木川小尻梨橋	25301									
田子の浦水域（河川）	沼川井出六橋	00701	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0002	<0.0002
田子の浦水域（河川）	沼川沼川新橋	00801	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0002	<0.0002
田子の浦水域（河川）	沼川清勇橋	00851	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
田子の浦水域（河川）	田子江川末端	20501	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
田子の浦水域（河川）	和田川新和田川橋	20601	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
田子の浦水域（河川）	岳南排水路沼川吐口	20701	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
田子の浦水域（河川）	岳南排水路４号管末端マンホール	20801	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
田子の浦水域（河川）	岳南排水路５号管末端マンホール	20901	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
田子の浦水域（河川）	小潤井川末端	21201	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
田子の浦水域（河川）	早川末端	21301	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
田子の浦水域（河川）	潤井川富鷹橋	04452	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
田子の浦水域（河川）	潤井川前田橋	04404	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0002	<0.0002
田子の浦水域（河川）	潤井川くすのき橋	04403	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
富士川水域（河川・湖沼）	富士川富士川橋	02001	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
富士川水域（河川・湖沼）	富士川北松野	02051									
富士川水域（河川・湖沼）	芝川横手沢橋	04701	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
富士川水域（河川・湖沼）	芝川芝富橋	04801	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
富士川水域（河川・湖沼）	田貫湖湖心	40201									
奥駿河湾水域（河川）	興津川八幡橋	01401	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0002	<0.0002
奥駿河湾水域（河川）	興津川浦安橋	01501	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0002	<0.0002
奥駿河湾水域（河川）	巴川巴川橋（区境巴川橋）	01601	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0002	<0.0002
奥駿河湾水域（河川）	巴川港橋	01602	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0002	<0.0002
奥駿河湾水域（河川）	庵原川庵原川橋	21501	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0002	<0.0002
奥駿河湾水域（河川）	由比川末端	21601	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0002	<0.0002
奥駿河湾水域（河川）	新中川間門橋	21701	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0002	<0.0002
奥駿河湾水域（河川）	塚田川せせらぎ橋	21801	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0002	<0.0002
奥駿河湾水域（河川）	巴川巴大橋	01652	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0002	<0.0002

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

地 点 別 総 括 表　健 康 項 目 等

都道府県名(静岡県)

水域名	地点名	地点統一番号	トリクロロエチレン			テトラクロロエチレン			1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		
			m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値
奥駿河湾水域（海域）	Ｃ水域田子の浦港（１）	60101	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0002	<0.0002
奥駿河湾水域（海域）	Ｃ水域田子の浦港（２）	60102	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0002	<0.0002
奥駿河湾水域（海域）	Ｂ水域田子の浦地先（２）	60202	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0002	<0.0002
奥駿河湾水域（海域）	Ａ水域田子の浦地先（２）	60302	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0002	<0.0002
奥駿河湾水域（海域）	Ｉ．Ｂ．Ｐ	60401	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
奥駿河湾水域（海域）	江尻埠頭沖	60501	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0002	<0.0002
奥駿河湾水域（海域）	沼津新港前面海域	60601	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0002	<0.0002
西駿河湾水域（海域）	用宗漁港港中央	61301	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0002	<0.0002
西駿河湾水域（海域）	久能沖	61401	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0002	<0.0002
西駿河湾水域（海域）	高松沖	61402	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0002	<0.0002
西駿河湾水域（海域）	石部沖	61403	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0002	<0.0002
西駿河湾水域（海域）	焼津漁港沖	61404	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
静岡水域（河川）	安倍川曙橋	02301	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
静岡水域（河川）	安倍川安倍川橋	02401	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
静岡水域（河川）	藁科川牧ヶ谷橋	02501	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
静岡水域（河川）	浜川浜川新橋	02601	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0002	<0.0002
静岡水域（河川）	丸子川ぺったん橋	06301	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0002	<0.0002
静岡水域（河川）	小坂川150号新小坂川橋	22101	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0002	<0.0002
志太水域（河川）	瀬戸川勝草橋	02701	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
志太水域（河川）	朝比奈川横内新橋	02801	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
志太水域（河川）	瀬戸川当目大橋	02901	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
志太水域（河川）	小石川八雲橋	03001	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
志太水域（河川）	小石川松葉橋（県道橋）	03051	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
志太水域（河川）	黒石川黒石橋	03101	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
志太水域（河川）	黒石川新川橋	22301	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
志太水域（河川）	栃山川一色大橋	03201	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
大井川水域(河川)	大井川神座	01001	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
大井川水域(河川)	大井川富士見橋	01101	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
大井川水域(河川)	大代川	22401	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
大井川水域(河川)	大津谷川源助橋	22501	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
榛南小笠水域（河川）	菊川高田橋	03801	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
榛南小笠水域（河川）	菊川国安橋	03901	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
榛南小笠水域（河川）	大幡川末端	22701	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
榛南小笠水域（河川）	萩間川湊橋	05401	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
榛南小笠水域（河川）	笹川末端	22901	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
榛南小笠水域（河川）	新野川末端	23001	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
榛南小笠水域（河川）	弁財天川末端	23101	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
榛南小笠水域（河川）	牛淵川鹿島橋	05301	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
榛南小笠水域（河川）	湯日川岩留橋	05601	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
榛南小笠水域（河川）	坂口谷川寄子橋	05901	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
榛南小笠水域（河川）	勝間田川港橋	06001	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
太田川水域（河川）	太田川豊浜橋	03401	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
太田川水域（河川）	原野谷川二瀬(東)橋	03501	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
太田川水域（河川）	仿僧川東橋	03601	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
太田川水域（河川）	今之浦川於福橋	23301	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
太田川水域（河川）	敷地川向笠２号橋	05501	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
太田川水域（河川）	逆川曙橋	05801	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
天竜川水域（河川・湖沼）	天竜川鹿島橋	01201	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

地 点 別 総 括 表　健 康 項 目 等

都道府県名(静岡県)

水域名	地点名	地点統一番号	トリクロロエチレン			テトラクロロエチレン			1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		
			m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値
天竜川水域（河川・湖沼）	秋葉ダム発電第２取水口	01251									
天竜川水域（河川・湖沼）	天竜川掛塚橋	01301	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
天竜川水域（河川・湖沼）	二俣川双竜橋	23401	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0002	<0.0002
天竜川水域（河川・湖沼）	安間川老間橋	23501	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0002	<0.0002
天竜川水域（河川・湖沼）	気田川気田川橋	24101	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0002	<0.0002
天竜川水域（河川・湖沼）	阿多古川平田大橋	24201	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0002	<0.0002
天竜川水域（河川・湖沼）	佐久間ダム貯水池ダムサイト	50201	0／4	<0.001	<0.001	0／4	<0.0005	<0.0005	0／4	<0.0002	<0.0002
馬込川水域（河川）	馬込川茄子橋	02101	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0002	<0.0002
馬込川水域（河川）	馬込川白羽橋	02201	0／4	<0.001	<0.001	0／4	<0.0005	<0.0005	0／4	<0.0002	<0.0002
馬込川水域（河川）	芳川新川橋	23701	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0002	<0.0002
浜名湖水域（河川・海域）	新川志都呂橋	01701	0／4	<0.001	<0.001	0／4	<0.0005	<0.0005	0／4	<0.0002	<0.0002
浜名湖水域（河川・海域）	伊佐地川中之谷橋	01801	0／4	<0.001	<0.001	0／4	<0.0005	<0.0005	0／4	<0.0002	<0.0002
浜名湖水域（河川・海域）	都田川落合橋	01901	0／4	<0.001	<0.001	0／4	<0.0005	<0.0005	0／4	<0.0002	<0.0002
浜名湖水域（河川・海域）	横須賀川末端	23801	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
浜名湖水域（河川・海域）	花川花川橋	23901	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0002	<0.0002
浜名湖水域（河川・海域）	笠子川末端	24301	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
浜名湖水域（河川・海域）	入出太田川末端	24401	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
浜名湖水域（河川・海域）	今川末端	24501	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
浜名湖水域（河川・海域）	西神田川堀切橋	24601	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0002	<0.0002
浜名湖水域（河川・海域）	釣橋川三代橋	24701	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0002	<0.0002
浜名湖水域（河川・海域）	都筑大谷川末端	24801	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0002	<0.0002
浜名湖水域（河川・海域）	都田川東山橋	01951	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0002	<0.0002
浜名湖水域（湖沼）	佐鳴湖出口拓希橋	50101	0／4	<0.001	<0.001	0／4	<0.0005	<0.0005	0／4	<0.0002	<0.0002
浜名湖水域（湖沼）	佐鳴湖湖心	50151	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0002	<0.0002
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖湖心	60701	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0002	<0.0002
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新所	60702									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新居	60703									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖湖口	60751									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖気賀	60752									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖雄踏	60753									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新場	60754									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖鷲津	60801	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖松見ケ浦	60901									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖猪鼻湖	61001	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0002	<0.0002
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖白洲	61101	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0002	<0.0002
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖塩田	61201	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.0005	<0.0005	0／2	<0.0002	<0.0002
梅田川水域（河川）	梅田川末端	24001	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
遠州灘水域（海域）	菊川沖	61702	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
遠州灘水域（海域）	馬込川沖	61704	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002
遠州灘水域（海域）	浜名湖沖	61705	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.0005	<0.0005	0／1	<0.0002	<0.0002

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

地 点 別 総 括 表　健 康 項 目 等

都道府県名(静岡県)

水域名	地点名	地点統一番号	チウラム			シマジン			チオベンカルブ		
			m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値
伊豆水域（河川・湖沼）	伊東大川渚橋	04101	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
伊豆水域（河川・湖沼）	河津川館橋	04201	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
伊豆水域（河川・湖沼）	稲生沢川新下田橋	04301	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
伊豆水域（河川・湖沼）	青野川加畑橋	06101	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
伊豆水域（河川・湖沼）	宇久須川末端	20201	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
伊豆水域（河川・湖沼）	白田川しらなみ橋	06201	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
伊豆水域（河川・湖沼）	一碧湖湖心	40101									
鮎沢川水域(河川)	鮎沢川県境	03702	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
狩野川水域（河川）	狩野川大仁橋	00201	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
狩野川水域（河川）	狩野川徳倉橋	00301	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
狩野川水域（河川）	狩野川黒瀬橋	00302	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
狩野川水域（河川）	狩野川千歳橋	00351									
狩野川水域（河川）	大場川月見橋	05251	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
狩野川水域（河川）	大場川塚本橋	05201	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
狩野川水域（河川）	黄瀬川あゆつぼの滝	04501	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
狩野川水域（河川）	黄瀬川黄瀬川橋	04601	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
狩野川水域（河川）	来光川大土肥橋	04901	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
狩野川水域（河川）	来光川蛇ケ橋	05001	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
狩野川水域（河川）	大場川出逢橋	05101	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
狩野川水域（河川）	柿田川柿田橋	25101									
狩野川水域（河川）	柿木川小尻梨橋	25301									
田子の浦水域（河川）	沼川井出六橋	00701	0／2	<0.0006	<0.0006	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	<0.002	<0.002
田子の浦水域（河川）	沼川沼川新橋	00801	0／2	<0.0006	<0.0006	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	<0.002	<0.002
田子の浦水域（河川）	沼川清勇橋	00851	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
田子の浦水域（河川）	田子江川末端	20501	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
田子の浦水域（河川）	和田川新和田川橋	20601	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
田子の浦水域（河川）	岳南排水路沼川吐口	20701	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
田子の浦水域（河川）	岳南排水路４号管末端マンホール	20801	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
田子の浦水域（河川）	岳南排水路５号管末端マンホール	20901	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
田子の浦水域（河川）	小潤井川末端	21201	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
田子の浦水域（河川）	早川末端	21301	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
田子の浦水域（河川）	潤井川富鷹橋	04452	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
田子の浦水域（河川）	潤井川前田橋	04404	0／2	<0.0006	<0.0006	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	<0.002	<0.002
田子の浦水域（河川）	潤井川くすのき橋	04403	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
富士川水域（河川・湖沼）	富士川富士川橋	02001	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
富士川水域（河川・湖沼）	富士川北松野	02051									
富士川水域（河川・湖沼）	芝川横手沢橋	04701	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
富士川水域（河川・湖沼）	芝川芝富橋	04801	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
富士川水域（河川・湖沼）	田貫湖湖心	40201									
奥駿河湾水域（河川）	興津川八幡橋	01401	0／2	<0.0006	<0.0006	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	<0.002	<0.002
奥駿河湾水域（河川）	興津川浦安橋	01501	0／2	<0.0006	<0.0006	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	<0.002	<0.002
奥駿河湾水域（河川）	巴川巴川橋（区境巴川橋）	01601	0／2	<0.0006	<0.0006	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	<0.002	<0.002
奥駿河湾水域（河川）	巴川港橋	01602	0／2	<0.0006	<0.0006	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	<0.002	<0.002
奥駿河湾水域（河川）	庵原川庵原川橋	21501	0／2	<0.0006	<0.0006	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	<0.002	<0.002
奥駿河湾水域（河川）	由比川末端	21601	0／2	<0.0006	<0.0006	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	<0.002	<0.002
奥駿河湾水域（河川）	新中川間門橋	21701	0／2	<0.0006	<0.0006	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	<0.002	<0.002
奥駿河湾水域（河川）	塚田川せせらぎ橋	21801	0／2	<0.0006	<0.0006	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	<0.002	<0.002
奥駿河湾水域（河川）	巴川巴大橋	01652	0／2	<0.0006	<0.0006	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	<0.002	<0.002

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

地 点 別 総 括 表　健 康 項 目 等

都道府県名(静岡県)

水域名	地点名	地点統一番号	チウラム			シマジン			チオベンカルブ		
			m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値
奥駿河湾水域（海域）	Ｃ水域田子の浦港（１）	60101	0／2	<0.0006	<0.0006	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	<0.002	<0.002
奥駿河湾水域（海域）	Ｃ水域田子の浦港（２）	60102	0／2	<0.0006	<0.0006	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	<0.002	<0.002
奥駿河湾水域（海域）	Ｂ水域田子の浦地先（２）	60202	0／2	<0.0006	<0.0006	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	<0.002	<0.002
奥駿河湾水域（海域）	Ａ水域田子の浦地先（２）	60302	0／2	<0.0006	<0.0006	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	<0.002	<0.002
奥駿河湾水域（海域）	Ｉ．Ｂ．Ｐ	60401	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
奥駿河湾水域（海域）	江尻埠頭沖	60501	0／2	<0.0006	<0.0006	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	<0.002	<0.002
奥駿河湾水域（海域）	沼津新港前面海域	60601	0／2	<0.0006	<0.0006	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	<0.002	<0.002
西駿河湾水域（海域）	用宗漁港港中央	61301	0／2	<0.0006	<0.0006	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	<0.002	<0.002
西駿河湾水域（海域）	久能沖	61401	0／2	<0.0006	<0.0006	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	<0.002	<0.002
西駿河湾水域（海域）	高松沖	61402	0／2	<0.0006	<0.0006	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	<0.002	<0.002
西駿河湾水域（海域）	石部沖	61403	0／2	<0.0006	<0.0006	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	<0.002	<0.002
西駿河湾水域（海域）	焼津漁港沖	61404	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
静岡水域（河川）	安倍川曙橋	02301	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
静岡水域（河川）	安倍川安倍川橋	02401	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
静岡水域（河川）	藁科川牧ヶ谷橋	02501	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
静岡水域（河川）	浜川浜川新橋	02601	0／2	<0.0006	<0.0006	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	<0.002	<0.002
静岡水域（河川）	丸子川ぺったん橋	06301	0／2	<0.0006	<0.0006	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	<0.002	<0.002
静岡水域（河川）	小坂川150号新小坂川橋	22101	0／2	<0.0006	<0.0006	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	<0.002	<0.002
志太水域（河川）	瀬戸川勝草橋	02701	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
志太水域（河川）	朝比奈川横内新橋	02801	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
志太水域（河川）	瀬戸川当目大橋	02901	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
志太水域（河川）	小石川八雲橋	03001	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
志太水域（河川）	小石川松葉橋（県道橋）	03051	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
志太水域（河川）	黒石川黒石橋	03101	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
志太水域（河川）	黒石川新川橋	22301	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
志太水域（河川）	栃山川一色大橋	03201	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
大井川水域(河川)	大井川神座	01001	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
大井川水域(河川)	大井川富士見橋	01101	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
大井川水域(河川)	大代川	22401	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
大井川水域(河川)	大津谷川源助橋	22501	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
榛南小笠水域（河川）	菊川高田橋	03801	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
榛南小笠水域（河川）	菊川国安橋	03901	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
榛南小笠水域（河川）	大幡川末端	22701	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
榛南小笠水域（河川）	萩間川湊橋	05401	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
榛南小笠水域（河川）	笹川末端	22901	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
榛南小笠水域（河川）	新野川末端	23001	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
榛南小笠水域（河川）	弁財天川末端	23101	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
榛南小笠水域（河川）	牛淵川鹿島橋	05301	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
榛南小笠水域（河川）	湯日川岩留橋	05601	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
榛南小笠水域（河川）	坂口谷川寄子橋	05901	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
榛南小笠水域（河川）	勝間田川港橋	06001	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
太田川水域（河川）	太田川豊浜橋	03401	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
太田川水域（河川）	原野谷川二瀬(東)橋	03501	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
太田川水域（河川）	仿僧川東橋	03601	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
太田川水域（河川）	今之浦川於福橋	23301	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
太田川水域（河川）	敷地川向笠２号橋	05501	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
太田川水域（河川）	逆川曙橋	05801	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
天竜川水域（河川・湖沼）	天竜川鹿島橋	01201	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

地 点 別 総 括 表　健 康 項 目 等

都道府県名(静岡県)

水域名	地点名	地点統一番号	チウラム			シマジン			チオベンカルブ		
			m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値
天竜川水域（河川・湖沼）	秋葉ダム発電第２取水口	01251									
天竜川水域（河川・湖沼）	天竜川掛塚橋	01301	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
天竜川水域（河川・湖沼）	二俣川双竜橋	23401	0／2	<0.0006	<0.0006	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	<0.002	<0.002
天竜川水域（河川・湖沼）	安間川老間橋	23501	0／2	<0.0006	<0.0006	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	<0.002	<0.002
天竜川水域（河川・湖沼）	気田川気田川橋	24101	0／2	<0.0006	<0.0006	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	<0.002	<0.002
天竜川水域（河川・湖沼）	阿多古川平田大橋	24201	0／2	<0.0006	<0.0006	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	<0.002	<0.002
天竜川水域（河川・湖沼）	佐久間ダム貯水池ダムサイト	50201	0／4	<0.0006	<0.0006	0／4	<0.0003	<0.0003	0／4	<0.002	<0.002
馬込川水域（河川）	馬込川茄子橋	02101	0／2	<0.0006	<0.0006	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	<0.002	<0.002
馬込川水域（河川）	馬込川白羽橋	02201	0／4	<0.0006	<0.0006	0／4	<0.0003	<0.0003	0／4	<0.002	<0.002
馬込川水域（河川）	芳川新川橋	23701	0／2	<0.0006	<0.0006	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	<0.002	<0.002
浜名湖水域（河川・海域）	新川志都呂橋	01701	0／4	<0.0006	<0.0006	0／4	<0.0003	<0.0003	0／4	<0.002	<0.002
浜名湖水域（河川・海域）	伊佐地川中之谷橋	01801	0／4	<0.0006	<0.0006	0／4	<0.0003	<0.0003	0／4	<0.002	<0.002
浜名湖水域（河川・海域）	都田川落合橋	01901	0／4	<0.0006	<0.0006	0／4	<0.0003	<0.0003	0／4	<0.002	<0.002
浜名湖水域（河川・海域）	横須賀川末端	23801	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
浜名湖水域（河川・海域）	花川花川橋	23901	0／2	<0.0006	<0.0006	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	<0.002	<0.002
浜名湖水域（河川・海域）	笠子川末端	24301	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
浜名湖水域（河川・海域）	入出太田川末端	24401	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
浜名湖水域（河川・海域）	今川末端	24501	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
浜名湖水域（河川・海域）	西神田川堀切橋	24601	0／2	<0.0006	<0.0006	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	<0.002	<0.002
浜名湖水域（河川・海域）	釣橋川三代橋	24701	0／2	<0.0006	<0.0006	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	<0.002	<0.002
浜名湖水域（河川・海域）	都筑大谷川末端	24801	0／2	<0.0006	<0.0006	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	<0.002	<0.002
浜名湖水域（河川・海域）	都田川東山橋	01951	0／2	<0.0006	<0.0006	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	<0.002	<0.002
浜名湖水域（湖沼）	佐鳴湖出口拓希橋	50101	0／4	<0.0006	<0.0006	0／4	<0.0003	<0.0003	0／4	<0.002	<0.002
浜名湖水域（湖沼）	佐鳴湖湖心	50151	0／2	<0.0006	<0.0006	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	<0.002	<0.002
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖湖心	60701	0／2	<0.0006	<0.0006	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	<0.002	<0.002
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新所	60702									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新居	60703									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖湖口	60751									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖気賀	60752									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖雄踏	60753									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新場	60754									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖鷲津	60801	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖松見ケ浦	60901									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖猪鼻湖	61001	0／2	<0.0006	<0.0006	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	<0.002	<0.002
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖白洲	61101	0／2	<0.0006	<0.0006	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	<0.002	<0.002
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖塩田	61201	0／2	<0.0006	<0.0006	0／2	<0.0003	<0.0003	0／2	<0.002	<0.002
梅田川水域（河川）	梅田川末端	24001	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
遠州灘水域（海域）	菊川沖	61702	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
遠州灘水域（海域）	馬込川沖	61704	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002
遠州灘水域（海域）	浜名湖沖	61705	0／1	<0.0006	<0.0006	0／1	<0.0003	<0.0003	0／1	<0.002	<0.002

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

地 点 別 総 括 表　健 康 項 目 等

都道府県名(静岡県)

水域名	地点名	地点統一番号	ベンゼン			セレン			ふっ素		
			m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値
伊豆水域（河川・湖沼）	伊東大川渚橋	04101	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	0.10	0.10
伊豆水域（河川・湖沼）	河津川館橋	04201	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	<0.08	<0.08
伊豆水域（河川・湖沼）	稲生沢川新下田橋	04301	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	0.27	0.22
伊豆水域（河川・湖沼）	青野川加畑橋	06101	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	0.32	0.22
伊豆水域（河川・湖沼）	宇久須川末端	20201	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	0.11	0.11
伊豆水域（河川・湖沼）	白田川しらなみ橋	06201	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	<0.08	<0.08
伊豆水域（河川・湖沼）	一碧湖湖心	40101									
鮎沢川水域(河川)	鮎沢川県境	03702	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	0.13	0.13
狩野川水域（河川）	狩野川大仁橋	00201	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.002	<0.002	0／1	<0.08	<0.08
狩野川水域（河川）	狩野川徳倉橋	00301	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.002	<0.002	0／1	<0.08	<0.08
狩野川水域（河川）	狩野川黒瀬橋	00302	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.002	<0.002			
狩野川水域（河川）	狩野川千歳橋	00351									
狩野川水域（河川）	大場川月見橋	05251	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	<0.08	<0.08
狩野川水域（河川）	大場川塚本橋	05201	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.002	<0.002	0／2	<0.08	<0.08
狩野川水域（河川）	黄瀬川あゆつぼの滝	04501	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	<0.08	<0.08
狩野川水域（河川）	黄瀬川黄瀬川橋	04601	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.002	<0.002	0／2	<0.08	<0.08
狩野川水域（河川）	来光川大土肥橋	04901	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	<0.08	<0.08
狩野川水域（河川）	来光川蛇ケ橋	05001	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.002	<0.002	0／2	<0.08	<0.08
狩野川水域（河川）	大場川出逢橋	05101	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	<0.08	<0.08
狩野川水域（河川）	柿田川柿田橋	25101									
狩野川水域（河川）	柿木川小尻梨橋	25301							0／4	<0.08	<0.08
田子の浦水域（河川）	沼川井出六橋	00701	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	<0.08	<0.08
田子の浦水域（河川）	沼川沼川新橋	00801	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	0.11	0.10
田子の浦水域（河川）	沼川清勇橋	00851	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.002	<0.002	0／1	<0.08	<0.08
田子の浦水域（河川）	田子江川末端	20501	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.002	<0.002	0／1	0.11	0.11
田子の浦水域（河川）	和田川新和田川橋	20601	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.002	<0.002	0／1	0.08	0.08
田子の浦水域（河川）	岳南排水路沼川吐口	20701	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.002	<0.002	0／1	<0.08	<0.08
田子の浦水域（河川）	岳南排水路４号管末端マンホール	20801	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.002	<0.002	0／1	0.11	0.11
田子の浦水域（河川）	岳南排水路５号管末端マンホール	20901	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.002	<0.002	0／1	<0.08	<0.08
田子の浦水域（河川）	小潤井川末端	21201	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.002	<0.002	0／1	0.09	0.09
田子の浦水域（河川）	早川末端	21301	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.002	<0.002	0／1	0.11	0.11
田子の浦水域（河川）	潤井川富鷹橋	04452	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.002	<0.002	0／1	0.08	0.08
田子の浦水域（河川）	潤井川前田橋	04404	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	0.08	0.08
田子の浦水域（河川）	潤井川くすのき橋	04403	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	0.09	0.09
富士川水域（河川・湖沼）	富士川富士川橋	02001	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	<0.08	<0.08
富士川水域（河川・湖沼）	富士川北松野	02051							0／1	<0.08	<0.08
富士川水域（河川・湖沼）	芝川横手沢橋	04701	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	<0.08	<0.08
富士川水域（河川・湖沼）	芝川芝富橋	04801	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	<0.08	<0.08
富士川水域（河川・湖沼）	田貫湖湖心	40201									
奥駿河湾水域（河川）	興津川八幡橋	01401	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	<0.08	<0.08
奥駿河湾水域（河川）	興津川浦安橋	01501	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	<0.08	<0.08
奥駿河湾水域（河川）	巴川巴川橋（区境巴川橋）	01601	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	<0.08	<0.08
奥駿河湾水域（河川）	巴川港橋	01602	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	0.30	0.19
奥駿河湾水域（河川）	庵原川庵原川橋	21501	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	<0.08	<0.08
奥駿河湾水域（河川）	由比川末端	21601	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	0.08	0.08
奥駿河湾水域（河川）	新中川間門橋	21701	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	<0.08	<0.08
奥駿河湾水域（河川）	塚田川せせらぎ橋	21801	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	0.23	0.22
奥駿河湾水域（河川）	巴川巴大橋	01652	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	<0.08	<0.08

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

地 点 別 総 括 表　健 康 項 目 等

都道府県名(静岡県)

水域名	地点名	地点統一番号	ベンゼン			セレン			ふっ素		
			m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値
奥駿河湾水域（海域）	Ｃ水域田子の浦港（１）	60101	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002			
奥駿河湾水域（海域）	Ｃ水域田子の浦港（２）	60102	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002			
奥駿河湾水域（海域）	Ｂ水域田子の浦地先（２）	60202	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002			
奥駿河湾水域（海域）	Ａ水域田子の浦地先（２）	60302	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002			
奥駿河湾水域（海域）	Ｉ．Ｂ．Ｐ	60401	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002			
奥駿河湾水域（海域）	江尻埠頭沖	60501	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002			
奥駿河湾水域（海域）	沼津新港前面海域	60601	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002			
西駿河湾水域（海域）	用宗漁港港中央	61301	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002			
西駿河湾水域（海域）	久能沖	61401	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002			
西駿河湾水域（海域）	高松沖	61402	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002			
西駿河湾水域（海域）	石部沖	61403	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002			
西駿河湾水域（海域）	焼津漁港沖	61404	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002			
静岡水域（河川）	安倍川曙橋	02301	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.002	<0.002	0／2	<0.08	<0.08
静岡水域（河川）	安倍川安倍川橋	02401	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.002	<0.002	0／2	<0.08	<0.08
静岡水域（河川）	藁科川牧ヶ谷橋	02501	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.002	<0.002	0／2	<0.08	<0.08
静岡水域（河川）	浜川浜川新橋	02601	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	<0.08	<0.08
静岡水域（河川）	丸子川ぺったん橋	06301	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	0.09	0.09
静岡水域（河川）	小坂川150号新小坂川橋	22101	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	0.15	0.12
志太水域（河川）	瀬戸川勝草橋	02701	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	<0.08	<0.08
志太水域（河川）	朝比奈川横内新橋	02801	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	<0.08	<0.08
志太水域（河川）	瀬戸川当目大橋	02901	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	<0.08	<0.08
志太水域（河川）	小石川八雲橋	03001	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	0.11	0.10
志太水域（河川）	小石川松葉橋（県道橋）	03051	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	<0.08	<0.08
志太水域（河川）	黒石川黒石橋	03101	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	0.09	0.09
志太水域（河川）	黒石川新川橋	22301	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	0.24	0.20
志太水域（河川）	栃山川一色大橋	03201	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	<0.08	<0.08
大井川水域(河川)	大井川神座	01001	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.002	<0.002	0／2	<0.08	<0.08
大井川水域(河川)	大井川富士見橋	01101	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.002	<0.002	0／2	<0.08	<0.08
大井川水域(河川)	大代川	22401	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	<0.08	<0.08
大井川水域(河川)	大津谷川源助橋	22501	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	<0.08	<0.08
榛南小笠水域（河川）	菊川高田橋	03801	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.002	<0.002	0／2	0.09	0.09
榛南小笠水域（河川）	菊川国安橋	03901	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.002	<0.002			
榛南小笠水域（河川）	大幡川末端	22701	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	<0.08	<0.08
榛南小笠水域（河川）	萩間川湊橋	05401	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	0.22	0.16
榛南小笠水域（河川）	筬川末端	22901	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	0.22	0.18
榛南小笠水域（河川）	新野川末端	23001	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	0.17	0.15
榛南小笠水域（河川）	弁財天川末端	23101	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	0.29	0.22
榛南小笠水域（河川）	牛淵川鹿島橋	05301	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.002	<0.002	0／2	0.12	0.10
榛南小笠水域（河川）	湯日川岩留橋	05601	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	0.08	0.08
榛南小笠水域（河川）	坂口谷川寄子橋	05901	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	0.28	0.20
榛南小笠水域（河川）	勝間田川港橋	06001	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	0.31	0.21
太田川水域（河川）	太田川豊浜橋	03401	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	0.20	0.14
太田川水域（河川）	原野谷川二瀬(東)橋	03501	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	0.10	0.09
太田川水域（河川）	仿僧川東橋	03601	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	0.24	0.23
太田川水域（河川）	今之浦川於福橋	23301	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	0.09	0.09
太田川水域（河川）	敷地川向笠２号橋	05501	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	0.09	0.09
太田川水域（河川）	逆川曙橋	05801	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	0.09	0.09
天竜川水域（河川・湖沼）	天竜川鹿島橋	01201	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.002	<0.002	0／2	<0.08	<0.08

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

地 点 別 総 括 表　健 康 項 目 等

都道府県名(静岡県)

水域名	地点名	地点統一番号	ベンゼン			セレン			ふっ素		
			m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値
天竜川水域（河川・湖沼）	秋葉ダム発電第２取水口	01251							0／2	<0.08	<0.08
天竜川水域（河川・湖沼）	天竜川掛塚橋	01301	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.002	<0.002	0／2	<0.08	<0.08
天竜川水域（河川・湖沼）	二俣川双竜橋	23401	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	<0.08	<0.08
天竜川水域（河川・湖沼）	安間川老間橋	23501	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	0.15	0.13
天竜川水域（河川・湖沼）	気田川気田川橋	24101	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	<0.08	<0.08
天竜川水域（河川・湖沼）	阿多古川平田大橋	24201	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	<0.08	<0.08
天竜川水域（河川・湖沼）	佐久間ダム貯水池ダムサイト	50201	0／4	<0.001	<0.001	0／4	<0.002	<0.002	0／4	<0.08	<0.08
馬込川水域（河川）	馬込川茄子橋	02101	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	<0.08	<0.08
馬込川水域（河川）	馬込川白羽橋	02201	0／4	<0.001	<0.001	0／4	<0.002	<0.002	0／4	0.19	0.11
馬込川水域（河川）	芳川新川橋	23701	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	0.21	0.15
浜名湖水域（河川・海域）	新川志都呂橋	01701	0／4	<0.001	<0.001	0／4	<0.002	<0.002	0／4	0.59	0.35
浜名湖水域（河川・海域）	伊佐地川中之谷橋	01801	0／4	<0.001	<0.001	0／4	<0.002	<0.002	0／4	<0.08	<0.08
浜名湖水域（河川・海域）	都田川落合橋	01901	0／4	<0.001	<0.001	0／4	<0.002	<0.002	0／4	0.11	0.09
浜名湖水域（河川・海域）	横須賀川末端	23801	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／4	0.32	0.23
浜名湖水域（河川・海域）	花川花川橋	23901	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	<0.08	<0.08
浜名湖水域（河川・海域）	笠子川末端	24301	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	0.45	0.36
浜名湖水域（河川・海域）	入出太田川末端	24401	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	0.09	0.09
浜名湖水域（河川・海域）	今川末端	24501	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	0.12	0.12
浜名湖水域（河川・海域）	西神田川堀切橋	24601	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	0.08	0.08
浜名湖水域（河川・海域）	釣橋川三代橋	24701	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	0.73	0.48
浜名湖水域（河川・海域）	都筑大谷川末端	24801	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	0.10	0.09
浜名湖水域（河川・海域）	都田川東山橋	01951	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	<0.08	<0.08
浜名湖水域（湖沼）	佐鳴湖出口拓希橋	50101	0／4	<0.001	<0.001	0／4	<0.002	<0.002	0／4	0.34	0.25
浜名湖水域（湖沼）	佐鳴湖湖心	50151	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	0.23	0.18
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖湖心	60701	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新所	60702									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新居	60703									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖湖口	60751									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖気賀	60752									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖雄踏	60753									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新場	60754									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖鷲津	60801	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖松見ケ浦	60901									
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖猪鼻湖	61001	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖白洲	61101	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖塩田	61201	0／2	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002			
梅田川水域（河川）	梅田川末端	24001	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002	0／2	<0.08	<0.08
遠州灘水域（海域）	菊川沖	61702	0／1	<0.001	<0.001	0／2	<0.002	<0.002			
遠州灘水域（海域）	馬込川沖	61704	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.002	<0.002			
遠州灘水域（海域）	浜名湖沖	61705	0／1	<0.001	<0.001	0／1	<0.002	<0.002			

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

地 点 別 総 括 表　健 康 項 目 等

都道府県名(静岡県)

水域名	地点名	地点統一番号	ほう素			硝酸性窒素及び亜硝酸			1,4-ジオキサン		
			m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値
伊豆水域（河川・湖沼）	伊東大川渚橋	04101	0／2	0.2	0.2	0／2	1.1	1.1	0／1	<0.005	<0.005
伊豆水域（河川・湖沼）	河津川館橋	04201	0／2	<0.1	<0.1	0／2	0.42	0.38	0／1	<0.005	<0.005
伊豆水域（河川・湖沼）	稲生沢川新下田橋	04301	0／2	0.7	0.7	0／2	0.75	0.74	0／1	<0.005	<0.005
伊豆水域（河川・湖沼）	青野川加畑橋	06101	1／2	1.2	0.7	0／2	0.71	0.70	0／1	<0.005	<0.005
伊豆水域（河川・湖沼）	宇久須川末端	20201	0／2	<0.1	<0.1	0／2	0.61	0.58	0／1	<0.005	<0.005
伊豆水域（河川・湖沼）	白田川しらなみ橋	06201	0／2	<0.1	<0.1	0／2	0.36	0.33	0／1	<0.005	<0.005
伊豆水域（河川・湖沼）	一碧湖湖心	40101				0／8	0.14	0.04			
鮎沢川水域(河川)	鮎沢川県境	03702	0／2	<0.1	<0.1	0／2	0.91	0.88	0／1	<0.005	<0.005
狩野川水域（河川）	狩野川大仁橋	00201	0／2	<0.1	<0.1	0／4	0.47	0.43	0／2	<0.005	<0.005
狩野川水域（河川）	狩野川徳倉橋	00301	0／2	<0.1	<0.1	0／4	1.0	0.91	0／2	<0.005	<0.005
狩野川水域（河川）	狩野川黒瀬橋	00302				0／4	0.98	0.91	0／2	<0.005	<0.005
狩野川水域（河川）	狩野川千歳橋	00351									
狩野川水域（河川）	大場川月見橋	05251	0／2	<0.1	<0.1	0／2	1.1	1.0	0／1	<0.005	<0.005
狩野川水域（河川）	大場川塚本橋	05201	0／2	<0.1	<0.1	0／4	1.6	1.4	0／2	<0.005	<0.005
狩野川水域（河川）	黄瀬川あゆつぼの滝	04501	0／2	<0.1	<0.1	0／2	1.0	0.60	0／1	<0.005	<0.005
狩野川水域（河川）	黄瀬川黄瀬川橋	04601	0／2	<0.1	<0.1	0／4	1.3	1.1	0／2	<0.005	<0.005
狩野川水域（河川）	来光川大土肥橋	04901	0／2	<0.1	<0.1	0／2	1.1	1.1	0／1	<0.005	<0.005
狩野川水域（河川）	来光川蛇ケ橋	05001	0／2	<0.1	<0.1	0／4	1.2	1.1	0／2	<0.005	<0.005
狩野川水域（河川）	大場川出逢橋	05101	0／2	<0.1	<0.1	0／2	1.2	0.92	0／1	<0.005	<0.005
狩野川水域（河川）	柿田川柿田橋	25101	0／2	<0.1	<0.1						
狩野川水域（河川）	柿木川小尻梨橋	25301									
田子の浦水域（河川）	沼川井出六橋	00701	0／2	<0.1	<0.1	0／2	3.3	3.3	0／2	<0.005	<0.005
田子の浦水域（河川）	沼川沼川新橋	00801	0／2	0.2	0.2	0／2	2.1	2.0	0／2	<0.005	<0.005
田子の浦水域（河川）	沼川清勇橋	00851	0／1	<0.1	<0.1	0／1	2.7	2.7	0／1	<0.005	<0.005
田子の浦水域（河川）	田子江川末端	20501	0／1	<0.1	<0.1	0／1	1.5	1.5	0／1	<0.005	<0.005
田子の浦水域（河川）	和田川新和田川橋	20601	0／1	<0.1	<0.1	0／1	1.9	1.9	0／1	<0.005	<0.005
田子の浦水域（河川）	岳南排水路沼川吐口	20701	0／1	0.1	0.1	0／1	0.81	0.81	0／1	<0.005	<0.005
田子の浦水域（河川）	岳南排水路４号管末端マンホール	20801	0／1	0.2	0.2	0／1	1.2	1.2	0／1	<0.005	<0.005
田子の浦水域（河川）	岳南排水路５号管末端マンホール	20901	0／1	<0.1	<0.1	0／1	2.1	2.1	0／1	<0.005	<0.005
田子の浦水域（河川）	小潤井川末端	21201	0／1	<0.1	<0.1	0／1	1.5	1.5	0／1	<0.005	<0.005
田子の浦水域（河川）	早川末端	21301	0／1	<0.1	<0.1	0／1	1.5	1.5	0／1	<0.005	<0.005
田子の浦水域（河川）	潤井川富鷹橋	04452	0／1	<0.1	<0.1	0／1	1.5	1.5	0／1	<0.005	<0.005
田子の浦水域（河川）	潤井川前田橋	04404	0／2	<0.1	<0.1	0／2	1.5	1.5	0／2	0.007	0.006
田子の浦水域（河川）	潤井川くすのき橋	04403	0／2	<0.1	<0.1	0／2	1.5	1.5	0／2	<0.005	<0.005
富士川水域（河川・湖沼）	富士川富士川橋	02001	0／2	<0.1	<0.1	0／2	1.3	1.2	0／1	<0.005	<0.005
富士川水域（河川・湖沼）	富士川北松野	02051	0／1	<0.1	<0.1	0／1	1.0	1.0	0／1	0.006	0.006
富士川水域（河川・湖沼）	芝川横手沢橋	04701	0／2	<0.1	<0.1	0／2	0.90	0.87	0／1	<0.005	<0.005
富士川水域（河川・湖沼）	芝川芝富橋	04801	0／2	<0.1	<0.1	0／2	1.3	1.3	0／1	<0.005	<0.005
富士川水域（河川・湖沼）	田貫湖湖心	40201				0／8	0.10	0.05			
奥駿河湾水域（河川）	興津川八幡橋	01401	0／2	<0.1	<0.1	0／2	0.61	0.59	0／2	<0.005	<0.005
奥駿河湾水域（河川）	興津川浦安橋	01501	0／2	<0.1	<0.1	0／2	0.62	0.59	0／2	<0.005	<0.005
奥駿河湾水域（河川）	巴川巴川橋（区境巴川橋）	01601	0／2	<0.1	<0.1	0／2	2.7	2.3	0／2	<0.005	<0.005
奥駿河湾水域（河川）	巴川港橋	01602	0／2	0.8	0.5	0／2	1.5	1.5	0／2	<0.005	<0.005
奥駿河湾水域（河川）	庵原川庵原川橋	21501	0／2	<0.1	<0.1	0／2	2.1	1.9	0／2	<0.005	<0.005
奥駿河湾水域（河川）	由比川末端	21601	0／2	<0.1	<0.1	0／2	0.65	0.58	0／2	<0.005	<0.005
奥駿河湾水域（河川）	新中川間門橋	21701	0／2	<0.1	<0.1	0／2	3.4	3.2	0／2	<0.005	<0.005
奥駿河湾水域（河川）	塚田川せせらぎ橋	21801	0／2	0.5	0.5	0／2	1.1	1.0	0／2	<0.005	<0.005
奥駿河湾水域（河川）	巴川巴大橋	01652	0／2	<0.1	<0.1	0／2	3.0	2.4	0／2	<0.005	<0.005

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

地 点 別 総 括 表　健 康 項 目 等

都道府県名(静岡県)

水域名	地点名	地点統一番号	ほう素			硝酸性窒素及び亜硝酸			1,4-ジオキサン		
			m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値
奥駿河湾水域（海域）	Ｃ水域田子の浦港（１）	60101				0／2	1.2	1.2	0／2	<0.005	<0.005
奥駿河湾水域（海域）	Ｃ水域田子の浦港（２）	60102				0／2	1.2	1.2	0／2	<0.005	<0.005
奥駿河湾水域（海域）	Ｂ水域田子の浦地先（２）	60202				0／2	0.56	0.39	0／2	<0.005	<0.005
奥駿河湾水域（海域）	Ａ水域田子の浦地先（２）	60302				0／2	0.49	0.35	0／2	<0.005	<0.005
奥駿河湾水域（海域）	Ｉ．Ｂ．Ｐ	60401				0／2	0.18	0.10	0／1	<0.005	<0.005
奥駿河湾水域（海域）	江尻埠頭沖	60501				0／2	0.18	0.11	0／2	<0.005	<0.005
奥駿河湾水域（海域）	沼津新港前面海域	60601				0／2	0.47	0.31	0／2	<0.005	<0.005
西駿河湾水域（海域）	用宗漁港港中央	61301				0／2	0.06	0.04	0／2	<0.005	<0.005
西駿河湾水域（海域）	久能沖	61401				0／2	0.05	0.03	0／2	<0.005	<0.005
西駿河湾水域（海域）	高松沖	61402				0／2	0.05	0.04	0／2	<0.005	<0.005
西駿河湾水域（海域）	石部沖	61403				0／2	0.08	0.05	0／2	<0.005	<0.005
西駿河湾水域（海域）	焼津漁港沖	61404				0／2	0.27	0.15	0／1	<0.005	<0.005
静岡水域（河川）	安倍川曙橋	02301	0／2	<0.1	<0.1	0／4	0.38	0.32	0／2	<0.005	<0.005
静岡水域（河川）	安倍川安倍川橋	02401	0／2	<0.1	<0.1	0／4	0.75	0.59	0／2	<0.005	<0.005
静岡水域（河川）	藁科川牧ヶ谷橋	02501	0／2	<0.1	<0.1	0／4	0.71	0.63	0／2	<0.005	<0.005
静岡水域（河川）	浜川浜川新橋	02601	0／2	<0.1	<0.1	0／2	2.3	2.3	0／2	<0.005	<0.005
静岡水域（河川）	丸子川ぺったん橋	06301	0／2	<0.1	<0.1	0／2	1.1	0.99	0／2	<0.005	<0.005
静岡水域（河川）	小坂川150号新小坂川橋	22101	0／2	0.4	0.3	0／2	1.1	0.97	0／2	<0.005	<0.005
志太水域（河川）	瀬戸川勝草橋	02701	0／2	<0.1	<0.1	0／2	0.87	0.84	0／1	<0.005	<0.005
志太水域（河川）	朝比奈川横内新橋	02801	0／2	<0.1	<0.1	0／2	1.0	0.88	0／1	<0.005	<0.005
志太水域（河川）	瀬戸川当目大橋	02901	0／2	0.1	0.1	0／2	1.0	1.0	0／1	<0.005	<0.005
志太水域（河川）	小石川八雲橋	03001	0／2	0.4	0.3	0／2	0.97	0.83	0／1	<0.005	<0.005
志太水域（河川）	小石川松葉橋（県道橋）	03051	0／2	<0.1	<0.1	0／2	0.80	0.78	0／1	<0.005	<0.005
志太水域（河川）	黒石川黒石橋	03101	0／2	<0.1	<0.1	0／2	1.4	1.1	0／1	<0.005	<0.005
志太水域（河川）	黒石川新川橋	22301	0／2	0.9	0.7	0／2	0.84	0.60	0／1	<0.005	<0.005
志太水域（河川）	栃山川一色大橋	03201	0／2	<0.1	<0.1	0／2	0.54	0.52	0／1	<0.005	<0.005
大井川水域(河川)	大井川神座	01001	0／2	<0.1	<0.1	0／4	0.33	0.29	0／2	<0.005	<0.005
大井川水域(河川)	大井川富士見橋	01101	0／2	<0.1	<0.1	0／4	0.32	0.29	0／2	<0.005	<0.005
大井川水域(河川)	大代川	22401	0／2	<0.1	<0.1	0／2	1.4	1.4	0／1	<0.005	<0.005
大井川水域(河川)	大津谷川源助橋	22501	0／2	<0.1	<0.1	0／2	0.42	0.35	0／1	<0.005	<0.005
榛南小笠水域（河川）	菊川高田橋	03801	0／2	<0.1	<0.1	0／4	2.3	1.4	0／2	<0.005	<0.005
榛南小笠水域（河川）	菊川国安橋	03901				0／4	2.6	1.4	0／2	<0.005	<0.005
榛南小笠水域（河川）	大幡川末端	22701	0／2	<0.1	<0.1	0／2	4.5	4.1	0／1	<0.005	<0.005
榛南小笠水域（河川）	萩間川湊橋	05401	0／2	0.3	0.2	0／2	2.9	2.7	0／1	<0.005	<0.005
榛南小笠水域（河川）	筬川末端	22901	0／2	0.4	0.3	0／2	3.0	2.3	0／1	<0.005	<0.005
榛南小笠水域（河川）	新野川末端	23001	0／2	0.1	0.1	0／2	2.0	1.7	0／1	<0.005	<0.005
榛南小笠水域（河川）	弁財天川末端	23101	1／2	1.5	1.2	0／2	1.7	1.4	0／1	<0.005	<0.005
榛南小笠水域（河川）	牛淵川鹿島橋	05301	0／4	<0.1	<0.1	0／4	3.8	2.2	0／2	<0.005	<0.005
榛南小笠水域（河川）	湯日川岩留橋	05601	0／2	<0.1	<0.1	0／2	2.4	2.4	0／1	<0.005	<0.005
榛南小笠水域（河川）	坂口谷川寄子橋	05901	0／2	0.9	0.5	0／2	1.8	1.7	0／1	<0.005	<0.005
榛南小笠水域（河川）	勝間田川港橋	06001	0／2	0.9	0.5	0／2	4.1	4.0	0／1	<0.005	<0.005
太田川水域（河川）	太田川豊浜橋	03401	0／2	0.7	0.6	0／2	1.5	1.5	0／1	<0.005	<0.005
太田川水域（河川）	原野谷川二瀬(東)橋	03501	0／2	0.1	0.1	0／2	2.2	2.2	0／1	<0.005	<0.005
太田川水域（河川）	仿僧川東橋	03601	0／2	0.6	0.6	0／2	3.5	3.2	0／2	<0.005	<0.005
太田川水域（河川）	今之浦川於福橋	23301	0／2	0.1	0.1	0／2	7.5	7.0	0／1	<0.005	<0.005
太田川水域（河川）	敷地川向笠２号橋	05501	0／2	<0.1	<0.1	0／2	1.1	1.1	0／1	<0.005	<0.005
太田川水域（河川）	逆川曙橋	05801	0／2	<0.1	<0.1	0／2	2.0	2.0	0／1	<0.005	<0.005
天竜川水域（河川・湖沼）	天竜川鹿島橋	01201	0／2	<0.1	<0.1	0／4	0.68	0.55	0／2	<0.005	<0.005

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

地 点 別 総 括 表　健 康 項 目 等

都道府県名(静岡県)

水域名	地点名	地点統一番号	ほう素			硝酸性窒素及び亜硝酸			1,4-ジオキサン		
			m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値	m／n	最大値	平均値
天竜川水域（河川・湖沼）	秋葉ダム発電第２取水口	01251									
天竜川水域（河川・湖沼）	天竜川掛塚橋	01301	0／2	<0.1	<0.1	0／4	0.69	0.54	0／2	<0.005	<0.005
天竜川水域（河川・湖沼）	二俣川双竜橋	23401	0／2	<0.1	<0.1	0／2	0.88	0.73			
天竜川水域（河川・湖沼）	安間川老間橋	23501	0／2	<0.1	<0.1	0／4	1.7	1.2			
天竜川水域（河川・湖沼）	気田川気田川橋	24101	0／2	<0.1	<0.1	0／2	0.23	0.20			
天竜川水域（河川・湖沼）	阿多古川平田大橋	24201	0／2	<0.1	<0.1	0／2	0.83	0.62			
天竜川水域（河川・湖沼）	佐久間ダム貯水池ダムサイト	50201	0／4	<0.1	<0.1	0／4	0.75	0.53	0／2	<0.005	<0.005
馬込川水域（河川）	馬込川茄子橋	02101	0／2	<0.1	<0.1	0／2	1.7	1.3	0／1	<0.005	<0.005
馬込川水域（河川）	馬込川白羽橋	02201	0／4	0.6	0.2	0／4	3.5	1.9	0／1	<0.005	<0.005
馬込川水域（河川）	芳川新川橋	23701	0／2	0.4	0.3	0／4	1.0	0.69			
浜名湖水域（河川・海域）	新川志都呂橋	01701	2／4	2.0	1.2	0／12	1.4	0.75	0／1	<0.005	<0.005
浜名湖水域（河川・海域）	伊佐地川中之谷橋	01801	0／4	<0.1	<0.1	0／4	3.8	3.0	0／1	<0.005	<0.005
浜名湖水域（河川・海域）	都田川落合橋	01901	0／4	0.2	0.1	0／4	1.0	0.67	0／1	<0.005	<0.005
浜名湖水域（河川・海域）	横須賀川末端	23801	1／4	2.1	0.8	0／4	2.6	2.2	0／1	<0.005	<0.005
浜名湖水域（河川・海域）	花川花川橋	23901	0／2	0.1	0.1	0／4	6.5	5.8			
浜名湖水域（河川・海域）	笠子川末端	24301	1／2	2.9	1.5	0／4	3.8	2.3	0／1	<0.005	<0.005
浜名湖水域（河川・海域）	入出太田川末端	24401	1／2	1.8	1.0	0／4	3.3	2.6	0／1	<0.005	<0.005
浜名湖水域（河川・海域）	今川末端	24501	1／2	1.7	0.9	0／4	1.2	0.78	0／1	<0.005	<0.005
浜名湖水域（河川・海域）	西神田川堀切橋	24601	0／2	<0.1	<0.1	0／4	3.7	3.3			
浜名湖水域（河川・海域）	釣橋川三代橋	24701	1／2	3.5	2.1	0／4	3.9	2.5			
浜名湖水域（河川・海域）	都筑大谷川末端	24801	0／2	<0.1	<0.1	0／4	3.0	2.6			
浜名湖水域（河川・海域）	都田川東山橋	01951	0／2	<0.1	<0.1	0／4	0.52	0.36			
浜名湖水域（湖沼）	佐鳴湖出口拓希橋	50101	0／4	1.0	0.8	0／12	1.3	0.72	0／1	<0.005	<0.005
浜名湖水域（湖沼）	佐鳴湖湖心	50151	0／2	0.8	0.6	0／12	1.0	0.64			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖湖心	60701				0／24	0.58	0.09	0／2	<0.005	<0.005
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新所	60702				0／24	0.38	0.06			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新居	60703				0／24	0.08	0.04			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖湖口	60751				0／24	0.08	0.04			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖気賀	60752				0／24	0.90	0.14			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖雄踏	60753				0／24	1.0	0.12			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新場	60754				0／24	0.34	0.07			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖鷲津	60801				0／24	0.95	0.13	0／1	<0.005	<0.005
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖松見ケ浦	60901				0／24	0.78	0.11			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖猪鼻湖	61001				0／24	1.7	0.36	0／2	<0.005	<0.005
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖白洲	61101				0／24	1.3	0.35	0／2	<0.005	<0.005
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖塩田	61201				0／24	0.45	0.08	0／2	<0.005	<0.005
梅田川水域（河川）	梅田川末端	24001	0／2	<0.1	<0.1	0／2	3.7	2.8	0／1	<0.005	<0.005
遠州灘水域（海域）	菊川沖	61702				0／2	0.06	0.04	0／1	<0.005	<0.005
遠州灘水域（海域）	馬込川沖	61704				0／1	0.03	0.03	0／1	<0.005	<0.005
遠州灘水域（海域）	浜名湖沖	61705				0／1	<0.02	<0.02	0／1	<0.005	<0.005

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

（５）　地　点　別　総　括　表　　特　殊　項　目　等

都道府県名（静岡県）

水　域　名	地　点　名	地点統一番号	銅　［ 0.01 ］			クロム　［ 0.02 ］					
			最小～最大	ｋ／ｎ	平均	最小～最大	ｋ／ｎ	平均	最小～最大	ｋ／ｎ	平均
伊豆水域（河川・湖沼）	伊東大川渚橋	04101	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
伊豆水域（河川・湖沼）	河津川館橋	04201	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
伊豆水域（河川・湖沼）	稲生沢川新下田橋	04301	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
伊豆水域（河川・湖沼）	青野川加畑橋	06101	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
伊豆水域（河川・湖沼）	宇久須川末端	20201	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
伊豆水域（河川・湖沼）	白田川しらなみ橋	06201	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
鮎沢川水域(河川)	鮎沢川県境	03702	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
狩野川水域（河川）	狩野川大仁橋	00201	<0.01～<0.01	0／1	<0.01	<0.02～<0.02	0／1	<0.02			
狩野川水域（河川）	狩野川徳倉橋	00301	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／1	<0.02			
狩野川水域（河川）	狩野川黒瀬橋	00302	<0.01～<0.01	0／1	<0.01	<0.02～<0.02	0／1	<0.02			
狩野川水域（河川）	大場川月見橋	05251	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
狩野川水域（河川）	大場川塚本橋	05201	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／1	<0.02			
狩野川水域（河川）	黄瀬川あゆつぼの滝	04501	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
狩野川水域（河川）	黄瀬川黄瀬川橋	04601	<0.01～<0.01	0／1	<0.01	<0.02～<0.02	0／1	<0.02			
狩野川水域（河川）	来光川蛇ケ橋	05001	<0.01～<0.01	0／1	<0.01	<0.02～<0.02	0／1	<0.02			
田子の浦水域（河川）	沼川井出六橋	00701	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
田子の浦水域（河川）	沼川沼川新橋	00801	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
田子の浦水域（河川）	潤井川前田橋	04404	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
富士川水域（河川・湖沼）	富士川富士川橋	02001	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
富士川水域（河川・湖沼）	富士川北松野	02051	<0.01～<0.01	0／1	<0.01	<0.02～<0.02	0／1	<0.02			
富士川水域（河川・湖沼）	芝川芝富橋	04801	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
奥駿河湾水域（河川）	興津川八幡橋	01401	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
奥駿河湾水域（河川）	興津川浦安橋	01501	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
奥駿河湾水域（河川）	巴川巴川橋（区境巴川橋）	01601	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
奥駿河湾水域（河川）	巴川港橋	01602	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
奥駿河湾水域（河川）	庵原川庵原川橋	21501	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
奥駿河湾水域（河川）	由比川末端	21601	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
奥駿河湾水域（河川）	新中川間門橋	21701	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
奥駿河湾水域（河川）	巴川巴大橋	01652	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
奥駿河湾水域（海域）	Ｃ水域田子の浦港（１）	60101	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
奥駿河湾水域（海域）	Ｃ水域田子の浦港（２）	60102	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
奥駿河湾水域（海域）	Ｂ水域田子の浦地先（２）	60202	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
奥駿河湾水域（海域）	Ａ水域田子の浦地先（２）	60302	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
奥駿河湾水域（海域）	Ｉ．Ｂ．Ｐ	60401	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
奥駿河湾水域（海域）	江尻埠頭沖	60501	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
奥駿河湾水域（海域）	沼津新港前面海域	60601	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
西駿河湾水域（海域）	用宗漁港港中央	61301	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
西駿河湾水域（海域）	久能沖	61401	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
西駿河湾水域（海域）	高松沖	61402	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
西駿河湾水域（海域）	石部沖	61403	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
西駿河湾水域（海域）	焼津漁港沖	61404	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
静岡水域（河川）	安倍川曙橋	02301	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／1	<0.02			
静岡水域（河川）	安倍川安倍川橋	02401	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／1	<0.02			
静岡水域（河川）	藁科川牧ヶ谷橋	02501	<0.01～<0.01	0／1	<0.01	<0.02～<0.02	0／1	<0.02			
静岡水域（河川）	浜川浜川新橋	02601	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
静岡水域（河川）	丸子川ぺったん橋	06301	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
静岡水域（河川）	小坂川150号新小坂川橋	22101	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
志太水域（河川）	瀬戸川当目大橋	02901	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			

（備考）　１．項目欄の［］内は下限値を示す。

地 点 別 総 括 表　特 殊 項 目 等

都道府県名（静岡県）

水域名	地点名	地点統一番号	銅 ［0.01］			クロム ［0.02］					
			最小～最大	k／n	平均	最小～最大	k／n	平均	最小～最大	k／n	平均
志太水域（河川）	小石川八雲橋	03001	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
志太水域（河川）	黒石川黒石橋	03101	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
志太水域（河川）	栃山川一色大橋	03201	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
大井川水域(河川)	大井川神座	01001	<0.01～<0.01	0／1	<0.01	<0.02～<0.02	0／1	<0.02			
大井川水域(河川)	大井川富士見橋	01101	<0.01～<0.01	0／1	<0.01	<0.02～<0.02	0／1	<0.02			
大井川水域(河川)	大代川	22401	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
大井川水域(河川)	大津谷川源助橋	22501	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
榛南小笠水域（河川）	菊川高田橋	03801	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／1	<0.02			
榛南小笠水域（河川）	菊川国安橋	03901	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／1	<0.02			
榛南小笠水域（河川）	大幡川末端	22701	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
榛南小笠水域（河川）	萩間川湊橋	05401	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
榛南小笠水域（河川）	笊川末端	22901	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
榛南小笠水域（河川）	新野川末端	23001	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
榛南小笠水域（河川）	牛淵川鹿島橋	05301	<0.01～<0.01	0／1	<0.01	<0.02～<0.02	0／1	<0.02			
榛南小笠水域（河川）	坂口谷川寄子橋	05901	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
榛南小笠水域（河川）	勝間田川港橋	06001	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
太田川水域（河川）	太田川二瀬(西)橋	03301	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
太田川水域（河川）	原野谷川二瀬(東)橋	03501	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
太田川水域（河川）	仿僧川東橋	03601	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
太田川水域（河川）	敷地川向笠２号橋	05501	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
太田川水域（河川）	逆川逆川橋	05851	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
太田川水域（河川）	逆川曙橋	05801	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
天竜川水域（河川・湖沼）	天竜川鹿島橋	01201	<0.01～<0.01	0／1	<0.01	<0.02～<0.02	0／1	<0.02			
天竜川水域（河川・湖沼）	天竜川掛塚橋	01301	<0.01～<0.01	0／1	<0.01	<0.02～<0.02	0／1	<0.02			
天竜川水域（河川・湖沼）	二俣川双竜橋	23401	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
天竜川水域（河川・湖沼）	安間川老間橋	23501	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
天竜川水域（河川・湖沼）	気田川気田川橋	24101	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
天竜川水域（河川・湖沼）	阿多古川平田大橋	24201	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
天竜川水域（河川・湖沼）	佐久間ダム貯水池ダムサイト	50201	<0.01～<0.01	0／4	<0.01	<0.02～<0.02	0／4	<0.02			
馬込川水域（河川）	馬込川茄子橋	02101	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
馬込川水域（河川）	馬込川白羽橋	02201	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
馬込川水域（河川）	芳川新川橋	23701	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
浜名湖水域（河川・海域）	新川志都呂橋	01701	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
浜名湖水域（河川・海域）	伊佐地川中之谷橋	01801	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
浜名湖水域（河川・海域）	都田川落合橋	01901	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
浜名湖水域（河川・海域）	横須賀川末端	23801	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
浜名湖水域（河川・海域）	花川花川橋	23901	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
浜名湖水域（河川・海域）	西神田川堀切橋	24601	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
浜名湖水域（河川・海域）	釣橋川三代橋	24701	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
浜名湖水域（河川・海域）	都筑大谷川末端	24801	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
浜名湖水域（河川・海域）	都田川東山橋	01951	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
浜名湖水域（湖沼）	佐鳴湖出口拓希橋	50101	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
浜名湖水域（湖沼）	佐鳴湖湖心	50151	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖湖心	60701	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖鷲津	60801	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖猪鼻湖	61001	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖白洲	61101	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖塩田	61201	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			

（備考）　１．項目欄の［］内は下限値を示す。

地 点 別 総 括 表　特 殊 項 目 等

都道府県名（静岡県）

水域名	地点名	地点統一番号	銅 ［0.01］			クロム ［0.02］					
			最小～最大	k／n	平均	最小～最大	k／n	平均	最小～最大	k／n	平均
梅田川水域（河川）	梅田川末端	24001	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
遠州灘水域（海域）	菊川沖	61702	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02			
遠州灘水域（海域）	馬込川沖	61704	<0.01～<0.01	0／1	<0.01	<0.02～<0.02	0／1	<0.02			
遠州灘水域（海域）	浜名湖沖	61705	<0.01～<0.01	0／1	<0.01	<0.02～<0.02	0／1	<0.02			

（備考）　1．項目欄の［］内は下限値を示す。

地 点 別 総 括 表　特 殊 項 目 等

都道府県名（静岡県）

水域名	地点名	地点統一番号	アンモニア性窒素 ［ 0.01 ］			亜硝酸性窒素 ［ 0.01(0.001) ］			硝酸性窒素 ［ 0.01 ］		
			最小～最大	k／n	平均	最小～最大	k／n	平均	最小～最大	k／n	平均
伊豆水域（河川・湖沼）	伊東大川渚橋	04101				<0.01～<0.01	0／2	<0.01	1.0～1.1	2／2	1.1
伊豆水域（河川・湖沼）	河津川館橋	04201				<0.01～<0.01	0／2	<0.01	0.33～0.41	2／2	0.37
伊豆水域（河川・湖沼）	稲生沢川新下田橋	04301				<0.01～<0.01	0／2	<0.01	0.72～0.74	2／2	0.73
伊豆水域（河川・湖沼）	青野川加畑橋	06101				<0.01～<0.01	0／2	<0.01	0.67～0.70	2／2	0.69
伊豆水域（河川・湖沼）	宇久須川末端	20201				<0.01～0.01	1／2	0.01	0.53～0.60	2／2	0.57
伊豆水域（河川・湖沼）	白田川しらなみ橋	06201				<0.01～<0.01	0／2	<0.01	0.29～0.35	2／2	0.32
伊豆水域（河川・湖沼）	一碧湖湖心	40101	<0.01～0.09	7／8	0.05	<0.01～<0.01	0／8	<0.01	<0.01～0.13	6／8	0.03
鮎沢川水域(河川)	鮎沢川県境	03702				<0.01～<0.01	0／2	<0.01	0.84～0.90	2／2	0.87
狩野川水域（河川）	狩野川大仁橋	00201	<0.01～0.01	1／12	0.01	<0.01～<0.01	0／4	<0.01	0.33～0.48	4／4	0.43
狩野川水域（河川）	狩野川徳倉橋	00301				<0.01～0.02	3／4	0.01	0.79～1.0	4／4	0.90
狩野川水域（河川）	狩野川黒瀬橋	00302	0.02～0.10	4／4	0.06	<0.01～0.01	3／4	0.01	0.84～0.96	4／4	0.90
狩野川水域（河川）	狩野川千歳橋	00351	<0.01～<0.01	0／4	<0.01						
狩野川水域（河川）	大場川月見橋	05251				0.06～0.09	2／2	0.08	0.90～1.0	2／2	0.95
狩野川水域（河川）	大場川塚本橋	05201	0.09～0.17	4／4	0.14	0.02～0.05	4／4	0.04	1.2～1.6	4／4	1.4
狩野川水域（河川）	黄瀬川あゆつぼの滝	04501				0.01～0.02	2／2	0.02	0.18～0.99	2／2	0.59
狩野川水域（河川）	黄瀬川黄瀬川橋	04601	<0.01～0.03	2／4	0.02	0.01～0.03	4／4	0.02	0.91～1.3	4／4	1.1
狩野川水域（河川）	来光川大土肥橋	04901				<0.01～<0.01	0／2	<0.01	1.0～1.1	2／2	1.1
狩野川水域（河川）	来光川蛇ケ橋	05001	0.02～0.05	4／4	0.03	<0.01～<0.01	0／4	<0.01	0.88～1.2	4／4	1.1
狩野川水域（河川）	大場川出逢橋	05101				0.02～0.03	2／2	0.03	0.61～1.2	2／2	0.91
狩野川水域（河川）	柿田川柿田橋	25101	<0.01～<0.01	0／12	<0.01						
田子の浦水域（河川）	沼川井出六橋	00701				0.06～0.09	2／2	0.08	3.2～3.2	2／2	3.2
田子の浦水域（河川）	沼川沼川新橋	00801				0.02～0.12	2／2	0.07	1.8～2.0	2／2	1.9
田子の浦水域（河川）	沼川清勇橋	00851				0.02～0.17	2／2	0.10	2.7～3.6	2／2	3.2
田子の浦水域（河川）	田子江川末端	20501				0.01～0.02	2／2	0.02	1.3～1.5	2／2	1.4
田子の浦水域（河川）	和田川新和田川橋	20601				<0.01～<0.01	0／2	<0.01	1.9～2.2	2／2	2.1
田子の浦水域（河川）	岳南排水路沼川吐口	20701				0.06～0.06	1／1	0.06	0.75～0.75	1／1	0.75
田子の浦水域（河川）	岳南排水路４号管末端マンホール	20801				0.04～0.04	1／1	0.04	1.2～1.2	1／1	1.2
田子の浦水域（河川）	岳南排水路５号管末端マンホール	20901				0.09～0.09	1／1	0.09	2.0～2.0	1／1	2.0
田子の浦水域（河川）	小潤井川末端	21201				0.01～0.01	2／2	0.01	1.5～1.5	2／2	1.5
田子の浦水域（河川）	早川末端	21301				0.01～0.01	2／2	0.01	1.5～1.6	2／2	1.6
田子の浦水域（河川）	潤井川富鷹橋	04452				0.01～0.01	2／2	0.01	1.5～1.5	2／2	1.5
田子の浦水域（河川）	潤井川前田橋	04404				0.01～0.01	2／2	0.01	1.5～1.5	2／2	1.5
田子の浦水域（河川）	潤井川くすのき橋	04403				<0.01～<0.01	0／2	<0.01	1.5～1.5	2／2	1.5
富士川水域（河川・湖沼）	富士川富士川橋	02001	<0.01～0.09	6／7	0.04	0.01～0.02	2／2	0.02	1.0～1.3	2／2	1.2
富士川水域（河川・湖沼）	富士川北松野	02051	0.01～0.01	1／1	0.01	0.01～0.01	2／2	0.01	1.0～1.2	2／2	1.1
富士川水域（河川・湖沼）	芝川横手沢橋	04701				<0.01～0.01	1／2	0.01	0.82～0.89	2／2	0.86
富士川水域（河川・湖沼）	芝川芝富橋	04801				<0.01～<0.01	0／2	<0.01	1.3～1.3	2／2	1.3
富士川水域（河川・湖沼）	田貫湖湖心	40201	<0.01～0.11	7／8	0.04	<0.01～<0.01	0／8	<0.01	<0.01～0.09	6／8	0.04
奥駿河湾水域（河川）	興津川八幡橋	01401				<0.001～<0.001	0／2	<0.001	0.57～0.61	2／2	0.59
奥駿河湾水域（河川）	興津川浦安橋	01501				<0.001～<0.001	0／2	<0.001	0.56～0.62	2／2	0.59
奥駿河湾水域（河川）	巴川巴川橋（区境巴川橋）	01601				<0.001～0.073	1／2	0.037	1.8～2.7	2／2	2.3
奥駿河湾水域（河川）	巴川港橋	01602				<0.001～0.009	1／2	0.005	1.5～1.5	2／2	1.5
奥駿河湾水域（河川）	庵原川庵原川橋	21501				<0.001～<0.001	0／2	<0.001	1.7～2.1	2／2	1.9
奥駿河湾水域（河川）	由比川末端	21601				<0.001～0.004	1／2	0.003	0.49～0.65	2／2	0.57
奥駿河湾水域（河川）	新中川間門橋	21701				0.01～0.02	2／2	0.02	2.9～3.4	2／2	3.2
奥駿河湾水域（河川）	塚田川せせらぎ橋	21801				0.02～0.09	2／2	0.06	0.97～1.0	2／2	0.99
奥駿河湾水域（河川）	巴川巴大橋	01652				<0.001～0.037	1／2	0.019	1.8～2.9	2／2	2.4
奥駿河湾水域（海域）	Ｃ水域田子の浦港（１）	60101				0.01～0.02	2／2	0.02	1.1～1.2	2／2	1.2

（備考）　１．項目欄の［］内は下限値を示す。

地 点 別 総 括 表　特 殊 項 目 等

都道府県名（静岡県）

水域名	地点名	地点統一番号	アンモニア性窒素 ［ 0.01 ］			亜硝酸性窒素 ［ 0.01(0.001) ］			硝酸性窒素 ［ 0.01 ］		
			最小～最大	k／n	平均	最小～最大	k／n	平均	最小～最大	k／n	平均
奥駿河湾水域（海域）	C水域田子の浦港（２）	60102				0.02～0.04	2／2	0.03	1.2～1.2	2／2	1.2
奥駿河湾水域（海域）	B水域田子の浦地先（２）	60202				<0.01～<0.01	0／2	<0.01	0.21～0.55	2／2	0.38
奥駿河湾水域（海域）	A水域田子の浦地先（２）	60302				<0.01～<0.01	0／2	<0.01	0.19～0.48	2／2	0.34
奥駿河湾水域（海域）	Ｉ．Ｂ．Ｐ	60401				<0.01～<0.01	0／2	<0.01	0.01～0.17	2／2	0.09
奥駿河湾水域（海域）	江尻埠頭沖	60501				0.011～0.033	2／2	0.022	0.02～0.14	2／2	0.08
奥駿河湾水域（海域）	沼津新港前面海域	60601				<0.01～<0.01	0／2	<0.01	0.15～0.46	2／2	0.31
西駿河湾水域（海域）	用宗漁港港中央	61301				0.002～0.004	2／2	0.003	0.01～0.05	2／2	0.03
西駿河湾水域（海域）	久能沖	61401				<0.001～0.002	1／2	0.002	0.01～0.05	2／2	0.03
西駿河湾水域（海域）	高松沖	61402				0.001～0.002	2／2	0.002	0.02～0.05	2／2	0.04
西駿河湾水域（海域）	石部沖	61403				0.001～0.002	2／2	0.002	0.02～0.07	2／2	0.05
西駿河湾水域（海域）	焼津漁港沖	61404				<0.01～0.01	1／2	0.01	0.02～0.25	2／2	0.14
静岡水域（河川）	安倍川曙橋	02301	<0.01～<0.01	0／12	<0.01	<0.01～<0.01	0／4	<0.01	0.25～0.38	4／4	0.33
静岡水域（河川）	安倍川安倍川橋	02401				<0.01～<0.01	0／4	<0.01	0.49～0.76	4／4	0.60
静岡水域（河川）	藁科川牧ヶ谷橋	02501				<0.01～<0.01	0／4	<0.01	0.60～0.71	4／4	0.63
静岡水域（河川）	浜川浜川新橋	02601				<0.001～0.001	1／2	0.001	2.2～2.3	2／2	2.3
静岡水域（河川）	丸子川ぺったん橋	06301				<0.001～<0.001	0／2	<0.001	0.87～1.1	2／2	0.99
静岡水域（河川）	小坂川150号新小坂川橋	22101				<0.001～0.016	1／2	0.009	0.82～1.1	2／2	0.96
志太水域（河川）	瀬戸川勝草橋	02701				<0.01～<0.01	0／2	<0.01	0.80～0.86	2／2	0.83
志太水域（河川）	朝比奈川横内新橋	02801				<0.01～<0.01	0／2	<0.01	0.75～1.0	2／2	0.88
志太水域（河川）	瀬戸川当目大橋	02901				0.03～0.03	2／2	0.03	0.98～1.0	2／2	0.99
志太水域（河川）	小石川八雲橋	03001				0.01～0.06	2／2	0.04	0.68～0.91	2／2	0.80
志太水域（河川）	小石川松葉橋（県道橋）	03051				0.02～0.03	2／2	0.03	0.71～0.78	2／2	0.75
志太水域（河川）	黒石川黒石橋	03101				0.02～0.03	2／2	0.03	0.76～1.4	2／2	1.1
志太水域（河川）	黒石川新川橋	22301				<0.01～0.01	1／2	0.01	0.35～0.83	2／2	0.59
志太水域（河川）	栃山川一色大橋	03201				<0.01～0.01	1／2	0.01	0.49～0.53	2／2	0.51
大井川水域(河川)	大井川神座	01001	<0.01～<0.01	0／4	<0.01	<0.01～<0.01	0／4	<0.01	0.26～0.33	4／4	0.29
大井川水域(河川)	大井川富士見橋	01101				<0.01～<0.01	0／4	<0.01	0.25～0.33	4／4	0.30
大井川水域(河川)	大代川	22401				<0.01～0.01	1／2	0.01	1.4～1.4	2／2	1.4
大井川水域(河川)	大津谷川源助橋	22501				<0.01～<0.01	0／2	<0.01	0.27～0.41	2／2	0.34
榛南小笠水域（河川）	菊川高田橋	03801	0.14～0.37	4／4	0.25	<0.01～0.02	3／4	0.02	0.45～2.3	4／4	1.4
榛南小笠水域（河川）	菊川国安橋	03901				<0.01～<0.01	0／4	<0.01	0.48～2.6	4／4	1.4
榛南小笠水域（河川）	大幡川末端	22701				0.01～0.02	2／2	0.02	3.6～4.5	2／2	4.1
榛南小笠水域（河川）	萩間川湊橋	05401				<0.01～0.04	1／2	0.03	2.5～2.9	2／2	2.7
榛南小笠水域（河川）	筬川末端	22901				0.07～0.08	2／2	0.08	1.6～3.0	2／2	2.3
榛南小笠水域（河川）	新野川末端	23001				0.03～0.06	2／2	0.05	1.4～2.0	2／2	1.7
榛南小笠水域（河川）	弁財天川末端	23101				0.06～0.06	2／2	0.06	1.1～1.7	2／2	1.4
榛南小笠水域（河川）	牛淵川鹿島橋	05301				<0.01～0.03	2／4	0.02	0.56～3.8	4／4	2.1
榛南小笠水域（河川）	湯日川岩留橋	05601				<0.01～0.01	1／2	0.01	2.3～2.3	2／2	2.3
榛南小笠水域（河川）	坂口谷川寄子橋	05901				<0.01～<0.01	0／2	<0.01	1.5～1.8	2／2	1.7
榛南小笠水域（河川）	勝間田川港橋	06001				<0.01～<0.01	0／2	<0.01	3.8～4.1	2／2	4.0
太田川水域（河川）	太田川豊浜橋	03401				0.03～0.06	2／2	0.05	1.4～1.5	2／2	1.5
太田川水域（河川）	原野谷川二瀬(東)橋	03501				0.10～0.11	2／2	0.11	2.0～2.1	2／2	2.1
太田川水域（河川）	仿僧川東橋	03601				0.09～0.11	2／2	0.10	2.8～3.5	2／2	3.2
太田川水域（河川）	今之浦川於福橋	23301				0.06～0.13	2／2	0.10	6.4～7.4	2／2	6.9
太田川水域（河川）	敷地川向笠２号橋	05501				0.04～0.06	2／2	0.05	1.1～1.1	2／2	1.1
太田川水域（河川）	逆川曙橋	05801				0.07～0.13	2／2	0.10	1.9～1.9	2／2	1.9
天竜川水域（河川・湖沼）	天竜川鹿島橋	01201	0.01～0.10	12／12	0.04	<0.01～0.01	2／4	0.01	0.45～0.67	4／4	0.55
天竜川水域（河川・湖沼）	秋葉ダム発電第２取水口	01251	0.02～0.14	12／12	0.06						

（備考）　１．項目欄の［］内は下限値を示す。

地 点 別 総 括 表　特 殊 項 目 等

都道府県名（静岡県）

水域名	地点名	地点統一番号	アンモニア性窒素 ［ 0.01 ］			亜硝酸性窒素 ［ 0.01(0.001) ］			硝酸性窒素 ［ 0.01 ］		
			最小～最大	k／n	平均	最小～最大	k／n	平均	最小～最大	k／n	平均
天竜川水域（河川・湖沼）	天竜川掛塚橋	01301				<0.01～0.01	1／4	0.01	0.46～0.69	4／4	0.54
天竜川水域（河川・湖沼）	二俣川双竜橋	23401	0.01～0.01	2／2	0.01	<0.01～0.15	1／2	0.08	0.56～0.73	2／2	0.65
天竜川水域（河川・湖沼）	安間川老間橋	23501	0.31～0.40	2／2	0.36	0.05～0.29	4／4	0.17	0.81～1.6	4／4	1.1
天竜川水域（河川・湖沼）	気田川気田川橋	24101	<0.01～0.01	1／2	0.01	<0.01～0.05	1／2	0.03	0.16～0.18	2／2	0.17
天竜川水域（河川・湖沼）	阿多古川平田大橋	24201	0.01～0.01	2／2	0.01	<0.01～0.15	1／2	0.08	0.39～0.68	2／2	0.54
天竜川水域（河川・湖沼）	佐久間ダム貯水池ダムサイト	50201	0.02～0.12	12／12	0.06	<0.01～0.02	3／12	0.01	0.27～0.74	12／12	0.53
馬込川水域（河川）	馬込川茄子橋	02101	<0.01～0.18	1／2	0.10	0.03～0.19	2／2	0.11	0.77～1.7	2／2	1.2
馬込川水域（河川）	馬込川白羽橋	02201	0.01～0.46	4／4	0.14	0.05～0.23	4／4	0.14	0.95～3.5	4／4	1.8
馬込川水域（河川）	芳川新川橋	23701	0.32～0.88	2／2	0.60	0.06～0.23	4／4	0.13	0.37～0.81	4／4	0.57
浜名湖水域（河川・海域）	新川志都呂橋	01701	<0.01～0.16	11／12	0.05	<0.01～0.19	11／12	0.06	<0.01～1.3	11／12	0.71
浜名湖水域（河川・海域）	伊佐地川中之谷橋	01801	0.02～0.04	4／4	0.03	0.03～0.35	4／4	0.13	1.9～3.8	4／4	2.9
浜名湖水域（河川・海域）	都田川落合橋	01901	0.03～0.23	4／4	0.10	<0.01～0.11	3／4	0.05	0.36～1.0	4／4	0.63
浜名湖水域（河川・海域）	横須賀川末端	23801	0.21～1.1	4／4	0.52	0.03～0.10	4／4	0.06	1.2～2.6	4／4	2.2
浜名湖水域（河川・海域）	花川花川橋	23901	0.05～0.14	4／4	0.09	0.08～0.81	4／4	0.29	4.6～6.5	4／4	5.6
浜名湖水域（河川・海域）	笠子川末端	24301	0.45～0.89	4／4	0.60	0.05～0.12	4／4	0.09	0.34～3.7	4／4	2.2
浜名湖水域（河川・海域）	入出太田川末端	24401	0.16～0.54	4／4	0.27	0.02～0.05	4／4	0.03	1.5～3.3	4／4	2.6
浜名湖水域（河川・海域）	今川末端	24501	0.01～0.09	4／4	0.04	<0.01～<0.01	0／4	<0.01	0.43～1.2	4／4	0.78
浜名湖水域（河川・海域）	西神田川堀切橋	24601	0.02～0.05	4／4	0.03	<0.01～0.13	3／4	0.06	2.5～3.6	4／4	3.2
浜名湖水域（河川・海域）	釣橋川三代橋	24701	0.03～0.10	4／4	0.06	<0.01～0.14	3／4	0.06	1.7～3.8	4／4	2.4
浜名湖水域（河川・海域）	都筑大谷川末端	24801	0.02～0.06	4／4	0.03	0.01～0.11	4／4	0.05	1.8～3.0	4／4	2.6
浜名湖水域（河川・海域）	都田川東山橋	01951	<0.01～0.06	3／4	0.03	0.01～0.11	4／4	0.05	0.14～0.51	4／4	0.31
浜名湖水域（湖沼）	佐鳴湖出口拓希橋	50101	<0.01～0.18	10／12	0.07	<0.01～0.20	11／12	0.06	<0.01～1.1	11／12	0.68
浜名湖水域（湖沼）	佐鳴湖湖心	50151	<0.01～0.15	11／12	0.04	<0.01～0.19	11／12	0.06	0.11～1.0	12／12	0.59
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖湖心	60701	<0.01～0.07	14／24	0.03	<0.01～<0.01	0／24	<0.01	<0.01～0.57	14／24	0.08
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新所	60702	<0.01～0.10	15／24	0.03	<0.01～<0.01	0／24	<0.01	<0.01～0.37	15／24	0.05
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新居	60703	<0.01～0.04	12／24	0.02	<0.01～<0.01	0／24	<0.01	<0.01～0.07	11／24	0.03
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖湖口	60751	<0.01～0.03	11／24	0.01	<0.01～<0.01	0／24	<0.01	<0.01～0.07	12／24	0.03
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖気賀	60752	<0.01～0.12	20／24	0.04	<0.01～<0.01	0／24	<0.01	<0.01～0.89	19／24	0.13
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖雄踏	60753	<0.01～0.23	18／24	0.03	<0.01～0.02	2／24	0.01	<0.01～1.0	21／24	0.11
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新場	60754	<0.01～0.03	7／24	0.01	<0.01～<0.01	0／24	<0.01	<0.01～0.33	11／24	0.06
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖鷲津	60801	<0.01～0.94	22／24	0.08	<0.01～0.06	4／24	0.01	<0.01～0.89	22／24	0.12
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖松見ケ浦	60901	<0.01～0.13	18／24	0.05	<0.01～<0.01	0／24	<0.01	<0.01～0.77	18／24	0.10
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖猪鼻湖	61001	<0.01～0.20	18／24	0.05	<0.01～0.02	8／24	0.01	<0.01～1.7	20／24	0.35
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖白洲	61101	<0.01～0.25	23／24	0.07	<0.01～0.02	14／24	0.01	<0.01～1.3	20／24	0.34
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖塩田	61201	<0.01～0.18	14／24	0.03	<0.01～0.01	3／24	0.01	<0.01～0.44	17／24	0.07
梅田川水域（河川）	梅田川末端	24001				0.11～0.17	2／2	0.14	1.8～3.6	2／2	2.7
遠州灘水域（海域）	菊川沖	61702				<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.01～0.05	1／2	0.03
遠州灘水域（海域）	馬込川沖	61704				<0.01～<0.01	0／1	<0.01	0.02～0.02	1／1	0.02
遠州灘水域（海域）	浜名湖沖	61705				<0.01～<0.01	0／1	<0.01	<0.01～<0.01	0／1	<0.01

（備考）　1．項目欄の［］内は下限値を示す。

地 点 別 総 括 表　特 殊 項 目 等

都道府県名（静岡県）

水域名	地点名	地点統一番号	燐酸性燐 ［ 0.005 ］			塩素イオン ［ 1 ］					
			最小～最大	k／n	平均	最小～最大	k／n	平均	最小～最大	k／n	平均
伊豆水域（河川・湖沼）	伊東大川八代田橋	04001				6～8	12／12	7			
伊豆水域（河川・湖沼）	伊東大川渚橋	04101				60～1020	12／12	401			
伊豆水域（河川・湖沼）	河津川館橋	04201				7～25	12／12	13			
伊豆水域（河川・湖沼）	稲生沢川新下田橋	04301				2230～16590	12／12	6751			
伊豆水域（河川・湖沼）	稲生沢川落合浄水場	04351				8～11	4／4	9			
伊豆水域（河川・湖沼）	青野川加畑橋	06101				172～7243	12／12	2392			
伊豆水域（河川・湖沼）	青野川石井橋	06151				13～14	4／4	13			
伊豆水域（河川・湖沼）	宇久須川末端	20201				7～7	4／4	7			
伊豆水域（河川・湖沼）	白田川しらなみ橋	06201				5～12	12／12	8			
伊豆水域（河川・湖沼）	白田川堰口橋	06251				4～6	4／4	5			
伊豆水域（河川・湖沼）	一碧湖湖心	40101	0.006～0.008	8／8	0.007	4～5	8／8	5			
伊豆沿岸水域（海域）	神奈川県境沖	61801				18430～19230	12／12	18796			
伊豆沿岸水域（海域）	熱海港港中央	61802				18250～18910	12／12	18623			
伊豆沿岸水域（海域）	網代漁港港中央	61803				18160～18980	12／12	18683			
伊豆沿岸水域（海域）	網代漁港沖	61804				18270～18980	12／12	18715			
伊豆沿岸水域（海域）	伊東港港中央	61805				15630～18910	12／12	18046			
伊豆沿岸水域（海域）	稲取漁港港中央	61806				18700～19250	12／12	18966			
伊豆沿岸水域（海域）	下田港港中央	61807				16130～19110	12／12	18488			
伊豆沿岸水域（海域）	妻良漁港港中央	61808				18550～19230	12／12	18830			
伊豆沿岸水域（海域）	松崎港港中央	61809				9562～19050	12／12	16229			
伊豆沿岸水域（海域）	土肥港港中央	61810				17270～19230	12／12	18528			
伊豆沿岸水域（海域）	戸田漁港港中央	61811				18070～19630	12／12	18979			
鮎沢川水域(河川)	鮎沢川竹の下えん堤	03701				4～9	12／12	6			
鮎沢川水域(河川)	鮎沢川県境	03702				4～6	12／12	5			
狩野川水域（河川）	狩野川瑞祥橋	00101				3～4	12／12	3			
狩野川水域（河川）	狩野川大仁橋	00201				4～5	4／4	4			
狩野川水域（河川）	狩野川徳倉橋	00301				8～8	1／1	8			
狩野川水域（河川）	狩野川黒瀬橋	00302				6～10	12／12	8			
狩野川水域（河川）	狩野川千歳橋	00351				4～5	4／4	5			
狩野川水域（河川）	大場川月見橋	05251				15～25	4／4	19			
狩野川水域（河川）	大場川塚本橋	05201				12～16	4／4	14			
狩野川水域（河川）	黄瀬川あゆつぼの滝	04501				3～8	12／12	7			
狩野川水域（河川）	黄瀬川黄瀬川橋	04601				8～15	4／4	12			
狩野川水域（河川）	来光川大土肥橋	04901				6～6	12／12	6			
狩野川水域（河川）	来光川蛇ケ橋	05001				6～7	4／4	7			
狩野川水域（河川）	大場川出逢橋	05101				5～25	12／12	8			
狩野川水域（河川）	柿田川柿田橋	25101				5～6	4／4	6			
田子の浦水域（河川）	沼川井出六橋	00701				16～910	12／12	103			
田子の浦水域（河川）	沼川沼川新橋	00801				79～2400	25／25	627			
田子の浦水域（河川）	沼川清勇橋	00851				43～4200	12／12	661			
田子の浦水域（河川）	田子江川末端	20501				25～2190	12／12	626			
田子の浦水域（河川）	和田川新和田川橋	20601				29～236	12／12	102			
田子の浦水域（河川）	岳南排水路沼川吐口	20701				53～66	12／12	61			
田子の浦水域（河川）	岳南排水路４号管末端マンホール	20801				26～64	12／12	40			
田子の浦水域（河川）	岳南排水路５号管末端マンホール	20901				62～116	12／12	84			
田子の浦水域（河川）	小潤井川末端	21201				61～1090	12／12	281			
田子の浦水域（河川）	早川末端	21301				24～203	12／12	102			
田子の浦水域（河川）	潤井川富鷹橋	04452				4～5	12／12	5			

（備考）　１．項目欄の［］内は下限値を示す。

地 点 別 総 括 表　特 殊 項 目 等

都道府県名（静岡県）

水域名	地点名	地点統一番号	燐酸性燐 ［ 0.005 ］			塩素イオン ［ 1 ］					
			最小～最大	ｋ／ｎ	平均	最小～最大	ｋ／ｎ	平均	最小～最大	ｋ／ｎ	平均
田子の浦水域（河川）	潤井川前田橋	04404				4～5	12／12	5			
田子の浦水域（河川）	潤井川くすのき橋	04403				4～5	12／12	5			
富士川水域（河川・湖沼）	富士川富士川橋	02001	0.039～0.086	12／12	0.058						
富士川水域（河川・湖沼）	芝川横手沢橋	04701				3～4	12／12	3			
富士川水域（河川・湖沼）	芝川芝富橋	04801				6～7	12／12	6			
富士川水域（河川・湖沼）	田貫湖湖心	40201	0.005～0.036	8／8	0.010	1～1	8／8	1			
奥駿河湾水域（河川）	興津川八幡橋	01401				2～5	8／8	3			
奥駿河湾水域（河川）	興津川浦安橋	01501				2～5	8／8	3			
奥駿河湾水域（河川）	巴川巴川橋（区境巴川橋）	01601				10～33	8／8	19			
奥駿河湾水域（河川）	巴川港橋	01602				920～3600	8／8	2540			
奥駿河湾水域（河川）	庵原川庵原川橋	21501				6～16	6／6	10			
奥駿河湾水域（河川）	由比川末端	21601				3～15	6／6	7			
奥駿河湾水域（河川）	由比川入山橋	21602				3～3	4／4	3			
奥駿河湾水域（河川）	新中川間門橋	21701				13～19	6／6	17			
奥駿河湾水域（河川）	塚田川せせらぎ橋	21801				141～3490	6／6	1745			
奥駿河湾水域（河川）	巴川巴大橋	01652				13～31	6／6	20			
奥駿河湾水域（海域）	Ｃ水域田子の浦港（１）	60101				3642～19770	36／36	14760			
奥駿河湾水域（海域）	Ｃ水域田子の浦港（２）	60102				3376～19760	36／36	16877			
奥駿河湾水域（海域）	Ｃ水域田子の浦港（３）	60103				17350～19630	24／24	19001			
奥駿河湾水域（海域）	Ｂ水域田子の浦地先（１）	60201				15890～19630	24／24	18546			
奥駿河湾水域（海域）	Ｂ水域田子の浦地先（２）	60202				17130～19620	24／24	18815			
奥駿河湾水域（海域）	Ｂ水域田子の浦地先（３）	60203				17440～19740	24／24	19044			
奥駿河湾水域（海域）	Ａ水域田子の浦地先（１）	60301				16910～19620	24／24	18937			
奥駿河湾水域（海域）	Ａ水域田子の浦地先（２）	60302				16210～19720	24／24	18778			
奥駿河湾水域（海域）	Ａ水域田子の浦地先（３）	60303				17280～19770	24／24	19005			
奥駿河湾水域（海域）	Ｉ．Ｂ．Ｐ	60401				18250～19520	12／12	18932			
奥駿河湾水域（海域）	富士川沖	60402				16400～18970	12／12	18353			
奥駿河湾水域（海域）	由比川沖	60403				17680～19230	12／12	18563			
奥駿河湾水域（海域）	田子の浦沖	60404				17830～19820	12／12	19030			
奥駿河湾水域（海域）	原町沖	60405				17110～19710	12／12	18700			
奥駿河湾水域（海域）	志下沖	60406				17260～19520	12／12	18818			
奥駿河湾水域（海域）	狩野川河口沖	60407				17260～19800	12／12	18796			
奥駿河湾水域（海域）	江尻埠頭沖	60501				10818～19001	12／12	16704			
奥駿河湾水域（海域）	沼津新港前面海域	60601				8674～19650	12／12	17536			
西駿河湾水域（海域）	用宗漁港港中央	61301				10731～19278	12／12	16928			
西駿河湾水域（海域）	久能沖	61401				17661～19385	12／12	18727			
西駿河湾水域（海域）	高松沖	61402				16069～19416	12／12	18102			
西駿河湾水域（海域）	石部沖	61403				15588～19371	12／12	18212			
西駿河湾水域（海域）	焼津漁港沖	61404				17260～19250	12／12	18653			
西駿河湾水域（海域）	栃山川沖	61405				18700～19660	12／12	19110			
西駿河湾水域（海域）	勝間田川沖	61406				18110～19640	12／12	18986			
西駿河湾水域（海域）	御前崎港港中央	61407				18270～19250	12／12	18879			
西駿河湾水域（海域）	焼津漁港焼津地区港中央	61501				5283～19380	12／12	16584			
西駿河湾水域（海域）	焼津漁港小川地区港中央	61502				1542～19380	12／12	13246			
西駿河湾水域（海域）	大井川港港中央	61601				3509～19090	12／12	14328			
静岡水域（河川）	安倍川曙橋	02301				1～1	4／4	1			
静岡水域（河川）	安倍川安倍川橋	02401				2～2	1／1	2			
静岡水域（河川）	藁科川牧ヶ谷橋	02501				2～2	1／1	2			

（備考）　１．項目欄の［］内は下限値を示す。

地 点 別 総 括 表　特 殊 項 目 等

都道府県名（静岡県）

水域名	地点名	地点統一番号	燐酸性燐 ［ 0.005 ］			塩素イオン ［ 1 ］					
			最小～最大	k／n	平均	最小～最大	k／n	平均	最小～最大	k／n	平均
静岡水域（河川）	浜川浜川新橋	02601				5～61	8／8	13			
静岡水域（河川）	丸子川ぺったん橋	06301				3～5	8／8	4			
静岡水域（河川）	小坂川150号新小坂川橋	22101				220～5400	6／6	2023			
志太水域（河川）	瀬戸川勝草橋	02701				2～4	12／12	3			
志太水域（河川）	朝比奈川横内新橋	02801				2～10	12／12	5			
志太水域（河川）	瀬戸川当目大橋	02901				37～16920	12／12	2623			
志太水域（河川）	小石川八雲橋	03001				226～7184	12／12	2199			
志太水域（河川）	小石川松葉橋（県道橋）	03051				6～29	4／4	16			
志太水域（河川）	黒石川黒石橋	03101				4～27	12／12	9			
志太水域（河川）	黒石川新川橋	22301				1231～4139	4／4	2787			
志太水域（河川）	栃山川一色大橋	03201				4～1244	12／12	145			
大井川水域(河川)	大井川下泉橋	00901				<1～1	2／12	1			
大井川水域(河川)	大井川神座	01001				2～4	4／4	3			
大井川水域(河川)	大代川	22401				2～3	4／4	3			
大井川水域(河川)	大津谷川源助橋	22501				<1～25	3／4	7			
榛南小笠水域（河川）	菊川高田橋	03801				4～5	4／4	5			
榛南小笠水域（河川）	菊川加茂橋	03851				2～2	1／1	2			
榛南小笠水域（河川）	菊川国安橋	03901				184～8470	24／24	2048			
榛南小笠水域（河川）	牛淵川堂山橋	05351				8～8	1／1	8			
榛南小笠水域（河川）	大幡川末端	22701				88～330	4／4	174			
榛南小笠水域（河川）	萩間川湊橋	05401				31～16360	12／12	5413			
榛南小笠水域（河川）	笊川末端	22901				134～9042	6／6	2443			
榛南小笠水域（河川）	新野川末端	23001				28～1028	4／4	335			
榛南小笠水域（河川）	弁財天川末端	23101				460～19850	4／4	7914			
榛南小笠水域（河川）	牛淵川鹿島橋	05301				11～11	1／1	11			
榛南小笠水域（河川）	湯日川岩留橋	05601				3～11	12／12	6			
榛南小笠水域（河川）	坂口谷川寄子橋	05901				9～5089	12／12	1763			
榛南小笠水域（河川）	勝間田川港橋	06001				240～15670	12／12	5989			
太田川水域（河川）	太田川二瀬(西)橋	03301				2～659	12／12	159			
太田川水域（河川）	太田川豊浜橋	03401				187～8155	12／12	3648			
太田川水域（河川）	原野谷川二瀬(東)橋	03501				21～1120	12／12	300			
太田川水域（河川）	仿僧川東橋	03601				226～14710	12／12	5394			
太田川水域（河川）	仿僧川ゴルフ場入口	03651				21～851	4／4	242			
太田川水域（河川）	今之浦川於福橋	23301				85～3226	4／4	982			
太田川水域（河川）	敷地川向笠２号橋	05501				5～24	12／12	12			
太田川水域（河川）	逆川鞍下橋	05701				2～14	12／12	5			
太田川水域（河川）	逆川逆川橋	05851				5～12	4／4	8			
太田川水域（河川）	逆川曙橋	05801				4～15	12／12	8			
天竜川水域（河川・湖沼）	天竜川鹿島橋	01201				3～3	1／1	3			
天竜川水域（河川・湖沼）	秋葉ダム発電第２取水口	01251				3～3	1／1	3			
天竜川水域（河川・湖沼）	二俣川双竜橋	23401	0.012～0.023	2／2	0.018	3～5	4／4	4			
天竜川水域（河川・湖沼）	安間川老間橋	23501	0.059～0.076	2／2	0.068	6～17	6／6	12			
天竜川水域（河川・湖沼）	気田川気田川橋	24101	0.010～0.015	2／2	0.013	1～1	4／4	1			
天竜川水域（河川・湖沼）	阿多古川平田大橋	24201	0.009～0.016	2／2	0.013	2～3	4／4	3			
天竜川水域（河川・湖沼）	佐久間ダム貯水池ダムサイト	50201	<0.005～0.051	11／12	0.015						
馬込川水域（河川）	馬込川茄子橋	02101	0.018～0.045	2／2	0.032	3～7	12／12	5			
馬込川水域（河川）	馬込川白羽橋	02201	0.037～0.62	4／4	0.19	10～2400	12／12	559			
馬込川水域（河川）	芳川新川橋	23701	0.008～0.10	2／2	0.054	5～1900	6／6	375			

（備考）　１．項目欄の［］内は下限値を示す。

地 点 別 総 括 表　特 殊 項 目 等

都道府県名（静岡県）

水域名	地点名	地点統一番号	燐酸性燐 ［0.005］			塩素イオン ［1］					
			最小～最大	k／n	平均	最小～最大	k／n	平均	最小～最大	k／n	平均
浜名湖水域（河川・海域）	新川志都呂橋	01701	<0.005～0.094	10／12	0.031	2000～8900	12／12	5233			
浜名湖水域（河川・海域）	伊佐地川中之谷橋	01801	0.017～0.059	4／4	0.043	5～17	12／12	10			
浜名湖水域（河川・海域）	都田川落合橋	01901	0.010～0.031	4／4	0.023	22～6000	12／12	1922			
浜名湖水域（河川・海域）	横須賀川末端	23801	0.23～0.49	4／4	0.40	106～9396	6／6	2517			
浜名湖水域（河川・海域）	花川花川橋	23901	0.055～0.12	4／4	0.094	17～280	12／12	72			
浜名湖水域（河川・海域）	笠子川末端	24301	0.19～0.31	4／4	0.26	468～13470	4／4	5293			
浜名湖水域（河川・海域）	入出太田川末端	24401	0.081～0.19	4／4	0.13	19～8865	4／4	2508			
浜名湖水域（河川・海域）	今川末端	24501	<0.005～0.023	3／4	0.010	2～9219	4／4	4576			
浜名湖水域（河川・海域）	西神田川堀切橋	24601	0.016～0.056	4／4	0.040	7～29	6／6	18			
浜名湖水域（河川・海域）	釣橋川三代橋	24701	0.023～0.050	4／4	0.036	200～14000	6／6	5583			
浜名湖水域（河川・海域）	都筑大谷川末端	24801	0.051～0.072	4／4	0.060	7～120	6／6	33			
浜名湖水域（河川・海域）	都田川東山橋	01951	<0.005～0.017	2／4	0.008	2～4	6／6	3			
浜名湖水域（湖沼）	佐鳴湖出口拓希橋	50101	<0.005～0.064	9／12	0.019	1200～5500	24／24	3504			
浜名湖水域（湖沼）	佐鳴湖湖心	50151	<0.005～0.071	10／12	0.016	1100～6300	24／24	3358			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖湖心	60701	<0.005～0.025	6／24	0.007	3830～17950	24／24	15332			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新所	60702	<0.005～0.023	4／24	0.006	5380～17960	24／24	15688			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新居	60703	<0.005～0.016	12／24	0.007	15960～19100	24／24	18045			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖湖口	60751	<0.005～0.010	12／24	0.006	15690～19130	24／24	18310			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖気賀	60752	<0.005～0.028	8／24	0.008	250～17920	24／24	13886			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖雄踏	60753	<0.005～0.089	15／24	0.013	5420～19070	24／24	16631			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖新場	60754	<0.005～0.018	10／24	0.007	9310～19070	24／24	17194			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖鷲津	60801	<0.005～0.47	19／24	0.033	7990～17880	24／24	14879			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖松見ケ浦	60901	<0.005～0.041	11／24	0.010	6060～17990	24／24	14960			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖猪鼻湖	61001	<0.005～0.11	10／24	0.015	1130～17620	24／24	13138			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖白洲	61101	<0.005～0.10	20／24	0.017	4050～16260	24／24	13238			
浜名湖水域（河川・海域）	浜名湖塩田	61201	<0.005～0.060	15／24	0.012	10250～19110	24／24	17026			
梅田川水域（河川）	梅田川末端	24001				11～17	4／4	13			
遠州灘水域（海域）	新野川沖	61701				17310～19000	12／12	18443			
遠州灘水域（海域）	菊川沖	61702				17250～18990	12／12	18254			
遠州灘水域（海域）	太田川沖	61703				16820～18980	12／12	18401			
遠州灘水域（海域）	馬込川沖	61704				17190～18990	12／12	18335			
遠州灘水域（海域）	浜名湖沖	61705				17390～18980	12／12	18554			
遠州灘水域（海域）	愛知県境沖	61706				17910～19020	12／12	18521			

（備考）　1．項目欄の［］内は下限値を示す。

３　公 共 用 水 域 測 定 結 果

（個　票）

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 伊豆水域（河川・湖沼）　　調査担当機関名　静岡県

地点名　（地点統一番号）													
（　類　型　）		伊東大川八代田橋						04001	河川 A				令和5年度
月　日		04月19日	05月25日	06月17日	07月03日	08月03日	09月01日	10月03日	11月27日	12月01日	01月12日	02月08日	03月14日
採取時刻		10:11	11:55	10:33	09:25	10:28	10:17	10:27	10:50	12:34	11:09	10:17	12:05
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温 (℃)	19.6	20.7	28.6	24.5	35.0	32.5	23.2	14.8	15.0	13.2	8.5	16.5
	水温 (℃)	16.5	17.8	20.3	20.0	21.3	21.6	17.0	15.2	14.0	11.7	10.5	12.8
	色相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量 (m^3/s)	1.44	1.84			0.84		1.30	0.68			0.95	
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)												
生活環境項目	pH	7.7	7.3	7.3	7.3	7.9	7.6	7.7	7.9	7.7	7.7	7.5	7.5
	DO (mg/L)	10	10	9.9	9.7	9.7	9.7	9.8	11	11	12	12	11
	BOD (mg/L)	1.7	1.7	0.9	1.2	0.8	0.6	1.0	<0.5	0.7	<0.5	1.0	0.5
	SS (mg/L)	2	<1	2	2	2	1	<1	<1	<1	1	1	4
	全亜鉛 (mg/L)							0.003					
	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006					
	LAS (mg/L)							<0.0006					
その他項目	塩素イオン (mg/L)	8	7	6	7	7	7	7	8	8	7	8	6

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 伊豆水域（河川・湖沼）　　調査担当機関名　静岡県

地点名（地点統一番号）													
（類　型）			伊東大川渚橋						04101	河川 A			令和5年度
月　日			04月19日	05月25日	06月17日	07月03日	08月03日	09月01日	10月03日	11月27日	12月01日	01月12日	02月08日	03月14日
採取時刻			09:45	13:43	10:02	09:50	11:45	10:48	11:40	10:07	12:07	10:45	09:37	12:25
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	19.0	20.0	27.0	28.5	36.3	34.3	27.3	15.2	12.0	13.0	8.7	14.1
	水温	(℃)	18.4	21.2	21.0	22.0	25.0	25.7	21.0	16.8	12.0	12.5	12.0	13.6
	色相		無色	無色	無色	淡黄緑色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量	(m^3/s)	1.60	1.87			1.43		1.66	1.16			2.83	
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深	(m)												
	湖・海 全水深	(m)												
	湖・海 透明度	(m)												
生活環境項目	pH		7.5	7.4	7.7	7.4	7.9	7.6	7.7	7.8	7.5	7.5	7.7	7.5
	DO	(mg/L)	9.6	9.2	9.4	8.6	8.6	8.9	9.4	9.7	11	11	11	11
	BOD	(mg/L)	0.7	<0.5	0.8	1.2	1.2	0.7	<0.5	0.7	0.6	0.6	1.6	0.5
	SS	(mg/L)	3	4	5	6	14	2	1	<1	<1	<1	1	5
	全窒素	(mg/L)	1.3						1.3					
	全リン	(mg/L)	0.074						0.064					
	全亜鉛	(mg/L)							0.003					
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006					
	LAS	(mg/L)							<0.0006					
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	鉛	(mg/L)	<0.005						<0.005					
	砒素	(mg/L)	0.006						0.007					
	総水銀	(mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)							<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)							<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふっ素	(mg/L)	0.10						0.09					
	ほう素	(mg/L)	0.2						<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	1.0						1.1					
	1,4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	銅	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	クロム	(mg/L)	<0.02						<0.02					
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.0						1.1					
	塩素イオン	(mg/L)	682	180	168	577	474	350	140	450	234	480	1020	60

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 伊豆水域（河川・湖沼）　　調査担当機関名　静岡県

地点名　（地点統一番号）													
（　類　型　）		河津川館橋						04201	河川 A				令和5年度
月　日		04月19日	05月25日	06月17日	07月03日	08月03日	09月01日	10月03日	11月27日	12月01日	01月12日	02月08日	03月14日
採取時刻		13:51	10:23	11:49	11:15	14:30	12:24	14:38	13:35	10:34	12:20	13:15	10:30
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
	気温 (℃)	22.1	18.8	27.5	31.5	32.0	30.0	27.3	16.5	15.0	13.8	10.0	15.1
	水温 (℃)	18.5	16.0	20.3	23.0	26.6	24.5	21.4	17.3	13.5	12.9	13.0	13.2
	色相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量 (m^3/s)	4.31	6.23			2.25		3.66	2.63			2.44	
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)												
生活環境項目	pH	7.7	7.5	7.5	7.6	8.1	7.7	7.9	8.1	7.4	8.1	7.8	7.6
	DO (mg/L)	10	11	9.7	9.6	9.1	9.6	9.5	11	10	15	12	12
	BOD (mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	1.8	0.9	1.2	0.7	0.8	<0.5	1.1	0.8	<0.5
	SS (mg/L)	10	<1	3	1	2	2	2	4	2	<1	3	4
	全窒素 (mg/L)	0.42						0.38					
	全リン (mg/L)	0.039						0.028					
	全亜鉛 (mg/L)							0.002					
	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006					
	LAS (mg/L)							<0.0006					
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	鉛 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	砒素 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	総水銀 (mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)							<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)							<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)							<0.0002					
	チウラム (mg/L)							<0.0006					
	シマジン (mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002					
	ベンゼン (mg/L)							<0.001					
	セレン (mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふっ素 (mg/L)	<0.08						<0.08					
	ほう素 (mg/L)	<0.1						<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.42						0.34					
	1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005					
特殊項目	銅 (mg/L)	<0.01						<0.01					
	クロム (mg/L)	<0.02						<0.02					
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01						<0.01					
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.41						0.33					
	塩素イオン (mg/L)	10	8	7	8	13	12	13	17	16	25	19	10

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 伊豆水域（河川・湖沼）　　調査担当機関名　静岡県

地点名　（地点統一番号）													
（類　型）		稲生沢川新下田橋						04301	河川 A			令和5年度	
月　日		04月11日	05月11日	06月08日	07月03日	08月04日	09月04日	10月05日	11月02日	12月01日	01月12日	02月15日	03月15日
採取時刻		13:21	14:00	13:20	10:41	12:32	11:53	13:35	12:00	12:20	11:16	14:02	13:35
一般項目	天候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
	気温 (℃)	22.3	22.5	24.0	29.5	36.0	30.5	27.0	25.2	14.5	14.1	21.2	19.5
	水温 (℃)	19.3	20.0	22.0	26.5	31.0	27.0	22.0	22.3	14.0	13.3	16.5	14.8
	色相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量 (m^3/s)	4.24	19.37			9.09		37.22	9.36			9.18	
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)												
生活環境項目	pH	7.6	7.6	7.9	7.5	7.3	7.7	7.7	8.0	7.8	8.0	7.7	7.5
	DO (mg/L)	9.0	9.6	9.3	7.3	7.5	7.2	8.6	6.1	9.0	8.5	8.4	10
	BOD (mg/L)	0.6	3.9	1.5	1.1	1.2	0.7	1.0	0.7	0.5	<0.5	1.0	<0.5
	SS (mg/L)	4	3	2	3	4	<1	5	2	1	1	3	<1
	全窒素 (mg/L)	1.3						0.94					
	全リン (mg/L)	0.050						0.033					
	全亜鉛 (mg/L)							0.003					
	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006					
	LAS (mg/L)							<0.0006					
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	鉛 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	砒素 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	総水銀 (mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)							<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)							<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)							<0.0002					
	チウラム (mg/L)							<0.0006					
	シマジン (mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002					
	ベンゼン (mg/L)							<0.001					
	セレン (mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふっ素 (mg/L)	0.27						0.16					
	ほう素 (mg/L)	0.7						0.7					
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.73						0.75					
	1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005					
特殊項目	銅 (mg/L)	<0.01						<0.01					
	クロム (mg/L)	<0.02						<0.02					
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01						<0.01					
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.72						0.74					
	塩素イオン (mg/L)	3854	3214	2230	6315	8143	4460	2497	15910	8063	16590	6172	3568

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 伊豆水域（河川・湖沼）　　調査担当機関名　静岡県

地点名　（地点統一番号）													
（　類　型　）		青野川加畑橋						06101	河川 A			令和5年度	
月　日		04月11日	05月11日	06月08日	07月03日	08月04日	09月04日	10月05日	11月02日	12月01日	01月12日	02月15日	03月15日
採取時刻		12:15	12:03	11:31	11:13	11:56	11:21	12:08	11:20	10:45	11:51	12:45	11:23
一般項目	天候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
	気温 (℃)	21.5	19.0	23.3	29.8	37.2	32.3	25.0	23.0	11.0	14.3	19.0	16.8
	水温 (℃)	19.4	20.0	22.0	28.5	31.0	27.0	22.0	20.1	14.0	12.6	17.5	14.0
	色相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量 (m^3/s)	1.43	2.99			1.01		4.53	1.73			1.20	
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)												
生活環境項目	pH	7.5	7.5	7.2	7.5	7.7	7.5	7.8	7.8	7.8	7.9	7.7	7.6
	DO (mg/L)	11	11	10	9.9	10	8.8	7.7	10	9.2	11	10	13
	BOD (mg/L)	1.1	2.2	0.8	0.8	1.6	0.6	0.6	1.1	0.6	0.6	0.6	<0.5
	SS (mg/L)	12	9	3	6	11	4	20	7	3	3	9	4
	全窒素 (mg/L)	0.84						1.1					
	全リン (mg/L)	0.050						0.061					
	全亜鉛 (mg/L)							0.007					
	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006					
	LAS (mg/L)							<0.0006					
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	鉛 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	砒素 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	総水銀 (mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)							<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)							<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)							<0.0002					
	チウラム (mg/L)							<0.0006					
	シマジン (mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002					
	ベンゼン (mg/L)							<0.001					
	セレン (mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふっ素 (mg/L)	0.12						0.32					
	ほう素 (mg/L)	<0.1						1.2					
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.71						0.68					
	1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005					
特殊項目	銅 (mg/L)	<0.01						<0.01					
	クロム (mg/L)	<0.02						<0.02					
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01						<0.01					
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.70						0.67					
	塩素イオン (mg/L)	825	321	172	417	2571	425	4923	1163	7243	5887	4388	369

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 伊豆水域（河川・湖沼）　　調査担当機関名　静岡県

地点名　（地点統一番号）															
（　類　型　）			宇久須川末端						20201	河川				令和5年度	
月　日			04月12日	08月21日	10月12日	02月28日									
採　取　時　刻			15:05	14:35	15:35	13:42									
一般項目	天　候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ									
	気　温	(℃)	18.0	30.0	23.7	15.5									
	水　温	(℃)	17.2	28.0	20.2	14.0									
	色　相		無色	無色	無色	無色									
	臭　気		無臭	無臭	無臭	無臭									
	河川 流　量	(m^3/s)	0.76	1.40	0.55	0.65									
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)									
	河川 透　視　度	(cm)	>30	>30	>30	>30									
	湖・海 採取水深	(m)													
	湖・海 全　水　深	(m)													
	湖・海 透　明　度	(m)													
生活環境項目	ｐＨ		7.3	7.4	6.7	7.4									
	ＤＯ	(mg/L)	9.1	8.3	9.0	11									
	ＢＯＤ	(mg/L)	1.0	1.0	0.5	2.2									
	ＳＳ	(mg/L)	7	7	7	2									
	全窒素	(mg/L)	0.74		0.78										
	全リン	(mg/L)	0.025		0.033										
	全亜鉛	(mg/L)			0.011										
	ノニルフェノール	(mg/L)			<0.00006										
	ＬＡＳ	(mg/L)			<0.0006										
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003		<0.0003										
	鉛	(mg/L)	<0.005		<0.005										
	総水銀	(mg/L)	<0.0005		<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002										
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)			<0.01										
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)			<0.004										
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0005										
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0006										
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001										
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.0005										
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)			<0.0002										
	チウラム	(mg/L)			<0.0006										
	シマジン	(mg/L)			<0.0003										
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002										
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001										
	セレン	(mg/L)	<0.002		<0.002										
	ふっ素	(mg/L)	0.10		0.11										
	ほう素	(mg/L)	<0.1		<0.1										
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	0.61		0.54										
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005										
特殊項目	銅	(mg/L)	<0.01		<0.01										
	クロム	(mg/L)	<0.02		<0.02										
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01		0.01										
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.60		0.53										
	塩素イオン	(mg/L)	7	7	7	7									

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 伊豆水域（河川・湖沼）　　調査担当機関名　静岡県

地点名　（地点統一番号）															
（　類　型　）		稲生沢川落合浄水場						04351	河川 A					令和5年度	
月　日		04月11日	08月04日	10月05日	02月15日										
採　取　時　刻		11:00	10:44	14:18	11:39										
一般項目	天　候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り										
	気　温 (℃)	19.5	34.2	26.8	14.5										
	水　温 (℃)	15.6	28.0	23.0	14.5										
	色　相	無色	無色	無色	無色										
	臭　気	無臭	無臭	無臭	無臭										
	河川 流　量 (m^3/s)	2.04	1.42	3.86	0.62										
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)										
	河川 透　視　度 (cm)	>30	>30	>30	>30										
	湖・海 採取水深 (m)														
	湖・海 全　水　深 (m)														
	湖・海 透　明　度 (m)														
生活環境項目	ｐＨ	7.8	8.4	8.3	8.4										
	ＤＯ (mg/L)	11	9.9	9.5	12										
	ＢＯＤ (mg/L)	1.4	0.7	0.7	0.6										
	ＳＳ (mg/L)	<1	2	3	4										
	ＬＡＳ (mg/L)			<0.0006											
その他項目	塩素イオン (mg/L)	8	9	11	9										

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 伊豆水域（河川・湖沼）　　調査担当機関名　静岡県

地点名　（地点統一番号）															
（　類　型　）		青野川石井橋						06151	河川 A				令和5年度		
月　日		04月11日	08月04日	10月05日	02月15日										
採　取　時　刻		11:52	11:40	11:45	12:22										
一般項目	天　候	晴れ	晴れ	曇り	曇り										
	気　温 (℃)	21.0	35.0	25.8	17.0										
	水　温 (℃)	17.3	29.0	21.2	14.0										
	色　相	無色	無色	無色	無色										
	臭　気	無臭	無臭	無臭	無臭										
	河川 流　量 (m^3/s)	0.52	0.68	0.88	0.35										
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)										
	河川 透　視　度 (cm)	>30	>30	>30	>30										
	湖・海 採取水深 (m)														
	湖・海 全　水　深 (m)														
	湖・海 透　明　度 (m)														
生活環境項目	ｐＨ	7.8	8.1	8.0	8.4										
	ＤＯ (mg/L)	11	9.1	9.6	13										
	ＢＯＤ (mg/L)	2.2	0.7	0.6	0.7										
	ＳＳ (mg/L)	1	2	3	4										
	ＬＡＳ (mg/L)			<0.0006											
その他項目	塩素イオン (mg/L)	13	13	14	13										

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 伊豆水域（河川・湖沼）　　調査担当機関名　静岡県

地点名　（地点統一番号）													
（類　型）			白田川しらなみ橋						06201	河川 A			令和5年度
月日			04月19日	05月25日	06月17日	07月03日	08月03日	09月01日	10月03日	11月27日	12月01日	01月12日	02月08日	03月14日
採取時刻			11:29	10:59	11:21	10:35	13:20	11:42	13:30	11:50	11:06	11:53	12:40	11:08
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	19.5	20.0	26.6	29.8	35.8	29.0	27.6	14.0	14.5	15.0	11.5	14.2
	水温	(℃)	17.9	16.0	20.0	21.5	26.5	23.9	20.0	13.8	12.0	10.3	11.1	12.5
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量	(m^3/s)	2.50	3.18			1.86		1.99	1.26			1.53	
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深	(m)												
	湖・海 全水深	(m)												
	湖・海 透明度	(m)												
生活環境項目	pH		7.3	7.3	7.4	7.2	7.5	7.3	7.4	7.5	7.2	7.3	7.2	7.4
	DO	(mg/L)	10	10	9.7	9.3	8.4	8.9	9.4	11	11	11	12	11
	BOD	(mg/L)	<0.5	0.6	1.8	1.0	1.6	0.7	0.8	0.5	0.6	<0.5	0.7	<0.5
	SS	(mg/L)	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	5	2
	全窒素	(mg/L)	0.60						0.72					
	全リン	(mg/L)	0.010						0.014					
	全亜鉛	(mg/L)							0.004					
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006					
	LAS	(mg/L)							<0.0006					
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	鉛	(mg/L)	<0.005						<0.005					
	砒素	(mg/L)	<0.005						<0.005					
	総水銀	(mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)							<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)							<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふっ素	(mg/L)	<0.08						<0.08					
	ほう素	(mg/L)	<0.1						<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	0.36						0.30					
	1,4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	銅	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	クロム	(mg/L)	<0.02						<0.02					
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.35						0.29					
	塩素イオン	(mg/L)	12	5	8	5	6	7	7	8	8	10	8	7

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 伊豆水域（河川・湖沼）　　調査担当機関名　静岡県

地点名　（地点統一番号）															
（　類　型　）		白田川堰口橋						06251	河川 A					令和5年度	
月　日		04月19日	08月03日	10月03日	02月08日										
採　取　時　刻		13:00	13:45	13:50	11:35										
一般項目	天　候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ										
	気　温 (℃)	21.7	36.5	28.0	9.0										
	水　温 (℃)	17.0	27.0	20.8	10.6										
	色　相	無色	無色	無色	無色										
	臭　気	無臭	無臭	無臭	無臭										
	河川 流　量 (m^3/s)	2.54	0.21	0.16	0.31										
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)										
	河川 透　視　度 (cm)	>30	>30	>30	>30										
	湖・海 採取水深 (m)														
	湖・海 全　水　深 (m)														
	湖・海 透　明　度 (m)														
生活環境項目	ｐＨ	6.8	7.4	7.3	7.3										
	ＤＯ (mg/L)	10	8.8	9.3	12										
	ＢＯＤ (mg/L)	<0.5	3.0	1.4	<0.5										
	ＳＳ (mg/L)	2	12	2	3										
	ＬＡＳ (mg/L)			<0.0006											
その他項目	塩素イオン (mg/L)	4	6	5	5										

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 伊豆水域（河川・湖沼）　　調査担当機関名　静岡県

地点名　（地点統一番号）															
（類　型）			一碧湖湖心						40101	湖沼					令和5年度
月　日			04月19日	04月19日	08月03日	08月03日	10月03日	10月03日	02月08日	02月08日					
採取時刻			10:45	10:48	11:01	11:04	10:55	10:50	10:47	10:49					
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ					
	気温	(℃)	19.0	19.0	36.0	36.0	27.0	27.0	8.0	8.0					
	水温	(℃)	18.8	18.9	30.6	30.4	25.5	25.5	7.1	7.3					
	色相		無色	無色	無色	無色	淡緑色	淡緑色	無色	無色					
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭					
	河川 流量	(m^3/s)													
	河川 採取位置														
	河川 透視度	(cm)													
	湖・海 採取水深	(m)	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0					
	湖・海 全水深	(m)	2.2	2.2	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1					
	湖・海 透明度	(m)	2.2	2.2	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1					
生活環境項目	pH		7.1	7.3	7.6	7.3	7.5	7.5	7.5	7.3					
	DO	(mg/L)	10	10	7.8	7.8	8.5	8.4	13	12					
	BOD	(mg/L)	1.5	1.5	1.1	0.8	1.2	1.2	2.0	3.7					
	COD	(mg/L)	4.4	4.4	5.4	5.0	5.1	4.8	4.4	4.9					
	SS	(mg/L)	2	2	3	3	4	4	2	2					
	全窒素	(mg/L)	0.19	0.24	0.39	0.24	0.32	0.36	0.32	0.32					
	全リン	(mg/L)	0.013	0.013	0.018	0.017	0.018	0.015	0.019	0.023					
	LAS	(mg/L)					<0.0006								
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.04	0.14					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.04	0.03	0.06	<0.01	0.06	0.03	0.06	0.09					
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.03	0.13					
	燐酸性燐	(mg/L)	0.007	0.006	0.007	0.007	0.008	0.008	0.006	0.007					
	塩素イオン	(mg/L)	5	5	5	5	5	4	5	5					

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 伊豆沿岸水域（海域）　　調査担当機関名　静岡県

地点名　（地点統一番号）													
（　類　　型　）		神奈川県境沖						61801	海域 A				令和5年度
月　　日		05月12日	05月12日	05月12日	08月29日	08月29日	08月29日	11月21日	11月21日	11月21日	02月28日	02月28日	02月28日
採 取 時 刻		10:40	10:40	10:40	10:35	10:35	10:35	10:42	10:42	10:42	10:20	10:20	10:20
一般項目	天　候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気　温 (℃)	18.0	18.0	18.0	33.0	33.0	33.0	15.5	15.5	15.5	12.0	12.0	12.0
	水　温 (℃)	18.8	19.0	18.5	27.0	26.5	26.0	19.6	20.5	20.7	14.5	14.5	15.0
	色　相												
	臭　気												
	河川 流　量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	河川 透　視　度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全　水　深 (m)	27.0	27.0	27.0	25.0	25.0	25.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
	湖・海 透　明　度 (m)	3.5	3.5	3.5	6.5	6.5	6.5	12.5	12.5	12.5	8.0	8.0	8.0
生活環境項目	ｐＨ	8.2	8.3	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.3	8.2	8.1	8.1	8.2
	ＤＯ (mg/L)	9.6	9.0	8.9	7.3	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	8.2	8.1	7.9
	ＣＯＤ (mg/L)	1.8	1.9	1.6	1.5	1.4	1.4	0.6	0.9	0.8	<0.5	0.6	<0.5
	全亜鉛 (mg/L)							0.003					
	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006					
	ＬＡＳ (mg/L)							<0.0006					
その他項目	塩素イオン (mg/L)	18680	18460	18430	18770	18700	18730	19230	19160	19160	18660	18660	18910

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 伊豆沿岸水域（海域）　　調査担当機関名　静岡県

地点名　（地点統一番号） （　類　　型　）			熱海港港中央						61802		海域 A			令和5年度
月　　日			05月12日	05月12日	05月12日	08月29日	08月29日	08月29日	11月21日	11月21日	11月21日	02月28日	02月28日	02月28日
採　取　時　刻			11:00	11:00	11:00	10:55	10:55	10:55	11:00	11:00	11:00	10:40	10:40	10:40
一般項目	天　候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気　温	(℃)	18.0	18.0	18.0	33.0	33.0	33.0	15.5	15.5	15.5	10.5	10.5	10.5
	水　温	(℃)	18.5	18.5	18.5	27.0	27.0	26.0	19.4	20.2	20.6	15.0	14.8	14.6
	色　相													
	臭　気													
	河川 流　量	(m^3/s)												
	河川 採取位置													
	河川 透　視　度	(cm)												
	湖・海 採取水深	(m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全　水　深	(m)	13.0	13.0	13.0	12.0	12.0	12.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
	湖・海 透　明　度	(m)	4.5	4.5	4.5	6.5	6.5	6.5	12.0	12.0	12.0	8.0	8.0	8.0
生活環境項目	ｐＨ		8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2
	ＤＯ	(mg/L)	9.5	8.9	9.1	7.2	7.0	7.1	7.3	7.5	7.3	8.0	8.1	8.1
	ＣＯＤ	(mg/L)	1.4	1.4	1.4	0.9	1.0	1.0	0.7	1.0	0.8	0.5	0.5	0.5
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.4E+01						<1.0E+00					
	全亜鉛	(mg/L)							<0.001					
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006					
	ＬＡＳ	(mg/L)							<0.0006					
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	18500	18610	18250	18550	18300	18700	18660	18910	18840	18660	18840	18660

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 伊豆沿岸水域（海域）　　調査担当機関名　静岡県

地点名　（地点統一番号）													
（　類　型　）		網代漁港港中央						61803	海域 A				令和5年度
月　日		05月12日	05月12日	05月12日	08月29日	08月29日	08月29日	11月21日	11月21日	11月21日	02月28日	02月28日	02月28日
採取時刻		11:25	11:25	11:25	11:20	11:20	11:20	11:26	11:26	11:26	11:05	11:05	11:05
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温 (℃)	18.0	18.0	18.0	34.0	34.0	34.0	17.0	17.0	17.0	11.0	11.0	11.0
	水温 (℃)	19.0	18.5	18.8	28.0	28.0	26.5	19.6	20.0	20.5	14.5	14.0	14.7
	色相												
	臭気												
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	透視度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全水深 (m)	43.0	43.0	43.0	38.0	38.0	38.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
	湖・海 透明度 (m)	4.5	4.5	4.5	7.5	7.5	7.5	12.0	12.0	12.0	10.0	10.0	10.0
生活環境項目	ｐＨ	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.1
	ＤＯ (mg/L)	9.9	9.5	9.4	7.5	7.6	7.2	7.4	7.5	7.6	8.1	8.1	8.1
	ＣＯＤ (mg/L)	1.8	1.7	1.7	1.7	1.5	1.6	0.9	0.8	0.8	0.6	<0.5	0.5
	全亜鉛 (mg/L)							<0.001					
	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006					
	ＬＡＳ (mg/L)							<0.0006					
その他項目	塩素イオン (mg/L)	18500	18540	18460	18450	18160	18700	18940	18840	18910	18980	18840	18870

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 伊豆沿岸水域（海域）　　調査担当機関名　静岡県

地点名　（地点統一番号）													
（　類　型　）		網代漁港沖						61804	海域 A				令和5年度
月　日		05月12日	05月12日	05月12日	08月29日	08月29日	08月29日	11月21日	11月21日	11月21日	02月28日	02月28日	02月28日
採取時刻		11:15	11:15	11:15	11:12	11:12	11:12	11:16	11:16	11:16	10:55	10:55	10:55
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	気温 (℃)	18.0	18.0	18.0	34.0	34.0	34.0	15.5	15.5	15.5	11.0	11.0	11.0
	水温 (℃)	18.8	18.0	18.5	27.5	28.0	26.5	20.0	20.2	20.6	14.8	14.2	14.5
	色相												
	臭気												
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	河川 透視度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全水深 (m)	53.0	53.0	53.0	48.0	48.0	48.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	湖・海 透明度 (m)	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5	13.5	13.5	13.5	10.0	10.0	10.0
生活環境項目	pH	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO (mg/L)	9.1	8.9	9.1	7.5	7.5	7.1	7.6	7.4	7.5	8.3	8.2	8.1
	COD (mg/L)	1.5	1.6	1.5	1.7	1.8	1.4	0.7	1.0	1.0	<0.5	<0.5	<0.5
	全亜鉛 (mg/L)							0.006					
	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006					
	LAS (mg/L)							<0.0006					
その他項目	塩素イオン (mg/L)	18960	18860	18290	18270	18340	18410	18910	18940	18980	18980	18840	18800

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 伊豆沿岸水域（海域）　　調査担当機関名　静岡県

地点名　（地点統一番号） （　類　　型　）			伊東港港中央						61805		海域 A			令和5年度
月　　日			05月12日	05月12日	05月12日	08月29日	08月29日	08月29日	11月21日	11月21日	11月21日	02月28日	02月28日	02月28日
採　取　時　刻			11:55	11:55	11:55	11:48	11:48	11:48	11:55	11:55	11:55	11:35	11:35	11:35
一般項目	天　候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気　温	(℃)	18.0	18.0	18.0	34.0	34.0	34.0	17.0	17.0	17.0	11.5	11.5	11.5
	水　温	(℃)	19.0	18.5	18.3	28.8	28.5	28.0	19.5	19.5	20.3	15.0	14.2	15.0
	色　相													
	臭　気													
	河川 流　量	(m^3/s)												
	河川 採取位置													
	河川 透　視　度	(cm)												
	湖・海 採取水深	(m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全　水　深	(m)	18.0	18.0	18.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
	湖・海 透　明　度	(m)	7.0	7.0	7.0	6.5	6.5	6.5	14.0	14.0	14.0	7.0	7.0	7.0
生活環境項目	ｐＨ		8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2
	ＤＯ	(mg/L)	9.0	8.5	8.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	8.3	8.3	8.1
	ＣＯＤ	(mg/L)	1.3	1.2	1.5	0.9	1.4	1.0	1.0	0.9	1.0	0.5	0.8	<0.5
	全亜鉛	(mg/L)							<0.001					
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006					
	ＬＡＳ	(mg/L)							<0.0006					
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	18000	18500	18710	15630	17870	18300	18020	18800	18770	17450	17590	18910

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 伊豆沿岸水域（海域）　　調査担当機関名　静岡県

地点名　（地点統一番号）													
（　類　　型　）			稲取漁港港中央						61806		海域 A		令和5年度
月　　日			05月12日	05月12日	05月12日	08月29日	08月29日	08月29日	11月21日	11月21日	11月21日	02月28日	02月28日	02月28日
採　取　時　刻			08:50	08:50	08:50	08:54	08:54	08:54	08:55	08:55	08:55	08:40	08:40	08:40
一般項目	天　候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気　温	(℃)	18.0	18.0	18.0	32.5	32.5	32.5	16.0	16.0	16.0	12.0	12.0	12.0
	水　温	(℃)	18.0	18.2	18.2	27.0	26.5	26.0	19.9	20.2	20.5	16.0	16.2	16.2
	色　相													
	臭　気													
	河川 流　量	(m^3/s)												
	河川 採取位置													
	河川 透　視　度	(cm)												
	湖・海 採取水深	(m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全　水　深	(m)	19.0	19.0	19.0	18.0	18.0	18.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0
	湖・海 透　明　度	(m)	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0	7.0	8.5	8.5	8.5	7.0	7.0	7.0
生活環境項目	ｐＨ		8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.3	8.2	8.1	8.2
	ＤＯ	(mg/L)	8.1	8.3	7.8	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	8.0	7.9	7.9
	ＣＯＤ	(mg/L)	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	0.8	1.3	1.2	<0.5	<0.5	<0.5
	全亜鉛	(mg/L)							0.003					
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006					
	ＬＡＳ	(mg/L)							<0.0006					
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	19250	19000	19210	18700	18840	18770	19090	18980	19160	18840	18840	18910

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 伊豆沿岸水域（海域）　　調査担当機関名　静岡県

地点名　（地点統一番号） （　類　　型　）			下田港港中央						61807		海域 A			令和5年度
月　　日			05月12日	05月12日	05月12日	08月29日	08月29日	08月29日	11月21日	11月21日	11月21日	02月28日	02月28日	02月28日
採　取　時　刻			07:46	07:46	07:46	07:56	07:56	07:56	07:50	07:50	07:50	07:45	07:45	07:45
一般項目	天　候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気　温	(℃)	16.0	16.0	16.0	30.0	30.0	30.0	15.0	15.0	15.0	7.0	7.0	7.0
	水　温	(℃)	18.0	18.2	18.5	26.5	26.5	26.0	17.5	18.0	19.0	16.0	16.5	17.0
	色　相													
	臭　気													
	河川 流　量	(m^3/s)												
	河川 採取位置													
	河川 透　視　度	(cm)												
	湖・海 採取水深	(m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全　水　深	(m)	15.0	15.0	15.0	14.0	14.0	14.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
	湖・海 透　明　度	(m)	3.5	3.5	3.5	7.5	7.5	7.5	5.8	5.8	5.8	7.0	7.0	7.0
生活環境項目	ｐＨ		8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	ＤＯ	(mg/L)	8.5	8.4	8.2	7.7	7.8	7.5	7.7	7.4	7.4	7.9	7.9	7.8
	ＣＯＤ	(mg/L)	1.2	1.2	1.0	1.3	0.9	0.7	1.3	1.0	1.1	<0.5	0.9	0.5
	大腸菌数	(CFU/100ml)	7.0E+00						1.0E+00					
	全亜鉛	(mg/L)							0.001					
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006					
	ＬＡＳ	(mg/L)							<0.0006					
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	18110	19110	19040	16130	18370	18910	18450	18550	18910	18520	18730	19020

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 伊豆沿岸水域（海域）　　調査担当機関名　静岡県

地点名　（地点統一番号） （　類　　型　）			妻良漁港港中央						61808		海域 A			令和5年度
月　　日			05月18日	05月18日	05月18日	08月19日	08月19日	08月19日	11月22日	11月22日	11月22日	02月29日	02月29日	02月29日
採　取　時　刻			08:33	08:33	08:33	09:00	09:00	09:00	08:47	08:47	08:47	08:40	08:40	08:40
一般項目	天　候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気　温	(℃)	24.0	24.0	24.0	30.0	30.0	30.0	22.0	22.0	22.0	14.0	14.0	14.0
	水　温	(℃)	21.0	20.5	20.5	32.5	30.0	29.3	20.8	21.0	20.5	17.0	17.6	17.8
	色　相													
	臭　気													
	河川 流　量	(m^3/s)												
	河川 採取位置													
	透　視　度	(cm)												
	湖・海 採取水深	(m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全　水　深	(m)	17.0	17.0	17.0	16.7	16.7	16.7	16.5	16.5	16.5	17.2	17.2	17.2
	湖・海 透　明　度	(m)	11.5	11.5	11.5	13.5	13.5	13.5	8.0	8.0	8.0	9.5	9.5	9.5
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.2	8.3	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.3
	ＤＯ	(mg/L)	8.1	7.9	8.3	7.1	7.2	7.3	8.2	8.1	8.1	7.7	7.8	7.8
	ＣＯＤ	(mg/L)	1.3	1.3	1.2	1.5	1.5	1.6	1.1	1.2	1.4	0.6	1.3	1.2
	全亜鉛	(mg/L)							0.001					
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006					
	ＬＡＳ	(mg/L)							<0.0006					
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	18640	18610	18680	18590	18550	18730	19120	19050	18730	19230	19050	18980

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 伊豆沿岸水域（海域）　　調査担当機関名　静岡県

地点名　（地点統一番号） （　類　　型　）			松崎港港中央						61809		海域 A			令和5年度
月　　日			05月18日	05月18日	05月18日	08月19日	08月19日	08月19日	11月22日	11月22日	11月22日	02月29日	02月29日	02月29日
採　取　時　刻			09:27	09:27	09:27	10:00	10:00	10:00	09:43	09:43	09:43	09:30	09:30	09:30
一般項目	天　候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気　温	(℃)	22.0	22.0	22.0	32.1	32.1	32.1	22.5	22.5	22.5	15.0	15.0	15.0
	水　温	(℃)	21.0	20.5	20.2	27.0	29.1	29.1	18.7	20.0	20.2	14.0	16.0	17.0
	色　相													
	臭　気													
	河川 流　量	(m^3/s)												
	河川 採取位置													
	河川 透　視　度	(cm)												
	湖・海 採取水深	(m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全　水　深	(m)	6.0	6.0	6.0	6.4	6.4	6.4	6.3	6.3	6.3	6.9	6.9	6.9
	湖・海 透　明　度	(m)	4.5	4.5	4.5	6.4	6.4	6.4	6.3	6.3	6.3	6.9	6.9	6.9
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.2	8.2	8.0	8.3	8.3	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2
	ＤＯ	(mg/L)	8.0	7.8	7.9	7.8	6.6	7.5	8.0	7.8	7.7	8.4	8.2	7.9
	ＣＯＤ	(mg/L)	1.6	1.3	1.1	1.6	1.3	1.4	1.4	1.2	1.2	1.2	1.4	1.1
	大腸菌数	(CFU/100ml)	6.0E+00						4.0E+00					
	全亜鉛	(mg/L)							<0.001					
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006					
	ＬＡＳ	(mg/L)							0.0006					
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	11750	17890	18680	9562	18340	18700	15910	18840	19050	10130	17200	18700

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 伊豆沿岸水域（海域）　　調査担当機関名　静岡県

地点名　（地点統一番号）													
（　類　型　）		土肥港港中央						61810	海域 A				令和5年度
月　日		05月18日	05月18日	05月18日	08月19日	08月19日	08月19日	11月22日	11月22日	11月22日	02月29日	02月29日	02月29日
採　取　時　刻		10:32	10:32	10:32	11:13	11:13	11:13	10:54	10:54	10:54	10:30	10:30	10:30
一般項目	天　候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気　温 (℃)	22.0	22.0	22.0	30.5	30.5	30.5	21.0	21.0	21.0	16.0	16.0	16.0
	水　温 (℃)	21.0	21.0	20.5	30.0	29.5	29.0	20.0	20.5	20.5	16.5	16.5	17.0
	色　相												
	臭　気												
	河川 流　量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	河川 透　視　度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全　水　深 (m)	46.0	46.0	46.0	41.0	41.0	41.0	42.3	42.3	42.3	43.0	43.0	43.0
	湖・海 透　明　度 (m)	14.0	14.0	14.0	7.0	7.0	7.0	10.0	10.0	10.0	11.0	11.0	11.0
生活環境項目	ｐＨ	8.2	8.3	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2
	ＤＯ (mg/L)	8.3	8.4	8.0	7.3	6.9	7.5	8.0	8.0	7.8	7.8	7.9	7.9
	ＣＯＤ (mg/L)	1.2	1.4	1.2	1.5	1.4	1.4	1.1	1.1	1.2	0.6	1.0	1.0
	全亜鉛 (mg/L)							<0.001					
	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006					
	ＬＡＳ (mg/L)							<0.0006					
その他項目	塩素イオン (mg/L)	18790	18570	18790	17950	18230	18230	17270	18730	18620	19230	18870	19050

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 伊豆沿岸水域（海域）　　調査担当機関名　沼津市

地点名　（地点統一番号） （　類　　型　）			戸田漁港港中央						61811	海域 A			令和5年度	
月　　日			04月24日	04月24日	04月24日	04月24日	07月21日	07月21日	07月21日	10月23日	10月23日	10月23日	10月23日	12月15日
採　取　時　刻			08:40	08:45	08:50	09:00	08:20	08:25	08:30	13:20	13:25	13:30	13:40	07:20
一般項目	天　候		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨
	気　温	(℃)	16.6	16.6	16.6	16.6	28.1	28.1	28.1	20.2	20.2	20.2	20.2	13.5
	水　温	(℃)	17.2	17.2	17.0	16.0	25.0	24.7	24.4	23.0	23.0	23.1	22.2	18.1
	色　相													
	臭　気													
	河川 流　量	(m^3/s)												
	河川 採取位置													
	河川 透　視　度	(cm)												
	湖・海 採取水深	(m)	0.5	2.0	5.0	36.5	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	33.5	0.5
	湖・海 全　水　深	(m)	37.0	37.0	37.0	37.0	36.0	36.0	36.0	34.0	34.0	34.0	34.0	37.0
	湖・海 透　明　度	(m)	17.0	17.0	17.0	17.0	15.0	15.0	15.0	14.0	14.0	14.0	14.0	11.5
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1	8.1		8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2		8.1
	ＤＯ	(mg/L)	8.1	8.1	8.2		7.1	7.3	7.3	7.3	7.4	7.6		7.6
	ＣＯＤ	(mg/L)	1.1	1.1	0.9		1.3	1.3	1.3	1.5	1.5	1.5		1.2
	全亜鉛	(mg/L)	0.015							0.029				
	底層溶存酸素量	(mg/L)				7.4							7.1	
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	18620	18740	18660		19130	19370	19500	18680	18270	18070		19630

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 伊豆沿岸水域（海域）　　調査担当機関名　沼津市

地点名　（地点統一番号）															
（　類　　型　）			戸田漁港港中央						61811	海域 A					令和5年度
月　　日			12月15日	12月15日											
採　取　時　刻			07:25	07:30											
一般項目	天　候		雨	雨											
	気　温	(℃)	13.5	13.5											
	水　温	(℃)	18.5	18.7											
	色　相														
	臭　気														
	河川 流　量	(m^3/s)													
	河川 採取位置														
	河川 透　視　度	(cm)													
	湖・海 採取水深	(m)	2.0	5.0											
	湖・海 全　水　深	(m)	37.0	37.0											
	湖・海 透　明　度	(m)	11.5	11.5											
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1											
	ＤＯ	(mg/L)	7.8	7.4											
	ＣＯＤ	(mg/L)	1.1	1.2											
	全亜鉛	(mg/L)													
	底層溶存酸素量	(mg/L)													
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	19560	19520											

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 鮎沢川水域(河川)　　調査担当機関名 静岡県

地点名 (地点統一番号)													
(類 型)		鮎沢川竹の下えん堤						03701	河川 A				令和5年度
月 日		04月18日	05月02日	06月01日	07月03日	08月01日	09月04日	10月02日	11月06日	12月07日	01月09日	02月01日	03月04日
採取時刻		10:15	09:30	09:42	11:02	09:30	11:20	09:23	10:53	10:00	09:55	10:09	09:45
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
	気温 (℃)	13.0	20.5	21.0	27.3	29.0	25.5	24.5	25.2	13.5	7.5	14.5	12.5
	水温 (℃)	14.2	15.0	16.5	21.8	22.0	21.8	18.8	16.2	11.1	8.3	12.0	8.0
	色相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量 (m^3/s)	2.63	2.66			2.16		3.10	2.69			2.37	
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)												
生活環境項目	pH	8.0	7.9	8.1	8.1	8.1	8.5	8.1	8.7	8.5	8.4	8.1	8.0
	DO (mg/L)	11	10	9.9	9.4	9.0	9.6	9.8	11	12	13	12	12
	BOD (mg/L)	1.7	1.0	0.8	0.9	1.0	1.0	0.8	0.5	0.6	0.8	1.3	1.1
	SS (mg/L)	1	2	<1	<1	2	3	<1	<1	1	<1	1	<1
	全亜鉛 (mg/L)							0.003					
	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006					
	LAS (mg/L)							<0.0006					
その他項目	塩素イオン (mg/L)	5	6	6	5	6	4	5	5	6	6	9	6

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 鮎沢川水域(河川)　　調査担当機関名　静岡県

地点名　(地点統一番号)													
(　類　型　)		鮎沢川県境						03702	河川 A				令和5年度
月　日		04月18日	05月24日	06月01日	07月03日	08月01日	09月04日	10月02日	11月06日	12月07日	01月09日	02月01日	03月04日
採取時刻		09:46	10:25	10:05	10:41	10:10	11:50	09:53	10:25	10:20	10:22	10:37	10:11
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
	気温 (℃)	14.5	19.5	22.5	28.0	30.0	25.0	25.7	24.0	16.3	8.6	16.0	13.0
	水温 (℃)	14.5	14.0	15.5	21.0	20.5	20.5	17.6	16.0	12.4	9.5	13.2	8.5
	色相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量 (m^3/s)	8.41	10.23			9.90		10.62	9.58			10.34	
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)												
生活環境項目	pH	7.5	7.8	7.8	7.8	7.9	8.0	7.9	8.0	8.0	7.9	7.8	7.8
	DO (mg/L)	11	10	10	9.7	9.6	9.3	10	11	11	12	11	12
	BOD (mg/L)	0.5	0.8	0.7	1.7	1.0	1.2	1.0	2.2	1.4	1.2	1.3	2.0
	SS (mg/L)	2	2	2	<1	<1	4	<1	6	5	4	4	2
	大腸菌数 (CFU/100ml)	1.9E+02						4.2E+02					
	全窒素 (mg/L)	1.0						0.92					
	全リン (mg/L)	0.16						0.15					
	全亜鉛 (mg/L)							0.004					
	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006					
	LAS (mg/L)							<0.0006					
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	全シアン (mg/L)	ND						ND					
	鉛 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	六価クロム (mg/L)	<0.01						<0.01					
	砒素 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	総水銀 (mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)							<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)							<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)							<0.0002					
	チウラム (mg/L)							<0.0006					
	シマジン (mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002					
	ベンゼン (mg/L)							<0.001					
	セレン (mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふっ素 (mg/L)	0.13						0.12					
	ほう素 (mg/L)	<0.1						<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.91						0.85					
	1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005					
特殊項目	銅 (mg/L)	<0.01						<0.01					
	クロム (mg/L)	<0.02						<0.02					
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01						<0.01					
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.90						0.84					
	塩素イオン (mg/L)	5	4	5	4	5	4	4	6	5	5	5	6

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 狩野川水域（河川）　　調査担当機関名　静岡県

地点名　（地点統一番号）													
（　類　型　）		狩野川瑞祥橋						00101	河川 AA			令和5年度	
月　日		04月11日	05月11日	06月08日	07月03日	08月04日	09月04日	10月05日	11月02日	12月01日	01月12日	02月15日	03月15日
採取時刻		10:00	10:35	10:03	13:45	09:55	10:05	10:17	09:55	09:30	10:09	10:30	10:08
一般項目	天候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
	気温 (℃)	16.7	17.3	24.5	26.3	36.0	26.6	23.0	17.5	7.5	11.0	14.8	15.2
	水温 (℃)	12.7	13.9	16.8	21.0	20.5	21.0	16.7	12.3	11.0	9.6	11.0	10.3
	色相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量 (m^3/s)	0.35	4.05			0.37		0.53	0.29			0.15	
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)												
生活環境項目	pH	7.7	7.9	7.4	7.5	7.7	7.5	7.7	7.8	7.8	7.6	7.6	7.7
	DO (mg/L)	11	11	10	9.2	9.3	9.0	9.7	11	11	12	12	12
	BOD (mg/L)	<0.5	<0.5	1.1	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.6	<0.5
	SS (mg/L)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1
	全亜鉛 (mg/L)							0.003					
	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006					
	LAS (mg/L)							<0.0006					
その他項目	塩素イオン (mg/L)	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 狩野川水域（河川）　　調査担当機関名　国土交通省中部地方整備局

地点名（地点統一番号）													
（類型）			狩野川大仁橋						00201	河川 AA			令和5年度
月日			04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月01日	12月06日	01月10日	02月14日	03月14日
採取時刻			08:55	10:10	09:05	09:40	09:05	08:40	08:40	08:50	09:12	09:22	09:34	08:22
一般項目	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	19.5	21.6	21.9	26.6	30.2	30.5	19.7	16.7	11.6	6.4	12.1	7.3
	水温	(℃)	15.7	14.9	16.3	19.8	22.8	21.9	17.8	14.6	10.9	7.6	9.5	9.4
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量	(m^3/s)												
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深	(m)												
	湖・海 全水深	(m)												
	湖・海 透明度	(m)												
生活環境項目	pH		7.8	7.5	7.8	7.8	8.0	8.1	7.9	8.0	7.8	8.0	7.9	7.6
	DO	(mg/L)	10	10	9.8	9.5	9.0	9.3	9.9	10	11	12	12	11
	BOD	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	COD	(mg/L)		1.3			2.0			1.4			1.5	
	SS	(mg/L)	2	3	2	6	2	3	1	1	<1	1	2	3
	大腸菌数	(CFU/100ml)	8.8E+01	6.0E+01	1.8E+02	4.4E+02	1.5E+02	1.6E+02	1.0E+02	8.4E+01	7.5E+01	7.2E+01	6.2E+01	1.3E+02
	全窒素	(mg/L)		0.49			0.41			0.45			0.59	
	全リン	(mg/L)		0.025			0.030			0.027			0.033	
	全亜鉛	(mg/L)	0.004	0.002	0.002	0.004	0.001	0.002	0.005	0.004	0.005	0.001	0.002	0.002
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
	LAS	(mg/L)		0.0018			<0.0006			0.0090			0.0042	
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003							
	全シアン	(mg/L)					ND							
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005	
	六価クロム	(mg/L)					<0.01							
	砒素	(mg/L)					<0.005							
	総水銀	(mg/L)					<0.0005							
	PCB	(mg/L)					ND							
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002							
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002							
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004							
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.01							
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004							
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005							
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005							
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002							
	チウラム	(mg/L)					<0.0006							
	シマジン	(mg/L)					<0.0003							
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002							
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001							
	セレン	(mg/L)					<0.002							
	ふっ素	(mg/L)					<0.08							
	ほう素	(mg/L)					<0.1						<0.1	
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)		0.47			0.33			0.43			0.47	
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005	
特殊項目	銅	(mg/L)					<0.01							
	クロム	(mg/L)					<0.02							
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.48			0.33			0.43			0.48	
	塩素イオン	(mg/L)		4			4			4			5	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 狩野川水域（河川）　　調査担当機関名　国土交通省中部地方整備局

地点名（地点統一番号）													
（類型）			狩野川徳倉橋						00301	河川 AA			令和5年度
月日			04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月01日	12月06日	01月10日	02月14日	03月14日
採取時刻			11:15	11:55	10:55	12:30	08:55	10:20	11:45	10:45	11:01	10:58	11:47	09:52
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	22.7	20.8	28.0	29.5	29.8	26.8	25.8	24.4	18.2	13.1	16.9	14.9
	水温	(℃)	18.0	16.5	18.1	21.4	23.8	23.6	19.6	16.8	12.9	10.3	12.1	11.1
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量	(m^3/s)												
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深	(m)												
	湖・海 全水深	(m)												
	湖・海 透明度	(m)												
生活環境項目	pH		7.8	7.6	7.6	7.7	7.7	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.7	7.5
	DO	(mg/L)	9.6	9.9	9.1	8.4	7.5	8.0	9.1	9.9	10	10	10	10
	BOD	(mg/L)	0.6	<0.5	0.6	0.8	1.1	0.7	<0.5	<0.5	0.5	0.6	0.6	0.5
	COD	(mg/L)		2.0										
	SS	(mg/L)	4	9	8	16	6	5	5	2	2	1	3	5
	大腸菌数	(CFU/100ml)	8.0E+01	1.2E+02	3.0E+02	8.4E+02	9.4E+02	7.6E+02	4.0E+02	1.5E+02	1.4E+02	1.2E+02	7.8E+01	2.7E+02
	全窒素	(mg/L)					1.1							
	全リン	(mg/L)												
	全亜鉛	(mg/L)	0.005	0.003	0.003	0.005	0.007	0.006	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005	0.004
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
	LAS	(mg/L)		0.0036			<0.0006			0.0081			0.0082	
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003							
	全シアン	(mg/L)					ND							
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005	
	六価クロム	(mg/L)					<0.01							
	砒素	(mg/L)					<0.005						<0.005	
	総水銀	(mg/L)					<0.0005							
	PCB	(mg/L)					ND							
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002							
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002							
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004							
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.01							
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004							
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005							
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005							
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002							
	チウラム	(mg/L)					<0.0006							
	シマジン	(mg/L)					<0.0003							
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002							
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001							
	セレン	(mg/L)					<0.002							
	ふっ素	(mg/L)					<0.08							
	ほう素	(mg/L)					<0.1						<0.1	
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)		0.79			0.90			0.95			1.0	
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005	
特殊項目	銅	(mg/L)					<0.01						<0.01	
	クロム	(mg/L)					<0.02							
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.01			0.01			0.01			0.02	
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.79			0.89			0.93			1.0	
	塩素イオン	(mg/L)					8							

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 狩野川水域（河川）　　調査担当機関名　国土交通省中部地方整備局

地点名（地点統一番号）													
（類　型）			狩野川黒瀬橋						00302	河川 AA			令和5年度
月日			04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月01日	12月06日	01月10日	02月14日	03月14日
採取時刻			12:40	13:20	12:05	12:55	10:03	12:20	10:30	12:38	06:45	06:45	12:37	12:03
一般項目	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	20.5	21.2	27.0	26.5	29.6	29.6	24.7	22.1	9.6	3.9	17.1	10.9
	水温	(℃)	17.1	17.0	18.9	20.2	23.3	22.7	18.5	17.4	12.0	11.2	13.2	13.5
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量	(m^3/s)												
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深	(m)												
	湖・海 全水深	(m)												
	湖・海 透明度	(m)												
生活環境項目	pH		7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	7.5
	DO	(mg/L)	9.6	9.8	9.1	8.5	8.1	8.6	8.9	9.8	9.7	9.8	10	10
	BOD	(mg/L)	0.5	0.5	<0.5	0.8	0.8	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5
	COD	(mg/L)		2.0			2.8			1.5			1.7	
	SS	(mg/L)	4	7	6	15	6	3	2	1	2	1	2	4
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.1E+01	9.8E+01	2.0E+02	9.5E+02	5.8E+02	2.2E+02	2.4E+02	8.0E+01	2.2E+02	1.6E+02	4.6E+01	5.3E+01
	全窒素	(mg/L)		0.87			1.0			1.0			1.0	
	全リン	(mg/L)		0.082			0.11			0.10			0.10	
	全亜鉛	(mg/L)	0.007	0.004	0.003	0.005	0.004	0.004	0.003	0.005	0.007	0.005	0.006	0.006
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
	LAS	(mg/L)		0.0085			0.0010			0.014			0.0011	
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003							
	全シアン	(mg/L)					ND							
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005	
	六価クロム	(mg/L)					<0.01							
	砒素	(mg/L)					<0.005						<0.005	
	総水銀	(mg/L)					<0.0005							
	PCB	(mg/L)					ND							
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002							
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002							
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004							
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.01							
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004							
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005							
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005							
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002							
	チウラム	(mg/L)					<0.0006							
	シマジン	(mg/L)					<0.0003							
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002							
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001							
	セレン	(mg/L)					<0.002							
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)		0.84			0.88			0.94			0.98	
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005	
特殊項目	銅	(mg/L)					<0.01							
	クロム	(mg/L)					<0.02							
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.03			0.02			0.07			0.10	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.01			0.01			0.01			0.01	
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.84			0.87			0.93			0.96	
	塩素イオン	(mg/L)	8	7	7	6	8	8	7	8	9	10	10	7

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 狩野川水域（河川）　　調査担当機関名　国土交通省中部地方整備局

地点名　（地点統一番号）														
（　類　型　）		狩野川千歳橋						00351	河川 AA				令和5年度	
	月　日	05月10日	08月02日	11月01日	02月14日									
	採取時刻	08:50	07:10	08:00	09:02									
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ									
	気温 (℃)	20.3	26.5	14.4	10.5									
	水温 (℃)	14.2	22.9	14.6	9.0									
	色相	無色	無色	無色	無色									
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭									
	河川 流量 (m^3/s)													
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)									
	河川 透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30									
	湖・海 採取水深 (m)													
	湖・海 全水深 (m)													
	湖・海 透明度 (m)													
生活環境項目	ｐＨ	7.6	7.7	7.8	7.8									
	ＤＯ (mg/L)	10	8.0	9.9	11									
	ＢＯＤ (mg/L)	<0.5	0.9	<0.5	<0.5									
	ＣＯＤ (mg/L)	1.3	3.2	1.2	1.5									
	ＳＳ (mg/L)	2	5	1	1									
	大腸菌数 (CFU/100ml)	1.4E+02	4.4E+02	1.0E+02	6.6E+01									
	全窒素 (mg/L)	0.64	0.66	0.48	0.60									
	全リン (mg/L)	0.025	0.040	0.026	0.040									
	全亜鉛 (mg/L)	0.002	0.002	0.002	0.002									
健康項目	鉛 (mg/L)		<0.005		<0.005									
	砒素 (mg/L)		<0.005		<0.005									
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									
	塩素イオン (mg/L)	4	5	5	5									

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 狩野川水域（河川）　　調査担当機関名　静岡県

地点名　（地点統一番号）
（　類　　型　）　大場川月見橋　05251　河川 A　令和5年度

	月　　日		04月18日	08月01日	10月02日	02月16日									
	採 取 時 刻		13:15	13:10	13:18	14:45									
一般項目	天　候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り									
	気　温	(℃)	19.5	38.5	29.7	15.0									
	水　温	(℃)	19.5	26.0	22.0	17.1									
	色　相		無色	無色	無色	無色									
	臭　気		無臭	無臭	無臭	無臭									
	河川 流　量	(m^3/s)	5.78	3.53	4.80	1.80									
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)									
	河川 透　視　度	(cm)	>30	>30	>30	>30									
	湖・海 採取水深	(m)													
	湖・海 全　水　深	(m)													
	湖・海 透　明　度	(m)													
生活環境項目	ｐＨ		7.9	7.9	7.9	7.7									
	ＤＯ	(mg/L)	9.9	8.6	9.1	10									
	ＢＯＤ	(mg/L)	2.1	1.4	1.7	2.3									
	ＳＳ	(mg/L)	15	4	3	6									
	全亜鉛	(mg/L)			0.008										
	ノニルフェノール	(mg/L)			<0.00006										
	ＬＡＳ	(mg/L)			<0.0006										
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003		<0.0003										
	全シアン	(mg/L)	ND		ND										
	鉛	(mg/L)	<0.005		<0.005										
	六価クロム	(mg/L)	<0.01		<0.01										
	砒素	(mg/L)	<0.005		<0.005										
	総水銀	(mg/L)	<0.0005		<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002										
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)			<0.01										
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)			<0.004										
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0005										
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0006										
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001										
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.0005										
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)			<0.0002										
	チウラム	(mg/L)			<0.0006										
	シマジン	(mg/L)			<0.0003										
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002										
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001										
	セレン	(mg/L)	<0.002		<0.002										
	ふっ素	(mg/L)	<0.08		<0.08										
	ほう素	(mg/L)	<0.1		<0.1										
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	1.1		0.99										
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005										
特殊項目	銅	(mg/L)	<0.01		<0.01										
	クロム	(mg/L)	<0.02		<0.02										
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.06		0.09										
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.0		0.90										
	塩素イオン	(mg/L)	25	19	15	17									

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 狩野川水域（河川）　　調査担当機関名　国土交通省中部地方整備局

地点名（地点統一番号）													
（類型）		大場川塚本橋						05201	河川 A				令和5年度
月日		04月12日	04月12日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	07月05日	07月05日	08月02日	08月02日	09月06日	09月06日
採取時刻		07:10	15:40	07:10	14:50	07:05	13:15	07:10	13:55	07:45	13:45	07:05	13:10
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	気温 (℃)	18.3	19.6	15.2	22.6	20.9	26.8	23.8	26.0	27.8	33.8	29.5	30.5
	水温 (℃)	17.1	19.8	15.0	20.5	17.6	22.0	19.7	21.5	21.8	27.4	22.5	24.7
	色相	無色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)												
生活環境項目	pH	7.8	8.0	7.8	7.9	7.8	7.9	7.7	7.8	7.9	8.1	7.8	8.1
	DO (mg/L)	9.0	9.0	9.6	8.9	9.0	8.5	8.4	8.3	8.4	8.6	7.9	9.2
	BOD (mg/L)	1.2	1.2	0.9	0.8	0.9	0.7	1.0	0.9	0.9	1.3	0.8	0.8
	COD (mg/L)				2.7					2.4			
	SS (mg/L)	4	12	8	9	7	9	17	12	3	2	5	10
	大腸菌数 (CFU/100ml)		3.9E+02		3.2E+02		3.8E+02		1.8E+03	7.5E+02			7.0E+02
	全窒素 (mg/L)				1.6					1.5			
	全リン (mg/L)				0.11					0.15			
	全亜鉛 (mg/L)		0.009		0.007		0.007		0.006	0.007			0.008
	ノニルフェノール (mg/L)				<0.00006					<0.00006			
	LAS (mg/L)				0.0057					0.0006			
健康項目	カドミウム (mg/L)									<0.0003			
	全シアン (mg/L)									ND			
	鉛 (mg/L)									<0.005			
	六価クロム (mg/L)									<0.01			
	砒素 (mg/L)									<0.005			
	総水銀 (mg/L)									<0.0005			
	PCB (mg/L)									ND			
	ジクロロメタン (mg/L)									<0.002			
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002			
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)									<0.0004			
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)									<0.01			
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)									<0.004			
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)									<0.0005			
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)									<0.0006			
	トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001			
	テトラクロロエチレン (mg/L)									<0.0005			
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)									<0.0002			
	チウラム (mg/L)									<0.0006			
	シマジン (mg/L)									<0.0003			
	チオベンカルブ (mg/L)									<0.002			
	ベンゼン (mg/L)									<0.001			
	セレン (mg/L)									<0.002			
	ふっ素 (mg/L)									<0.08			
	ほう素 (mg/L)									<0.1			
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)				1.2					1.3			
	1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005			
特殊項目	銅 (mg/L)									<0.01			
	クロム (mg/L)									<0.02			
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.16					0.09			
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.02					0.04			
	硝酸性窒素 (mg/L)				1.2					1.3			
	塩素イオン (mg/L)				12					15			

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 狩野川水域（河川）　　調査担当機関名　国土交通省中部地方整備局

地点名（地点統一番号）													
（類　型）		大場川塚本橋						05201	河川 A				令和5年度
月日		10月11日	10月11日	11月01日	11月01日	12月06日	12月06日	01月10日	01月10日	02月14日	02月14日	03月14日	03月14日
採取時刻		07:00	13:00	07:10	13:35	07:37	13:37	07:40	13:40	08:05	14:05	06:55	12:58
一般項目	天候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温 (℃)	17.8	24.2	12.7	23.2	9.7	18.2	2.6	13.6	6.6	19.1	5.1	13.6
	水温 (℃)	18.1	20.3	16.2	20.0	14.0	17.3	12.5	15.2	12.3	17.1	12.0	16.5
	色相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)												
生活環境項目	pH	7.8	8.0	7.8	8.0	7.8	8.0	7.9	8.0	7.7	7.9	7.6	7.8
	DO (mg/L)	8.8	9.2	9.4	9.4	9.1	9.6	9.8	9.8	10	10	9.6	10
	BOD (mg/L)	0.7	0.5	0.8	0.8	0.9	1.4	0.9	1.1	1.0	0.8	0.8	0.6
	COD (mg/L)				2.1						2.0		
	SS (mg/L)	2	2	2	4	2	3	3	14	2	2	2	2
	大腸菌数 (CFU/100ml)	8.1E+02			1.7E+02	7.6E+02		2.8E+02			5.8E+01		9.2E+01
	全窒素 (mg/L)				1.5						2.0		
	全リン (mg/L)				0.15						0.16		
	全亜鉛 (mg/L)	0.008			0.008	0.015		0.016			0.007		0.007
	ノニルフェノール (mg/L)				<0.00006						<0.00006		
	LAS (mg/L)				0.0092						0.0077		
健康項目	カドミウム (mg/L)												
	全シアン (mg/L)												
	鉛 (mg/L)										<0.005		
	六価クロム (mg/L)												
	砒素 (mg/L)										<0.005		
	総水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	トリクロロエチレン (mg/L)												
	テトラクロロエチレン (mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)												
	チウラム (mg/L)												
	シマジン (mg/L)												
	チオベンカルブ (mg/L)												
	ベンゼン (mg/L)												
	セレン (mg/L)												
	ふっ素 (mg/L)										<0.08		
	ほう素 (mg/L)										<0.1		
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)				1.4						1.6		
	1,4-ジオキサン (mg/L)										<0.005		
特殊項目	銅 (mg/L)										<0.01		
	クロム (mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.12						0.17		
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.04						0.05		
	硝酸性窒素 (mg/L)				1.3						1.6		
	塩素イオン (mg/L)				12						16		

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 狩野川水域（河川）　　調査担当機関名　静岡県

地点名（地点統一番号）													
（類型）			黄瀬川あゆつぼの滝						04501	河川 A			令和5年度
月日			04月24日	05月02日	06月01日	07月03日	08月01日	09月04日	10月02日	11月06日	12月07日	01月09日	02月28日	03月04日
採取時刻			10:10	11:40	11:28	12:19	11:58	10:10	11:40	12:25	12:00	13:56	15:43	11:43
一般項目	天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	15.0	21.0	24.5	27.1	35.0	26.3	29.5	26.3	18.0	13.2	17.0	12.0
	水温	(℃)	16.4	18.0	17.5	23.2	24.0	22.0	21.0	17.8	13.1	10.5	15.2	10.5
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量	(m^3/s)	4.11	3.91			5.82		4.84	8.56			7.94	
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深	(m)												
	湖・海 全水深	(m)												
	湖・海 透明度	(m)												
生活環境項目	pH		7.7	7.9	8.3	7.9	8.1	8.4	8.3	8.9	8.4	8.4	7.8	7.8
	DO	(mg/L)	11	10	9.8	9.1	9.1	8.9	9.5	10	11	12	11	12
	BOD	(mg/L)	0.6	<0.5	0.7	1.2	1.2	1.8	0.7	0.5	0.8	0.9	0.9	1.1
	SS	(mg/L)	3	2	2	<1	5	8	1	1	2	2	3	4
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.9E+02						7.6E+01					
	全亜鉛	(mg/L)							0.004					
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006					
	LAS	(mg/L)							<0.0006					
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	全シアン	(mg/L)	ND						ND					
	鉛	(mg/L)	<0.005						<0.005					
	六価クロム	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	砒素	(mg/L)	<0.005						<0.005					
	総水銀	(mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)							<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)							<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふっ素	(mg/L)	<0.08						<0.08					
	ほう素	(mg/L)	<0.1						<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	1.0						0.20					
	1,4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	銅	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	クロム	(mg/L)	<0.02						<0.02					
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.01						0.02					
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.99						0.18					
	塩素イオン	(mg/L)	7	7	7	6	7	7	3	7	8	8	8	7

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 狩野川水域（河川）　　調査担当機関名　国土交通省中部地方整備局

地点名（地点統一番号）													
（類型）		黄瀬川黄瀬川橋						04601	河川 A			令和5年度	
月日		04月12日	04月12日	05月10日	05月10日	06月07日	06月07日	07月05日	07月05日	08月02日	08月02日	09月06日	09月06日
採取時刻		06:30	13:05	06:40	13:40	06:35	12:35	06:35	13:25	06:50	13:05	06:35	12:40
一般項目	天候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り
	気温 (℃)	17.4	18.8	13.0	24.7	19.4	28.4	22.7	28.3	26.1	34.6	27.7	31.9
	水温 (℃)	15.8	19.1	13.4	18.9	17.0	21.0	20.5	21.9	22.8	27.2	23.2	25.8
	色相	無色	無色	無色	淡黄色	無色	無色	淡黄色	無色	淡黄色	無色	無色	無色
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)												
生活環境項目	pH	7.9	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	7.8	7.9	7.9	8.1	8.0	8.4
	DO (mg/L)	9.5	9.3	10	9.3	9.3	8.8	8.6	8.5	8.2	8.0	7.8	9.3
	BOD (mg/L)	1.1	1.0	0.5	0.7	0.6	0.5	1.2	1.0	1.7	1.5	1.2	1.3
	COD (mg/L)				3.1					5.1			
	SS (mg/L)	2	2	4	18	2	4	13	7	11	5	2	3
	全窒素 (mg/L)				1.2					1.2			
	全リン (mg/L)				0.12					0.17			
	全亜鉛 (mg/L)		0.014		0.014		0.008		0.006	0.011			0.007
	ノニルフェノール (mg/L)				<0.00006					<0.00006			
	LAS (mg/L)				0.0028					<0.0006			
健康項目	カドミウム (mg/L)									<0.0003			
	全シアン (mg/L)									ND			
	鉛 (mg/L)									<0.005			
	六価クロム (mg/L)									<0.01			
	砒素 (mg/L)									<0.005			
	総水銀 (mg/L)									<0.0005			
	PCB (mg/L)									ND			
	ジクロロメタン (mg/L)									<0.002			
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002			
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)									<0.0004			
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)									<0.01			
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)									<0.004			
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)									<0.0005			
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)									<0.0006			
	トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001			
	テトラクロロエチレン (mg/L)									<0.0005			
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)									<0.0002			
	チウラム (mg/L)									<0.0006			
	シマジン (mg/L)									<0.0003			
	チオベンカルブ (mg/L)									<0.002			
	ベンゼン (mg/L)									<0.001			
	セレン (mg/L)									<0.002			
	ふっ素 (mg/L)									<0.08			
	ほう素 (mg/L)									<0.1			
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)				1.1					0.93			
	1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005			
特殊項目	銅 (mg/L)									<0.01			
	クロム (mg/L)									<0.02			
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.03					<0.01			
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.01					0.01			
	硝酸性窒素 (mg/L)				1.0					0.91			
	塩素イオン (mg/L)				8					9			

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 狩野川水域（河川）　　調査担当機関名　国土交通省中部地方整備局

地点名（地点統一番号）													
（類　型）		黄瀬川黄瀬川橋						04601	河川 A				令和5年度
月日		10月11日	10月11日	11月01日	11月01日	12月06日	12月06日	01月10日	01月10日	02月14日	02月14日	03月14日	03月14日
採取時刻		06:30	12:30	06:33	13:00	07:05	13:05	07:05	13:05	06:42	12:58	06:30	12:30
一般項目	天候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温 (℃)	17.1	24.6	11.8	23.8	9.5	18.0	2.2	14.2	4.5	19.2	4.2	14.0
	水温 (℃)	17.5	19.3	15.8	18.5	12.1	14.8	9.7	11.9	10.0	13.4	10.2	14.2
	色相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡灰茶色	無色	無色	無色
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	26	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)												
生活環境項目	pH	8.0	8.1	7.9	8.3	7.9	8.0	7.9	8.1	7.9	8.0	7.8	7.8
	DO (mg/L)	9.2	9.3	9.4	10	9.9	10	10	11	10	11	10	10
	BOD (mg/L)	0.9	1.0	1.1	1.3	1.6	0.5	1.5	1.3	1.9	1.6	1.2	1.3
	COD (mg/L)				3.4						3.9		
	SS (mg/L)	1	1	2	2	2	2	1	2	16	4	3	3
	全窒素 (mg/L)				1.3						1.4		
	全リン (mg/L)				0.16						0.18		
	全亜鉛 (mg/L)	0.011			0.026	0.012		0.013			0.023		0.012
	ノニルフェノール (mg/L)				<0.00006						<0.00006		
	LAS (mg/L)				0.0078						0.0041		
健康項目	カドミウム (mg/L)												
	全シアン (mg/L)												
	鉛 (mg/L)										<0.005		
	六価クロム (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	トリクロロエチレン (mg/L)												
	テトラクロロエチレン (mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)												
	チウラム (mg/L)												
	シマジン (mg/L)												
	チオベンカルブ (mg/L)												
	ベンゼン (mg/L)												
	セレン (mg/L)												
	ふっ素 (mg/L)										<0.08		
	ほう素 (mg/L)										<0.1		
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)				1.1						1.3		
	1,4-ジオキサン (mg/L)										<0.005		
特殊項目	銅 (mg/L)												
	クロム (mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				<0.01						0.02		
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.02						0.03		
	硝酸性窒素 (mg/L)				1.1						1.3		
	塩素イオン (mg/L)				15						15		

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 狩野川水域（河川）　　調査担当機関名　静岡県

地点名（地点統一番号）													
（類型）		来光川大土肥橋						04901	河川 A				令和5年度
月日		04月18日	05月02日	06月17日	07月03日	08月01日	09月04日	10月02日	11月06日	12月07日	01月09日	02月16日	03月04日
採取時刻		13:48	12:35	13:50	12:52	13:45	09:20	13:55	13:08	12:35	14:36	15:25	12:24
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
	気温 (℃)	16.8	24.0	29.5	31.0	39.2	26.0	29.0	26.5	17.8	15.2	14.8	14.5
	水温 (℃)	16.5	19.3	24.0	25.6	24.8	22.0	19.8	19.0	15.2	13.8	15.1	12.0
	色相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量 (m^3/s)	1.32	0.99			0.61		1.59	1.45			1.42	
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)												
生活環境項目	pH	8.1	7.9	7.7	7.8	8.1	7.6	7.8	8.2	8.0	8.1	7.6	7.9
	DO (mg/L)	10	11	9.3	9.3	9.7	9.0	9.4	10	12	11	11	11
	BOD (mg/L)	2.3	0.9	1.0	1.4	1.2	0.9	0.9	0.9	1.0	0.6	0.9	0.8
	SS (mg/L)	5	4	2	3	2	3	5	3	2	4	5	3
	全亜鉛 (mg/L)							0.001					
	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006					
	LAS (mg/L)							<0.0006					
健康項目	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)							<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)							<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)							<0.0002					
	チウラム (mg/L)							<0.0006					
	シマジン (mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002					
	ベンゼン (mg/L)							<0.001					
	セレン (mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふっ素 (mg/L)	<0.08						<0.08					
	ほう素 (mg/L)	<0.1						<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	1.1						1.0					
	1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005					
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01						<0.01					
	硝酸性窒素 (mg/L)	1.1						1.0					
	塩素イオン (mg/L)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 狩野川水域（河川）　　調査担当機関名　国土交通省中部地方整備局

地点名（地点統一番号）													
（類　型）		来光川蛇ケ橋						05001	河川 AA				令和5年度
月日		04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月01日	12月06日	01月10日	02月14日	03月14日
採取時刻		07:30	07:35	07:25	14:20	08:23	07:25	07:20	07:25	07:54	08:08	08:22	07:13
一般項目	天候	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	気温 (℃)	18.0	14.3	20.4	26.3	27.9	29.7	17.3	13.0	10.7	3.0	8.0	4.9
	水温 (℃)	15.9	14.0	16.9	22.7	23.8	23.1	16.7	14.4	12.6	10.2	10.4	10.8
	色相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)												
生活環境項目	pH	8.0	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	8.0	7.9	7.7
	DO (mg/L)	9.5	9.7	9.2	8.4	8.4	7.6	9.2	9.7	9.7	10	10	10
	BOD (mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	0.9	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5
	COD (mg/L)		2.4			2.5			1.4			2.0	
	SS (mg/L)	4	5	7	10	3	3	3	2	3	2	5	4
	大腸菌数 (CFU/100ml)	1.4E+02	1.6E+03	9.5E+02	1.7E+03	4.7E+02	2.6E+02	2.0E+02	1.7E+02	2.8E+02	2.8E+02	3.0E+02	1.6E+02
	全窒素 (mg/L)		1.5			0.99			1.2			1.4	
	全リン (mg/L)		0.058			0.068			0.047			0.067	
	全亜鉛 (mg/L)	0.008	0.002	0.003	0.003	0.001	0.002	0.001	0.001	0.009	0.001	0.001	0.002
	ノニルフェノール (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
	LAS (mg/L)		0.0019			0.0011			<0.0006			0.0018	
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003							
	全シアン (mg/L)					ND							
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005	
	六価クロム (mg/L)					<0.01							
	砒素 (mg/L)					<0.005							
	総水銀 (mg/L)					<0.0005							
	PCB (mg/L)					ND							
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002							
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002							
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0004							
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)					<0.01							
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)					<0.004							
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0005							
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0006							
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001							
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005							
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)					<0.0002							
	チウラム (mg/L)					<0.0006							
	シマジン (mg/L)					<0.0003							
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002							
	ベンゼン (mg/L)					<0.001							
	セレン (mg/L)					<0.002							
	ふっ素 (mg/L)					<0.08						<0.08	
	ほう素 (mg/L)					<0.1						<0.1	
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)		1.2			0.88			1.1			1.2	
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005	
特殊項目	銅 (mg/L)					<0.01							
	クロム (mg/L)					<0.02							
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.02			0.04			0.02			0.05	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	硝酸性窒素 (mg/L)		1.2			0.88			1.1			1.1	
	塩素イオン (mg/L)		6			7			6			7	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 狩野川水域（河川）　　調査担当機関名　静岡県

地点名　（地点統一番号）													
（　類　型　）		大場川出逢橋						05101	河川 A				令和5年度
月　日		04月18日	05月02日	06月01日	07月03日	08月01日	09月04日	10月02日	11月06日	12月07日	01月09日	02月01日	03月04日
採取時刻		11:08	11:01	11:00	11:45	11:26	10:40	11:02	11:45	11:08	13:28	12:15	11:08
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
	気温 (℃)	17.5	20.0	24.0	28.9	34.0	26.5	28.3	26.0	17.8	11.0	15.5	12.5
	水温 (℃)	18.5	21.5	18.5	24.1	24.5	23.0	20.6	17.6	12.7	11.0	13.0	11.0
	色相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	茶色	無色	無色
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量 (m^3/s)	0.72	0.62			0.42		0.88	0.62			0.84	
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	12	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)												
生活環境項目	pH	7.9	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	8.1	7.8	7.7	7.9	7.8
	DO (mg/L)	9.9	10	9.1	8.8	8.8	9.1	9.4	11	11	11	11	11
	BOD (mg/L)	1.9	0.9	1.8	1.2	1.4	0.8	0.9	1.0	1.7	2.6	1.8	1.7
	SS (mg/L)	1	2	2	2	2	3	4	4	2	74	2	2
	全亜鉛 (mg/L)							0.002					
	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006					
	LAS (mg/L)							<0.0006					
健康項目	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)							<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)							<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)							<0.0002					
	チウラム (mg/L)							<0.0006					
	シマジン (mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002					
	ベンゼン (mg/L)							<0.001					
	セレン (mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふっ素 (mg/L)	<0.08						<0.08					
	ほう素 (mg/L)	<0.1						<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	1.2						0.63					
	1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005					
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.03						0.02					
	硝酸性窒素 (mg/L)	1.2						0.61					
	塩素イオン (mg/L)	5	6	7	6	7	6	5	6	7	25	8	7

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 狩野川水域（河川）　　調査担当機関名　国土交通省中部地方整備局

地点名 （地点統一番号）													
（ 類 型 ）		柿田川柿田橋						25101	河川				令和5年度
月 日		04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月01日	12月06日	01月10日	02月14日	03月14日
採 取 時 刻		12:10	14:25	12:55	12:05	09:28	10:40	12:10	12:15	11:53	12:33	12:11	10:15
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	気 温 (℃)	22.6	24.0	28.3	27.4	30.2	27.8	25.6	23.7	17.6	14.1	18.6	12.3
	水 温 (℃)	15.5	15.7	15.8	15.3	18.5	16.3	15.8	15.8	15.1	14.7	15.0	14.8
	色 相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流 量 (m^3/s)												
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	透 視 度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全 水 深 (m)												
	湖・海 透 明 度 (m)												
生活環境項目	ｐＨ	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.7
	ＤＯ (mg/L)		9.8			9.6			9.5			9.9	
	ＢＯＤ (mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	ＣＯＤ (mg/L)		<0.5			<0.5			0.5			0.6	
	ＳＳ (mg/L)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	全窒素 (mg/L)		0.65			0.70			0.47			0.48	
	全リン (mg/L)		0.084			0.086			0.087			0.095	
	全亜鉛 (mg/L)		0.001			0.001			0.001			0.001	
健康項目	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005	
	砒素 (mg/L)					<0.005							
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	トリクロロエチレン (mg/L)												
	ほう素 (mg/L)					<0.1						<0.1	
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	塩素イオン (mg/L)		6			6			5			5	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 狩野川水域（河川）　　調査担当機関名　静岡県

地点名　（地点統一番号）															
（　類　型　）		柿木川小尻梨橋						25301	河川				令和5年度		
月　日		05月11日	08月04日	10月05日	02月15日										
採取時刻		09:47	14:50	09:40	09:50										
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り										
	気温 (℃)	16.0	29.0	19.5	15.5										
	水温 (℃)	13.0	19.5	16.0	12.0										
	色相	無色	無色	無色	無色										
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭										
	河川 流量 (m^3/s)	0.24	0.04	0.10	0.03										
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)										
	河川 透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30										
	湖・海 採取水深 (m)														
	湖・海 全水深 (m)														
	湖・海 透明度 (m)														
生活環境項目	ｐＨ	7.7	7.5	7.6	7.4										
	ＳＳ (mg/L)	1	<1	<1	<1										
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003										
	鉛 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005										
	ふっ素 (mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08										

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 田子の浦水域（河川）　　調査担当機関名 沼津市

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		沼川井出六橋						00701	河川 C				令和5年度
月 日		04月10日	05月18日	06月06日	07月04日	08月01日	09月14日	10月12日	11月09日	12月11日	01月11日	02月13日	03月11日
採 取 時 刻		11:30	09:55	10:50	11:40	09:00	11:00	08:40	08:23	09:00	11:18	12:20	12:04
一般項目	天 候	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	気 温 (℃)	17.2	24.0	23.1	27.3	28.1	28.8	19.7	15.0	12.0	9.1	14.5	10.9
	水 温 (℃)	16.8	20.0	18.5	24.2	23.2	22.5	17.5	15.7	13.0	11.0	13.0	14.2
	色 相	無色	淡黄色	無色	無色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	淡黄色	無色	無色
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微下水臭	無臭	無臭
	河川 流 量 (m^3/s)	0.66	0.56	1.94	0.76	0.46	0.59	0.56	0.51	0.48	0.58	0.56	0.63
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透 視 度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全 水 深 (m)												
	湖・海 透 明 度 (m)												
生活環境項目	ｐＨ	7.1	7.3	7.3	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1	7.2
	ＤＯ (mg/L)	7.8	6.8	8.4	7.3	5.9	7.6	5.4	5.2	6.8	5.7	7.9	8.5
	ＢＯＤ (mg/L)	1.2	1.4	1.1	1.6	1.4	1.2	1.3	1.8	1.5	1.1	1.7	1.3
	ＣＯＤ (mg/L)	2.3	3.1	1.8	2.7	3.6	3.0	2.3	2.9	2.3	3.5	2.8	2.2
	ＳＳ (mg/L)	4	5	8	6	<1	7	3	3	3	7	3	3
	大腸菌数 (CFU/100ml)	1.7E+02						4.6E+02					
	全窒素 (mg/L)	3.8						3.6					
	全リン (mg/L)	0.090						0.11					
	全亜鉛 (mg/L)	0.006						0.018					
	ノニルフェノール (mg/L)	<0.00006						<0.00006					
	ＬＡＳ (mg/L)	0.0077						0.0009					
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	全シアン (mg/L)	ND						ND					
	鉛 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	六価クロム (mg/L)	<0.01						<0.01					
	砒素 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	総水銀 (mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002						<0.002					
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002						<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	<0.0004						<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	<0.01						<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	<0.004						<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	<0.0006						<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001						<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)	<0.0002						<0.0002					
	チウラム (mg/L)	<0.0006						<0.0006					
	シマジン (mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002						<0.002					
	ベンゼン (mg/L)	<0.001						<0.001					
	セレン (mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふっ素 (mg/L)	<0.08						<0.08					
	ほう素 (mg/L)	<0.1						<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	3.3						3.3					
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005						<0.005					
特殊項目	銅 (mg/L)	<0.01						<0.01					
	クロム (mg/L)	<0.02						<0.02					
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.06						0.09					
	硝酸性窒素 (mg/L)	3.2						3.2					
	塩素イオン (mg/L)	16	18	16	26	69	54	17	17	16	910	31	41

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 田子の浦水域（河川）　　調査担当機関名 富士市

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		沼川沼川新橋						00801	河川 D				令和5年度
月 日		04月05日	05月10日	06月07日	07月06日	08月03日	09月13日	10月13日	11月13日	12月11日	01月09日	02月14日	03月07日
採 取 時 刻		10:10	14:57	11:40	11:40	11:28	09:45	09:38	21:56	21:08	20:30	14:10	20:05
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気 温 (℃)	19.2	23.0	28.0	31.0	32.2	29.7	20.5	8.0	11.8	5.0	15.5	7.5
	水 温 (℃)	16.5	20.9	22.0	24.5	27.5	24.5	18.0	13.6	14.8	10.5	15.0	11.5
	色 相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流 量 (m^3/s)	16.99	9.67	26.92	23.89	31.95	26.97	25.4	26.56	19.58	23.78	17.7	24.44
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透 視 度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全 水 深 (m)												
	湖・海 透 明 度 (m)												
生活環境項目	ｐＨ	7.3	7.3	7.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	7.3
	ＤＯ (mg/L)	6.6	5.6	6.1	6.1	5.9	4.6	8.1	7.1	6.9	8.4	8.4	7.9
	ＢＯＤ (mg/L)	1.2	0.9	1.1	1.5	1.2	1.5	1.1	1.6	1.2	1.4	<0.5	1.9
	ＣＯＤ (mg/L)	3.5	3.1	3.3	3.8	3.4	4.3	2.2	3.1	4.3	3.2	3.3	3.9
	ＳＳ (mg/L)	1	1	3	2	2	2	2	1	1	1	1	2
	大腸菌数 (CFU/100ml)		7.3E+01			7.5E+01			1.6E+02			3.2E+01	
	全窒素 (mg/L)		3.0						4.2				
	全リン (mg/L)		0.13						0.14				
	全亜鉛 (mg/L)		0.013						0.008				
	ノニルフェノール (mg/L)		<0.00006						<0.00006				
	ＬＡＳ (mg/L)		0.0014						0.0030				
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	全シアン (mg/L)		ND						ND				
	鉛 (mg/L)		<0.005						<0.005				
	六価クロム (mg/L)		<0.01						<0.01				
	砒素 (mg/L)		<0.005						<0.005				
	総水銀 (mg/L)		<0.0005						<0.0005				
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002						<0.002				
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0004						<0.0004				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)		<0.01						<0.01				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)		<0.004						<0.004				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0005						<0.0005				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005						<0.0005				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	チウラム (mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	シマジン (mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002						<0.002				
	ベンゼン (mg/L)		<0.001						<0.001				
	セレン (mg/L)		<0.002						<0.002				
	ふっ素 (mg/L)		<0.08						0.11				
	ほう素 (mg/L)		<0.1						0.2				
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)		1.8						2.1				
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005						<0.005				
特殊項目	銅 (mg/L)		<0.01						<0.01				
	クロム (mg/L)		<0.02						<0.02				
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.02						0.12				
	硝酸性窒素 (mg/L)		1.8						2.0				
	塩素イオン (mg/L)	1200	132	79	1480	2400	230	1300	1010	281	608	779	291

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 田子の浦水域（河川）　　調査担当機関名 富士市

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		沼川沼川新橋						00801	河川 D				令和5年度
月 日		05月11日	05月11日	05月11日	05月11日	05月11日	05月11日	05月11日	05月12日	05月12日	05月12日	05月12日	05月12日
採 取 時 刻		10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	00:00	02:00	04:00	06:00	08:00
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	気 温 (℃)	21.2	21.8	21.8	21.3	19.0	16.7	16.1	15.6	14.5	14.5	14.4	18.0
	水 温 (℃)	18.5	20.5	20.2	20.8	20.7	20.2	19.0	16.6	17.2	17.3	17.2	18.9
	色 相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流 量 (m^3/s)	33.37	29.08	18.39	8.2	-6.68	-14.28	-15.21	15.14	25.92	12.97	0.51	2.43
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透 視 度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全 水 深 (m)												
	湖・海 透 明 度 (m)												
生活環境項目	ｐＨ	7.3	7.3	7.3	7.2	7.0	7.0	7.0	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3
	ＤＯ (mg/L)	7.8	7.9	7.8	7.7	6.0	5.8	5.7	8.5	7.5	7.2	7.2	6.7
	ＢＯＤ (mg/L)	<0.5	0.9	1.1	0.9	11	12	9.1	1.9	2.2	0.9	1.1	1.1
	ＣＯＤ (mg/L)	3.3	3.8	3.7	3.4	20	19	15	3.6	5.0	4.4	4.4	4.6
	ＳＳ (mg/L)	<1	1	1	1	13	14	15	1	2	2	2	2
	大腸菌数 (CFU/100ml)												
	全窒素 (mg/L)												
	全リン (mg/L)												
	全亜鉛 (mg/L)												
	ノニルフェノール (mg/L)												
	ＬＡＳ (mg/L)												
健康項目	カドミウム (mg/L)												
	全シアン (mg/L)												
	鉛 (mg/L)												
	六価クロム (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	トリクロロエチレン (mg/L)												
	テトラクロロエチレン (mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)												
	チウラム (mg/L)												
	シマジン (mg/L)												
	チオベンカルブ (mg/L)												
	ベンゼン (mg/L)												
	セレン (mg/L)												
	ふっ素 (mg/L)												
	ほう素 (mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)												
	1,4-ジオキサン (mg/L)												
特殊項目	銅 (mg/L)												
	クロム (mg/L)												
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)												
	硝酸性窒素 (mg/L)												
	塩素イオン (mg/L)	330	645	303	262	126	1170	1150	295	463	408	304	283

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 田子の浦水域（河川）　　調査担当機関名 富士市

地点名 （地点統一番号）			沼川沼川新橋						00801		河川 D				令和5年度
（ 類 型 ）															
月 日			05月12日												
採 取 時 刻			10:00												
一般項目	天 候		晴れ												
	気 温	(℃)	20.8												
	水 温	(℃)	18.2												
	色 相		無色												
	臭 気		無臭												
	河川 流 量	(m^3/s)	11.89												
	河川 採取位置		流心(中央)												
	河川 透 視 度	(cm)	>30												
	湖・海 採取水深	(m)													
	湖・海 全 水 深	(m)													
	湖・海 透 明 度	(m)													
生活環境項目	ｐＨ		7.3												
	ＤＯ	(mg/L)	7.9												
	ＢＯＤ	(mg/L)	0.5												
	ＣＯＤ	(mg/L)	3.0												
	ＳＳ	(mg/L)	1												
	大腸菌数	(CFU/100ml)													
	全窒素	(mg/L)													
	全リン	(mg/L)													
	全亜鉛	(mg/L)													
	ノニルフェノール	(mg/L)													
	ＬＡＳ	(mg/L)													
健康項目	カドミウム	(mg/L)													
	全シアン	(mg/L)													
	鉛	(mg/L)													
	六価クロム	(mg/L)													
	砒素	(mg/L)													
	総水銀	(mg/L)													
	ジクロロメタン	(mg/L)													
	四塩化炭素	(mg/L)													
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)													
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)													
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)													
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)													
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)													
	トリクロロエチレン	(mg/L)													
	テトラクロロエチレン	(mg/L)													
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)													
	チウラム	(mg/L)													
	シマジン	(mg/L)													
	チオベンカルブ	(mg/L)													
	ベンゼン	(mg/L)													
	セレン	(mg/L)													
	ふっ素	(mg/L)													
	ほう素	(mg/L)													
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)													
	1,4-ジオキサン	(mg/L)													
特殊項目	銅	(mg/L)													
	クロム	(mg/L)													
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)													
	硝酸性窒素	(mg/L)													
	塩素イオン	(mg/L)	158												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 田子の浦水域（河川）　　調査担当機関名 富士市

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		沼川清勇橋						00851	河川 D				令和5年度
月 日		04月05日	05月10日	06月07日	07月06日	08月03日	09月13日	10月13日	11月13日	12月11日	01月09日	02月14日	03月07日
採 取 時 刻		09:55	15:24	11:18	11:25	11:59	09:00	09:10	21:18	20:38	20:10	13:22	19:50
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気 温 (℃)	22.0	22.8	29.0	27.0	32.0	28.7	21.0	6.2	12.0	5.8	16.0	8.0
	水 温 (℃)	17.0	20.0	23.2	26.5	30.2	25.8	21.0	13.5	15.0	11.5	15.5	11.5
	色 相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流 量 (m^3/s)	6.36	6.41	10.13	7.24	5.98	9.55	8.46	12.02	8.72	10.44	7.9	7.41
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透 視 度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全 水 深 (m)												
	湖・海 透 明 度 (m)												
生活環境項目	ｐＨ	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2
	ＤＯ (mg/L)	6.6	6.9	4.4	4.1	6.0	2.8	5.5	6.5	6.4	6.5	7.4	7.1
	ＢＯＤ (mg/L)	1.5	1.3	1.2	0.8	1.7	1.3	1.6	1.3	1.4	2.0	1.6	2.2
	ＣＯＤ (mg/L)	4.4	4.3	5.8	3.9	4.4	5.8	5.1	4.3	5.6	5.3	4.6	4.6
	ＳＳ (mg/L)	2	2	4	2	4	2	5	1	2	2	2	3
	大腸菌数 (CFU/100ml)		6.0E+02			3.0E+02			3.6E+02			2.2E+02	
	全亜鉛 (mg/L)		0.015						0.004				
	ノニルフェノール (mg/L)		<0.00006						<0.00006				
	ＬＡＳ (mg/L)		0.0016						0.0047				
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003										
	全シアン (mg/L)		ND										
	鉛 (mg/L)		<0.005										
	六価クロム (mg/L)		<0.01										
	砒素 (mg/L)		<0.005										
	総水銀 (mg/L)		<0.0005										
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002										
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)		<0.01										
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)		<0.004										
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0005										
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0006										
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001										
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005										
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)		<0.0002										
	チウラム (mg/L)		<0.0006										
	シマジン (mg/L)		<0.0003										
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002										
	ベンゼン (mg/L)		<0.001										
	セレン (mg/L)		<0.002										
	ふっ素 (mg/L)		<0.08										
	ほう素 (mg/L)		<0.1										
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)		2.7										
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005										
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.02						0.17				
	硝酸性窒素 (mg/L)		2.7						3.6				
	塩素イオン (mg/L)	143	117	43	680	4200	150	323	1290	152	259	361	218

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 田子の浦水域（河川）　　調査担当機関名 富士市

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		田子江川末端						20501	河川			令和5年度	
月 日		04月05日	05月10日	06月07日	07月06日	08月03日	09月13日	10月13日	11月13日	12月11日	01月09日	02月14日	03月07日
採 取 時 刻		11:12	13:49	12:17	12:28	11:15	11:03	10:54	22:42	21:53	21:05	12:47	20:40
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気 温 (℃)	21.0	23.2	26.9	30.7	34.0	31.3	18.2	7.8	13.0	4.0	16.2	7.0
	水 温 (℃)	19.8	24.0	22.0	25.6	25.1	22.6	19.4	13.5	15.0	13.0	15.5	13.0
	色 相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流 量 (m^3/s)	0.73	1.19	1.25	1.22	1.48	1.16	0.99	1.23	0.57	1.14	0.54	0.79
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透 視 度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全 水 深 (m)												
	湖・海 透 明 度 (m)												
生活環境項目	ｐＨ	7.6	7.8	7.8	7.6	7.7	7.7	7.6	7.4	7.4	7.3	7.6	7.4
	ＤＯ (mg/L)	7.8	10	6.4	6.4	8.1	8.5	9.4	7.8	8.6	8.0	9.1	8.1
	ＢＯＤ (mg/L)	0.7	0.8	0.8	0.9	1.2	1.9	1.4	1.0	0.8	1.8	<0.5	1.3
	ＣＯＤ (mg/L)	1.7	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	1.5	1.8	1.5	1.5	1.2	1.6
	ＳＳ (mg/L)	1	1	1	1	<1	2	<1	1	<1	1	1	<1
	全窒素 (mg/L)		1.9						1.7				
	全リン (mg/L)		0.18						0.15				
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003										
	全シアン (mg/L)		ND										
	鉛 (mg/L)		<0.005										
	六価クロム (mg/L)		<0.01										
	砒素 (mg/L)		<0.005										
	総水銀 (mg/L)		<0.0005										
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002										
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)		<0.01										
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)		<0.004										
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0005										
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0006										
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001										
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005										
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)		<0.0002										
	チウラム (mg/L)		<0.0006										
	シマジン (mg/L)		<0.0003										
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002										
	ベンゼン (mg/L)		<0.001										
	セレン (mg/L)		<0.002										
	ふっ素 (mg/L)		0.11										
	ほう素 (mg/L)		<0.1										
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)		1.5										
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005										
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.01						0.02				
	硝酸性窒素 (mg/L)		1.5						1.3				
	塩素イオン (mg/L)	1530	42	33	880	25	52	412	2190	297	732	1260	56

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 田子の浦水域（河川）　　調査担当機関名 富士市

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		和田川新和田川橋						20601	河川				令和5年度
月 日		04月05日	05月10日	06月07日	07月06日	08月03日	09月13日	10月13日	11月13日	12月11日	01月09日	02月14日	03月07日
採 取 時 刻		10:32	14:21	11:50	12:00	12:37	10:07	09:56	22:15	21:16	20:45	14:18	20:20
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気 温 (℃)	22.0	22.7	30.9	33.0	34.0	34.0	22.7	8.0	11.3	4.0	16.5	7.0
	水 温 (℃)	16.5	24.0	20.3	20.5	24.0	21.0	16.5	12.5	13.5	12.5	16.0	12.7
	色 相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流 量 (m^3/s)	1.17	1.01	1.64	1.20	1.7	1.35	1.44	1.62	1.7	0.92	0.85	1.08
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透 視 度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全 水 深 (m)												
	湖・海 透 明 度 (m)												
生活環境項目	ｐＨ	8.0	8.1	7.6	7.7	8.1	7.7	7.5	7.4	7.4	7.4	8.0	7.4
	ＤＯ (mg/L)	12	8.6	6.9	6.3	9.8	9.9	11	9.4	8.8	9.3	12	9.2
	ＢＯＤ (mg/L)	1.1	1.2	0.7	1.0	1.1	1.1	1.0	0.7	0.5	0.9	0.9	0.8
	ＣＯＤ (mg/L)	1.2	1.5	1.2	1.2	1.2	1.0	0.7	0.7	0.8	1.1	0.9	0.8
	ＳＳ (mg/L)	<1	<1	<1	2	1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1
	全窒素 (mg/L)		2.5						2.3				
	全リン (mg/L)		0.18						0.12				
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003										
	全シアン (mg/L)		ND										
	鉛 (mg/L)		<0.005										
	六価クロム (mg/L)		<0.01										
	砒素 (mg/L)		<0.005										
	総水銀 (mg/L)		<0.0005										
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002										
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)		<0.01										
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)		<0.004										
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0005										
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0006										
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001										
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005										
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)		<0.0002										
	チウラム (mg/L)		<0.0006										
	シマジン (mg/L)		<0.0003										
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002										
	ベンゼン (mg/L)		<0.001										
	セレン (mg/L)		<0.002										
	ふっ素 (mg/L)		0.08										
	ほう素 (mg/L)		<0.1										
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)		1.9										
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005										
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.01						<0.01				
	硝酸性窒素 (mg/L)		1.9						2.2				
	塩素イオン (mg/L)	136	55	29	60	84	51	84	132	236	49	209	101

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 田子の浦水域（河川）　　調査担当機関名 富士市

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		岳南排水路沼川吐口						20701	河川			令和5年度	
月 日		04月05日	05月10日	06月07日	07月06日	08月03日	09月13日	10月13日	11月13日	12月11日	01月09日	02月14日	03月07日
採 取 時 刻		10:17	12:47	10:20	11:55	10:32	09:59	09:48	22:09	21:01	20:35	14:05	20:14
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気 温 (℃)	20.5	24.8	25.0	32.2	33.0	29.8	22.5	8.0	11.0	5.0	16.5	6.5
	水 温 (℃)	19.0	21.9	22.2	24.5	25.1	25.4	21.4	17.9	18.5	11.0	18.6	17.0
	色 相	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色
	臭 気	微バルプ臭	微バルプ臭	微バルプ臭	微バルプ臭	微バルプ臭	微バルプ臭	微バルプ臭	微バルプ臭	微バルプ臭	微バルプ臭	微バルプ臭	微バルプ臭
	河川 流 量 (m^3/s)	4.3	4.24	4.39	4.28	4.00	4.09	4.12	4.09	4.04	3.86	4.08	4.27
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透 視 度 (cm)	>30	>30	22	29	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全 水 深 (m)												
	湖・海 透 明 度 (m)												
生活環境項目	ｐＨ	7.4	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1	7.1	7.0
	ＤＯ (mg/L)	5.8	4.7	3.8	4.3	3.5	4.4	5.8	5.2	6.0	7.3	7.2	7.1
	ＣＯＤ (mg/L)	49	47	45	46	42	44	37	42	39	40	42	36
	ＳＳ (mg/L)	21	22	48	24	19	21	22	21	23	18	24	16
	全窒素 (mg/L)		2.9						2.7				
	全リン (mg/L)		0.12						0.22				
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003										
	全シアン (mg/L)		ND										
	鉛 (mg/L)		<0.005										
	六価クロム (mg/L)		<0.01										
	砒素 (mg/L)		<0.005										
	総水銀 (mg/L)		<0.0005										
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002										
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)		<0.01										
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)		<0.004										
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0005										
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0006										
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001										
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005										
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)		<0.0002										
	チウラム (mg/L)		<0.0006										
	シマジン (mg/L)		<0.0003										
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002										
	ベンゼン (mg/L)		<0.001										
	セレン (mg/L)		<0.002										
	ふっ素 (mg/L)		<0.08										
	ほう素 (mg/L)		0.1										
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)		0.81										
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005										
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.06										
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.75										
	塩素イオン (mg/L)	62	63	57	62	65	64	53	63	66	59	55	65

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 田子の浦水域（河川）　　調査担当機関名 富士市

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		岳南排水路４号管末端マンホール						20801	河川			令和5年度	
月 日		04月05日	05月10日	06月07日	07月06日	08月03日	09月13日	10月13日	11月13日	12月11日	01月09日	02月14日	03月07日
採 取 時 刻		10:26	12:21	10:12	10:50	10:27	09:38	09:28	20:40	20:26	19:40	13:58	19:20
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気 温 (℃)	20.5	24.7	26.0	31.2	33.7	30.2	22.0	9.5	12.4	5.0	18.3	7.0
	水 温 (℃)	20.5	22.0	23.8	28.5	26.8	28.3	24.6	19.7	13.0	17.0	18.9	15.0
	色 相	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流 量 (m^3/s)	0.45	0.5	0.54	0.49	0.40	0.46	0.45	0.45	0.44	0.44	0.42	0.5
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透 視 度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全 水 深 (m)												
	湖・海 透 明 度 (m)												
生活環境項目	ｐＨ	7.2	7.1	7.1	7.3	7.2	7.2	7.0	7.0	6.9	7.2	7.0	6.9
	ＤＯ (mg/L)	4.8	4.4	4.8	2.2	3.2	1.8	5.1	5.1	6.0	8.0	6.7	6.6
	ＣＯＤ (mg/L)	16	26	22	30	24	30	24	20	22	20	18	22
	ＳＳ (mg/L)	8	14	10	15	4	13	11	11	11	11	13	9
	全窒素 (mg/L)		3.0						3.3				
	全リン (mg/L)		0.11						0.10				
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003										
	全シアン (mg/L)		ND										
	鉛 (mg/L)		<0.005										
	六価クロム (mg/L)		<0.01										
	砒素 (mg/L)		<0.005										
	総水銀 (mg/L)		<0.0005										
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002										
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)		<0.01										
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)		<0.004										
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0005										
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0006										
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001										
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005										
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)		<0.0002										
	チウラム (mg/L)		<0.0006										
	シマジン (mg/L)		<0.0003										
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002										
	ベンゼン (mg/L)		<0.001										
	セレン (mg/L)		<0.002										
	ふっ素 (mg/L)		0.11										
	ほう素 (mg/L)		0.2										
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)		1.2										
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005										
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.04										
	硝酸性窒素 (mg/L)		1.2										
	塩素イオン (mg/L)	26	46	35	33	52	31	64	42	43	31	41	36

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 田子の浦水域（河川）　　調査担当機関名 富士市

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		岳南排水路５号管末端マンホール						20901	河川				令和5年度
月 日		04月05日	05月10日	06月07日	07月06日	08月03日	09月13日	10月13日	11月13日	12月11日	01月09日	02月14日	03月07日
採 取 時 刻		10:52	12:35	10:03	10:40	10:20	10:41	10:34	20:32	20:01	19:30	14:49	19:10
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気 温 (℃)	21.0	25.6	26.6	32.7	34.3	30.0	22.3	9.4	12.0	5.0	17.0	6.5
	水 温 (℃)	23.5	23.0	24.3	25.3	25.5	25.0	22.8	20.2	21.3	19.5	19.8	19.5
	色 相	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色
	臭 気	微パルプ臭	微パルプ臭	微パルプ臭	微パルプ臭	微パルプ臭	微パルプ臭	微パルプ臭	微パルプ臭	微パルプ臭	微パルプ臭	微パルプ臭	微パルプ臭
	河川 流 量 (m^3/s)	2.35	2.4	2.51	2.49	2.30	2.56	2.58	2.53	2.47	2.43	2.52	2.48
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透 視 度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全 水 深 (m)												
	湖・海 透 明 度 (m)												
生活環境項目	ｐＨ	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1
	ＤＯ (mg/L)	4.8	5.6	3.6	4.0	2.9	4.3	6.2	6.1	5.9	5.7	7.0	6.1
	ＣＯＤ (mg/L)	41	37	39	37	28	38	23	32	33	40	24	22
	ＳＳ (mg/L)	20	21	21	26	21	23	16	21	20	37	25	19
	全窒素 (mg/L)		3.6						3.1				
	全リン (mg/L)		0.27						0.23				
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003										
	全シアン (mg/L)		ND										
	鉛 (mg/L)		<0.005										
	六価クロム (mg/L)		<0.01										
	砒素 (mg/L)		<0.005										
	総水銀 (mg/L)		<0.0005										
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002										
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)		<0.01										
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)		<0.004										
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0005										
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0006										
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001										
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005										
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)		<0.0002										
	チウラム (mg/L)		<0.0006										
	シマジン (mg/L)		<0.0003										
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002										
	ベンゼン (mg/L)		<0.001										
	セレン (mg/L)		<0.002										
	ふっ素 (mg/L)		<0.08										
	ほう素 (mg/L)		<0.1										
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)		2.1										
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005										
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.09										
	硝酸性窒素 (mg/L)		2.0										
	塩素イオン (mg/L)	92	92	82	73	62	80	75	85	85	76	87	116

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 田子の浦水域（河川）　　調査担当機関名 富士市

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		小潤井川末端						21201	河川				令和5年度
月 日		04月05日	05月10日	06月07日	07月06日	08月03日	09月13日	10月13日	11月13日	12月11日	01月09日	02月14日	03月07日
採 取 時 刻		10:41	14:35	12:00	12:10	12:46	10:15	10:07	22:25	21:39	20:55	14:27	20:28
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気 温 (℃)	19.5	24.0	30.1	33.1	35.4	32.2	23.0	7.9	12.0	4.5	17.5	6.5
	水 温 (℃)	24.5	24.3	25.8	25.4	27.1	25.0	17.6	14.6	16.5	13.0	22.5	13.5
	色 相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭 気	微デンプン臭	微デンプン臭	微デンプン臭	微デンプン臭	微デンプン臭	微デンプン臭	微デンプン臭	微デンプン臭	微デンプン臭	微デンプン臭	微デンプン臭	微デンプン臭
	河川 流 量 (m^3/s)	0.42	1.07	2.10	2.01	1.91	1.68	2.09	2.03	1.55	1.28	0.46	1.66
	河川 採取位置	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	河川 透 視 度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全 水 深 (m)												
	湖・海 透 明 度 (m)												
生活環境項目	ｐＨ	7.5	7.8	7.7	8.0	8.4	7.8	7.8	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4
	ＤＯ (mg/L)	5.9	7.0	6.9	8.2	7.0	7.9	10	5.7	8.0	9.2	6.1	7.8
	ＢＯＤ (mg/L)	2.7	0.9	1.1	1.5	3.7	1.4	0.8	2.8	2.8	2.2	2.4	2.6
	ＣＯＤ (mg/L)	5.3	2.6	3.3	2.8	4.5	4.8	1.4	6.3	6.9	2.7	4.1	3.0
	ＳＳ (mg/L)	3	1	2	2	2	2	1	1	1	1	5	1
	全窒素 (mg/L)		1.9						1.9				
	全リン (mg/L)		0.25						0.37				
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003										
	全シアン (mg/L)		ND										
	鉛 (mg/L)		<0.005										
	六価クロム (mg/L)		<0.01										
	砒素 (mg/L)		<0.005										
	総水銀 (mg/L)		<0.0005										
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002										
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)		<0.01										
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)		<0.004										
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0005										
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0006										
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001										
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005										
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)		<0.0002										
	チウラム (mg/L)		<0.0006										
	シマジン (mg/L)		<0.0003										
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002										
	ベンゼン (mg/L)		<0.001										
	セレン (mg/L)		<0.002										
	ふっ素 (mg/L)		0.09										
	ほう素 (mg/L)		<0.1										
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)		1.5										
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005										
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.01						0.01				
	硝酸性窒素 (mg/L)		1.5						1.5				
	塩素イオン (mg/L)	1090	118	61	90	100	100	250	182	181	127	997	72

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 田子の浦水域（河川）　　調査担当機関名 富士市

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		早川末端						21301	河川				令和5年度
月 日		04月05日	05月10日	06月07日	07月06日	08月03日	09月13日	10月13日	11月13日	12月11日	01月09日	02月14日	03月07日
採 取 時 刻		11:24	13:25	12:30	12:45	11:01	11:20	11:30	22:52	22:03	21:15	13:00	20:50
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気 温 (℃)	20.0	27.7	28.7	31.0	34.0	31.0	18.5	8.5	11.3	4.0	13.5	6.0
	水 温 (℃)	20.5	19.5	23.2	24.5	24.7	22.0	18.5	13.7	15.8	13.0	15.5	13.5
	色 相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流 量 (m^3/s)	0.75	0.13	0.1	0.82	0.10	0.61	0.87	0.48	1.4	1.05	1.2	1.2
	河川 採取位置	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	河川 透 視 度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全 水 深 (m)												
	湖・海 透 明 度 (m)												
生活環境項目	ｐＨ	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.5	7.3	7.5	7.5	7.6	7.5
	ＤＯ (mg/L)	6.3	7.8	7.6	6.7	7.6	8.0	9.3	7.9	8.3	8.9	9.4	8.7
	ＢＯＤ (mg/L)	2.3	0.6	0.9	1.1	0.7	2.1	0.8	0.9	1.0	1.5	1.2	1.1
	ＣＯＤ (mg/L)	5.0	2.6	2.9	3.0	3.6	4.5	1.2	2.4	2.7	2.9	2.7	2.6
	ＳＳ (mg/L)	1	2	9	3	2	2	<1	1	<1	<1	1	1
	全窒素 (mg/L)		2.1						1.9				
	全リン (mg/L)		0.16						0.14				
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003										
	全シアン (mg/L)		ND										
	鉛 (mg/L)		<0.005										
	六価クロム (mg/L)		<0.01										
	砒素 (mg/L)		<0.005										
	総水銀 (mg/L)		<0.0005										
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002										
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)		<0.01										
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)		<0.004										
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0005										
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0006										
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001										
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005										
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)		<0.0002										
	チウラム (mg/L)		<0.0006										
	シマジン (mg/L)		<0.0003										
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002										
	ベンゼン (mg/L)		<0.001										
	セレン (mg/L)		<0.002										
	ふっ素 (mg/L)		0.11										
	ほう素 (mg/L)		<0.1										
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)		1.5										
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005										
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.01						0.01				
	硝酸性窒素 (mg/L)		1.5						1.6				
	塩素イオン (mg/L)	159	177	115	107	24	78	26	88	112	203	65	64

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 田子の浦水域（河川）　　調査担当機関名 富士市

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		潤井川富鷹橋						04452	河川 A				令和5年度
月 日		04月05日	05月10日	06月07日	07月06日	08月03日	09月13日	10月13日	11月13日	12月11日	01月09日	02月14日	03月07日
採 取 時 刻		08:58	09:33	09:00	09:50	08:55	11:55	12:05	18:51	19:21	19:00	15:45	18:25
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気 温 (℃)	20.8	22.0	26.5	31.0	34.1	31.1	22.2	9.5	12.0	5.5	17.0	6.5
	水 温 (℃)	16.0	16.0	17.5	19.5	19.5	25.5	19.6	12.5	13.5	11.5	14.5	9.5
	色 相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流 量 (m^3/s)	11.71	7.12	13.62	10.94	10.05	11.23	12.38	11.18	9.21	9.39	9.19	10.46
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透 視 度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全 水 深 (m)												
	湖・海 透 明 度 (m)												
生活環境項目	ｐＨ	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	8.0	7.9	7.8	7.7	7.7	8.0	7.8
	ＤＯ (mg/L)	10	7.6	8.2	7.6	8.1	8.5	10	10	10	11	10	11
	ＢＯＤ (mg/L)	0.8	0.7	0.8	0.7	0.9	1.4	1.1	1.1	0.5	1.1	<0.5	0.7
	ＣＯＤ (mg/L)	1.4	2.2	1.6	1.4	1.3	1.9	1.0	1.0	1.2	1.1	1.0	0.9
	ＳＳ (mg/L)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	大腸菌数 (CFU/100ml)		2.3E+02			1.3E+02			4.7E+02			1.7E+02	
	全亜鉛 (mg/L)		0.011						0.011				
	ノニルフェノール (mg/L)		<0.00006						<0.00006				
	ＬＡＳ (mg/L)		0.0020						0.0017				
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003										
	全シアン (mg/L)		ND										
	鉛 (mg/L)		<0.005										
	六価クロム (mg/L)		<0.01										
	砒素 (mg/L)		<0.005										
	総水銀 (mg/L)		<0.0005										
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002										
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)		<0.01										
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)		<0.004										
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0005										
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0006										
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001										
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005										
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)		<0.0002										
	チウラム (mg/L)		<0.0006										
	シマジン (mg/L)		<0.0003										
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002										
	ベンゼン (mg/L)		<0.001										
	セレン (mg/L)		<0.002										
	ふっ素 (mg/L)		0.08										
	ほう素 (mg/L)		<0.1										
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)		1.5										
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005										
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.01						0.01				
	硝酸性窒素 (mg/L)		1.5						1.5				
	塩素イオン (mg/L)	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 田子の浦水域（河川）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（ 類 型 ）		潤井川くすのき橋						04403	河川 A				令和5年度
月 日		04月14日	05月22日	06月07日	07月05日	08月19日	09月06日	10月06日	11月01日	12月06日	01月10日	02月07日	03月15日
採 取 時 刻		09:45	07:58	12:19	11:10	09:18	09:25	12:00	12:05	12:10	10:22	14:33	09:50
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気 温 (℃)	21.5	20.5	28.1	25.2	31.0	26.1	25.3	24.0	15.0	7.0	13.5	12.0
	水 温 (℃)	15.6	16.5	20.8	19.8	19.5	17.6	17.5	17.0	13.6	12.0	13.8	12.0
	色 相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流 量 (m^3/s)	17.97	18.39			17.76		16.69	16.96			14.95	
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透 視 度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全 水 深 (m)												
	湖・海 透 明 度 (m)												
生活環境項目	ｐＨ	7.6	7.3	7.5	7.7	7.5	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
	ＤＯ (mg/L)	11	10	9.5	9.7	11	9.8	10	11	11	11	10	11
	ＢＯＤ (mg/L)	0.9	0.7	0.9	1.2	0.6	2.0	1.6	0.5	<0.5	0.7	1.6	0.7
	ＳＳ (mg/L)	1	1	3	3	2	<1	2	1	1	<1	2	1
	全亜鉛 (mg/L)		0.008										
	ノニルフェノール (mg/L)		<0.00006										
	ＬＡＳ (mg/L)		<0.0006										
健康項目	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002										
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)		<0.01										
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)		<0.004										
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0005										
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0006										
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001										
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005										
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)		<0.0002										
	チウラム (mg/L)		<0.0006										
	シマジン (mg/L)		<0.0003										
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002										
	ベンゼン (mg/L)		<0.001										
	セレン (mg/L)		<0.002						<0.002				
	ふっ素 (mg/L)		0.09						0.09				
	ほう素 (mg/L)		<0.1						<0.1				
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)		1.5						1.5				
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005						<0.005				
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.01						<0.01				
	硝酸性窒素 (mg/L)		1.5						1.5				
	塩素イオン (mg/L)	5	5	4	4	4	5	5	4	5	4	5	4

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 田子の浦水域（河川）　　調査担当機関名 富士市

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		潤井川前田橋						04404	河川 A				令和5年度
月 日		04月05日	05月10日	06月07日	07月06日	08月03日	09月13日	10月13日	11月13日	12月11日	01月09日	02月14日	03月07日
採 取 時 刻		09:28	10:58	09:35	10:20	09:54	10:52	15:42	19:50	19:49	19:25	12:37	19:00
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気 温 (℃)	21.2	24.2	27.3	30.2	35.2	31.8	24.0	9.7	13.0	5.0	18.0	6.5
	水 温 (℃)	14.0	19.4	18.5	21.5	23.0	22.2	18.0	11.5	11.5	10.5	14.5	10.0
	色 相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流 量 (m^3/s)	22.19	6.97	8.43	9.31	8.61	8.85	7.31	9.44	7.97	7.29	9.68	9.73
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透 視 度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全 水 深 (m)												
	湖・海 透 明 度 (m)												
生活環境項目	ｐＨ	7.9	7.9	7.8	7.9	8.0	8.3	7.9	7.8	7.8	7.8	8.0	7.8
	ＤＯ (mg/L)	8.3	7.7	8.9	8.6	8.5	11	10	10	10	10	11	11
	ＢＯＤ (mg/L)	<0.5	1.0	0.7	0.8	1.0	1.5	1.0	0.9	0.9	0.9	0.7	0.7
	ＣＯＤ (mg/L)	1.1	1.6	1.6	1.5	1.6	1.7	1.0	0.9	1.3	1.1	0.7	1.0
	ＳＳ (mg/L)	1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	大腸菌数 (CFU/100ml)		7.3E+01			5.8E+01			1.7E+02			2.3E+01	
	全窒素 (mg/L)		1.7						1.6				
	全リン (mg/L)		0.11						0.12				
	全亜鉛 (mg/L)		0.008						0.006				
	ノニルフェノール (mg/L)		<0.00006						<0.00006				
	ＬＡＳ (mg/L)		0.0018						0.0016				
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	全シアン (mg/L)		ND						ND				
	鉛 (mg/L)		<0.005						<0.005				
	六価クロム (mg/L)		<0.01						<0.01				
	砒素 (mg/L)		<0.005						<0.005				
	総水銀 (mg/L)		<0.0005						<0.0005				
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002						<0.002				
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0004						<0.0004				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)		<0.01						<0.01				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)		<0.004						<0.004				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0005						<0.0005				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005						<0.0005				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	チウラム (mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	シマジン (mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002						<0.002				
	ベンゼン (mg/L)		<0.001						<0.001				
	セレン (mg/L)		<0.002						<0.002				
	ふっ素 (mg/L)		0.08						0.08				
	ほう素 (mg/L)		<0.1						<0.1				
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)		1.5						1.5				
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005						0.007				
特殊項目	銅 (mg/L)		<0.01						<0.01				
	クロム (mg/L)		<0.02						<0.02				
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.01						0.01				
	硝酸性窒素 (mg/L)		1.5						1.5				
	塩素イオン (mg/L)	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 富士川水域（河川・湖沼）　　調査担当機関名　国土交通省関東地方整備局

地点名（地点統一番号）													
（類型）		富士川富士川橋						02001	河川 A			令和5年度	
月日		04月19日	05月24日	06月21日	07月12日	08月02日	09月06日	10月04日	11月02日	12月07日	01月11日	02月01日	03月07日
採取時刻		08:30	08:30	08:30	08:30	08:30	08:30	08:30	08:30	08:30	08:30	08:30	08:30
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	気温 (℃)	19.5	19.2	26.0	28.8	32.5	30.5	19.0	18.5	11.5	6.5	12.0	8.0
	水温 (℃)	15.0	16.0	20.5	24.5	24.0	23.5	18.5	15.0	11.0	8.5	10.5	8.5
	色相	淡黄色	淡灰緑色	淡灰緑色	淡緑色	淡黄色	無色	淡黄赤色	無色	無色	無色	無色	淡黄緑色
	臭気	微川藻臭	微土臭	微川藻臭	微川藻臭	無臭	無臭	微川藻臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	微川藻臭
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置	流心(中央)	右岸	右岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)												
生活環境項目	pH	8.0	8.0	8.0	8.3	8.1	8.9	7.9	8.1	7.9	7.9	7.9	7.8
	DO (mg/L)	10	10	9.5	9.3	9.1	13	9.3	10	10	11	11	11
	BOD (mg/L)	0.9	<0.5	0.5	0.5	1.0	1.3	1.0	0.8	0.5	0.8	<0.5	0.9
	COD (mg/L)	1.2	1.4	0.7	0.7	1.7	1.1	2.0	1.9	1.1	1.2	1.4	
	SS (mg/L)	4	19	15	3	2	1	9	<1	<1	5	1	21
	大腸菌数 (CFU/100ml)	6.5E+01	1.5E+02	8.6E+01	1.0E+02	5.2E+01	5.2E+01	3.4E+02	1.1E+02	9.0E+01	1.1E+02	1.0E+02	1.3E+02
	全窒素 (mg/L)	1.2	1.0	0.98	1.0	1.3	0.92	1.1	1.0	1.2	1.3	1.4	1.3
	全リン (mg/L)	0.069	0.084	0.054	0.053	0.071	0.050	0.092	0.074	0.074	0.085	0.097	0.092
	全亜鉛 (mg/L)	0.002	0.004	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.003	0.002	0.003	0.006
	ノニルフェノール (mg/L)					<0.00006						<0.00006	
	LAS (mg/L)	<0.0006				<0.0006		<0.0006				<0.0006	
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003							
	全シアン (mg/L)					ND							
	鉛 (mg/L)					<0.005							
	六価クロム (mg/L)					<0.01							
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005	
	総水銀 (mg/L)					<0.0005							
	PCB (mg/L)					ND							
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002							
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002							
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0004							
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)					<0.01							
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)					<0.004							
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0005							
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0006							
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001							
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005							
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)					<0.0002							
	チウラム (mg/L)					<0.0006							
	シマジン (mg/L)					<0.0003							
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002							
	ベンゼン (mg/L)					<0.001							
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002	
	ふっ素 (mg/L)					<0.08						<0.08	
	ほう素 (mg/L)	<0.1										<0.1	
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)					1.0						1.3	
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005							
特殊項目	銅 (mg/L)					<0.01						<0.01	
	クロム (mg/L)					<0.02						<0.02	
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.05		0.05	<0.01	0.03		0.02		0.04		0.09	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.01						0.02	
	硝酸性窒素 (mg/L)					1.0						1.3	
	燐酸性燐 (mg/L)	0.055	0.047	0.044	0.040	0.059	0.039	0.083	0.066	0.064	0.065	0.086	0.044
	塩素イオン (mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 富士川水域（河川・湖沼）　　調査担当機関名　国土交通省関東地方整備局

地点名 （地点統一番号）													
（類　型）		富士川北松野						02051	河川 A				令和5年度
月日		04月19日	05月24日	06月21日	07月12日	08月02日	09月06日	10月04日	11月02日	12月07日	01月11日	02月01日	03月07日
採取時刻		09:20	09:20	09:20	09:20	09:20	09:20	09:25	09:25	09:20	09:25	09:25	09:20
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
	気温 (℃)	19.6	19.5	24.0	29.0	31.5	28.0	18.0	17.5	10.5	5.9	11.5	8.2
	水温 (℃)	14.5	16.1	20.0	24.1	25.0	22.0	18.0	15.0	11.2	8.9	10.8	7.1
	色相	無色	淡灰色	淡灰緑色	無色	濃灰茶色	無色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	淡灰緑色
	臭気	微川藻臭	微川藻臭	無臭	微川藻臭	微土臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微川藻臭	微川藻臭
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	右岸	流心(中央)	右岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度 (cm)	>30	28	27	>30	22	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)												
生活環境項目	pH	8.1	8.1	8.0	8.4	8.2	8.3	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	7.9
	DO (mg/L)	10	10	9.5	9.0	8.4	9.4	9.6	11	11	11	11	11
	BOD (mg/L)	0.8	<0.5	0.6	0.5	1.2	1.8	0.7	0.6	0.6	0.7	0.5	1.0
	COD (mg/L)					5.6						1.0	
	SS (mg/L)	4	18	11	1	77	1	6	<1	<1	1	1	18
	大腸菌数 (CFU/100ml)	3.8E+01				1.4E+02		4.5E+02				4.9E+01	
	全窒素 (mg/L)	1.1				1.3		1.0				1.2	
	全リン (mg/L)	0.055				0.088		0.085				0.077	
	全亜鉛 (mg/L)	0.002	0.004	0.003	0.001	0.015	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.006
健康項目	ふつ素 (mg/L)					<0.08							
	ほう素 (mg/L)	<0.1											
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)					1.0							
特殊項目	銅 (mg/L)					<0.01							
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.01							
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.01						0.01	
	硝酸性窒素 (mg/L)					1.0						1.2	
	塩素イオン (mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 富士川水域（河川・湖沼）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		芝川横手沢橋						04701	河川 AA				令和5年度
月 日		04月14日	05月10日	06月07日	07月05日	08月07日	09月06日	10月06日	11月01日	12月06日	01月10日	02月07日	03月05日
採 取 時 刻		10:35	11:05	11:28	10:35	10:30	10:20	10:28	11:10	11:32	11:01	12:55	12:27
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨
	気 温 (℃)	21.5	16.0	24.3	21.0	24.3	24.5	21.0	19.5	13.0	8.0	9.8	6.5
	水 温 (℃)	14.0	12.5	14.8	14.8	13.0	14.0	12.5	11.7	11.5	9.6	10.2	10.3
	色 相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流 量 (m^3/s)	3.14	5.13			4.73		4.63	3.03			2.33	
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透 視 度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全 水 深 (m)												
	湖・海 透 明 度 (m)												
生活環境項目	ｐＨ	7.6	7.8	7.2	7.3	7.8	7.5	7.8	7.7	7.8	7.7	7.5	7.6
	ＤＯ (mg/L)	11	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11
	ＢＯＤ (mg/L)	2.0	<0.5	<0.5	1.4	0.7	1.3	0.5	1.1	<0.5	0.5	1.3	1.2
	ＳＳ (mg/L)	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	全亜鉛 (mg/L)							0.004					
	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006					
	ＬＡＳ (mg/L)							<0.0006					
健康項目	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)							<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)							<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)							<0.0002					
	チウラム (mg/L)							<0.0006					
	シマジン (mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002					
	ベンゼン (mg/L)							<0.001					
	セレン (mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふっ素 (mg/L)	<0.08						<0.08					
	ほう素 (mg/L)	<0.1						<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.83						0.90					
	1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005					
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01						0.01					
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.82						0.89					
	塩素イオン (mg/L)	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 富士川水域（河川・湖沼）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		芝川芝富橋						04801	河川 A				令和5年度
月 日		04月14日	05月10日	06月07日	07月05日	08月07日	09月06日	10月06日	11月01日	12月06日	01月10日	02月07日	03月15日
採 取 時 刻		12:05	10:10	10:58	10:00	09:34	09:46	09:30	10:20	11:05	10:02	11:10	09:25
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気 温 (℃)	22.0	15.0	22.5	23.0	27.5	25.8	15.9	19.2	14.2	4.8	11.0	10.5
	水 温 (℃)	17.5	15.2	17.0	17.2	28.9	17.3	14.5	14.5	12.5	9.4	11.5	10.0
	色 相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流 量 (m^3/s)	1.08	1.90			2.52		1.97	1.43			1.14	
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透 視 度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全 水 深 (m)												
	湖・海 透 明 度 (m)												
生活環境項目	ｐＨ	8.2	7.8	7.4	7.9	7.9	8.1	7.8	8.0	8.0	7.9	7.9	7.8
	ＤＯ (mg/L)	11	10	9.9	10	9.4	9.9	10	11	11	11	11	12
	ＢＯＤ (mg/L)	<0.5	<0.5	0.6	1.0	1.1	0.5	0.6	1.6	<0.5	0.9	1.3	<0.5
	ＳＳ (mg/L)	2	2	3	4	2	<1	1	1	2	2	<1	<1
	全窒素 (mg/L)	1.4						1.6					
	全リン (mg/L)	0.081						0.093					
	全亜鉛 (mg/L)							0.002					
	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006					
	ＬＡＳ (mg/L)							0.0009					
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	鉛 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	砒素 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	総水銀 (mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)							<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)							<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)							<0.0002					
	チウラム (mg/L)							<0.0006					
	シマジン (mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002					
	ベンゼン (mg/L)							<0.001					
	セレン (mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふっ素 (mg/L)	<0.08						<0.08					
	ほう素 (mg/L)	<0.1						<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	1.3						1.3					
	1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005					
特殊項目	銅 (mg/L)	<0.01						<0.01					
	クロム (mg/L)	<0.02						<0.02					
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01						<0.01					
	硝酸性窒素 (mg/L)	1.3						1.3					
	塩素イオン (mg/L)	7	6	6	6	6	6	6	6	7	6	7	7

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 富士川水域（河川・湖沼）　　調査担当機関名　静岡県

地点名　（地点統一番号）															
（　類　型　）			田貫湖湖心						40201	湖沼					令和5年度
月　日			04月14日	04月14日	08月07日	08月07日	10月06日	10月06日	02月07日	02月07日					
採　取　時　刻			11:04	11:00	11:00	11:05	10:53	10:57	13:35	13:40					
一般項目	天　候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り					
	気　温	(℃)	17.0	17.0	27.8	27.8	22.0	22.0	8.0	8.0					
	水　温	(℃)	17.0	16.8	29.0	28.9	21.0	21.2	5.6	5.8					
	色　相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色					
	臭　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭					
	河川 流　量	(m^3/s)													
	河川 採取位置														
	河川 透　視　度	(cm)													
	湖・海 採取水深	(m)	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0					
	湖・海 全　水　深	(m)	5.2	5.2	4.5	4.5	4.5	4.5	4.1	4.1					
	湖・海 透　明　度	(m)	3.0	3.0	2.1	2.1	2.3	2.3	3.7	3.7					
生活環境項目	ｐＨ		7.7	7.6	8.0	8.1	7.9	7.8	7.3	7.4					
	ＤＯ	(mg/L)	10	10	7.6	7.7	8.8	8.7	12	12					
	ＢＯＤ	(mg/L)	0.8	1.8	1.3	0.8	1.4	1.1	1.9	1.9					
	ＣＯＤ	(mg/L)	2.5	2.5	3.4	3.1	3.8	3.8	2.4	2.7					
	ＳＳ	(mg/L)	1	1	2	2	4	4	2	2					
	全窒素	(mg/L)	0.35	0.36	0.19	0.22	0.39	0.22	0.23	0.30					
	全リン	(mg/L)	0.013	0.009	0.078	0.012	0.013	0.013	0.012	0.012					
	ＬＡＳ	(mg/L)					<0.0006								
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	0.10	0.10	<0.02	<0.02	0.03	0.02	0.07	0.07					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.02	0.03	0.07	<0.01	0.03	0.04	0.11	0.04					
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.09	0.09	<0.01	<0.01	0.02	0.01	0.06	0.06					
	燐酸性燐	(mg/L)	0.008	0.007	0.036	0.005	0.006	0.006	0.008	0.007					
	塩素イオン	(mg/L)	1	1	1	1	1	1	1	1					

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（河川）　　調査担当機関名　静岡市

地点名（地点統一番号）														
（類　型）			興津川八幡橋						01401	河川 AA				令和5年度
月日			05月26日	06月08日	07月07日	08月05日	09月04日	10月06日	11月06日	01月19日				
採取時刻			14:47	11:30	11:23	10:31	10:24	10:25	09:30	10:36				
一般項目	天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り				
	気温	(℃)	24.8	26.2	26.7	31.3	30.2	23.7	20.4	14.2				
	水温	(℃)	20.7	20.6	23.3	26.6	24.4	19.2	19.3	12.0				
	色相		淡白（乳白）	淡白（乳白）	無色	無色	無色	無色	無色	無色				
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
	河川 流量	(m^3/s)	8.01	9.95	8.37	1.24	2.15	1.92	1.29	0.35				
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30				
	湖・海 採取水深	(m)												
	湖・海 全水深	(m)												
	湖・海 透明度	(m)												
生活環境項目	pH		8.0	7.9	8.1	8.5	8.4	8.3	8.2	8.1				
	DO	(mg/L)	9.4	9.5	9.1	9.4	10	10	10	12				
	BOD	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				
	COD	(mg/L)	1.0	0.9	1.3	1.5	1.0	0.8	1.0	1.0				
	SS	(mg/L)	7	11	5	1	<1	<1	1	<1				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.1E+02	2.3E+01	1.1E+02	6.8E+01	1.1E+02	1.2E+02	1.7E+02	1.3E+01				
	全窒素	(mg/L)	0.62	0.73	0.73	0.69	0.58	0.80	0.66	0.59				
	全リン	(mg/L)	0.026	0.034	0.029	0.023	0.019	0.021	0.022	0.017				
	全亜鉛	(mg/L)	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.007	0.004	0.003				
	ノニルフェノール	(mg/L)	<0.00006						<0.00006					
	LAS	(mg/L)	<0.0006						<0.0006					
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	全シアン	(mg/L)	ND						ND					
	鉛	(mg/L)	<0.005						<0.005					
	六価クロム	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	砒素	(mg/L)	<0.005						<0.005					
	総水銀	(mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002						<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002						<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	<0.0004						<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	<0.004						<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	<0.0006						<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001						<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	<0.0002						<0.0002					
	チウラム	(mg/L)	<0.0006						<0.0006					
	シマジン	(mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002						<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001						<0.001					
	セレン	(mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふっ素	(mg/L)	<0.08						<0.08					
	ほう素	(mg/L)	<0.1						<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	0.57						0.61					
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005						<0.005					
特殊項目	銅	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	クロム	(mg/L)	<0.02						<0.02					
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.001						<0.001					
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.57						0.61					
	塩素イオン	(mg/L)	2	2	3	3	3	3	4	5				

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（河川）　　調査担当機関名　静岡市

地点名（地点統一番号）														
（類　型）			興津川浦安橋						01501	河川 B				令和5年度
月日			05月26日	06月08日	07月07日	08月05日	09月04日	10月06日	11月06日	01月19日				
採取時刻			14:01	12:16	10:47	09:38	09:51	10:00	09:00	10:10				
一般項目	天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り				
	気温	(℃)	25.3	27.4	30.4	29.4	31.4	22.9	21.8	14.4				
	水温	(℃)	21.0	22.9	25.0	26.4	24.7	19.3	18.3	10.2				
	色相		淡白（乳白）	淡白（乳白）	無色	無色	無色	無色	無色	無色				
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
	河川 流量	(m^3/s)	10.38	17.24	6.37	1.41	2.40	1.41	0.81	0.15				
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	河川 透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30				
	湖・海 採取水深	(m)												
	湖・海 全水深	(m)												
	湖・海 透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.0	8.1	8.3	8.4	8.2	8.1	8.0				
	ＤＯ	(mg/L)	9.8	9.4	9.3	8.5	9.1	9.7	7.5	11				
	ＢＯＤ	(mg/L)	<0.5	<0.5	0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.5				
	ＣＯＤ	(mg/L)	0.9	1.2	1.3	1.5	0.8	0.9	1.0	0.9				
	ＳＳ	(mg/L)	7	10	4	1	<1	1	1	2				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.5E+02	1.8E+02	4.0E+01	1.8E+02	2.7E+02	1.8E+02	1.8E+02	1.1E+02				
	全窒素	(mg/L)	0.64	0.70	0.59	0.71	0.54	0.79	0.68	0.60				
	全リン	(mg/L)	0.030	0.037	0.025	0.028	0.022	0.028	0.025	0.023				
	全亜鉛	(mg/L)	0.003	0.004	0.002	0.003	0.003	0.005	0.003	0.003				
	ノニルフェノール	(mg/L)	<0.00006						<0.00006					
	ＬＡＳ	(mg/L)	<0.0006						<0.0006					
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	全シアン	(mg/L)	ND						ND					
	鉛	(mg/L)	<0.005						<0.005					
	六価クロム	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	砒素	(mg/L)	<0.005						<0.005					
	総水銀	(mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002						<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002						<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	<0.0004						<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	<0.004						<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	<0.0006						<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001						<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	<0.0002						<0.0002					
	チウラム	(mg/L)	<0.0006						<0.0006					
	シマジン	(mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002						<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001						<0.001					
	セレン	(mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふっ素	(mg/L)	<0.08						<0.08					
	ほう素	(mg/L)	<0.1						<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	0.56						0.62					
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005						<0.005					
特殊項目	銅	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	クロム	(mg/L)	<0.02						<0.02					
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.001						<0.001					
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.56						0.62					
	塩素イオン	(mg/L)	3	2	2	3	3	3	4	5				

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（河川）　　調査担当機関名　静岡市

地点名　（地点統一番号）
（　類　　型　）　巴川巴川橋（区境巴川橋）　01601　河川 C　令和5年度

	月日		05月12日	06月08日	07月15日	08月23日	09月21日	10月11日	11月13日	01月12日				
	採取時刻		11:56	13:21	10:42	11:30	12:06	10:15	10:27	09:45				
一般項目	天候		晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ				
	気温	(℃)	24.2	26.2	29.0	30.8	28.3	25.4	12.5	10.0				
	水温	(℃)	20.4	23.8	26.5	27.8	26.2	21.6	15.5	11.5				
	色相		淡黄色	淡黄色	無色	無色	淡黄色	無色	無色	無色				
	臭気		微川藻臭	無臭	微川藻臭	無臭	微川藻臭	微川藻臭	無臭	無臭				
	河川 流量	(m^3/s)	1.89	3.06	1.38	1.78	1.79	1.86	1.59	1.36				
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	河川 透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30				
	湖・海 採取水深	(m)												
	湖・海 全水深	(m)												
	湖・海 透明度	(m)												
生活環境項目	pH		8.0	7.6	7.6	7.7	7.8	7.4	7.5	7.3				
	DO	(mg/L)	9.6	9.5	6.8	8.5	8.8	7.5	7.6	7.8				
	BOD	(mg/L)	1.7	1.7	1.1	1.3	1.8	1.1	1.0	1.1				
	COD	(mg/L)	4.0	4.2	3.7	3.3	5.6	4.0	3.5	3.3				
	SS	(mg/L)	11	12	4	4	18	6	6	4				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.2E+03	1.4E+02	1.1E+02	1.0E+02	3.1E+03	3.8E+02	1.3E+02	1.2E+02				
	全窒素	(mg/L)	2.2	2.3	3.1	2.2	1.3	2.4	3.0	3.7				
	全リン	(mg/L)	0.13	0.12	0.31	0.16	0.14	0.24	0.57	0.81				
	全亜鉛	(mg/L)	0.011	0.010	0.011	0.011	0.027	0.013	0.011	0.013				
	ノニルフェノール	(mg/L)	0.00009						0.00006					
	LAS	(mg/L)	0.0018						0.0020					
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	全シアン	(mg/L)	ND						ND					
	鉛	(mg/L)	<0.005						<0.005					
	六価クロム	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	砒素	(mg/L)	<0.005						<0.005					
	総水銀	(mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002						<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002						<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	<0.0004						<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	<0.004						<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	<0.0006						<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001						<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	<0.0002						<0.0002					
	チウラム	(mg/L)	<0.0006						<0.0006					
	シマジン	(mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002						<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001						<0.001					
	セレン	(mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふっ素	(mg/L)	<0.08						<0.08					
	ほう素	(mg/L)	<0.1						<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	1.8						2.7					
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005						<0.005					
特殊項目	銅	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	クロム	(mg/L)	<0.02						<0.02					
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.001						0.073					
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.8						2.7					
	塩素イオン	(mg/L)	12	18	33	20	10	21	16	18				

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（河川）　　調査担当機関名　静岡市

地点名　（地点統一番号）														
（　類　　型　）		巴川港橋						01602	河川 C					令和5年度
月　　日		05月12日	06月08日	07月15日	08月23日	09月21日	10月11日	11月13日	01月12日					
採　取　時　刻		13:57	14:41	09:48	14:15	13:58	09:29	11:10	10:36					
一般項目	天　候	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ					
	気　温 (℃)	23.3	25.0	28.6	32.3	27.7	24.6	13.5	11.0					
	水　温 (℃)	21.1	23.0	26.0	29.3	27.0	20.9	16.5	9.8					
	色　相	淡白（乳白）	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色					
	臭　気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭					
	河川 流　量 (m^3/s)	20.6	13.5	13.59	14.82	24.21	12.54	23.42	20.70					
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)					
	透　視　度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30					
	湖・海 採取水深 (m)													
	湖・海 全　水　深 (m)													
	湖・海 透　明　度 (m)													
生活環境項目	ｐＨ	7.9	7.7	7.7	7.7	7.8	7.4	7.7	7.6					
	ＤＯ (mg/L)	8.0	7.9	6.7	6.2	6.2	5.9	7.0	8.3					
	ＢＯＤ (mg/L)	0.8	0.9	1.1	1.2	0.9	<0.5	0.5	0.5					
	ＣＯＤ (mg/L)	3.0	1.9	2.9	3.0	3.6	3.3	3.2	2.9					
	ＳＳ (mg/L)	4	3	1	1	4	2	2	2					
	大腸菌数 (CFU/100ml)	3.7E+02	1.4E+02	3.1E+02	8.3E+02	4.8E+03	8.8E+02	4.1E+02	9.8E+02					
	全窒素 (mg/L)	2.0	1.5	1.9	1.9	1.6	1.9	2.0	2.2					
	全リン (mg/L)	0.22	0.15	0.13	0.20	0.18	0.32	0.21	0.23					
	全亜鉛 (mg/L)	0.011	0.007	0.007	0.010	0.014	0.009	0.006	0.010					
	ノニルフェノール (mg/L)	0.00011						<0.00006						
	ＬＡＳ (mg/L)	0.0047						0.0023						
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003						<0.0003						
	全シアン (mg/L)	ND						ND						
	鉛 (mg/L)	<0.005						<0.005						
	六価クロム (mg/L)	<0.01						<0.01						
	砒素 (mg/L)	<0.005						<0.005						
	総水銀 (mg/L)	<0.0005						<0.0005						
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002						<0.002						
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002						<0.0002						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	<0.0004						<0.0004						
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	<0.01						<0.01						
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	<0.004						<0.004						
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	<0.0005						<0.0005						
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	<0.0006						<0.0006						
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001						<0.001						
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005						<0.0005						
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)	<0.0002						<0.0002						
	チウラム (mg/L)	<0.0006						<0.0006						
	シマジン (mg/L)	<0.0003						<0.0003						
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002						<0.002						
	ベンゼン (mg/L)	<0.001						<0.001						
	セレン (mg/L)	<0.002						<0.002						
	ふつ素 (mg/L)	0.08						0.30						
	ほう素 (mg/L)	0.2						0.8						
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	1.5						1.5						
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005						<0.005						
特殊項目	銅 (mg/L)	<0.01						<0.01						
	クロム (mg/L)	<0.02						<0.02						
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.001						0.009						
	硝酸性窒素 (mg/L)	1.5						1.5						
	塩素イオン (mg/L)	920	3500	2200	1000	3500	2100	3600	3500					

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（河川）　　調査担当機関名　静岡市

地点名　（地点統一番号）													
（　類　　型　）		庵原川庵原川橋						21501	河川			令和5年度	
月　　日		05月17日	07月07日	09月04日	10月06日	11月06日	01月19日						
採 取 時 刻		10:30	09:16	09:10	09:30	08:19	09:27						
一般項目	天　候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り						
	気　温 (℃)	22.4	27.7	30.6	21.0	22.3	15.9						
	水　温 (℃)	20.7	24.4	26.4	21.3	20.4	15.0						
	色　相	無色	無色	無色	無色	無色	淡黄色						
	臭　気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	河川 流　量 (m^3/s)	0.94	0.93	0.58	0.35	0.20	0.14						
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)						
	河川 透　視　度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30						
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全　水　深 (m)												
	湖・海 透　明　度 (m)												
生活環境項目	ｐＨ	8.0	8.1	8.6	8.2	8.1	8.4						
	ＤＯ (mg/L)	9.5	8.8	11	10	10	12						
	ＢＯＤ (mg/L)	0.6	0.5	0.9	0.5	<0.5	2.5						
	ＣＯＤ (mg/L)	1.6	1.7	2.2	1.6	1.9	3.5						
	ＳＳ (mg/L)	2	<1	1	1	1	12						
	大腸菌数 (CFU/100ml)	2.5E+02	8.0E+02	8.1E+02	7.1E+02	1.6E+03	2.0E+02						
	全窒素 (mg/L)	2.3	2.0	1.8	2.1	1.8	1.8						
	全リン (mg/L)	0.079	0.089	0.091	0.13	0.10	0.15						
	全亜鉛 (mg/L)	0.004	0.003	0.004	0.005	0.007	0.010						
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003				<0.0003							
	全シアン (mg/L)	ND				ND							
	鉛 (mg/L)	<0.005				<0.005							
	六価クロム (mg/L)	<0.01				<0.01							
	砒素 (mg/L)	<0.005				<0.005							
	総水銀 (mg/L)	<0.0005				<0.0005							
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002				<0.002							
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002				<0.0002							
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	<0.0004				<0.0004							
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	<0.01				<0.01							
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	<0.004				<0.004							
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	<0.0005				<0.0005							
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	<0.0006				<0.0006							
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001				<0.001							
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005				<0.0005							
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)	<0.0002				<0.0002							
	チウラム (mg/L)	<0.0006				<0.0006							
	シマジン (mg/L)	<0.0003				<0.0003							
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002				<0.002							
	ベンゼン (mg/L)	<0.001				<0.001							
	セレン (mg/L)	<0.002				<0.002							
	ふっ素 (mg/L)	<0.08				<0.08							
	ほう素 (mg/L)	<0.1				<0.1							
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	2.1				1.7							
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005				<0.005							
特殊項目	銅 (mg/L)	<0.01				<0.01							
	クロム (mg/L)	<0.02				<0.02							
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.001				<0.001							
	硝酸性窒素 (mg/L)	2.1				1.7							
	塩素イオン (mg/L)	6	9	9	10	11	16						

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（河川）　　調査担当機関名　静岡市

地点名　（地点統一番号）													
（類　型）		由比川末端						21601	河川				令和5年度
月日		05月26日	07月07日	09月04日	10月06日	11月06日	01月19日						
採取時刻		11:33	12:02	11:25	11:05	10:30	11:48						
一般項目	天候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り						
	気温 (℃)	24.1	26.0	31.7	23.4	25.8	15.4						
	水温 (℃)	23.8	25.9	26.6	19.8	20.6	12.2						
	色相	無色	無色	無色	無色	無色	無色						
	臭気	無臭	無臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭						
	河川 流量 (m^3/s)	1.06	0.78	0.54	0.33	0.43	0.13						
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)						
	河川 透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30						
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)												
生活環境項目	ｐＨ	8.3	8.6	8.7	8.4	9.0	8.5						
	ＤＯ (mg/L)	10	9.5	9.3	9.7	11	12						
	ＢＯＤ (mg/L)	<0.5	0.6	1.0	0.9	0.5	1.6						
	ＣＯＤ (mg/L)	1.0	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3						
	ＳＳ (mg/L)	3	<1	1	1	1	3						
	大腸菌数 (CFU/100ml)	7.1E+01	7.3E+01	5.4E+02	3.2E+02	2.0E+03	1.0E+03						
	全窒素 (mg/L)	0.76	0.73	0.60	0.96	0.61	0.92						
	全リン (mg/L)	0.052	0.059	0.067	0.14	0.073	0.17						
	全亜鉛 (mg/L)	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.005						
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003				<0.0003							
	全シアン (mg/L)	ND				ND							
	鉛 (mg/L)	<0.005				<0.005							
	六価クロム (mg/L)	<0.01				<0.01							
	砒素 (mg/L)	<0.005				<0.005							
	総水銀 (mg/L)	<0.0005				<0.0005							
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002				<0.002							
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002				<0.0002							
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	<0.0004				<0.0004							
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	<0.01				<0.01							
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	<0.004				<0.004							
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	<0.0005				<0.0005							
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	<0.0006				<0.0006							
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001				<0.001							
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005				<0.0005							
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)	<0.0002				<0.0002							
	チウラム (mg/L)	<0.0006				<0.0006							
	シマジン (mg/L)	<0.0003				<0.0003							
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002				<0.002							
	ベンゼン (mg/L)	<0.001				<0.001							
	セレン (mg/L)	<0.002				<0.002							
	ふっ素 (mg/L)	<0.08				0.08							
	ほう素 (mg/L)	<0.1				<0.1							
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.65				0.50							
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005				<0.005							
特殊項目	銅 (mg/L)	<0.01				<0.01							
	クロム (mg/L)	<0.02				<0.02							
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.001				0.004							
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.65				0.49							
	塩素イオン (mg/L)	3	3	6	15	5	11						

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（河川）　　調査担当機関名　沼津市

地点名 （地点統一番号）														
（類　型）			新中川間門橋						21701	河川			令和5年度	
月　日			04月10日	06月06日	08月01日	10月12日	12月11日	02月13日						
採取時刻			12:10	11:35	10:00	09:15	09:20	12:50						
一般項目	天候		晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ						
	気温	(℃)	19.0	23.6	30.0	21.0	14.0	15.0						
	水温	(℃)	18.6	18.5	25.0	18.5	13.0	13.5						
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色						
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	河川 流量	(m^3/s)	0.46	2.13	0.42	0.89	0.45	0.62						
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)						
	河川 透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30						
	湖・海 採取水深	(m)												
	湖・海 全水深	(m)												
	湖・海 透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		8.8	7.9	8.3	8.2	7.9	8.9						
	ＤＯ	(mg/L)	14	9.9	9.8	11	11	16						
	ＢＯＤ	(mg/L)	1.7	1.3	3.0	1.1	1.1	3.1						
	ＳＳ	(mg/L)	<1	5	4	<1	1	3						
	大腸菌数	(CFU/100ml)	9.6E+01			3.7E+02								
	全窒素	(mg/L)	3.7			2.8								
	全リン	(mg/L)	0.16			0.097								
	全亜鉛	(mg/L)	0.014			0.029								
	ノニルフェノール	(mg/L)	<0.00006			<0.00006								
	ＬＡＳ	(mg/L)	0.0084			0.0010								
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003			<0.0003								
	全シアン	(mg/L)	ND			ND								
	鉛	(mg/L)	<0.005			<0.005								
	六価クロム	(mg/L)	<0.01			<0.01								
	砒素	(mg/L)	<0.005			<0.005								
	総水銀	(mg/L)	<0.0005			<0.0005								
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002			<0.002								
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002			<0.0002								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	<0.0004			<0.0004								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	<0.01			<0.01								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	<0.004			<0.004								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	<0.0005			<0.0005								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	<0.0006			<0.0006								
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001			<0.001								
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0005			<0.0005								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	<0.0002			<0.0002								
	チウラム	(mg/L)	<0.0006			<0.0006								
	シマジン	(mg/L)	<0.0003			<0.0003								
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002			<0.002								
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001			<0.001								
	セレン	(mg/L)	<0.002			<0.002								
	ふっ素	(mg/L)	<0.08			<0.08								
	ほう素	(mg/L)	<0.1			<0.1								
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	3.4			2.9								
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005			<0.005								
特殊項目	銅	(mg/L)	<0.01			<0.01								
	クロム	(mg/L)	<0.02			<0.02								
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.02			0.01								
	硝酸性窒素	(mg/L)	3.4			2.9								
	塩素イオン	(mg/L)	18	13	18	18	13	19						

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（河川）　　調査担当機関名　沼津市

地点名　（地点統一番号）														
（　類　　型　）			塚田川せせらぎ橋						21801	河川			令和5年度	
月　　日			04月10日	06月06日	08月01日	10月12日	12月11日	02月13日						
採　取　時　刻			13:10	12:15	10:40	10:10	10:10	13:40						
一般項目	天　候		晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ						
	気　温	(℃)	18.7	23.5	30.7	24.1	16.6	14.7						
	水　温	(℃)	22.0	20.0	23.5	21.0	13.5	13.5						
	色　相		淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	無色						
	臭　気		微下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	河川 流　量	(m^3/s)	0.16	0.58	0.32	0.19	0.15	0.23						
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)						
	透　視　度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30						
	湖・海 採取水深	(m)												
	湖・海 全　水　深	(m)												
	湖・海 透　明　度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.5	7.7	8.0	7.5	7.5	7.7						
	ＤＯ	(mg/L)	7.9	8.5	8.9	7.3	7.0	9.5						
	ＢＯＤ	(mg/L)	2.7	1.2	1.5	1.9	2.5	2.3						
	ＳＳ	(mg/L)	9	14	7	4	3	2						
	大腸菌数	(CFU/100ml)	8.2E+02			1.1E+03								
	全窒素	(mg/L)	2.1			1.9								
	全リン	(mg/L)	0.30			0.21								
	全亜鉛	(mg/L)	0.009			0.018								
健康項目	砒素	(mg/L)	<0.005			<0.005								
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002			<0.002								
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002			<0.0002								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	<0.0004			<0.0004								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	<0.01			<0.01								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	<0.004			<0.004								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	<0.0005			<0.0005								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	<0.0006			<0.0006								
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001			<0.001								
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0005			<0.0005								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	<0.0002			<0.0002								
	チウラム	(mg/L)	<0.0006			<0.0006								
	シマジン	(mg/L)	<0.0003			<0.0003								
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002			<0.002								
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001			<0.001								
	セレン	(mg/L)	<0.002			<0.002								
	ふっ素	(mg/L)	0.23			0.21								
	ほう素	(mg/L)	0.5			0.4								
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	0.99			1.1								
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005			<0.005								
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.02			0.09								
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.97			1.0								
	塩素イオン	(mg/L)	2180	141	279	1700	3490	2680						

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（河川）　　調査担当機関名　静岡市

地点名　（地点統一番号）															
（　類　　型　）		由比川入山橋						21602	河川				令和5年度		
月　　日		05月26日	07月07日	10月06日	01月19日										
採　取　時　刻		11:55	12:23	11:30	11:32										
一般項目	天　候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り										
	気　温 (℃)	20.7	26.1	23.7	14.9										
	水　温 (℃)	20.1	22.7	19.0	12.0										
	色　相	無色	無色	無色	無色										
	臭　気	微川藻臭	無臭	無臭	無臭										
	河川 流　量 (m^3/s)	0.39	0.33	0.17	0.05										
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)										
	河川 透　視　度 (cm)	>30	>30	>30	>30										
	湖・海 採取水深 (m)														
	湖・海 全　水　深 (m)														
	湖・海 透　明　度 (m)														
生活環境項目	ｐＨ	8.2	8.2	8.2	8.1										
	ＤＯ (mg/L)	10	9.1	9.6	11										
	ＢＯＤ (mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5										
	ＣＯＤ (mg/L)	1.6	1.4	1.0	0.9										
	ＳＳ (mg/L)	<1	1	<1	1										
	大腸菌数 (CFU/100ml)	6.1E+01	4.2E+01	2.1E+01	7.0E+00										
	全窒素 (mg/L)	0.65	0.87	1.0	0.87										
	全リン (mg/L)	0.053	0.075	0.071	0.095										
	全亜鉛 (mg/L)	0.003	0.002	0.006	0.005										
特殊項目	銅 (mg/L)														
	クロム (mg/L)														
その他項目	塩素イオン (mg/L)	3	3	3	3										

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（河川）　　調査担当機関名　静岡市

地点名　（地点統一番号）													
（　類　　型　）		巴川巴大橋						01652	河川 C				令和5年度
月　　日		05月12日	07月15日	09月21日	10月11日	11月13日	01月12日						
採 取 時 刻		11:10	11:11	11:10	10:40	09:51	10:00						
一般項目	天　候	晴れ	曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ						
	気　温 (℃)	22.2	29.2	27.2	24.4	14.5	10.2						
	水　温 (℃)	20.6	25.8	24.9	21.6	17.0	12.6						
	色　相	淡白（乳白）	無色	無色	無色	無色	淡黄色						
	臭　気	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微下水臭	無臭	微下水臭						
	河川 流　量 (m^3/s)	1.39	1.21	1.59	2.04	1.37	0.98						
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)						
	河川 透　視　度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30						
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全　水　深 (m)												
	湖・海 透　明　度 (m)												
生活環境項目	ｐＨ	8.0	7.6	7.8	7.4	7.4	7.3						
	ＤＯ (mg/L)	9.4	8.4	7.9	8.3	7.7	8.4						
	ＢＯＤ (mg/L)	1.7	1.6	1.0	1.2	1.5	1.6						
	ＣＯＤ (mg/L)	3.9	3.9	3.4	3.9	3.2	3.2						
	ＳＳ (mg/L)	9	6	4	5	4	4						
	大腸菌数 (CFU/100ml)	4.1E+02	3.0E+02	8.3E+02	3.3E+02	1.1E+02	1.6E+02						
	全窒素 (mg/L)	2.2	3.0	3.2	2.9	3.3	3.6						
	全リン (mg/L)	0.10	0.15	0.17	0.21	0.42	0.30						
	全亜鉛 (mg/L)	0.013	0.012	0.017	0.015	0.012	0.013						
	ノニルフェノール (mg/L)	0.00008				<0.00006							
	ＬＡＳ (mg/L)	0.0021				0.0013							
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003				<0.0003							
	全シアン (mg/L)	ND				ND							
	鉛 (mg/L)	<0.005				<0.005							
	六価クロム (mg/L)	<0.01				<0.01							
	砒素 (mg/L)	<0.005				<0.005							
	総水銀 (mg/L)	<0.0005				<0.0005							
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002				<0.002							
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002				<0.0002							
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	<0.0004				<0.0004							
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	<0.01				<0.01							
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	<0.004				<0.004							
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	<0.0005				<0.0005							
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	<0.0006				<0.0006							
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001				<0.001							
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005				<0.0005							
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)	<0.0002				<0.0002							
	チウラム (mg/L)	<0.0006				<0.0006							
	シマジン (mg/L)	<0.0003				<0.0003							
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002				<0.002							
	ベンゼン (mg/L)	<0.001				<0.001							
	セレン (mg/L)	<0.002				<0.002							
	ふっ素 (mg/L)	<0.08				<0.08							
	ほう素 (mg/L)	<0.1				<0.1							
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	1.8				3.0							
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005				<0.005							
特殊項目	銅 (mg/L)	<0.01				<0.01							
	クロム (mg/L)	<0.02				<0.02							
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.001				0.037							
	硝酸性窒素 (mg/L)	1.8				2.9							
	塩素イオン (mg/L)	13	31	18	19	16	24						

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　富士市

地点名 （地点統一番号）													
（ 類 型 ）		C水域田子の浦港（1）						60101	海域 C				令和5年度
月 日		04月20日	04月20日	04月20日	05月15日	05月15日	05月15日	06月16日	06月16日	06月16日	07月13日	07月13日	07月13日
採 取 時 刻		09:26	09:26	09:26	09:51	09:51	09:51	08:41	08:41	08:41	09:46	09:46	09:46
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨
	気 温 (℃)	18.5	18.5	18.5	16.2	16.2	16.2	22.0	22.0	22.0	23.0	23.0	23.0
	水 温 (℃)	18.1	17.7	17.7	17.0	18.6	18.9	19.0	19.2	20.7	21.4	23.6	23.5
	色 相												
	臭 気												
	河川 流 量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	透 視 度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全 水 深 (m)												
	湖・海 透 明 度 (m)	3.5	3.5	3.5	1.1	1.1	1.1	1.9	1.9	1.9	3.5	3.5	3.5
生活環境項目	ｐＨ	7.3	8.1	8.2	7.5	7.8	8.2	7.3	7.9	8.0	7.9	8.2	8.1
	ＤＯ (mg/L)	7.3	7.4	7.6	8.6	8.1	7.7	8.3	7.9	6.9	7.3	6.8	6.7
	ＣＯＤ (mg/L)	3.9	1.9	1.7	3.8	3.8	0.9	4.4	3.8	5.8	3.2	1.4	1.6
	ＳＳ (mg/L)	3	4	3	4	4	3	2	15	35	<1	1	<1
	全亜鉛 (mg/L)				0.006								
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003								
	全シアン (mg/L)				ND								
	鉛 (mg/L)				<0.005								
	六価クロム (mg/L)				<0.01								
	砒素 (mg/L)				<0.005								
	総水銀 (mg/L)				<0.0005								
	ＰＣＢ (mg/L)				ND								
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002								
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0004								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.01								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.004								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0005								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0006								
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001								
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)				<0.0002								
	チウラム (mg/L)				<0.0006								
	シマジン (mg/L)				<0.0003								
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002								
	ベンゼン (mg/L)				<0.001								
	セレン (mg/L)				<0.002								
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)				1.1								
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005								
特殊項目	銅 (mg/L)				<0.01								
	クロム (mg/L)				<0.02								
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.01								
	硝酸性窒素 (mg/L)				1.1								
	塩素イオン (mg/L)	6791	16700	19360	3642	9720	19040	5773	9642	18010	7528	18370	19110

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　富士市

地点名 （地点統一番号）													
（ 類 型 ）		C水域田子の浦港（1）						60101		海域 C			令和5年度
月 日		08月22日	08月22日	08月22日	09月11日	09月11日	09月11日	10月12日	10月12日	10月12日	11月09日	11月09日	11月09日
採 取 時 刻		09:43	09:43	09:43	08:49	08:49	08:49	09:41	09:41	09:41	09:53	09:53	09:53
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気 温 (℃)	30.0	30.0	30.0	28.5	28.5	28.5	20.3	20.3	20.3	19.0	19.0	19.0
	水 温 (℃)	24.8	28.6	29.0	28.4	27.0	28.1	19.3	22.7	23.1	18.5	21.6	21.9
	色 相												
	臭 気												
	河川 流 量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	透 視 度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全 水 深 (m)												
	湖・海 透 明 度 (m)	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	3.5	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0
生活環境項目	ｐＨ	8.4	8.4	8.3	7.6	8.2	8.2	7.9	8.2	8.2	7.8	8.0	8.1
	ＤＯ (mg/L)	8.4	8.8	7.9	6.9	6.8	6.2	7.7	6.5	6.3	7.8	6.7	6.9
	ＣＯＤ (mg/L)	5.0	5.0	4.2	3.8	2.8	2.0	11	10	8.5	4.9	3.3	2.9
	ＳＳ (mg/L)	<1	<1	1	<1	3	6	<1	<1	<1	2	2	1
	全亜鉛 (mg/L)										0.002		
健康項目	カドミウム (mg/L)										<0.0003		
	全シアン (mg/L)										ND		
	鉛 (mg/L)										<0.005		
	六価クロム (mg/L)										<0.01		
	砒素 (mg/L)										<0.005		
	総水銀 (mg/L)										<0.0005		
	ＰＣＢ (mg/L)										ND		
	ジクロロメタン (mg/L)										<0.002		
	四塩化炭素 (mg/L)										<0.0002		
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)										<0.0004		
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)										<0.01		
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)										<0.004		
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)										<0.0005		
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)										<0.0006		
	トリクロロエチレン (mg/L)										<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)										<0.0005		
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)										<0.0002		
	チウラム (mg/L)										<0.0006		
	シマジン (mg/L)										<0.0003		
	チオベンカルブ (mg/L)										<0.002		
	ベンゼン (mg/L)										<0.001		
	セレン (mg/L)										<0.002		
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)										1.2		
	1,4-ジオキサン (mg/L)										<0.005		
特殊項目	銅 (mg/L)										<0.01		
	クロム (mg/L)										<0.02		
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)										0.02		
	硝酸性窒素 (mg/L)										1.2		
	塩素イオン (mg/L)	16560	16390	17340	17280	17870	18920	13990	17380	18910	7290	16810	18830

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　富士市

地点名　（地点統一番号）													
（　類　　型　）		C水域田子の浦港（１）						60101	海域 C				令和5年度
月　　日		12月11日	12月11日	12月11日	01月09日	01月09日	01月09日	02月06日	02月06日	02月06日	03月06日	03月06日	03月06日
採　取　時　刻		08:46	08:46	08:46	09:45	09:45	09:45	09:40	09:40	09:40	08:46	08:46	08:46
一般項目	天　候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ
	気　温 (℃)	16.0	16.0	16.0	9.0	9.0	9.0	6.5	6.5	6.5	9.0	9.0	9.0
	水　温 (℃)	14.2	17.1	17.4	15.0	17.4	17.8	12.6	15.4	16.1	11.8	16.3	17.5
	色　相												
	臭　気												
	河川 流　量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	河川 透　視　度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全　水　深 (m)												
	湖・海 透　明　度 (m)	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	1.5
生活環境項目	ｐＨ	7.8	8.0	8.0	7.8	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	7.9	8.1	8.1
	ＤＯ (mg/L)	8.4	7.9	6.8	7.9	6.9	6.8	8.7	7.5	7.2	9.0	7.6	6.9
	ＣＯＤ (mg/L)	4.9	3.9	2.7	6.6	3.8	4.4	8.6	3.8	5.4	7.4	4.6	3.4
	ＳＳ (mg/L)	1	<1	<1	<1	5	14	3	1	3	1	<1	1
	全亜鉛 (mg/L)												
健康項目	カドミウム (mg/L)												
	全シアン (mg/L)												
	鉛 (mg/L)												
	六価クロム (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	ＰＣＢ (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	トリクロロエチレン (mg/L)												
	テトラクロロエチレン (mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)												
	チウラム (mg/L)												
	シマジン (mg/L)												
	チオベンカルブ (mg/L)												
	ベンゼン (mg/L)												
	セレン (mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)												
	1,4-ジオキサン (mg/L)												
特殊項目	銅 (mg/L)												
	クロム (mg/L)												
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)												
	硝酸性窒素 (mg/L)												
	塩素イオン (mg/L)	8109	18610	19650	10790	18170	19140	6863	17840	19550	4732	16890	19770

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　富士市

地点名 （地点統一番号）													
（ 類 型 ）		C水域田子の浦港（２）						60102	海域 C				令和5年度
月日		04月20日	04月20日	04月20日	05月15日	05月15日	05月15日	06月16日	06月16日	06月16日	07月13日	07月13日	07月13日
採取時刻		09:21	09:21	09:21	09:41	09:41	09:41	08:34	08:34	08:34	09:39	09:39	09:39
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨
	気温 (℃)	18.3	18.3	18.3	16.0	16.0	16.0	22.0	22.0	22.0	23.0	23.0	23.0
	水温 (℃)	17.8	17.6	17.5	17.1	18.9	18.9	20.3	21.2	21.2	22.6	23.2	23.4
	色相												
	臭気												
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	河川 透視度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)	4.5	4.5	4.5	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	5.5	5.5	5.5
生活環境項目	pH	7.3	7.5	8.2	7.3	7.8	8.2	7.3	8.1	8.2	8.0	8.2	8.2
	DO (mg/L)	7.3	8.1	7.9	8.7	7.5	7.4	6.9	7.3	7.3	6.7	6.8	7.2
	COD (mg/L)	4.7	5.3	1.4	5.5	4.1	1.4	5.2	2.7	2.4	3.5	2.2	1.4
	SS (mg/L)	3	5	3	6	5	1	4	4	3	1	2	2
	全亜鉛 (mg/L)				0.008								
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003								
	全シアン (mg/L)				ND								
	鉛 (mg/L)				<0.005								
	六価クロム (mg/L)				<0.01								
	砒素 (mg/L)				<0.005								
	総水銀 (mg/L)				<0.0005								
	PCB (mg/L)				ND								
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002								
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0004								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.01								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.004								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0005								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0006								
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001								
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)				<0.0002								
	チウラム (mg/L)				<0.0006								
	シマジン (mg/L)				<0.0003								
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002								
	ベンゼン (mg/L)				<0.001								
	セレン (mg/L)				<0.002								
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)				1.2								
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005								
特殊項目	銅 (mg/L)				<0.01								
	クロム (mg/L)				<0.02								
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.02								
	硝酸性窒素 (mg/L)				1.2								
	塩素イオン (mg/L)	13830	19090	19200	4494	18780	19200	3376	17090	18520	12020	19190	19260

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　富士市

地点名 （地点統一番号）													
（ 類 型 ）		C水域田子の浦港（２）						60102		海域 C			令和5年度
月 日		08月22日	08月22日	08月22日	09月11日	09月11日	09月11日	10月12日	10月12日	10月12日	11月09日	11月09日	11月09日
採 取 時 刻		09:33	09:33	09:33	08:41	08:41	08:41	09:34	09:34	09:34	09:44	09:44	09:44
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気 温 (℃)	31.0	31.0	31.0	28.5	28.5	28.5	20.0	20.0	20.0	17.0	17.0	17.0
	水 温 (℃)	28.5	29.4	29.6	28.2	28.1	28.0	21.7	23.6	23.7	21.4	21.6	22.0
	色 相												
	臭 気												
	河川 流 量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	透 視 度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全 水 深 (m)												
	湖・海 透 明 度 (m)	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	4.5	4.5	4.5
生活環境項目	ｐＨ	8.4	8.3	8.3	7.5	8.1	8.1	8.0	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2
	ＤＯ (mg/L)	7.9	8.1	8.4	6.1	6.0	6.1	6.4	6.0	6.3	7.4	7.1	7.3
	ＣＯＤ (mg/L)	5.8	4.2	3.2	5.8	3.2	1.6	11	7.5	7.1	5.9	4.7	3.9
	ＳＳ (mg/L)	2	1	1	5	9	1	1	<1	<1	3	3	2
	全亜鉛 (mg/L)										0.001		
健康項目	カドミウム (mg/L)										<0.0003		
	全シアン (mg/L)										ND		
	鉛 (mg/L)										<0.005		
	六価クロム (mg/L)										<0.01		
	砒素 (mg/L)										<0.005		
	総水銀 (mg/L)										<0.0005		
	ＰＣＢ (mg/L)										ND		
	ジクロロメタン (mg/L)										<0.002		
	四塩化炭素 (mg/L)										<0.0002		
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)										<0.0004		
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)										<0.01		
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)										<0.004		
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)										<0.0005		
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)										<0.0006		
	トリクロロエチレン (mg/L)										<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)										<0.0005		
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)										<0.0002		
	チウラム (mg/L)										<0.0006		
	シマジン (mg/L)										<0.0003		
	チオベンカルブ (mg/L)										<0.002		
	ベンゼン (mg/L)										<0.001		
	セレン (mg/L)										<0.002		
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)										1.2		
	1,4-ジオキサン (mg/L)										<0.005		
特殊項目	銅 (mg/L)										<0.01		
	クロム (mg/L)										<0.02		
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)										0.04		
	硝酸性窒素 (mg/L)										1.2		
	塩素イオン (mg/L)	16450	17060	17480	17790	18700	18960	11190	19050	19300	16730	18640	19050

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　富士市

地点名　（地点統一番号）													
（　類　　型　）		C水域田子の浦港（２）						60102	海域 C				令和5年度
月　　日		12月11日	12月11日	12月11日	01月09日	01月09日	01月09日	02月06日	02月06日	02月06日	03月06日	03月06日	03月06日
採　取　時　刻		08:36	08:36	08:36	09:37	09:37	09:37	09:32	09:32	09:32	08:38	08:38	08:38
一般項目	天　候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ
	気　温 (℃)	16.0	16.0	16.0	9.0	9.0	9.0	6.5	6.5	6.5	9.0	9.0	9.0
	水　温 (℃)	17.0	17.4	17.5	16.1	17.5	17.3	15.3	16.3	16.4	13.8	17.2	17.1
	色　相												
	臭　気												
	河川 流　量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	河川 透　視　度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全　水　深 (m)												
	湖・海 透　明　度 (m)	5.0	5.0	5.0	7.0	7.0	7.0	5.0	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0
生活環境項目	ｐＨ	7.9	8.0	8.0	7.9	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	7.9	8.1	8.1
	ＤＯ (mg/L)	6.8	6.8	7.0	7.3	7.2	7.4	7.5	7.2	7.5	8.1	7.3	7.6
	ＣＯＤ (mg/L)	8.3	4.7	2.9	7.2	2.2	<0.5	7.8	5.4	5.4	7.6	7.0	2.8
	ＳＳ (mg/L)	2	1	1	<1	<1	<1	3	2	<1	2	1	<1
	全亜鉛 (mg/L)												
健康項目	カドミウム (mg/L)												
	全シアン (mg/L)												
	鉛 (mg/L)												
	六価クロム (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	ＰＣＢ (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	トリクロロエチレン (mg/L)												
	テトラクロロエチレン (mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)												
	チウラム (mg/L)												
	シマジン (mg/L)												
	チオベンカルブ (mg/L)												
	ベンゼン (mg/L)												
	セレン (mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)												
	1,4-ジオキサン (mg/L)												
特殊項目	銅 (mg/L)												
	クロム (mg/L)												
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)												
	硝酸性窒素 (mg/L)												
	塩素イオン (mg/L)	15190	19120	19700	15220	19460	19660	15820	19460	19610	10450	19670	19760

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　富士市

地点名　（地点統一番号）

（ 類　型 ）　C水域田子の浦港（３）　60103　海域 C　令和5年度

月日			04月20日	04月20日	04月20日	05月15日	05月15日	05月15日	07月13日	07月13日	07月13日	08月22日	08月22日	08月22日
採取時刻			09:17	09:17	09:17	09:36	09:36	09:36	09:34	09:34	09:34	09:28	09:28	09:28
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	18.8	18.8	18.8	15.9	15.9	15.9	23.0	23.0	23.0	31.0	31.0	31.0
	水温	(℃)	17.6	17.6	17.5	18.9	19.0	19.1	23.4	23.4	23.4	29.8	29.8	29.6
	色相													
	臭気													
	河川 流量	(m^3/s)												
	河川 採取位置													
	河川 透視度	(cm)												
	湖・海 採取水深	(m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全水深	(m)												
	湖・海 透明度	(m)	9.5	9.5	9.5	12.8	12.8	12.8	8.5	8.5	8.5	4.0	4.0	4.0
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.4	8.4	8.3
	ＤＯ	(mg/L)	8.2	8.2	8.1	8.1	8.0	7.9	7.4	7.4	7.8	7.8	8.0	8.1
	ＣＯＤ	(mg/L)	1.5	1.5	1.1	1.4	2.0	1.1	2.4	1.1	1.7	3.8	4.2	3.4
	ＳＳ	(mg/L)	1	2	3	3	2	1	<1	2	3	2	3	3
	全亜鉛	(mg/L)				0.006								
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	19010	19110	19260	18750	18750	19370	19030	19150	19290	17350	17480	17590

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　富士市

地点名 （地点統一番号）													
（ 類 型 ）		C水域田子の浦港（３）						60103	海域 C				令和5年度
月 日		10月12日	10月12日	10月12日	11月09日	11月09日	11月09日	01月09日	01月09日	01月09日	02月06日	02月06日	02月06日
採 取 時 刻		09:27	09:27	09:27	09:38	09:38	09:38	09:30	09:30	09:30	09:28	09:28	09:28
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨
	気 温 (℃)	21.0	21.0	21.0	17.0	17.0	17.0	6.0	6.0	6.0	6.5	6.5	6.5
	水 温 (℃)	23.4	23.4	23.5	21.6	21.7	21.8	17.1	17.4	17.3	16.0	16.1	16.2
	色 相												
	臭 気												
	河川 流 量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	河川 透 視 度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全 水 深 (m)												
	湖・海 透 明 度 (m)	15.0	15.0	15.0	8.0	8.0	8.0	11.0	11.0	11.0	14.5	14.5	14.5
生活環境項目	ｐＨ	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	ＤＯ (mg/L)	7.0	7.0	6.9	7.5	7.5	7.5	7.9	7.5	7.5	8.1	7.8	7.7
	ＣＯＤ (mg/L)	7.9	7.3	7.1	2.9	2.7	2.3	<0.5	<0.5	<0.5	5.4	5.8	4.6
	ＳＳ (mg/L)	<1	<1	1	6	1	2	<1	<1	<1	5	2	2
	全亜鉛 (mg/L)				<0.001								
その他項目	塩素イオン (mg/L)	19140	19140	19320	18850	18920	19120	19510	19620	19630	19460	19560	19610

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　富士市

地点名 （地点統一番号）													
（ 類 型 ）			B水域田子の浦地先（1）						60201	海域 B			令和5年度
月 日			04月20日	04月20日	04月20日	05月15日	05月15日	05月15日	07月13日	07月13日	07月13日	08月22日	08月22日	08月22日
採 取 時 刻			08:26	08:26	08:26	08:40	08:40	08:40	08:40	08:40	08:40	08:38	08:38	08:38
一般項目	天 候		晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ
	気 温	(℃)	18.9	18.9	18.9	14.5	14.5	14.5	23.0	23.0	23.0	30.0	30.0	30.0
	水 温	(℃)	17.8	17.6	17.5	18.7	18.9	19.1	23.5	23.3	23.3	29.7	29.8	29.7
	色 相													
	臭 気													
	河川 流 量	(m^3/s)												
	河川 採取位置													
	河川 透 視 度	(cm)												
	湖・海 採取水深	(m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全 水 深	(m)												
	湖・海 透 明 度	(m)	7.0	7.0	7.0	12.5	12.5	12.5	7.0	7.0	7.0	4.5	4.5	4.5
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.3	8.3	8.3
	ＤＯ	(mg/L)	8.4	8.2	8.1	8.2	8.0	7.8	7.3	7.4	7.5	8.2	8.3	7.8
	ＣＯＤ	(mg/L)	1.8	1.1	1.7	2.2	2.4	1.6	1.8	1.7	1.9	3.8	4.4	5.0
	ＳＳ	(mg/L)	1	2	1	1	3	1	2	1	<1	9	12	24
	全亜鉛	(mg/L)				0.004								
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	15890	18970	19160	16270	18850	19260	19230	19290	19290	16760	16610	17640

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　富士市

地点名 （地点統一番号）													
（ 類 型 ）			B水域田子の浦地先（1）						60201	海域 B			令和5年度
月 日			10月12日	10月12日	10月12日	11月09日	11月09日	11月09日	01月09日	01月09日	01月09日	02月06日	02月06日	02月06日
採 取 時 刻			08:40	08:40	08:40	08:40	08:40	08:40	08:32	08:32	08:32	08:38	08:38	08:38
一般項目	天 候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨
	気 温	(℃)	21.0	21.0	21.0	15.0	15.0	15.0	4.0	4.0	4.0	6.5	6.5	6.5
	水 温	(℃)	22.1	23.4	23.4	21.1	21.4	21.8	16.7	17.1	17.3	15.1	15.9	16.2
	色 相													
	臭 気													
	河川 流 量	(m^3/s)												
	河川 採取位置													
	河川 透 視 度	(cm)												
	湖・海 採取水深	(m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全 水 深	(m)												
	湖・海 透 明 度	(m)	14.5	14.5	14.5	7.5	7.5	7.5	8.0	8.0	8.0	10.5	10.5	10.5
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.2	8.2	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	ＤＯ	(mg/L)	6.5	6.9	7.0	7.3	7.4	7.5	7.9	7.5	7.5	8.0	7.8	7.7
	ＣＯＤ	(mg/L)	3.3	3.1	2.7	2.5	3.1	2.9	4.4	3.4	2.6	4.4	3.4	2.2
	ＳＳ	(mg/L)	<1	<1	<1	1	1	1	<1	1	1	2	2	2
	全亜鉛	(mg/L)				0.003								
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	18000	19140	19190	18220	18880	19010	18410	19540	19630	18720	19540	19610

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　富士市

地点名 （地点統一番号）													
（類　型）			B水域田子の浦地先（2）						60202	海域 B			令和5年度
月　日			04月20日	04月20日	04月20日	05月15日	05月15日	05月15日	07月13日	07月13日	07月13日	08月22日	08月22日	08月22日
採取時刻			08:47	08:47	08:47	09:00	09:00	09:00	08:58	08:58	08:58	09:06	09:06	09:06
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	18.8	18.8	18.8	15.5	15.5	15.5	23.0	23.0	23.0	30.0	30.0	30.0
	水温	(℃)	17.6	17.6	17.4	18.9	19.0	19.2	23.5	23.6	23.4	29.6	29.7	29.6
	色相													
	臭気													
	河川 流量	(m^3/s)												
	河川 採取位置													
	河川 透視度	(cm)												
	湖・海 採取水深	(m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全水深	(m)												
	湖・海 透明度	(m)	8.5	8.5	8.5	13.2	13.2	13.2	8.5	8.5	8.5	4.5	4.5	4.5
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.4	8.4	8.3
	DO	(mg/L)	8.3	8.3	8.1	7.9	7.9	7.8	7.4	7.4	7.4	7.8	8.2	7.7
	COD	(mg/L)	1.4	1.2	1.6	2.2	2.2	1.5	3.6	2.0	1.9	4.6	4.4	4.4
	SS	(mg/L)	1	1	1	1	1	1	<1	<1	1	4	<1	<1
	全亜鉛	(mg/L)				0.004								
健康項目	カドミウム	(mg/L)				<0.0003								
	鉛	(mg/L)				<0.005								
	六価クロム	(mg/L)				<0.01								
	総水銀	(mg/L)				<0.0005								
	ジクロロメタン	(mg/L)				<0.002								
	四塩化炭素	(mg/L)				<0.0002								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)				<0.0004								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)				<0.01								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)				<0.004								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)				<0.0005								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)				<0.0006								
	トリクロロエチレン	(mg/L)				<0.001								
	テトラクロロエチレン	(mg/L)				<0.0005								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)				<0.0002								
	チウラム	(mg/L)				<0.0006								
	シマジン	(mg/L)				<0.0003								
	チオベンカルブ	(mg/L)				<0.002								
	ベンゼン	(mg/L)				<0.001								
	セレン	(mg/L)				<0.002								
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)				0.22								
	1,4-ジオキサン	(mg/L)				<0.005								
特殊項目	銅	(mg/L)				<0.01								
	クロム	(mg/L)				<0.02								
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)				<0.01								
	硝酸性窒素	(mg/L)				0.21								
	塩素イオン	(mg/L)	17970	18230	19330	18690	19080	19430	18900	19250	19270	17130	17290	17680

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　富士市

地点名 （地点統一番号）													
（ 類 型 ）			B水域田子の浦地先（2）						60202	海域 B			令和5年度
月 日		10月12日	10月12日	10月12日	11月09日	11月09日	11月09日	01月09日	01月09日	01月09日	02月06日	02月06日	02月06日
採 取 時 刻		08:57	08:57	08:57	09:00	09:00	09:00	08:52	08:52	08:52	08:55	08:55	08:55
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨
	気 温 (℃)	21.0	21.0	21.0	17.0	17.0	17.0	7.0	7.0	7.0	6.5	6.5	6.5
	水 温 (℃)	23.3	23.6	23.6	21.5	21.7	21.9	16.5	16.6	16.9	16.0	16.2	16.3
	色 相												
	臭 気												
	河川 流 量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	透 視 度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全 水 深 (m)												
	湖・海 透 明 度 (m)	12.5	12.5	12.5	7.0	7.0	7.0	5.0	5.0	5.0	12.0	12.0	12.0
生活環境項目	ｐＨ	8.3	8.3	8.3	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	ＤＯ (mg/L)	7.0	7.0	7.0	7.6	7.6	7.5	7.9	7.6	7.5	7.9	7.8	7.7
	ＣＯＤ (mg/L)	3.9	2.5	2.9	4.1	2.3	2.3	2.4	2.0	2.0	4.2	1.8	3.8
	ＳＳ (mg/L)	<1	<1	<1	2	5	9	3	1	3	1	<1	<1
	全亜鉛 (mg/L)				0.003								
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003								
	鉛 (mg/L)				<0.005								
	六価クロム (mg/L)				<0.01								
	総水銀 (mg/L)				<0.0005								
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002								
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0004								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.01								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.004								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0005								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0006								
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001								
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)				<0.0002								
	チウラム (mg/L)				<0.0006								
	シマジン (mg/L)				<0.0003								
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002								
	ベンゼン (mg/L)				<0.001								
	セレン (mg/L)				<0.002								
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)				0.56								
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005								
特殊項目	銅 (mg/L)				<0.01								
	クロム (mg/L)				<0.02								
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.01								
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.55								
	塩素イオン (mg/L)	18690	19240	19240	18550	18980	19090	18890	19130	19570	18820	19500	19620

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　富士市

地点名 （地点統一番号）													
（ 類 型 ）			B水域田子の浦地先（3）						60203		海域 B			令和5年度
月 日			04月20日	04月20日	04月20日	05月15日	05月15日	05月15日	07月13日	07月13日	07月13日	08月22日	08月22日	08月22日
採 取 時 刻			09:13	09:13	09:13	09:31	09:31	09:31	09:25	09:25	09:25	09:22	09:22	09:22
一般項目	天 候		晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ
	気 温	(℃)	18.2	18.2	18.2	15.9	15.9	15.9	23.0	23.0	23.0	30.0	30.0	30.0
	水 温	(℃)	17.6	17.6	17.4	18.9	19.0	19.1	23.5	22.5	23.4	29.4	29.8	29.6
	色 相													
	臭 気													
	河川 流 量	(m^3/s)												
	河川 採取位置													
	河川 透 視 度	(cm)												
	湖・海 採取水深	(m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全 水 深	(m)												
	湖・海 透 明 度	(m)	11.0	11.0	11.0	13.2	13.2	13.2	9.0	9.0	9.0	4.5	4.5	4.5
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.4	8.4	8.4
	ＤＯ	(mg/L)	8.2	8.2	8.1	8.0	7.9	7.9	7.4	7.4	7.5	7.8	7.9	7.8
	ＣＯＤ	(mg/L)	1.4	1.4	1.6	2.4	2.0	1.9	2.1	2.0	1.6	5.2	4.2	4.2
	ＳＳ	(mg/L)	2	2	2	1	<1	1	<1	1	<1	<1	<1	<1
	全亜鉛	(mg/L)				0.004								
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	19080	19190	19240	18730	18900	19400	19070	19240	19290	17440	17500	17630

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　富士市

地点名 （地点統一番号）													
（ 類 型 ）		B水域田子の浦地先（3）						60203	海域 B				令和5年度
月 日		10月12日	10月12日	10月12日	11月09日	11月09日	11月09日	01月09日	01月09日	01月09日	02月06日	02月06日	02月06日
採 取 時 刻		09:23	09:23	09:23	09:33	09:33	09:33	09:23	09:23	09:23	09:22	09:22	09:22
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨
	気 温 (℃)	20.0	20.0	20.0	19.0	19.0	19.0	6.0	6.0	6.0	6.5	6.5	6.5
	水 温 (℃)	23.3	23.5	23.5	21.7	21.7	21.7	17.3	17.4	17.5	15.9	16.0	16.1
	色 相												
	臭 気												
	河川 流 量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	河川 透 視 度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全 水 深 (m)												
	湖・海 透 明 度 (m)	15.0	15.0	15.0	6.5	6.5	6.5	11.0	11.0	11.0	15.0	15.0	15.0
生活環境項目	ｐＨ	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	ＤＯ (mg/L)	7.1	7.0	6.9	7.7	7.7	7.7	7.9	7.6	7.5	8.0	7.8	7.7
	ＣＯＤ (mg/L)	2.3	2.1	2.1	2.3	2.7	2.7	2.8	3.0	3.4	2.8	1.6	3.0
	ＳＳ (mg/L)	<1	<1	<1	5	1	1	3	1	1	<1	<1	1
	全亜鉛 (mg/L)				0.003								
その他項目	塩素イオン (mg/L)	19160	19160	19320	18910	18910	19010	19670	19660	19740	19580	19600	19630

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　富士市

地点名 （地点統一番号）													
（ 類 型 ）		A水域田子の浦地先（1）						60301	海域 A				令和5年度
月 日		04月20日	04月20日	04月20日	05月15日	05月15日	05月15日	07月13日	07月13日	07月13日	08月22日	08月22日	08月22日
採 取 時 刻		08:38	08:38	08:38	08:49	08:49	08:49	08:49	08:49	08:49	08:45	08:45	08:45
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ
	気 温 (℃)	18.5	18.5	18.5	14.9	14.9	14.9	23.0	23.0	23.0	30.0	30.0	30.0
	水 温 (℃)	17.7	17.6	17.6	18.7	18.9	18.0	23.9	23.5	23.4	29.5	29.7	29.7
	色 相												
	臭 気												
	河川 流 量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	河川 透 視 度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全 水 深 (m)												
	湖・海 透 明 度 (m)	11.0	11.0	11.0	13.3	13.3	13.3	8.0	8.0	8.0	4.0	4.0	4.0
生活環境項目	ｐＨ	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.4	8.3
	ＤＯ (mg/L)	8.2	8.2	8.1	8.0	7.9	7.9	7.6	7.5	7.4	7.9	8.2	8.0
	ＣＯＤ (mg/L)	1.1	0.8	1.1	2.3	3.4	0.8	1.8	1.9	1.5	3.6	3.8	3.2
	ＳＳ (mg/L)	1	<1	<1	2	3	4	2	<1	1	5	3	2
	全亜鉛 (mg/L)				0.001								
その他項目	塩素イオン (mg/L)	19100	19260	19310	17970	18890	19130	17970	19260	19270	16910	17150	17520

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　富士市

地点名 （地点統一番号）													
（ 類 型 ）		A水域田子の浦地先（1）						60301	海域 A				令和5年度
月 日		10月12日	10月12日	10月12日	11月09日	11月09日	11月09日	01月09日	01月09日	01月09日	02月06日	02月06日	02月06日
採 取 時 刻		08:49	08:49	08:49	08:50	08:50	08:50	08:42	08:42	08:42	08:49	08:49	08:49
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨
	気 温 (℃)	20.5	20.5	20.5	17.0	17.0	17.0	6.0	6.0	6.0	6.5	6.5	6.5
	水 温 (℃)	23.5	23.6	23.6	21.6	21.8	21.9	17.0	17.2	17.2	15.9	16.0	16.1
	色 相												
	臭 気												
	河川 流 量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	河川 透 視 度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全 水 深 (m)												
	湖・海 透 明 度 (m)	14.0	14.0	14.0	10.5	10.5	10.5	9.0	9.0	9.0	14.0	14.0	14.0
生活環境項目	ｐＨ	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	ＤＯ (mg/L)	7.2	7.0	7.0	7.5	7.5	7.4	7.7	7.6	7.5	8.1	7.8	7.7
	ＣＯＤ (mg/L)	2.5	2.7	2.7	2.7	2.3	1.9	1.7	3.9	2.3	1.6	2.2	2.8
	ＳＳ (mg/L)	<1	<1	<1	3	1	1	<1	<1	4	<1	1	2
	全亜鉛 (mg/L)				<0.001								
その他項目	塩素イオン (mg/L)	19240	19250	19250	19060	19090	19240	19620	19620	19620	19580	19580	19590

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　富士市

地点名　（地点統一番号）													
（　類　　型　）			A水域田子の浦地先（２）						60302	海域 A			令和5年度
月　　日			04月20日	04月20日	04月20日	05月15日	05月15日	05月15日	07月13日	07月13日	07月13日	08月22日	08月22日	08月22日
採　取　時　刻			08:55	08:55	08:55	09:09	09:09	09:09	09:07	09:07	09:07	09:02	09:02	09:02
一般項目	天　候		晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ
	気　温	(℃)	18.3	18.3	18.3	15.3	15.3	15.3	23.0	23.0	23.0	30.0	30.0	30.0
	水　温	(℃)	17.6	17.5	17.3	18.6	18.9	19.0	23.8	23.7	23.1	29.6	29.6	29.7
	色　相													
	臭　気													
	河川 流　量	(m^3/s)												
	河川 採取位置													
	河川 透　視　度	(cm)												
	湖・海 採取水深	(m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全　水　深	(m)												
	湖・海 透　明　度	(m)	11.5	11.5	11.5	13.5	13.5	13.5	8.0	8.0	8.0	5.0	5.0	5.0
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.3	8.4	8.3
	ＤＯ	(mg/L)	8.3	8.2	8.1	8.0	7.9	7.9	7.5	7.4	7.4	7.8	7.9	7.6
	ＣＯＤ	(mg/L)	1.4	1.2	1.0	1.8	1.9	1.4	2.0	2.3	1.7	3.0	2.8	2.8
	ＳＳ	(mg/L)	2	2	<1	1	2	1	2	3	<1	2	2	4
健康項目	全亜鉛	(mg/L)				<0.001								
	カドミウム	(mg/L)				<0.0003								
	鉛	(mg/L)				<0.005								
	六価クロム	(mg/L)				<0.01								
	総水銀	(mg/L)				<0.0005								
	ジクロロメタン	(mg/L)				<0.002								
	四塩化炭素	(mg/L)				<0.0002								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)				<0.0004								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)				<0.01								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)				<0.004								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)				<0.0005								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)				<0.0006								
	トリクロロエチレン	(mg/L)				<0.001								
	テトラクロロエチレン	(mg/L)				<0.0005								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)				<0.0002								
	チウラム	(mg/L)				<0.0006								
	シマジン	(mg/L)				<0.0003								
	チオベンカルブ	(mg/L)				<0.002								
	ベンゼン	(mg/L)				<0.001								
	セレン	(mg/L)				<0.002								
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)				0.49								
	1,4-ジオキサン	(mg/L)				<0.005								
特殊項目	銅	(mg/L)				<0.01								
	クロム	(mg/L)				<0.02								
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)				<0.01								
	硝酸性窒素	(mg/L)				0.48								
	塩素イオン	(mg/L)	19250	19340	19450	17430	18940	19210	16210	19190	19340	17380	17580	17760

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　富士市

地点名 （地点統一番号）													
（ 類 型 ）		A水域田子の浦地先（2）						60302	海域 A				令和5年度
月 日		10月12日	10月12日	10月12日	11月09日	11月09日	11月09日	01月09日	01月09日	01月09日	02月06日	02月06日	02月06日
採 取 時 刻		09:04	09:04	09:04	09:09	09:09	09:09	09:01	09:01	09:01	09:02	09:02	09:02
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨
	気 温 (℃)	20.0	20.0	20.0	17.0	17.0	17.0	6.0	6.0	6.0	6.5	6.5	6.5
	水 温 (℃)	23.2	23.3	23.6	21.4	21.9	22.1	16.4	16.5	16.7	16.0	16.1	16.6
	色 相												
	臭 気												
	河川 流 量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	透 視 度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全 水 深 (m)												
	湖・海 透 明 度 (m)	13.5	13.5	13.5	8.0	8.0	8.0	11.0	11.0	11.0	13.5	13.5	13.5
生活環境項目	ｐＨ	8.3	8.3	8.3	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	ＤＯ (mg/L)	7.2	7.0	7.0	7.6	7.6	7.4	7.9	7.7	7.6	7.8	7.7	7.6
	ＣＯＤ (mg/L)	4.7	2.9	2.5	2.5	1.9	2.5	2.1	2.1	2.1	3.4	2.6	2.4
	ＳＳ (mg/L)	<1	<1	<1	1	1	6	<1	<1	2	2	2	2
	全亜鉛 (mg/L)				0.001								
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003								
	鉛 (mg/L)				<0.005								
	六価クロム (mg/L)				<0.01								
	総水銀 (mg/L)				<0.0005								
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002								
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0004								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.01								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.004								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0005								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0006								
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001								
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)				<0.0002								
	チウラム (mg/L)				<0.0006								
	シマジン (mg/L)				<0.0003								
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002								
	ベンゼン (mg/L)				<0.001								
	セレン (mg/L)				<0.002								
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)				0.20								
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005								
特殊項目	銅 (mg/L)				<0.01								
	クロム (mg/L)				<0.02								
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.01								
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.19								
	塩素イオン (mg/L)	18540	19240	19290	17610	19010	19220	19430	19420	19580	18930	19590	19720

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　富士市

地点名 （地点統一番号）													
（ 類 型 ）		A水域田子の浦地先（3）						60303	海域 A				令和5年度
月 日		04月20日	04月20日	04月20日	05月15日	05月15日	05月15日	07月13日	07月13日	07月13日	08月22日	08月22日	08月22日
採 取 時 刻		09:05	09:05	09:05	09:22	09:22	09:22	09:18	09:18	09:18	09:14	09:14	09:14
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ
	気 温 (℃)	19.1	19.1	19.1	15.5	15.5	15.5	23.0	23.0	23.0	29.0	29.0	29.0
	水 温 (℃)	17.7	17.6	17.4	18.8	19.0	19.1	23.6	23.6	23.4	29.8	29.8	29.6
	色 相												
	臭 気												
	河川 流 量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	河川 透 視 度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全 水 深 (m)												
	湖・海 透 明 度 (m)	9.0	9.0	9.0	14.5	14.5	14.5	7.5	7.5	7.5	6.0	6.0	6.0
生活環境項目	ｐＨ	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.4	8.4	8.4
	ＤＯ (mg/L)	8.2	8.2	8.1	8.0	7.9	7.9	7.4	7.4	7.5	8.2	8.2	7.5
	ＣＯＤ (mg/L)	0.8	1.3	1.2	3.3	1.8	1.3	1.5	1.2	1.5	4.0	3.6	3.0
	ＳＳ (mg/L)	1	2	2	2	2	1	<1	2	<1	4	5	<1
	全亜鉛 (mg/L)				0.002								
その他項目	塩素イオン (mg/L)	18900	19080	19220	18480	18950	19330	19120	19180	19290	17280	17380	17900

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　富士市

地点名 （地点統一番号）													
（ 類 型 ）		A水域田子の浦地先（3）						60303	海域 A				令和5年度
月 日		10月12日	10月12日	10月12日	11月09日	11月09日	11月09日	01月09日	01月09日	01月09日	02月06日	02月06日	02月06日
採 取 時 刻		09:14	09:14	09:14	09:24	09:24	09:24	09:13	09:13	09:13	09:10	09:10	09:10
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨
	気 温 (℃)	20.0	20.0	20.0	17.0	17.0	17.0	6.0	6.0	6.0	6.5	6.5	6.5
	水 温 (℃)	23.4	23.5	23.5	21.6	21.8	22.0	17.2	17.6	17.6	16.2	16.4	16.4
	色 相												
	臭 気												
	河川 流 量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	河川 透 視 度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全 水 深 (m)												
	湖・海 透 明 度 (m)	14.0	14.0	14.0	8.5	8.5	8.5	7.0	7.0	7.0	14.0	14.0	14.0
生活環境項目	ｐＨ	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	ＤＯ (mg/L)	7.1	7.0	6.9	7.8	7.8	7.7	7.7	7.5	7.5	7.9	7.7	7.7
	ＣＯＤ (mg/L)	2.5	2.3	2.3	2.7	2.7	1.9	1.9	1.3	2.1	4.4	1.8	2.4
	ＳＳ (mg/L)	<1	<1	<1	1	1	1	<1	1	<1	1	1	2
	全亜鉛 (mg/L)				<0.001								
その他項目	塩素イオン (mg/L)	19120	19160	19240	18520	18830	18930	19770	19740	19740	19650	19650	19650

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（ 類 型 ）			Ⅰ．B．P						60401	海域 A			令和5年度
月 日			05月24日	05月24日	05月24日	07月07日	07月07日	07月07日	09月15日	09月15日	09月15日	12月01日	12月01日	12月01日
採 取 時 刻			10:10	10:10	10:10	10:02	10:02	10:02	10:00	10:00	10:00	10:15	10:15	10:15
一般項目	天 候		快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気 温	(℃)	21.1	21.1	21.1	27.0	27.0	27.0	29.1	29.1	29.1	14.5	14.5	14.5
	水 温	(℃)	20.3	20.4	20.6	25.2	24.5	24.3	28.7	28.8	28.7	18.6	17.7	17.7
	色 相													
	臭 気													
	河川 流 量	(m^3/s)												
	河川 採取位置													
	河川 透 視 度	(cm)												
	湖・海 採取水深	(m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全 水 深	(m)												
	湖・海 透 明 度	(m)	10.4	10.4	10.4	8.5	8.5	8.5	8.8	8.8	8.8	9.3	9.3	9.3
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.3
	ＤＯ	(mg/L)	8.4	8.4	9.1	8.5	8.4	8.4	7.3	7.4	7.4	7.7	7.6	7.8
	ＣＯＤ	(mg/L)	2.2	1.8	1.6	1.6	1.9	1.8	2.0	2.2	2.3	1.1	1.2	1.2
	全亜鉛	(mg/L)										0.004		
	ノニルフェノール	(mg/L)										<0.00006		
	ＬＡＳ	(mg/L)										<0.0006		
健康項目	カドミウム	(mg/L)				<0.0003						<0.0003		
	鉛	(mg/L)				<0.005						<0.005		
	六価クロム	(mg/L)				<0.01						<0.01		
	砒素	(mg/L)				<0.005						<0.005		
	総水銀	(mg/L)				<0.0005						<0.0005		
	ジクロロメタン	(mg/L)										<0.002		
	四塩化炭素	(mg/L)										<0.0002		
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)										<0.0004		
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)										<0.01		
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)										<0.004		
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)										<0.0005		
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)										<0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg/L)										<0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)										<0.0005		
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)										<0.0002		
	チウラム	(mg/L)										<0.0006		
	シマジン	(mg/L)										<0.0003		
	チオベンカルブ	(mg/L)										<0.002		
	ベンゼン	(mg/L)										<0.001		
	セレン	(mg/L)				<0.002						<0.002		
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)				0.02						0.18		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)										<0.005		
特殊項目	銅	(mg/L)				<0.01						<0.01		
	クロム	(mg/L)				<0.02						<0.02		
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)				<0.01						<0.01		
	硝酸性窒素	(mg/L)				0.01						0.17		
	塩素イオン	(mg/L)	18680	18820	18970	18700	18990	19130	18250	18540	18820	19380	19380	19520

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		富士川沖						60402	海域 A				令和5年度
月 日		05月24日	05月24日	05月24日	07月07日	07月07日	07月07日	09月15日	09月15日	09月15日	12月01日	12月01日	12月01日
採 取 時 刻		12:30	12:30	12:30	12:30	12:30	12:30	12:35	12:35	12:35	12:50	12:50	12:50
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気 温 (℃)	21.1	21.1	21.1	28.0	28.0	28.0	31.0	31.0	31.0	13.4	13.4	13.4
	水 温 (℃)	20.7	20.6	20.8	23.8	23.8	23.0	29.5	29.5	28.7	17.9	18.0	18.1
	色 相												
	臭 気												
	河川 流 量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	河川 透 視 度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全 水 深 (m)												
	湖・海 透 明 度 (m)	14.0	14.0	14.0	6.0	6.0	6.0	2.3	2.3	2.3	6.7	6.7	6.7
生活環境項目	ｐＨ	8.3	8.3	8.2	8.3	8.3	8.3	8.5	8.5	8.3	8.3	8.3	8.3
	ＤＯ (mg/L)	8.2	8.2	8.2	9.2	9.0	9.1	10	9.1	7.0	8.0	8.1	8.0
	ＣＯＤ (mg/L)	2.0	1.6	1.7	3.2	2.5	2.5	3.0	3.3	2.0	1.4	1.3	1.4
	全亜鉛 (mg/L)										0.014		
	ノニルフェノール (mg/L)										<0.00006		
	ＬＡＳ (mg/L)										<0.0006		
その他項目	塩素イオン (mg/L)	18250	18400	18970	18420	18420	18840	16400	17680	18820	18400	18820	18820

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		由比川沖						60403	海域 A			令和5年度	
月 日		05月24日	05月24日	05月24日	07月07日	07月07日	07月07日	09月15日	09月15日	09月15日	12月01日	12月01日	12月01日
採 取 時 刻		12:55	12:55	12:55	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:15	13:15	13:15
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気 温 (℃)	22.0	22.0	22.0	28.1	28.1	28.1	30.3	30.3	30.3	13.5	13.5	13.5
	水 温 (℃)	20.9	20.9	20.4	23.5	23.5	23.5	29.5	29.4	29.1	18.4	18.3	18.2
	色 相												
	臭 気												
	河川 流 量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	河川 透 視 度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全 水 深 (m)												
	湖・海 透 明 度 (m)	10.0	10.0	10.0	6.5	6.5	6.5	5.2	5.2	5.2	10.5	10.5	10.5
生活環境項目	ｐＨ	8.3	8.3	8.2	8.3	8.3	8.3	8.4	8.4	8.4	8.3	8.3	8.3
	ＤＯ (mg/L)	8.1	8.0	8.3	9.3	9.1	8.4	7.8	7.8	7.5	7.9	8.1	8.0
	ＣＯＤ (mg/L)	1.6	1.1	1.0	2.5	2.4	2.3	2.6	2.6	2.2	1.3	1.3	0.8
	全亜鉛 (mg/L)										0.009		
	ノニルフェノール (mg/L)										<0.00006		
	ＬＡＳ (mg/L)										<0.0006		
その他項目	塩素イオン (mg/L)	18250	18540	18680	18420	18700	18990	17680	17970	18250	18950	19090	19230

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）			田子の浦沖						60404		海域 A			令和5年度
月 日			05月24日	05月24日	05月24日	07月07日	07月07日	07月07日	09月15日	09月15日	09月15日	12月01日	12月01日	12月01日
採 取 時 刻			10:35	10:35	10:35	10:30	10:30	10:30	10:35	10:35	10:35	10:45	10:45	10:45
一般項目	天 候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気 温	(℃)	22.5	22.5	22.5	28.2	28.2	28.2	30.1	30.1	30.1	14.5	14.5	14.5
	水 温	(℃)	20.5	20.7	20.9	23.4	22.7	22.8	28.5	28.5	28.6	18.9	18.7	18.1
	色 相													
	臭 気													
	河川 流 量	(m^3/s)												
	河川 採取位置													
	河川 透 視 度	(cm)												
	湖・海 採取水深	(m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全 水 深	(m)												
	湖・海 透 明 度	(m)	>20.0	>20.0	>20.0	10.7	10.7	10.7	2.8	2.8	2.8	11.0	11.0	11.0
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.4	8.4	8.3	8.3	8.3
	ＤＯ	(mg/L)	8.0	8.2	8.5	8.9	8.3	8.7	9.3	8.8	7.1	7.8	7.7	7.8
	ＣＯＤ	(mg/L)	1.8	1.3	1.5	2.2	2.0	1.9	3.0	2.9	2.2	1.5	1.7	1.0
	全亜鉛	(mg/L)										0.007		
	ノニルフェノール	(mg/L)										<0.00006		
	ＬＡＳ	(mg/L)										<0.0006		
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	18820	18970	19250	19410	18840	19410	17830	18250	18680	19400	19680	19820

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		原町沖						60405	海域 A			令和5年度	
月 日		05月24日	05月24日	05月24日	07月07日	07月07日	07月07日	09月15日	09月15日	09月15日	12月01日	12月01日	12月01日
採 取 時 刻		11:55	11:55	11:55	11:55	11:55	11:55	11:55	11:55	11:55	12:15	12:15	12:15
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気 温 (℃)	22.2	22.2	22.2	27.1	27.1	27.1	30.5	30.5	30.5	13.4	13.4	13.4
	水 温 (℃)	21.2	21.0	20.6	24.1	22.8	22.6	29.6	29.6	29.5	17.8	17.8	18.0
	色 相												
	臭 気												
	河川 流 量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	河川 透 視 度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全 水 深 (m)												
	湖・海 透 明 度 (m)	16.7	16.7	16.7	5.5	5.5	5.5	2.3	2.3	2.3	5.3	5.3	5.3
生活環境項目	ｐＨ	8.3	8.3	8.2	8.3	8.3	8.3	8.5	8.5	8.4	8.3	8.3	8.3
	ＤＯ (mg/L)	8.2	8.2	8.0	9.8	9.2	9.6	9.8	10	8.4	8.1	8.1	8.1
	ＣＯＤ (mg/L)	1.7	1.5	1.4	2.3	1.9	1.7	4.2	3.8	2.9	1.6	1.4	1.3
	全亜鉛 (mg/L)										0.005		
	ノニルフェノール (mg/L)										<0.00006		
	ＬＡＳ (mg/L)										<0.0006		
その他項目	塩素イオン (mg/L)	18820	18820	18820	18840	18990	19130	17110	17540	18400	18970	19710	19250

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名 静岡県

地点名	（地点統一番号）												
	（類　型）	志下沖						60406	海域 A			令和5年度	
	月　日	05月24日	05月24日	05月24日	07月07日	07月07日	07月07日	09月15日	09月15日	09月15日	12月01日	12月01日	12月01日
	採取時刻	11:20	11:20	11:20	11:20	11:20	11:20	11:20	11:20	11:20	11:35	11:35	11:35
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	気温 (℃)	24.0	24.0	24.0	26.4	26.4	26.4	30.1	30.1	30.1	13.8	13.8	13.8
	水温 (℃)	20.9	20.7	20.0	22.9	23.1	23.0	29.1	29.0	28.9	19.0	18.2	18.2
	色相												
	臭気												
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	河川 透視度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)	17.3	17.3	17.3	6.3	6.3	6.3	3.9	3.9	3.9	10.5	10.5	10.5
生活環境項目	ｐＨ	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.4	8.4	8.3	8.3	8.3	8.3
	ＤＯ (mg/L)	8.3	8.4	8.1	9.4	9.2	9.7	9.2	9.3	8.5	8.2	7.9	8.0
	ＣＯＤ (mg/L)	1.9	1.6	1.5	1.8	2.0	1.7	3.0	3.2	2.3	1.5	1.3	1.3
	全亜鉛 (mg/L)										0.010		
	ノニルフェノール (mg/L)										<0.00006		
	ＬＡＳ (mg/L)										<0.0006		
その他項目	塩素イオン (mg/L)	18970	18970	19250	18840	18990	19130	17260	17970	18160	19230	19520	19520

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（ 類 型 ）		狩野川河口沖						60407	海域 A			令和5年度	
月 日		05月24日	05月24日	05月24日	07月07日	07月07日	07月07日	09月15日	09月15日	09月15日	12月01日	12月01日	12月01日
採 取 時 刻		11:00	11:00	11:00	10:55	10:55	10:55	10:55	10:55	10:55	11:10	11:10	11:10
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	気 温 (℃)	22.0	22.0	22.0	26.4	26.4	26.4	30.0	30.0	30.0	13.1	13.1	13.1
	水 温 (℃)	20.9	20.9	20.9	23.4	23.1	23.0	28.5	28.5	28.5	17.9	17.7	17.7
	色 相												
	臭 気												
	河川 流 量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	河川 透 視 度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全 水 深 (m)												
	湖・海 透 明 度 (m)	>20.0	>20.0	>20.0	6.2	6.2	6.2	3.5	3.5	3.5	11.0	11.0	11.0
生活環境項目	ｐＨ	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.4	8.4	8.4	8.2	8.3	8.3
	ＤＯ (mg/L)	8.2	8.0	8.2	9.9	8.9	8.8	9.1	9.1	7.7	7.3	7.4	7.2
	ＣＯＤ (mg/L)	1.4	1.4	1.5	2.3	1.9	1.8	3.2	3.2	2.9	1.3	1.1	1.0
	全亜鉛 (mg/L)										0.014		
	ノニルフェノール (mg/L)										<0.00006		
	ＬＡＳ (mg/L)										<0.0006		
その他項目	塩素イオン (mg/L)	18680	18820	19110	18680	18970	19110	17260	17540	18400	19520	19660	19800

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　静岡市

地点名 （地点統一番号）													
（類　型）		江尻埠頭沖						60501	海域 B			令和5年度	
月日		05月10日	05月10日	05月10日	05月10日	07月05日	07月05日	07月05日	07月05日	09月04日	09月04日	09月04日	09月04日
採取時刻		12:38	12:38	12:38	12:38	13:46	13:46	13:46	13:46	14:54	14:54	14:54	14:54
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	気温 (℃)	18.3	18.3	18.3	18.3	24.7	24.7	24.7	24.7	29.7	29.7	29.7	29.7
	水温 (℃)	20.0	19.7	19.5	19.2	24.7	24.5	23.4	21.0	29.2	29.3	29.3	29.4
	色相												
	臭気												
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	河川 透視度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	5.0	16.7	0.5	2.0	5.0	15.6	0.5	2.0	5.0	16.8
	湖・海 全水深 (m)	17.7	17.7	17.7	17.7	16.6	16.6	16.6	16.6	17.8	17.8	17.8	17.8
	湖・海 透明度 (m)	2.5	2.5	2.5	2.5	1.8	1.8	1.8	1.8	2.2	2.2	2.2	2.2
生活環境項目	ｐＨ	7.9	8.1	8.1		8.2	8.2	8.2		8.4	8.4	8.4	
	ＤＯ (mg/L)	7.5	7.4	7.4		8.4	8.4	6.9		8.3	8.5	8.6	
	ＣＯＤ (mg/L)	2.0	1.5	1.3		3.8	3.4	2.3		2.9	3.0	2.9	
	ＳＳ (mg/L)	2	1	1		4	4	2		3	3	3	
	全窒素 (mg/L)	1.2	0.50	0.21		0.54	0.49	0.16		0.18	0.16	0.16	
	全リン (mg/L)	0.095	0.044	0.022		0.053	0.050	0.019		0.017	0.015	0.015	
	全亜鉛 (mg/L)					0.006							
	底層溶存酸素量 (mg/L)				7.3				7.1				6.9
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003							
	鉛 (mg/L)					<0.005							
	六価クロム (mg/L)					<0.01							
	砒素 (mg/L)					<0.005							
	総水銀 (mg/L)					<0.0005							
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002							
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002							
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0004							
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)					<0.01							
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)					<0.004							
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0005							
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0006							
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001							
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005							
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)					<0.0002							
	チウラム (mg/L)					<0.0006							
	シマジン (mg/L)					<0.0003							
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002							
	ベンゼン (mg/L)					<0.001							
	セレン (mg/L)					<0.002							
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)					0.03							
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005							
特殊項目	銅 (mg/L)					<0.01							
	クロム (mg/L)					<0.02							
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.011							
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.02							
	塩素イオン (mg/L)	10818	15161	17928		15621	15993	18458		16927	16897	16904	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　静岡市

地点名　（地点統一番号）														
（　類　　型　）		江尻埠頭沖						60501	海域 B				令和5年度	
月　　日		12月06日	12月06日	12月06日	12月06日									
採　取　時　刻		13:48	13:48	13:48	13:48									
一般項目	天　候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ									
	気　温 (℃)	16.0	16.0	16.0	16.0									
	水　温 (℃)	16.8	17.0	17.1	17.8									
	色　相													
	臭　気													
	河川 流　量 (m^3/s)													
	河川 採取位置													
	河川 透　視　度 (cm)													
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	5.0	17.9									
	湖・海 全　水　深 (m)	18.2	18.2	18.2	18.2									
	湖・海 透　明　度 (m)	4.9	4.9	4.9	4.9									
生活環境項目	ｐＨ	8.1	8.1	8.1										
	ＤＯ (mg/L)	7.8	7.9	7.7										
	ＣＯＤ (mg/L)	2.4	1.9	1.7										
	ＳＳ (mg/L)	1	1	1										
	全窒素 (mg/L)	0.70	0.30	0.19										
	全リン (mg/L)	0.038	0.022	0.018										
	全亜鉛 (mg/L)	0.004												
	底層溶存酸素量 (mg/L)				6.7									
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003												
	鉛 (mg/L)	<0.005												
	六価クロム (mg/L)	<0.01												
	砒素 (mg/L)	<0.005												
	総水銀 (mg/L)	<0.0005												
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002												
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	<0.0004												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	<0.01												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	<0.004												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	<0.0005												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	<0.0006												
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001												
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)	<0.0002												
	チウラム (mg/L)	<0.0006												
	シマジン (mg/L)	<0.0003												
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002												
	ベンゼン (mg/L)	<0.001												
	セレン (mg/L)	<0.002												
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.18												
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005												
特殊項目	銅 (mg/L)	<0.01												
	クロム (mg/L)	<0.02												
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.033												
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.14												
	塩素イオン (mg/L)	17939	18796	19001										

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　沼津市

地点名 （地点統一番号）													
（類　型）		沼津新港前面海域						60601	海域 B			令和5年度	
月日		04月24日	04月24日	04月24日	04月24日	07月21日	07月21日	07月21日	10月13日	10月13日	10月13日	10月13日	12月15日
採取時刻		07:15	07:25	07:30	07:40	07:10	07:15	07:20	06:45	07:00	07:05	07:10	08:20
一般項目	天候	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨
	気温 (℃)	15.0	15.0	15.0	15.0	27.9	27.9	27.9	19.5	19.5	19.5	19.5	12.5
	水温 (℃)	17.0	16.6	16.5	16.0	24.5	25.0	24.8	21.6	22.6	22.8	21.4	18.4
	色相												
	臭気												
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	河川 透視度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	5.0	59.5	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	61.5	0.5
	湖・海 全水深 (m)	60.0	60.0	60.0	60.0	61.5	61.5	61.5	62.0	62.0	62.0	62.0	63.0
	湖・海 透明度 (m)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	12.0
生活環境項目	ｐＨ	8.1	8.1	8.1		8.2	8.2	8.2	8.0	8.2	8.2		8.1
	ＤＯ (mg/L)	8.5	7.8	8.2		7.6	7.4	7.7	8.4	7.8	7.1		8.1
	ＣＯＤ (mg/L)	1.2	0.9	0.7		1.9	1.4	1.3	1.3	1.2	0.8		1.3
	全亜鉛 (mg/L)	0.003							0.004				
	底層溶存酸素量 (mg/L)				7.5							6.6	
	ノニルフェノール (mg/L)	<0.00006							<0.00006				
	ＬＡＳ (mg/L)	<0.0006							<0.0006				
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003							<0.0003				
	鉛 (mg/L)	<0.005							<0.005				
	六価クロム (mg/L)	<0.01							<0.01				
	砒素 (mg/L)	<0.005							<0.005				
	総水銀 (mg/L)	<0.0005							<0.0005				
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002							<0.002				
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002							<0.0002				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	<0.0004							<0.0004				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	<0.01							<0.01				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	<0.004							<0.004				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	<0.0005							<0.0005				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	<0.0006							<0.0006				
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001							<0.001				
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005							<0.0005				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)	<0.0002							<0.0002				
	チウラム (mg/L)	<0.0006							<0.0006				
	シマジン (mg/L)	<0.0003							<0.0003				
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002							<0.002				
	ベンゼン (mg/L)	<0.001							<0.001				
	セレン (mg/L)	<0.002							<0.002				
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.15							0.47				
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005							<0.005				
特殊項目	銅 (mg/L)	<0.01							<0.01				
	クロム (mg/L)	<0.02							<0.02				
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01							<0.01				
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.15							0.46				
	塩素イオン (mg/L)	17720	18630	18420		15590	18360	18870	8674	18520	18120		18660

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　沼津市

地点名　（地点統一番号）															
（　類　型　）		沼津新港前面海域						60601	海域 B				令和5年度		
月　日		12月15日	12月15日												
採　取　時　刻		08:25	08:30												
一般項目	天　候	雨	雨												
	気　温 (℃)	12.5	12.5												
	水　温 (℃)	18.5	18.6												
	色　相														
	臭　気														
	河川 流　量 (m^3/s)														
	河川 採取位置														
	河川 透　視　度 (cm)														
	湖・海 採取水深 (m)	2.0	5.0												
	湖・海 全　水　深 (m)	63.0	63.0												
	湖・海 透　明　度 (m)	12.0	12.0												
生活環境項目	ｐＨ	8.1	8.1												
	ＤＯ (mg/L)	8.2	7.8												
	ＣＯＤ (mg/L)	1.3	1.3												
	全亜鉛 (mg/L)														
	底層溶存酸素量 (mg/L)														
	ノニルフェノール (mg/L)														
	ＬＡＳ (mg/L)														
健康項目	カドミウム (mg/L)														
	鉛 (mg/L)														
	六価クロム (mg/L)														
	砒素 (mg/L)														
	総水銀 (mg/L)														
	ジクロロメタン (mg/L)														
	四塩化炭素 (mg/L)														
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)														
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)														
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)														
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)														
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)														
	トリクロロエチレン (mg/L)														
	テトラクロロエチレン (mg/L)														
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)														
	チウラム (mg/L)														
	シマジン (mg/L)														
	チオベンカルブ (mg/L)														
	ベンゼン (mg/L)														
	セレン (mg/L)														
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)														
	1,4-ジオキサン (mg/L)														
特殊項目	銅 (mg/L)														
	クロム (mg/L)														
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)														
	硝酸性窒素 (mg/L)														
	塩素イオン (mg/L)	19220	19650												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 西駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名 静岡市

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		用宗漁港港中央						61301	海域 B			令和5年度	
月 日		05月10日	05月10日	05月10日	05月10日	07月05日	07月05日	07月05日	07月05日	09月06日	09月06日	09月06日	09月06日
採 取 時 刻		09:37	09:37	09:37	09:37	09:19	09:19	09:19	09:19	09:38	09:38	09:38	09:38
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	気 温 (℃)	17.4	17.4	17.4	17.4	24.1	24.1	24.1	24.1	26.5	26.5	26.5	26.5
	水 温 (℃)	19.1	19.4	19.4	19.4	23.1	23.7	23.1	22.7	28.4	29.0	28.9	29.0
	色 相												
	臭 気												
	河川 流 量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	透 視 度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	5.0	6.4	0.5	2.0	5.0	7.0	0.5	2.0	5.0	7.4
	湖・海 全 水 深 (m)	7.0	7.0	7.0	7.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.4	8.4	8.4	8.4
	湖・海 透 明 度 (m)	2.9	2.9	2.9	2.9	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0	2.0	2.0
生活環境項目	ｐＨ	8.0	8.1	8.1		8.1	8.2	8.2		8.0	8.2	8.2	
	ＤＯ (mg/L)	7.8	7.7	7.7		7.1	7.0	7.1		6.1	6.1	6.0	
	ＣＯＤ (mg/L)	1.9	1.9	2.0		2.3	2.0	2.0		2.3	2.4	2.1	
	ＳＳ (mg/L)	1	2	2		3	3	3		1	4	5	
	全窒素 (mg/L)	0.41	0.25	0.14		0.42	0.13	0.09		0.48	0.11	0.09	
	全リン (mg/L)	0.022	0.019	0.015		0.032	0.013	0.011		0.028	0.017	0.015	
	全亜鉛 (mg/L)					0.011							
	底層溶存酸素量 (mg/L)				7.5				7.1				6.0
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003							
	鉛 (mg/L)					<0.005							
	六価クロム (mg/L)					<0.01							
	砒素 (mg/L)					<0.005							
	総水銀 (mg/L)					<0.0005							
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002							
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002							
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0004							
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)					<0.01							
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)					<0.004							
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0005							
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0006							
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001							
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005							
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)					<0.0002							
	チウラム (mg/L)					<0.0006							
	シマジン (mg/L)					<0.0003							
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002							
	ベンゼン (mg/L)					<0.001							
	セレン (mg/L)					<0.002							
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)					0.02							
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005							
特殊項目	銅 (mg/L)					<0.01							
	クロム (mg/L)					<0.02							
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)												
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.002							
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.01							
	燐酸性燐 (mg/L)												
	塩素イオン (mg/L)	14987	16575	17956		13375	18259	18728		10731	18105	18399	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 西駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名 静岡市

地点名 （地点統一番号）														
（類 型）		用宗漁港港中央						61301	海域 B				令和5年度	
月日		12月06日	12月06日	12月06日	12月06日									
採取時刻		09:41	09:41	09:41	09:41									
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ									
	気温 (℃)	12.7	12.7	12.7	12.7									
	水温 (℃)	17.0	17.3	17.3	17.2									
	色相													
	臭気													
	河川 流量 (m^3/s)													
	河川 採取位置													
	河川 透視度 (cm)													
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	5.0	6.4									
	湖・海 全水深 (m)	7.5	7.5	7.5	7.5									
	湖・海 透明度 (m)	4.7	4.7	4.7	4.7									
生活環境項目	pH	8.1	8.1	8.1										
	DO (mg/L)	7.6	7.5	7.6										
	COD (mg/L)	1.7	1.6	1.5										
	SS (mg/L)	2	1	1										
	全窒素 (mg/L)	0.17	0.11	0.10										
	全リン (mg/L)	0.016	0.014	0.013										
	全亜鉛 (mg/L)	0.002												
	底層溶存酸素量 (mg/L)				7.8									
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003												
	鉛 (mg/L)	<0.005												
	六価クロム (mg/L)	<0.01												
	砒素 (mg/L)	<0.005												
	総水銀 (mg/L)	<0.0005												
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002												
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	<0.0004												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	<0.01												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	<0.004												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	<0.0005												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	<0.0006												
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001												
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)	<0.0002												
	チウラム (mg/L)	<0.0006												
	シマジン (mg/L)	<0.0003												
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002												
	ベンゼン (mg/L)	<0.001												
	セレン (mg/L)	<0.002												
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.06												
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005												
特殊項目	銅 (mg/L)	<0.01												
	クロム (mg/L)	<0.02												
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)													
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.004												
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.05												
	燐酸性燐 (mg/L)													
	塩素イオン (mg/L)	17866	18873	19278										

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 西駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名 静岡市

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		久能沖						61401	海域 A			令和5年度	
月 日		05月10日	05月10日	05月10日	05月10日	07月05日	07月05日	07月05日	07月05日	09月06日	09月06日	09月06日	09月06日
採 取 時 刻		10:28	10:28	10:28	10:28	11:39	11:39	11:39	11:39	10:34	10:34	10:34	10:34
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	気 温 (℃)	17.3	17.3	17.3	17.3	24.2	24.2	24.2	24.2	28.4	28.4	28.4	28.4
	水 温 (℃)	19.7	19.4	19.4	19.2	23.4	22.8	22.5	21.8	29.2	29.3	29.3	28.8
	色 相												
	臭 気												
	河 流 量 (m^3/s)												
	川 採取位置												
	透 視 度 (cm)												
	湖 採取水深 (m)	0.5	2.0	5.0	13.5	0.5	2.0	5.0	12.6	0.5	2.0	5.0	14.0
	・ 全 水 深 (m)	14.0	14.0	14.0	14.0	13.6	13.6	13.6	13.6	15.0	15.0	15.0	15.0
	海 透 明 度 (m)	3.0	3.0	3.0	3.0	5.9	5.9	5.9	5.9	7.5	7.5	7.5	7.5
生活環境項目	ｐＨ	8.2	8.2	8.2		8.2	8.2	8.2		8.2	8.2	8.2	
	ＤＯ (mg/L)	8.0	8.0	7.9		7.6	7.8	7.8		6.4	6.4	6.5	
	ＣＯＤ (mg/L)	1.9	1.9	1.8		2.1	2.1	1.9		1.8	2.1	2.1	
	ＳＳ (mg/L)	1	1	1		1	1	1		<1	<1	<1	
	全窒素 (mg/L)	0.15	0.14	0.12		0.08	0.08	0.08		0.07	0.06	0.07	
	全リン (mg/L)	0.014	0.014	0.013		0.007	0.006	0.005		0.007	0.007	0.007	
	全亜鉛 (mg/L)					0.007							
	底層溶存酸素量 (mg/L)				7.6				7.6				6.3
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003							
	鉛 (mg/L)					<0.005							
	六価クロム (mg/L)					<0.01							
	砒素 (mg/L)					<0.005							
	総水銀 (mg/L)					<0.0005							
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002							
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002							
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0004							
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)					<0.01							
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)					<0.004							
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0005							
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0006							
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001							
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005							
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)					<0.0002							
	チウラム (mg/L)					<0.0006							
	シマジン (mg/L)					<0.0003							
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002							
	ベンゼン (mg/L)					<0.001							
	セレン (mg/L)					<0.002							
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)					0.01							
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005							
特殊項目	銅 (mg/L)					<0.01							
	クロム (mg/L)					<0.02							
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)												
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.001							
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.01							
	燐酸性燐 (mg/L)												
	塩素イオン (mg/L)	17661	17844	18089		18875	18990	19071		18677	18675	18698	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 西駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名 静岡市

地点名 （地点統一番号）															
（類　型）			久能沖						61401	海域 A				令和5年度	
月日			12月06日	12月06日	12月06日	12月06日									
採取時刻			10:37	10:37	10:37	10:37									
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ									
	気温	(℃)	14.8	14.8	14.8	14.8									
	水温	(℃)	17.6	17.8	17.8	17.6									
	色相														
	臭気														
	河川 流量	(m^3/s)													
	河川 採取位置														
	河川 透視度	(cm)													
	湖・海 採取水深	(m)	0.5	2.0	5.0	13.5									
	湖・海 全水深	(m)	14.7	14.7	14.7	14.7									
	湖・海 透明度	(m)	10.5	10.5	10.5	10.5									
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1	8.1										
	ＤＯ	(mg/L)	7.6	7.6	7.6										
	ＣＯＤ	(mg/L)	1.5	1.5	1.4										
	ＳＳ	(mg/L)	<1	<1	1										
	全窒素	(mg/L)	0.09	0.10	0.10										
	全リン	(mg/L)	0.010	0.011	0.011										
	全亜鉛	(mg/L)	0.004												
	底層溶存酸素量	(mg/L)				7.5									
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003												
	鉛	(mg/L)	<0.005												
	六価クロム	(mg/L)	<0.01												
	砒素	(mg/L)	<0.005												
	総水銀	(mg/L)	<0.0005												
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002												
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	<0.0004												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	<0.01												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	<0.004												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	<0.0005												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	<0.0006												
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0005												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	<0.0002												
	チウラム	(mg/L)	<0.0006												
	シマジン	(mg/L)	<0.0003												
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002												
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001												
	セレン	(mg/L)	<0.002												
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	0.05												
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005												
特殊項目	銅	(mg/L)	<0.01												
	クロム	(mg/L)	<0.02												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)													
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.002												
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.05												
	燐酸性燐	(mg/L)													
	塩素イオン	(mg/L)	19375	19385	19380										

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 西駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名 静岡市

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		高松沖						61402	海域 A			令和5年度	
月 日		05月10日	05月10日	05月10日	05月10日	07月05日	07月05日	07月05日	07月05日	09月06日	09月06日	09月06日	09月06日
採 取 時 刻		09:59	09:59	09:59	09:59	09:44	09:44	09:44	09:44	10:02	10:02	10:02	10:02
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	気 温 (℃)	17.7	17.7	17.7	17.7	23.3	23.3	23.3	23.3	28.4	28.4	28.4	28.4
	水 温 (℃)	19.4	19.2	19.3	19.5	22.9	22.9	22.3	21.0	28.6	29.1	29.1	28.4
	色 相												
	臭 気												
	河川 流 量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	透 視 度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	5.0	15.8	0.5	2.0	5.0	15.5	0.5	2.0	5.0	16.6
	湖・海 全 水 深 (m)	16.0	16.0	16.0	16.0	16.3	16.3	16.3	16.3	17.6	17.6	17.6	17.6
	湖・海 透 明 度 (m)	1.0	1.0	1.0	1.0	2.8	2.8	2.8	2.8	2.0	2.0	2.0	2.0
生活環境項目	ｐＨ	8.1	8.1	8.2		8.2	8.2	8.2		8.2	8.2	8.2	
	ＤＯ (mg/L)	8.2	8.0	7.8		7.4	7.4	7.3		6.6	6.4	6.2	
	ＣＯＤ (mg/L)	1.9	1.9	1.4		1.8	1.9	1.8		1.5	1.8	1.7	
	ＳＳ (mg/L)	12	3	5		5	5	1		6	6	2	
	全窒素 (mg/L)	0.23	0.17	0.14		0.18	0.10	0.08		0.16	0.11	0.07	
	全リン (mg/L)	0.044	0.024	0.017		0.026	0.009	0.008		0.021	0.018	0.011	
	全亜鉛 (mg/L)					0.015							
	底層溶存酸素量 (mg/L)				7.6				7.1				6.2
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003							
	鉛 (mg/L)					<0.005							
	六価クロム (mg/L)					<0.01							
	砒素 (mg/L)					<0.005							
	総水銀 (mg/L)					<0.0005							
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002							
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002							
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0004							
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)					<0.01							
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)					<0.004							
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0005							
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0006							
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001							
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005							
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)					<0.0002							
	チウラム (mg/L)					<0.0006							
	シマジン (mg/L)					<0.0003							
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002							
	ベンゼン (mg/L)					<0.001							
	セレン (mg/L)					<0.002							
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)					0.02							
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005							
特殊項目	銅 (mg/L)					<0.01							
	クロム (mg/L)					<0.02							
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)												
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.002							
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.02							
	燐酸性燐 (mg/L)												
	塩素イオン (mg/L)	16069	17208	17978		17073	18410	18922		16707	17989	18662	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 西駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名 静岡市

地点名 （地点統一番号）															
（類 型）			高松沖						61402	海域 A				令和5年度	
月日			12月06日	12月06日	12月06日	12月06日									
採取時刻			10:07	10:07	10:07	10:07									
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ									
	気温	(℃)	14.4	14.4	14.4	14.4									
	水温	(℃)	17.6	17.7	17.7	17.6									
	色相														
	臭気														
	河川 流量	(m^3/s)													
	河川 採取位置														
	河川 透視度	(cm)													
	湖・海 採取水深	(m)	0.5	2.0	5.0	15.8									
	湖・海 全水深	(m)	16.4	16.4	16.4	16.4									
	湖・海 透明度	(m)	7.0	7.0	7.0	7.0									
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1	8.1										
	ＤＯ	(mg/L)	7.7	7.7	7.7										
	ＣＯＤ	(mg/L)	1.7	1.8	1.9										
	ＳＳ	(mg/L)	1	1	1										
	全窒素	(mg/L)	0.10	0.10	0.11										
	全リン	(mg/L)	0.011	0.013	0.012										
	全亜鉛	(mg/L)	0.003												
	底層溶存酸素量	(mg/L)				7.6									
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003												
	鉛	(mg/L)	<0.005												
	六価クロム	(mg/L)	<0.01												
	砒素	(mg/L)	<0.005												
	総水銀	(mg/L)	<0.0005												
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002												
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	<0.0004												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	<0.01												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	<0.004												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	<0.0005												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	<0.0006												
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0005												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	<0.0002												
	チウラム	(mg/L)	<0.0006												
	シマジン	(mg/L)	<0.0003												
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002												
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001												
	セレン	(mg/L)	<0.002												
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	0.05												
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005												
特殊項目	銅	(mg/L)	<0.01												
	クロム	(mg/L)	<0.02												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)													
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.001												
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.05												
	燐酸性燐	(mg/L)													
	塩素イオン	(mg/L)	19394	19392	19416										

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 西駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名　静岡市

地点名 （地点統一番号）													
（類　型）		石部沖						61403	海域 A				令和5年度
月　日		05月10日	05月10日	05月10日	05月10日	07月05日	07月05日	07月05日	07月05日	09月06日	09月06日	09月06日	09月06日
採取時刻		09:13	09:13	09:13	09:13	10:50	10:50	10:50	10:50	09:11	09:11	09:11	09:11
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨	雨
	気温 (℃)	17.5	17.5	17.5	17.5	24.7	24.7	24.7	24.7	24.0	24.0	24.0	24.0
	水温 (℃)	19.7	19.8	19.5	18.5	24.4	24.4	24.1	22.5	28.6	28.4	28.6	28.3
	色相												
	臭気												
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	河川 透視度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	5.0	13.0	0.5	2.0	5.0	12.5	0.5	2.0	5.0	14.3
	湖・海 全水深 (m)	14.1	14.1	14.1	14.1	13.1	13.1	13.1	13.1	15.3	15.3	15.3	15.3
	湖・海 透明度 (m)	2.9	2.9	2.9	2.9	4.0	4.0	4.0	4.0	2.5	2.5	2.5	2.5
生活環境項目	ｐＨ	8.1	8.2	8.1		8.2	8.2	8.3		8.2	8.2	8.2	
	ＤＯ (mg/L)	8.3	8.2	8.0		7.9	7.9	8.0		6.4	6.3	6.3	
	ＣＯＤ (mg/L)	2.8	1.7	1.5		2.0	2.5	2.1		2.1	1.6	1.7	
	ＳＳ (mg/L)	5	1	1		3	2	2		3	4	2	
	全窒素 (mg/L)	0.33	0.13	0.11		0.19	0.13	0.09		0.10	0.08	0.07	
	全リン (mg/L)	0.032	0.014	0.012		0.017	0.011	0.007		0.010	0.010	0.008	
	全亜鉛 (mg/L)					0.008							
	底層溶存酸素量 (mg/L)				7.7				7.4				6.1
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003							
	鉛 (mg/L)					<0.005							
	六価クロム (mg/L)					<0.01							
	砒素 (mg/L)					<0.005							
	総水銀 (mg/L)					<0.0005							
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002							
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002							
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0004							
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)					<0.01							
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)					<0.004							
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0005							
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0006							
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001							
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005							
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)					<0.0002							
	チウラム (mg/L)					<0.0006							
	シマジン (mg/L)					<0.0003							
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002							
	ベンゼン (mg/L)					<0.001							
	セレン (mg/L)					<0.002							
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)					0.02							
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005							
特殊項目	銅 (mg/L)					<0.01							
	クロム (mg/L)					<0.02							
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)												
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.001							
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.02							
	燐酸性燐 (mg/L)												
	塩素イオン (mg/L)	15588	17913	18254		17122	17933	18482		18437	18429	18579	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 西駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名 静岡市

地点名 （地点統一番号）															
（類 型）			石部沖						61403	海域 A					令和5年度
月日			12月06日	12月06日	12月06日	12月06日									
採取時刻			09:12	09:12	09:12	09:12									
一般項目	天候		曇り	曇り	曇り	曇り									
	気温	(℃)	13.8	13.8	13.8	13.8									
	水温	(℃)	17.3	16.7	17.3	17.4									
	色相														
	臭気														
	河川 流量	(m^3/s)													
	河川 採取位置														
	河川 透視度	(cm)													
	湖・海 採取水深	(m)	0.5	2.0	5.0	13.0									
	湖・海 全水深	(m)	14.0	14.0	14.0	14.0									
	湖・海 透明度	(m)	7.5	7.5	7.5	7.5									
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1	8.1										
	ＤＯ	(mg/L)	7.7	7.8	7.7										
	ＣＯＤ	(mg/L)	1.8	1.5	1.6										
	ＳＳ	(mg/L)	1	<1	1										
	全窒素	(mg/L)	0.13	0.12	0.10										
	全リン	(mg/L)	0.012	0.011	0.011										
	全亜鉛	(mg/L)	0.003												
	底層溶存酸素量	(mg/L)				7.6									
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003												
	鉛	(mg/L)	<0.005												
	六価クロム	(mg/L)	<0.01												
	砒素	(mg/L)	<0.005												
	総水銀	(mg/L)	<0.0005												
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002												
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	<0.0004												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	<0.01												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	<0.004												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	<0.0005												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	<0.0006												
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0005												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	<0.0002												
	チウラム	(mg/L)	<0.0006												
	シマジン	(mg/L)	<0.0003												
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002												
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001												
	セレン	(mg/L)	<0.002												
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	0.08												
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005												
特殊項目	銅	(mg/L)	<0.01												
	クロム	(mg/L)	<0.02												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)													
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.002												
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.07												
	燐酸性燐	(mg/L)													
	塩素イオン	(mg/L)	19336	19095	19371										

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 西駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）			焼津漁港沖						61404	海域 A			令和5年度
月 日			05月26日	05月26日	05月26日	07月24日	07月24日	07月24日	09月19日	09月19日	09月19日	12月19日	12月19日	12月19日
採 取 時 刻			11:50	11:54	12:00	11:35	11:35	11:39	10:35	10:38	10:41	08:35	08:35	08:35
一般項目	天 候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	気 温	(℃)	23.0	23.0	23.0	31.2	31.2	31.2	30.5	30.5	30.5	7.3	7.3	7.3
	水 温	(℃)	21.0	20.3	20.1	26.8	26.5	26.6	27.5	27.3	27.1	16.3	16.2	16.2
	色 相													
	臭 気													
	河川 流 量	(m^3/s)												
	河川 採取位置													
	河川 透 視 度	(cm)												
	湖・海 採取水深	(m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全 水 深	(m)												
	湖・海 透 明 度	(m)	13.5	13.5	13.5	5.5	5.5	5.5	9.0	9.0	9.0	7.5	7.5	7.5
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1
	ＤＯ	(mg/L)	8.3	8.1	8.2	8.2	7.9	7.5	7.2	7.3	7.2	7.4	7.8	8.0
	ＣＯＤ	(mg/L)	2.0	1.2	1.2	1.7	2.0	1.7	1.6	1.6	1.6	1.3	1.0	1.0
	全亜鉛	(mg/L)										0.020		
	ノニルフェノール	(mg/L)										<0.00006		
	ＬＡＳ	(mg/L)										0.0014		
健康項目	カドミウム	(mg/L)				<0.0003						<0.0003		
	鉛	(mg/L)				<0.005						<0.005		
	六価クロム	(mg/L)				<0.01						<0.01		
	砒素	(mg/L)				<0.005						<0.005		
	総水銀	(mg/L)				<0.0005						<0.0005		
	ジクロロメタン	(mg/L)										<0.002		
	四塩化炭素	(mg/L)										<0.0002		
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)										<0.0004		
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)										<0.01		
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)										<0.004		
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)										<0.0005		
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)										<0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg/L)										<0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)										<0.0005		
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)										<0.0002		
	チウラム	(mg/L)										<0.0006		
	シマジン	(mg/L)										<0.0003		
	チオベンカルブ	(mg/L)										<0.002		
	ベンゼン	(mg/L)										<0.001		
	セレン	(mg/L)				<0.002						<0.002		
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)				0.03						0.27		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)										<0.005		
特殊項目	銅	(mg/L)				<0.01						<0.01		
	クロム	(mg/L)				<0.02						<0.02		
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)				<0.01						0.01		
	硝酸性窒素	(mg/L)				0.02						0.25		
	塩素イオン	(mg/L)	17260	19110	19250	18400	18540	18820	18820	18820	18970	17520	19090	19230

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 西駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		栃山川沖						61405	海域 A				令和5年度
月 日		05月26日	05月26日	05月26日	07月24日	07月24日	07月24日	09月19日	09月19日	09月19日	12月19日	12月19日	12月19日
採 取 時 刻		11:21	11:26	11:30	11:12	11:13	11:15	10:14	10:17	10:20	08:59	08:59	08:59
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	気 温 (℃)	22.1	22.1	22.1	30.5	30.5	30.5	29.5	29.5	29.5	7.8	7.8	7.8
	水 温 (℃)	21.0	20.5	20.5	26.4	26.3	26.0	27.6	27.6	27.3	16.2	16.2	16.7
	色 相												
	臭 気												
	河川 流 量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	河川 透 視 度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全 水 深 (m)												
	湖・海 透 明 度 (m)	8.5	8.5	8.5	8.0	8.0	8.0	9.5	9.5	9.5	10.2	10.2	10.2
生活環境項目	ｐＨ	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	ＤＯ (mg/L)	8.5	8.6	8.2	7.7	7.5	7.7	7.3	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7
	ＣＯＤ (mg/L)	1.6	1.5	1.4	2.1	1.9	1.7	1.2	1.4	1.1	0.7	0.8	0.7
	全亜鉛 (mg/L)										0.008		
	ノニルフェノール (mg/L)										<0.00006		
	ＬＡＳ (mg/L)										<0.0006		
その他項目	塩素イオン (mg/L)	18700	18840	18990	18970	19110	19110	18820	18970	19110	19520	19520	19660

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 西駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		勝間田川沖						61406	海域 A				令和5年度
月 日		05月26日	05月26日	05月26日	07月24日	07月24日	07月24日	09月19日	09月19日	09月19日	12月19日	12月19日	12月19日
採 取 時 刻		10:17	10:21	10:25	10:16	10:17	10:20	09:27	09:29	09:32	09:53	09:53	09:53
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	気 温 (℃)	21.0	21.0	21.0	29.2	29.2	29.2	29.5	29.5	29.5	9.5	9.5	9.5
	水 温 (℃)	21.1	20.4	20.3	26.2	26.0	26.0	27.9	27.6	27.5	16.5	16.0	15.9
	色 相												
	臭 気												
	河川 流 量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	河川 透 視 度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全 水 深 (m)												
	湖・海 透 明 度 (m)	5.2	5.2	5.2	8.0	8.0	8.0	14.0	14.0	14.0	8.4	8.4	8.4
生活環境項目	ｐＨ	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	ＤＯ (mg/L)	8.3	8.3	8.1	7.5	8.0	7.6	7.5	7.3	7.2	7.6	7.8	7.8
	ＣＯＤ (mg/L)	1.6	1.6	1.4	2.2	1.7	1.6	1.1	1.4	1.4	0.6	0.8	0.6
	全亜鉛 (mg/L)										0.003		
	ノニルフェノール (mg/L)										<0.00006		
	ＬＡＳ (mg/L)										<0.0006		
その他項目	塩素イオン (mg/L)	18560	18700	18840	18970	19110	19110	18820	18110	19110	19360	19500	19640

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 西駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）			御前崎港港中央						61407		海域 A		令和5年度
月 日			05月26日	05月26日	05月26日	07月24日	07月24日	07月24日	09月19日	09月19日	09月19日	12月19日	12月19日	12月19日
採 取 時 刻			09:27	09:32	09:38	09:37	09:38	09:40	08:47	08:50	08:54	10:36	10:36	10:36
一般項目	天 候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	気 温	(℃)	21.2	21.2	21.2	28.2	28.2	28.2	28.9	28.9	28.9	10.3	10.3	10.3
	水 温	(℃)	20.8	20.5	20.0	26.2	26.2	26.3	27.9	27.8	27.6	13.6	13.5	12.7
	色 相													
	臭 気													
	河川 流 量	(m^3/s)												
	河川 採取位置													
	河川 透 視 度	(cm)												
	湖・海 採取水深	(m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全 水 深	(m)												
	湖・海 透 明 度	(m)	3.6	3.6	3.6	6.0	6.0	6.0	5.0	5.0	5.0	6.8	6.8	6.8
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	ＤＯ	(mg/L)	9.8	8.7	8.7	8.1	7.7	7.8	7.1	6.8	6.9	8.8	8.9	8.7
	ＣＯＤ	(mg/L)	2.0	2.3	1.5	2.0	2.6	2.4	1.4	1.9	1.7	1.2	1.3	1.3
	全亜鉛	(mg/L)										0.003		
	ノニルフェノール	(mg/L)										<0.00006		
	ＬＡＳ	(mg/L)										<0.0006		
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	18270	18420	18560	18970	18970	19250	18820	19110	19250	18930	18930	19070

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 西駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（ 類 型 ）			焼津漁港焼津地区港中央						61501		海域 B			令和5年度
月 日			05月26日	05月26日	05月26日	07月24日	07月24日	07月24日	09月19日	09月19日	09月19日	12月19日	12月19日	12月19日
採 取 時 刻			12:26	12:29	12:31	12:05	12:05	12:08	11:08	11:10	11:13	08:03	08:03	08:03
一般項目	天 候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	気 温	(℃)	23.8	23.8	23.8	31.5	31.5	31.5	30.9	30.9	30.9	6.0	6.0	6.0
	水 温	(℃)	23.3	21.0	20.8	26.5	26.5	26.5	28.1	27.9	27.5	14.6	16.0	16.7
	色 相													
	臭 気													
	河川 流 量	(m^3/s)												
	河川 採取位置													
	河川 透 視 度	(cm)												
	湖・海 採取水深	(m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全 水 深	(m)												
	湖・海 透 明 度	(m)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	1.5	4.0	4.0	4.0
生活環境項目	ｐＨ		7.8	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.1	8.0	8.1	8.1
	ＤＯ	(mg/L)	8.9	7.2	7.6	10	8.4	7.4	9.2	8.0	6.3	7.2	7.7	7.5
	ＣＯＤ	(mg/L)	2.6	2.3	2.3	3.5	2.9	2.5	2.8	2.8	1.7	1.2	1.4	1.3
	全亜鉛	(mg/L)										0.003		
	ノニルフェノール	(mg/L)										<0.00006		
	ＬＡＳ	(mg/L)										0.0016		
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	5283	18130	17990	11620	17970	18970	16110	17970	18970	17670	18950	19380

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 西駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（ 類 型 ）			焼津漁港小川地区港中央						61502		海域 B			令和5年度
月 日			05月26日	05月26日	05月26日	07月24日	07月24日	07月24日	09月19日	09月19日	09月19日	12月19日	12月19日	12月19日
採 取 時 刻			12:06	12:09	12:12	11:47	11:48	11:50	10:50	10:52	10:56	08:19	08:19	08:19
一般項目	天 候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	気 温	(℃)	23.3	23.3	23.3	31.5	31.5	31.5	30.3	30.3	30.3	6.2	6.2	6.2
	水 温	(℃)	21.0	20.3	20.1	26.0	25.8	25.9	27.5	27.2	27.2	16.2	15.8	15.9
	色 相													
	臭 気													
	河川 流 量	(m^3/s)												
	河川 採取位置													
	河川 透 視 度	(cm)												
	湖・海 採取水深	(m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全 水 深	(m)												
	湖・海 透 明 度	(m)	0.8	0.8	0.8	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	3.8	3.8	3.8
生活環境項目	ｐＨ		7.5	8.1	8.1	7.6	8.1	8.1	7.6	8.0	8.1	7.7	8.0	8.0
	ＤＯ	(mg/L)	9.7	7.6	7.2	7.9	8.4	7.8	7.5	7.0	6.7	7.9	7.5	7.4
	ＣＯＤ	(mg/L)	2.9	2.0	1.6	3.4	3.1	3.0	2.2	2.3	1.7	2.0	0.9	0.9
	全亜鉛	(mg/L)										0.009		
	ノニルフェノール	(mg/L)										<0.00006		
	ＬＡＳ	(mg/L)										0.010		
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	1542	18270	18270	2796	14690	18400	3452	14690	18680	9690	19090	19380

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 西駿河湾水域（海域）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）			大井川港港中央						61601	海域 B			令和5年度
月 日			05月26日	05月26日	05月26日	07月24日	07月24日	07月24日	09月19日	09月19日	09月19日	12月19日	12月19日	12月19日
採 取 時 刻			10:53	10:57	11:00	10:46	10:46	10:48	09:55	09:57	09:59	09:22	09:22	09:22
一般項目	天 候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	気 温	(℃)	21.8	21.8	21.8	30.9	30.9	30.9	29.6	29.6	29.6	8.1	8.1	8.1
	水 温	(℃)	20.4	20.1	20.1	25.8	25.8	25.5	26.5	26.9	26.9	15.8	16.1	16.3
	色 相													
	臭 気													
	河川 流 量	(m^3/s)												
	河川 採取位置													
	河川 透 視 度	(cm)												
	湖・海 採取水深	(m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全 水 深	(m)												
	湖・海 透 明 度	(m)	2.5	2.5	2.5	2.3	2.3	2.3	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0
生活環境項目	ｐＨ		7.9	8.1	8.1	7.9	8.2	8.2	7.8	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1
	ＤＯ	(mg/L)	9.5	8.4	8.3	9.1	8.4	8.4	8.6	7.3	7.1	8.1	7.9	8.0
	ＣＯＤ	(mg/L)	2.4	1.6	1.3	2.4	2.7	2.1	2.1	1.9	1.6	1.6	1.1	1.3
	全亜鉛	(mg/L)										0.004		
	ノニルフェノール	(mg/L)										<0.00006		
	ＬＡＳ	(mg/L)										0.0014		
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	4569	18560	18990	4279	17680	18680	3509	17830	18970	10970	18810	19090

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 静岡水域（河川）　　調査担当機関名　国土交通省中部地方整備局

地点名 （地点統一番号）													
（ 類 型 ）		安倍川曙橋						02301	河川 AA				令和5年度
月 日		04月19日	05月17日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月01日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日
採 取 時 刻		08:25	14:40	08:15	08:25	08:25	08:15	08:25	08:05	08:25	08:30	08:20	08:20
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気 温 (℃)	15.9	25.4	20.2	24.3	28.9	25.0	20.1	11.9	10.1	4.0	6.2	10.4
	水 温 (℃)	18.7	19.9	15.6	18.2	21.6	21.7	17.1	14.5	12.6	8.7	8.3	8.7
	色 相	淡灰黄色	淡白（乳白）	黄色	淡灰黄色	淡白（乳白）	淡白（乳白）	淡白（乳白）	無色	無色	無色	無色	淡白（乳白）
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流 量 (m^3/s)	19.08	30.68	59.73	17.98	7.99	13.34	21.39	6.52	6.93	4.85	5.54	40.95
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透 視 度 (cm)	11	9	3	14	>30	26	17	>30	>30	>30	>30	6
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全 水 深 (m)												
	湖・海 透 明 度 (m)												
生活環境項目	ｐＨ	8.0	7.9	8.0	7.9	7.9	8.1	7.9	8.1	8.0	7.9	7.9	7.8
	ＤＯ (mg/L)	10	8.9	9.8	8.9	8.5	8.4	9.3	9.5	10	11	11	11
	ＢＯＤ (mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	ＣＯＤ (mg/L)		1.3		1.1		1.1				0.7		
	ＳＳ (mg/L)	67	75	370	44	9	18	43	<1	1	7	<1	140
	大腸菌数 (CFU/100ml)	1.8E+01	1.4E+01	3.2E+01	3.2E+01	4.4E+01	7.6E+01	5.9E+01	5.8E+01	4.6E+01	6.0E+00	9.0E+00	5.6E+01
	全窒素 (mg/L)		0.41		0.35		0.38				0.38		
	全リン (mg/L)		0.049		0.038		0.032				0.014		
	全亜鉛 (mg/L)	0.005	0.010	0.028	0.004	0.002	0.002	0.003	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.010
	ノニルフェノール (mg/L)		<0.00006		<0.00006		<0.00006				<0.00006		
	ＬＡＳ (mg/L)		<0.0006		<0.0006		<0.0006				<0.0006		
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003								
	全シアン (mg/L)				ND								
	鉛 (mg/L)				<0.005						<0.005		
	六価クロム (mg/L)				<0.01								
	砒素 (mg/L)				<0.005						<0.005		
	総水銀 (mg/L)				<0.0005								
	ＰＣＢ (mg/L)				ND								
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002								
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0004								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.01								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.004								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0005								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0006								
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001								
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)				<0.0002								
	チウラム (mg/L)				<0.0006								
	シマジン (mg/L)				<0.0003								
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002								
	ベンゼン (mg/L)				<0.001								
	セレン (mg/L)				<0.002								
	ふっ素 (mg/L)				<0.08						<0.08		
	ほう素 (mg/L)				<0.1						<0.1		
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)		0.38		0.31		0.35				0.24		
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005						<0.005		
特殊項目	銅 (mg/L)				<0.01						<0.01		
	クロム (mg/L)				<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.01		<0.01		<0.01				<0.01		
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.38		0.32		0.35				0.25		
	塩素イオン (mg/L)		1		1		1				1		

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 静岡水域（河川）　　調査担当機関名　国土交通省中部地方整備局

地点名　（地点統一番号）													
（　類　型　）		安倍川安倍川橋						02401	河川 AA				令和5年度
月　日		04月19日	05月17日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月01日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日
採取時刻		09:40	12:30	10:00	10:05	10:00	09:40	09:55	09:30	09:40	09:55	09:50	09:25
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨
	気温 (℃)	19.6	23.0	23.2	23.9	30.2	25.3	20.7	19.1	14.3	9.5	14.4	10.3
	水温 (℃)	17.1	21.4	18.8	19.3	25.4	23.1	19.4	16.4	14.8	11.0	11.9	10.0
	色相	淡灰黄色	淡黄色	黄色	淡灰黄色	淡白（乳白）	淡白（乳白）	淡白（乳白）	無色	無色	無色	無色	淡白（乳白）
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量 (m^3/s)	22.66	37.35	65.97	27.10	4.27	15.31	26.07	3.82	3.55	1.48	3.03	59.26
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度 (cm)	11	9	4	14	>30	17	9	>30	>30	>30	>30	3
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)												
生活環境項目	ｐＨ	7.7	7.9	7.8	7.9	8.2	8.0	7.9	8.4	8.2	8.0	7.9	7.8
	ＤＯ (mg/L)	9.7	9.0	9.2	8.6	8.6	8.5	9.0	11	12	11	11	10
	ＢＯＤ (mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	ＣＯＤ (mg/L)				1.2								
	ＳＳ (mg/L)	43	82	270	40	6	33	66	1	1	<1	2	270
	大腸菌数 (CFU/100ml)	3.4E+01	2.0E+01	6.2E+01	9.9E+01	1.2E+02	1.0E+02	1.1E+02	6.1E+01	3.6E+01	6.5E+01	7.4E+01	6.9E+01
	全窒素 (mg/L)				0.64								
	全リン (mg/L)												
	全亜鉛 (mg/L)	0.004	0.007	0.021	0.004	0.001	0.003	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.020
	ノニルフェノール (mg/L)		<0.00006		<0.00006		<0.00006				<0.00006		
	ＬＡＳ (mg/L)		0.0016		<0.0006		<0.0006				0.0006		
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003								
	全シアン (mg/L)				ND								
	鉛 (mg/L)				<0.005						<0.005		
	六価クロム (mg/L)				<0.01								
	砒素 (mg/L)				<0.005								
	総水銀 (mg/L)				<0.0005								
	ＰＣＢ (mg/L)				ND								
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002								
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0004								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.01								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.004								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0005								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0006								
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001								
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)				<0.0002								
	チウラム (mg/L)				<0.0006								
	シマジン (mg/L)				<0.0003								
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002								
	ベンゼン (mg/L)				<0.001								
	セレン (mg/L)				<0.002								
	ふっ素 (mg/L)				<0.08						<0.08		
	ほう素 (mg/L)				<0.1						<0.1		
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)		0.55		0.58		0.49				0.75		
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005						<0.005		
特殊項目	銅 (mg/L)				<0.01						<0.01		
	クロム (mg/L)				<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)												
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.01		<0.01		<0.01				<0.01		
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.55		0.59		0.49				0.76		
	塩素イオン (mg/L)				2								

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 静岡水域（河川）　　調査担当機関名　国土交通省中部地方整備局

地点名　（地点統一番号）													
（　類　型　）		藁科川牧ヶ谷橋						02501	河川 AA			令和5年度	
月　日		04月19日	05月17日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月01日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日
採取時刻		09:10	13:35	09:30	09:30	09:25	09:10	09:20	09:00	09:10	09:20	09:15	09:00
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨
	気温 (℃)	22.3	25.8	21.2	24.6	31.9	24.1	21.9	14.7	9.9	7.3	11.4	9.8
	水温 (℃)	16.3	21.2	18.1	19.3	22.9	22.8	18.2	15.1	12.5	9.1	9.9	9.3
	色相	淡灰黄色	淡黄色	黄色	淡灰黄色	無色	淡灰色	淡灰黄色	無色	淡白（乳白）	無色	無色	淡白（乳白）
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量 (m^3/s)	9.85	17.65	23.81	14.89	2.03	5.84	12.99	2.77	2.72	1.58	2.45	20.92
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度 (cm)	9	5	4	13	>30	6	4	>30	>30	>30	>30	3
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)												
生活環境項目	ｐＨ	7.7	7.5	7.7	7.8	8.0	7.8	7.8	8.2	8.0	7.9	7.8	7.7
	ＤＯ (mg/L)	9.8	8.8	9.0	8.7	8.6	8.3	9.0	10	11	11	11	10
	ＢＯＤ (mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	ＣＯＤ (mg/L)				1.5								
	ＳＳ (mg/L)	70	170	230	44	1	160	200	2	3	1	2	350
	大腸菌数 (CFU/100ml)	9.0E+01	3.2E+01	1.1E+02	1.2E+02	2.3E+01	1.9E+02	1.2E+02	9.1E+01	3.2E+01	2.2E+01	1.5E+01	8.0E+01
	全窒素 (mg/L)				0.67								
	全リン (mg/L)												
	全亜鉛 (mg/L)	0.007	0.014	0.018	0.005	0.001	0.010	0.013	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.021
	ノニルフェノール (mg/L)		<0.00006		<0.00006		<0.00006				<0.00006		
	ＬＡＳ (mg/L)		0.0006		<0.0006		<0.0006				<0.0006		
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003								
	全シアン (mg/L)				ND								
	鉛 (mg/L)				<0.005						<0.005		
	六価クロム (mg/L)				<0.01								
	砒素 (mg/L)				<0.005								
	総水銀 (mg/L)				<0.0005								
	ＰＣＢ (mg/L)				ND								
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002								
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0004								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.01								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.004								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0005								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0006								
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001								
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)				<0.0002								
	チウラム (mg/L)				<0.0006								
	シマジン (mg/L)				<0.0003								
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002								
	ベンゼン (mg/L)				<0.001								
	セレン (mg/L)				<0.002								
	ふっ素 (mg/L)				<0.08						<0.08		
	ほう素 (mg/L)				<0.1						<0.1		
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)		0.60		0.61		0.60				0.71		
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005						<0.005		
特殊項目	銅 (mg/L)				<0.01								
	クロム (mg/L)				<0.02								
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.01		<0.01		<0.01				<0.01		
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.60		0.61		0.61				0.71		
	塩素イオン (mg/L)				2								

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 静岡水域（河川）　　調査担当機関名　静岡市

地点名　（地点統一番号）													
（類　型）		浜川浜川新橋						02601	河川 A				令和5年度
月日		05月12日	06月08日	07月15日	08月28日	09月21日	10月11日	11月13日	01月12日				
採取時刻		15:02	15:35	09:05	11:13	14:55	08:48	12:04	11:15				
一般項目	天候	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ				
	気温 (℃)	22.6	25.3	27.6	32.4	27.3	24.3	16.3	11.5				
	水温 (℃)	20.3	21.6	21.8	22.9	25.2	20.7	18.5	16.2				
	色相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色				
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭				
	河川 流量 (m^3/s)	2.88	3.81	2.65	2.67	2.50	2.85	3.48	2.43				
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	河川 透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30				
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)												
生活環境項目	ｐＨ	7.9	7.5	7.5	7.6	7.6	7.4	7.6	7.4				
	ＤＯ (mg/L)	9.4	8.5	8.6	9.4	8.1	8.4	9.3	8.9				
	ＢＯＤ (mg/L)	0.7	1.1	0.7	0.5	1.6	0.5	0.7	1.2				
	ＣＯＤ (mg/L)	2.0	1.9	1.8	1.3	3.6	1.6	1.8	2.1				
	ＳＳ (mg/L)	2	2	1	2	6	1	2	1				
	大腸菌数 (CFU/100ml)	1.1E+03	1.6E+02	8.0E+02	2.1E+02	1.2E+04	6.8E+02	7.5E+02	8.6E+01				
	全窒素 (mg/L)	2.6	2.6	2.3	2.0	2.1	1.7	2.3	2.7				
	全リン (mg/L)	0.17	0.18	0.20	0.18	0.22	0.14	0.19	0.28				
	全亜鉛 (mg/L)	0.027	0.027	0.011	0.010	0.023	0.023	0.012	0.012				
	ノニルフェノール (mg/L)	0.00010						<0.00006					
	ＬＡＳ (mg/L)	0.0018						0.0018					
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	全シアン (mg/L)	ND						ND					
	鉛 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	六価クロム (mg/L)	<0.01						<0.01					
	砒素 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	総水銀 (mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002						<0.002					
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002						<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	<0.0004						<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	<0.01						<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	<0.004						<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	<0.0006						<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001						<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)	<0.0002						<0.0002					
	チウラム (mg/L)	<0.0006						<0.0006					
	シマジン (mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002						<0.002					
	ベンゼン (mg/L)	<0.001						<0.001					
	セレン (mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふつ素 (mg/L)	<0.08						<0.08					
	ほう素 (mg/L)	<0.1						<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	2.3						2.2					
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005						<0.005					
特殊項目	銅 (mg/L)	<0.01						<0.01					
	クロム (mg/L)	<0.02						<0.02					
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.001						0.001					
	硝酸性窒素 (mg/L)	2.3						2.2					
	塩素イオン (mg/L)	5	5	6	5	6	6	7	61				

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 静岡水域（河川）　　調査担当機関名　静岡市

地点名　（地点統一番号）

（　類　　型　）　丸子川ぺったん橋　06301　河川 C　令和5年度

	月日		05月26日	06月21日	07月25日	08月25日	09月21日	10月24日	11月27日	01月06日				
	採取時刻		09:03	12:38	08:57	10:10	08:33	09:38	09:26	08:38				
一般項目	天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ				
	気温	(℃)	20.6	25.8	26.2	33.3	27.3	22.7	13.3	6.8				
	水温	(℃)	18.6	22.5	24.0	27.3	22.7	19.6	17.5	13.8				
	色相		無色	無色	無色	淡白（乳白）	淡黄色	無色	無色	無色				
	臭気		微川藻臭	無臭	無臭	無臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭				
	河川 流量	(m^3/s)	1.52	0.67	0.58	1.57	2.19	0.50	1.04	0.49				
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30				
	湖・海 採取水深	(m)												
	湖・海 全水深	(m)												
	湖・海 透明度	(m)												
生活環境項目	pH		7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	8.0	7.6				
	DO	(mg/L)	10	10	10	9.6	8.7	11	12	10				
	BOD	(mg/L)	<0.5	0.7	0.7	<0.5	1.1	<0.5	0.5	<0.5				
	COD	(mg/L)	1.0	1.0	1.4	1.2	2.2	0.9	1.0	0.9				
	SS	(mg/L)	5	<1	<1	2	9	<1	<1	1				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.5E+02	2.7E+02	5.9E+01	1.6E+02	4.4E+03	7.1E+01	7.9E+01	6.7E+01				
	全窒素	(mg/L)	1.1	1.1	0.97	1.1	1.0	1.0	0.90	0.94				
	全リン	(mg/L)	0.035	0.036	0.012	0.042	0.054	0.053	0.037	0.040				
	全亜鉛	(mg/L)	0.003	0.005	0.005	0.007	0.013	0.003	0.003	0.004				
	ノニルフェノール	(mg/L)	0.00006						<0.00006					
	LAS	(mg/L)	0.0029						<0.0006					
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	全シアン	(mg/L)	ND						ND					
	鉛	(mg/L)	<0.005						<0.005					
	六価クロム	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	砒素	(mg/L)	<0.005						<0.005					
	総水銀	(mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002						<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002						<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	<0.0004						<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	<0.004						<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	<0.0006						<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001						<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	<0.0002						<0.0002					
	チウラム	(mg/L)	<0.0006						<0.0006					
	シマジン	(mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002						<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001						<0.001					
	セレン	(mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふっ素	(mg/L)	<0.08						0.09					
	ほう素	(mg/L)	<0.1						<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	1.1						0.87					
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005						<0.005					
特殊項目	銅	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	クロム	(mg/L)	<0.02						<0.02					
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.001						<0.001					
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.1						0.87					
	塩素イオン	(mg/L)	4	4	3	3	5	4	4	4				

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 静岡水域（河川）　　調査担当機関名　静岡市

地点名　（地点統一番号）													
（　類　型　）	小坂川150号新小坂川橋						22101	河川				令和5年度	
月　日	05月12日	07月15日	09月21日	10月11日	11月13日	01月12日							
採取時刻	15:44	08:14	15:32	08:15	12:34	12:15							
一般項目 天候	晴れ	曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ							
気温 (℃)	21.8	27.2	26.3	22.4	16.5	14.5							
水温 (℃)	21.2	23.0	24.7	20.5	17.6	15.0							
色相	無色	無色	無色	無色	無色	無色							
臭気	無臭	無臭	無臭	微パルプ臭	無臭	無臭							
河川 流量 (m^3/s)	1.02	1.11	1.15	0.95	1.30	0.75							
河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)							
河川 透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30							
湖・海 採取水深 (m)													
湖・海 全水深 (m)													
湖・海 透明度 (m)													
生活環境項目 pH	7.9	7.6	7.9	7.4	7.7	7.7							
DO (mg/L)	8.8	7.6	8.4	7.7	8.2	8.9							
BOD (mg/L)	1.3	2.0	1.1	2.7	1.5	1.1							
COD (mg/L)	2.6	2.8	3.1	4.0	1.9	2.8							
SS (mg/L)	3	2	2	2	1	2							
大腸菌数 (CFU/100ml)	2.0E+02	2.7E+02	3.8E+02	2.2E+02	1.1E+02	2.6E+02							
全窒素 (mg/L)	3.1	0.93	0.77	1.3	1.1	0.93							
全リン (mg/L)	0.041	0.032	0.041	0.025	0.025	0.032							
全亜鉛 (mg/L)	0.006	0.004	0.011	0.006	0.005	0.006							
ノニルフェノール (mg/L)													
健康項目 カドミウム (mg/L)	<0.0003				<0.0003								
全シアン (mg/L)	ND				ND								
鉛 (mg/L)	<0.005				<0.005								
六価クロム (mg/L)	<0.01				<0.01								
砒素 (mg/L)	<0.005				<0.005								
総水銀 (mg/L)	<0.0005				<0.0005								
ジクロロメタン (mg/L)	<0.002				<0.002								
四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002				<0.0002								
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	<0.0004				<0.0004								
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	<0.01				<0.01								
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	<0.004				<0.004								
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	<0.0005				<0.0005								
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	<0.0006				<0.0006								
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001				<0.001								
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005				<0.0005								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)	<0.0002				<0.0002								
チウラム (mg/L)	<0.0006				<0.0006								
シマジン (mg/L)	<0.0003				<0.0003								
チオベンカルブ (mg/L)	<0.002				<0.002								
ベンゼン (mg/L)	<0.001				<0.001								
セレン (mg/L)	<0.002				<0.002								
ふつ素 (mg/L)	<0.08				0.15								
ほう素 (mg/L)	0.1				0.4								
硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	1.1				0.84								
1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005				<0.005								
特殊項目 銅 (mg/L)	<0.01				<0.01								
クロム (mg/L)	<0.02				<0.02								
その他項目 亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.001				0.016								
硝酸性窒素 (mg/L)	1.1				0.82								
塩素イオン (mg/L)	220	810	5400	610	1400	3700							

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 志太水域（河川）　　調査担当機関名　静岡県

地点名（地点統一番号）													
（類型）			瀬戸川勝草橋						02701	河川 AA			令和5年度
月日			04月17日	05月26日	06月16日	07月26日	08月22日	09月15日	10月10日	11月14日	12月22日	01月15日	02月26日	03月07日
採取時刻			13:47	07:50	11:20	13:47	10:40	12:25	11:35	14:25	08:41	11:24	09:14	10:36
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	(℃)	21.9	19.7	28.7	35.2	28.0	33.6	25.7	18.2	3.9	15.1	11.6	8.3
	水温	(℃)	20.1	17.0	23.7	29.1	29.0	29.0	22.3	17.0	8.6	13.1	11.3	10.8
	色相		淡白（乳白）	無色	淡茶色	無色	無色	無色	淡白（乳白）	淡白（乳白）	無色	無色	淡白（乳白）	淡白（乳白）
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微川藻臭	無臭	無臭
	河川 流量	(m^3/s)	3.17	2.43			1.47		8.65	0.59			4.50	
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度	(cm)	>30	>30	17	>30	>30	>30	25	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深	(m)												
	湖・海 全水深	(m)												
	湖・海 透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.9	8.0	7.9	8.1	8.0	8.7	8.0	8.0	7.9	8.6	7.6	7.8
	ＤＯ	(mg/L)	9.9	10	9.0	8.6	7.9	10	9.8	10	12	11	11	11
	ＢＯＤ	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	ＳＳ	(mg/L)	5	2	37	1	3	1	22	11	<1	<1	12	3
	全亜鉛	(mg/L)							0.006					
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006					
	ＬＡＳ	(mg/L)							0.0013					
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)							<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)							<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふっ素	(mg/L)	<0.08						<0.08					
	ほう素	(mg/L)	<0.1						<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	0.81						0.87					
	1,4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.80						0.86					
	塩素イオン	(mg/L)	3	3	2	3	3	3	2	3	4	3	2	2

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 志太水域（河川）　　調査担当機関名　静岡県

地点名（地点統一番号）													
（類　型）			朝比奈川横内新橋						02801	河川 AA			令和5年度
月日			04月17日	05月18日	06月16日	07月26日	08月22日	09月15日	10月10日	11月14日	12月22日	01月15日	02月26日	03月07日
採取時刻			13:17	13:11	10:51	14:20	09:53	12:00	11:01	13:44	09:11	10:50	09:46	10:14
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	(℃)	22.0	26.2	27.4	35.6	31.2	33.4	25.2	17.2	5.8	15.0	11.7	8.8
	水温	(℃)	18.2	21.7	17.8	31.6	27.9	29.5	20.2	16.5	10.0	14.1	12.1	10.4
	色相		淡白（乳白）	無色	無色	無色	無色	無色	淡白（乳白）	無色	無色	無色	淡灰色	淡白（乳白）
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微川藻臭	無臭	無臭
	河川 流量	(m^3/s)	2.71	1.73			1.28		7.71	1.29			7.26	
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	26	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深	(m)												
	湖・海 全水深	(m)												
	湖・海 透明度	(m)												
生活環境項目	pH		7.9	7.9	7.8	8.8	8.0	9.1	7.8	8.0	8.0	8.4	7.5	7.7
	DO	(mg/L)	10	9.9	9.2	12	8.7	13	9.3	10	12	12	10	11
	BOD	(mg/L)	0.5	<0.5	<0.5	1.4	<0.5	1.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	SS	(mg/L)	4	5	3	3	1	3	21	<1	<1	1	20	3
	全窒素	(mg/L)	0.80						1.1					
	全リン	(mg/L)	0.027						0.053					
	全亜鉛	(mg/L)							0.006					
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006					
	LAS	(mg/L)							<0.0006					
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)							<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)							<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふっ素	(mg/L)	<0.08						<0.08					
	ほう素	(mg/L)	<0.1						<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	0.76						1.0					
	1,4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.75						1.0					
	塩素イオン	(mg/L)	4	4	3	6	4	6	2	6	7	10	3	4

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 志太水域（河川）　　調査担当機関名　静岡県

地点名（地点統一番号）													
（類型）		瀬戸川当目大橋						02901	河川 B			令和5年度	
月日		04月17日	05月18日	06月16日	07月26日	08月22日	09月15日	10月10日	11月14日	12月22日	01月15日	02月26日	03月07日
採取時刻		10:38	10:40	10:14	15:41	13:03	11:30	10:09	11:42	07:04	14:00	12:40	09:56
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温 (℃)	22.2	26.4	27.5	34.5	32.5	32.5	24.3	16.5	1.4	14.7	17.0	8.6
	水温 (℃)	17.9	21.4	22.8	31.0	31.5	28.8	21.0	16.8	7.8	15.0	13.2	10.6
	色相	淡白（乳白）	淡白（乳白）	無色	淡白（乳白）	無色	淡黄色	淡白（乳白）	無色	無色	無色	淡白（乳白）	淡白（乳白）
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量 (m^3/s)	23.96	14.84			8.75		24.2	10.63			15.74	
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	24	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)												
生活環境項目	pH	7.6	7.7	7.8	8.2	8.0	7.8	7.7	7.8	7.6	8.1	7.6	7.7
	DO (mg/L)	9.9	8.9	8.6	10	9.2	9.9	8.8	9.3	8.6	8.3	10	10
	BOD (mg/L)	0.7	<0.5	<0.5	1.2	0.6	0.9	1.5	0.5	1.2	0.8	0.9	0.8
	SS (mg/L)	2	21	12	5	4	4	23	3	1	3	32	4
	全窒素 (mg/L)	1.3						1.4					
	全リン (mg/L)	0.049						0.097					
	全亜鉛 (mg/L)							0.009					
	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006					
	LAS (mg/L)							0.0009					
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	全シアン (mg/L)	ND						ND					
	鉛 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	六価クロム (mg/L)	<0.01						<0.01					
	砒素 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	総水銀 (mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)							<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)							<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)							<0.0002					
	チウラム (mg/L)							<0.0006					
	シマジン (mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002					
	ベンゼン (mg/L)							<0.001					
	セレン (mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふっ素 (mg/L)	<0.08						<0.08					
	ほう素 (mg/L)	0.1						<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	1.0						1.0					
	1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005					
特殊項目	銅 (mg/L)	<0.01						<0.01					
	クロム (mg/L)	<0.02						<0.02					
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.03						0.03					
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.98						1.0					
	塩素イオン (mg/L)	319	992	595	1250	382	2655	37	3435	3939	16920	359	590

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 志太水域（河川）　　調査担当機関名　静岡県

地点名（地点統一番号）													
（類　型）		小石川八雲橋						03001	河川 D				令和5年度
月日		04月17日	05月18日	06月16日	07月26日	08月22日	09月15日	10月10日	11月14日	12月22日	01月15日	02月26日	03月07日
採取時刻		10:15	11:27	10:40	15:17	12:46	11:05	09:39	11:28	07:22	13:35	11:09	09:40
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温 (℃)	22.5	24.5	27.4	34.6	30.5	32.3	24.0	16.5	1.8	14.5	16.4	8.7
	水温 (℃)	17.8	23.1	23.2	28.7	30.5	27.0	21.9	17.0	8.5	13.1	14.5	12.0
	色相	淡黄色	淡白（乳白）	淡茶色	淡白（乳白）	淡灰色	淡黄色	淡白（乳白）	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微下水臭
	河川 流量 (m^3/s)	1.02	0.80			2.47		1.02	1.80			1.86	
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度 (cm)	>30	>30	17	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)												
生活環境項目	ｐＨ	7.5	7.9	7.8	8.1	8.0	7.8	7.5	7.5	7.5	7.8	7.4	7.5
	ＤＯ (mg/L)	9.3	10	8.8	10	9.4	8.9	8.5	8.6	7.4	9.5	7.6	6.5
	ＢＯＤ (mg/L)	1.3	1.3	1.4	1.2	1.0	0.7	1.3	1.0	0.8	0.9	1.1	1.3
	ＳＳ (mg/L)	3	8	27	6	7	5	6	2	1	3	2	1
	全窒素 (mg/L)	1.4						1.0					
	全リン (mg/L)	0.16						0.14					
	全亜鉛 (mg/L)							0.012					
	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006					
	ＬＡＳ (mg/L)	0.019						0.014					
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	全シアン (mg/L)	ND						ND					
	鉛 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	六価クロム (mg/L)	<0.01						<0.01					
	砒素 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	総水銀 (mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)							<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)							<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)							<0.0002					
	チウラム (mg/L)							<0.0006					
	シマジン (mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002					
	ベンゼン (mg/L)							<0.001					
	セレン (mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふつ素 (mg/L)	0.11						<0.08					
	ほう素 (mg/L)	0.4						0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.97						0.69					
	1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005					
特殊項目	銅 (mg/L)	<0.01						<0.01					
	クロム (mg/L)	<0.02						<0.02					
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.06						0.01					
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.91						0.68					
	塩素イオン (mg/L)	1526	712	239	1025	1668	2179	226	3455	3590	7184	3056	1526

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 志太水域（河川）　　調査担当機関名　静岡県

地点名　（地点統一番号）
（　類　　型　）　小石川松葉橋（県道橋）　03051　河川 D　令和5年度

	月　　日		04月17日	08月22日	10月10日	02月26日									
	採 取 時 刻		10:59	09:30	12:13	10:12									
一般項目	天　候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ									
	気　温	(℃)	21.0	31.0	26.0	15.2									
	水　温	(℃)	18.6	26.0	23.0	14.8									
	色　相		淡黄色	淡白（乳白）	無色	無色									
	臭　気		無臭	無臭	微下水臭	無臭									
	河川 流　量	(m^3/s)	0.19	0.59	0.68	0.32									
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)									
	河川 透　視　度	(cm)	>30	>30	>30	>30									
	湖・海 採取水深	(m)													
	湖・海 全　水　深	(m)													
	湖・海 透　明　度	(m)													
生活環境項目	ｐＨ		7.4	7.5	7.6	7.3									
	ＤＯ	(mg/L)	7.7	8.5	7.5	7.2									
	ＢＯＤ	(mg/L)	6.1	2.5	3.7	2.6									
	ＳＳ	(mg/L)	6	12	5	2									
	ＬＡＳ	(mg/L)			0.019										
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002										
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)			<0.01										
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)			<0.004										
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0005										
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0006										
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001										
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.0005										
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)			<0.0002										
	チウラム	(mg/L)			<0.0006										
	シマジン	(mg/L)			<0.0003										
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002										
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001										
	セレン	(mg/L)	<0.002		<0.002										
	ふっ素	(mg/L)	<0.08		<0.08										
	ほう素	(mg/L)	<0.1		<0.1										
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	0.75		0.80										
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005										
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.03		0.02										
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.71		0.78										
	塩素イオン	(mg/L)	29	6	9	20									

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 志太水域（河川）　　調査担当機関名　静岡県

地点名（地点統一番号）			黒石川黒石橋						03101	河川 C				令和5年度
（類型）														
月日			04月17日	05月18日	06月16日	07月26日	08月22日	09月15日	10月10日	11月14日	12月22日	01月15日	02月26日	03月07日
採取時刻			09:22	11:01	09:56	14:52	12:00	10:43	08:47	11:06	07:36	14:10	11:20	09:21
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	(℃)	20.6	27.0	27.8	35.0	30.5	32.5	23.1	16.5	1.4	14.7	16.6	9.0
	水温	(℃)	17.5	20.5	23.7	29.4	28.5	24.8	21.2	16.2	7.7	12.8	17.0	11.1
	色相		淡白（乳白）	淡白（乳白）	淡灰色	淡茶色	淡灰色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気		無臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微川藻臭	無臭	無臭
	河川 流量	(m^3/s)	0.57	1.25			1.57		1.05	0.38			0.59	
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度	(cm)	>30	26	12	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深	(m)												
	湖・海 全水深	(m)												
	湖・海 透明度	(m)												
生活環境項目	pH		7.5	7.7	7.6	8.2	8.4	7.9	7.4	7.6	7.4	7.8	7.5	7.5
	DO	(mg/L)	11	11	9.4	12	12	11	9.3	12	9.0	12	12	9.4
	BOD	(mg/L)	1.8	1.5	1.1	1.9	1.7	1.1	1.5	1.1	1.7	2.8	1.9	1.9
	SS	(mg/L)	4	16	41	16	23	8	8	3	1	6	3	1
	全亜鉛	(mg/L)							0.010					
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006					
	LAS	(mg/L)	0.011						0.0055					
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	全シアン	(mg/L)	ND						ND					
	鉛	(mg/L)	<0.005						<0.005					
	六価クロム	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	砒素	(mg/L)	<0.005						<0.005					
	総水銀	(mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)							<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)							<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふっ素	(mg/L)	0.09						<0.08					
	ほう素	(mg/L)	<0.1						<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	1.4						0.78					
	1,4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	銅	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	クロム	(mg/L)	<0.02						<0.02					
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.03						0.02					
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.4						0.76					
	塩素イオン	(mg/L)	9	5	4	4	4	4	5	10	13	27	9	11

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 志太水域（河川）　　調査担当機関名　静岡県

地点名（地点統一番号）													
（類　型）			栃山川一色大橋						03201	河川 C			令和5年度
月日			04月17日	05月26日	06月16日	07月19日	08月22日	09月15日	10月10日	11月14日	12月22日	01月15日	02月26日	03月07日
採取時刻			08:40	12:55	09:35	12:30	11:27	10:21	07:51	10:18	07:54	13:13	11:50	09:07
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	(℃)	17.5	26.0	25.9	32.7	30.5	31.9	21.2	15.0	0.9	14.5	17.0	9.1
	水温	(℃)	13.7	21.5	22.3	27.6	27.8	25.0	18.9	13.4	5.8	12.6	14.0	10.2
	色相		淡白（乳白）	淡黄色	淡白（乳白）	淡茶色	淡白（乳白）	淡白（乳白）	茶褐色	淡白（乳白）	無色	無色	淡白（乳白）	淡灰色
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量	(m^3/s)	8.99	5.78			2.37		9.05	6.26			3.56	
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度	(cm)	28	25	8	>30	25	>30	>30	>30	>30	>30	>30	28
	湖・海 採取水深	(m)												
	湖・海 全水深	(m)												
	湖・海 透明度	(m)												
生活環境項目	pH		7.5	7.9	7.6	8.0	7.7	7.7	7.5	7.3	7.4	7.8	7.3	7.4
	DO	(mg/L)	10	10	9.0	11	9.0	10	8.6	9.7	10	11	10	9.3
	BOD	(mg/L)	1.0	1.2	0.8	1.9	0.8	0.7	1.6	0.6	1.2	1.2	1.8	1.5
	SS	(mg/L)	17	22	76	8	21	11	21	4	4	3	10	15
	全窒素	(mg/L)	0.78						0.85					
	全リン	(mg/L)	0.079						0.13					
	全亜鉛	(mg/L)							0.009					
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006					
	LAS	(mg/L)							0.0009					
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	全シアン	(mg/L)	ND						ND					
	鉛	(mg/L)	<0.005						<0.005					
	六価クロム	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	砒素	(mg/L)	<0.005						<0.005					
	総水銀	(mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)							<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)							<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふっ素	(mg/L)	<0.08						<0.08					
	ほう素	(mg/L)	<0.1						<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	0.54						0.50					
	1,4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	銅	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	クロム	(mg/L)	<0.02						<0.02					
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.01						<0.01					
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.53						0.49					
	塩素イオン	(mg/L)	4	9	4	32	8	21	4	291	23	1244	96	8

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 志太水域（河川）　　調査担当機関名　静岡県

地点名　（地点統一番号）															
（類　型）		黒石川新川橋							22301	河川				令和5年度	
月日		04月17日	08月22日	10月10日	02月26日										
採取時刻		09:50	12:27	09:12	10:45										
一般項目	天候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ										
	気温 (℃)	21.2	33.0	23.7	16.4										
	水温 (℃)	17.0	30.1	21.5	14.4										
	色相	無色	淡白（乳白）	無色	無色										
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭										
	河川 流量 (m^3/s)	1.78	2.86	1.59	3.69										
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)										
	河川 透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30										
	湖・海 採取水深 (m)														
	湖・海 全水深 (m)														
	湖・海 透明度 (m)														
生活環境項目	ｐＨ	7.5	7.7	7.6	7.5										
	ＤＯ (mg/L)	6.9	7.4	6.9	6.7										
	ＢＯＤ (mg/L)	1.0	1.2	0.6	1.1										
	ＳＳ (mg/L)	3	7	5	3										
	全窒素 (mg/L)	1.1		0.68											
	全リン (mg/L)	0.22		0.15											
健康項目	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002											
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0004											
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.01											
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.004											
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0005											
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0006											
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001											
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0005											
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)			<0.0002											
	チウラム (mg/L)			<0.0006											
	シマジン (mg/L)			<0.0003											
	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002											
	ベンゼン (mg/L)			<0.001											
	セレン (mg/L)	<0.002		<0.002											
	ふっ素 (mg/L)	0.24		0.15											
	ほう素 (mg/L)	0.9		0.5											
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.84		0.36											
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005											
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01		0.01											
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.83		0.35											
	塩素イオン (mg/L)	4139	1231	2104	3672										

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 大井川水域(河川)　　調査担当機関名 静岡県

地点名 (地点統一番号)													
(類 型)		大井川下泉橋						00901	河川 AA				令和5年度
月日		04月18日	05月29日	06月16日	07月05日	08月02日	09月06日	10月13日	11月08日	12月06日	01月09日	02月14日	03月05日
採取時刻		12:13	13:30	14:00	14:01	12:00	12:38	11:24	13:12	13:14	12:41	13:06	12:30
一般項目	天候	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨
	気温 (℃)	24.7	24.0	30.6	25.0	29.6	27.5	23.0	20.0	14.4	11.5	19.9	10.9
	水温 (℃)	16.8	17.2	22.2	20.0	27.8	23.8	20.4	18.8	13.7	11.1	12.9	7.8
	色相	無色	淡白（乳白）	灰色	淡白（乳白）	無色	無色	無色	淡白（乳白）	無色	無色	淡茶色	淡茶色
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量 (m^3/s)	13.77	21.56			10.75		14.70	37.32			5.49	
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度 (cm)	>30	>30	6	>30	>30	>30	>30	25	>30	>30	>30	20
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)												
生活環境項目	pH	7.7	7.9	7.9	7.8	8.0	7.8	7.9	7.8	7.9	7.7	7.9	7.9
	DO (mg/L)	10	9.7	9.3	8.9	8.8	8.7	9.1	9.4	10	11	11	11
	BOD (mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
	SS (mg/L)	2	4	85	9	1	1	1	19	1	<1	12	33
	全亜鉛 (mg/L)							0.010					
	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006					
	LAS (mg/L)							0.0006					
その他項目	塩素イオン (mg/L)	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	1	<1

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 大井川水域(河川)　　調査担当機関名　国土交通省中部地方整備局

地点名 (地点統一番号)													
(類型)		大井川神座						01001	河川 AA			令和5年度	
月日		04月19日	05月17日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月01日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日
採取時刻		12:05	08:35	13:30	14:10	14:20	12:35	13:00	12:10	12:15	12:40	12:30	11:35
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温 (℃)	24.2	18.9	25.4	25.7	36.4	25.2	24.6	19.8	15.4	13.4	19.9	10.4
	水温 (℃)	13.7	14.1	17.2	17.2	24.8	23.3	19.1	18.7	13.2	8.8	12.1	8.0
	色相	淡白(乳白)	淡白(乳白)	黄色	淡黄褐色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡白(乳白)
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量 (m^3/s)	37.05				15.90	27.50		10.29	8.50	11.09	4.37	
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度 (cm)	>30	15	3	25	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	7
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)												
生活環境項目	pH	7.6	7.7	7.6	7.7	8.0	7.8	7.8	8.5	8.2	7.9	7.9	7.7
	DO (mg/L)	10	10	9.6	9.1	8.4	8.5	8.9	10	11	11	11	11
	BOD (mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	COD (mg/L)		1.3		1.0		1.1				0.7		
	SS (mg/L)	4	37	230	18	1	2	1	<1	3	1	<1	99
	大腸菌数 (CFU/100ml)	2.0E+00	1.4E+01	2.5E+01	5.6E+01	6.0E+00	7.0E+00	1.1E+01	1.2E+01	5.0E+00	4.0E+00	1.0E+00	3.9E+01
	全窒素 (mg/L)		0.30		0.31		0.38				0.32		
	全リン (mg/L)		0.035		0.023		0.012				0.006		
	全亜鉛 (mg/L)	0.001	0.004	0.024	0.003	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.009
	ノニルフェノール (mg/L)		<0.00006		<0.00006		<0.00006				<0.00006		
	LAS (mg/L)		<0.0006		<0.0006		<0.0006				<0.0006		
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003								
	全シアン (mg/L)				ND								
	鉛 (mg/L)				<0.005						<0.005		
	六価クロム (mg/L)				<0.01								
	砒素 (mg/L)				<0.005								
	総水銀 (mg/L)				<0.0005								
	PCB (mg/L)				ND								
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002								
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0004								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.01								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.004								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0005								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0006								
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001								
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)				<0.0002								
	チウラム (mg/L)				<0.0006								
	シマジン (mg/L)				<0.0003								
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002								
	ベンゼン (mg/L)				<0.001								
	セレン (mg/L)				<0.002								
	ふっ素 (mg/L)				<0.08						<0.08		
	ほう素 (mg/L)				<0.1						<0.1		
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)		0.26		0.27		0.33				0.28		
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005						<0.005		
特殊項目	銅 (mg/L)				<0.01								
	クロム (mg/L)				<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)		<0.01		<0.01		<0.01				<0.01		
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.01		<0.01		<0.01				<0.01		
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.26		0.27		0.33				0.28		
	塩素イオン (mg/L)		2		2		3				4		

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 大井川水域(河川)　　調査担当機関名　国土交通省中部地方整備局

地点名 (地点統一番号)													
(類型)		大井川富士見橋						01101	河川 A				令和5年度
月日		04月19日	05月17日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月01日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日
採取時刻		10:45	11:15	11:15	11:30	12:50	11:00	11:20	10:45	10:50	11:10	10:55	10:20
一般項目	天候	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨
	気温 (℃)	22.3	21.3	25.5	26.7	33.0	28.2	24.9	20.2	13.3	11.2	16.3	10.9
	水温 (℃)	16.4	17.9	20.3	20.4	30.9	24.9	21.2	17.1	12.6	8.7	10.0	8.2
	色相	淡白(乳白)	淡白(乳白)	黄色	淡灰黄色	無色	無色	淡白(乳白)	無色	無色	無色	無色	淡白(乳白)
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微パルプ臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量 (m^3/s)	75.97				30.23	54.30		29.32	14.63	16.03	24.51	
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度 (cm)	>30	12	4	21	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	9
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)												
生活環境項目	pH	7.6	7.7	7.7	8.2	8.4	8.7	8.9	8.1	7.8	7.9	7.8	7.6
	DO (mg/L)	9.8	9.4	9.3	9.8	8.0	9.6	10	10	10	12	11	11
	BOD (mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	0.8	0.9	1.0	0.8	0.5
	SS (mg/L)	4	22	140	19	1	2	11	2	1	1	3	79
	大腸菌数 (CFU/100ml)	5.0E+00	1.2E+01	3.5E+01	8.1E+01	1.6E+01	4.2E+01	2.8E+01	1.0E+01	7.0E+00	4.0E+01	4.0E+00	4.2E+01
	全窒素 (mg/L)												
	全リン (mg/L)												
	全亜鉛 (mg/L)	0.001	0.003	0.019	0.003	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.001	0.002	0.001	0.007
	ノニルフェノール (mg/L)		<0.00006		<0.00006		<0.00006				<0.00006		
	LAS (mg/L)		<0.0006		<0.0006		<0.0006				<0.0006		
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003								
	全シアン (mg/L)				ND								
	鉛 (mg/L)				<0.005						<0.005		
	六価クロム (mg/L)				<0.01								
	砒素 (mg/L)				<0.005						<0.005		
	総水銀 (mg/L)				<0.0005								
	PCB (mg/L)				ND								
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002								
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0004								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.01								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.004								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0005								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0006								
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001								
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)				<0.0002								
	チウラム (mg/L)				<0.0006								
	シマジン (mg/L)				<0.0003								
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002								
	ベンゼン (mg/L)				<0.001								
	セレン (mg/L)				<0.002								
	ふっ素 (mg/L)				<0.08						<0.08		
	ほう素 (mg/L)				<0.1						<0.1		
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)		0.32		0.31		0.25				0.29		
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005						<0.005		
特殊項目	銅 (mg/L)				<0.01								
	クロム (mg/L)				<0.02								
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.01		<0.01		<0.01				<0.01		
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.33		0.31		0.25				0.30		

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 大井川水域(河川)　　調査担当機関名 静岡県

地点名 (地点統一番号)															
(類 型)			大代川						22401	河川				令和5年度	
月 日			04月19日	08月01日	10月10日	02月26日									
採取時刻			13:10	09:10	12:20	13:05									
一般項目	天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ									
	気温	(℃)	23.5	29.3	25.8	15.7									
	水温	(℃)	17.8	22.5	21.2	15.4									
	色相		無色	無色	無色	淡白(乳白)									
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭									
	河川 流量	(m^3/s)	1.68	1.31	3.19	2.14									
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)									
	河川 透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30									
	湖・海 採取水深	(m)													
	湖・海 全水深	(m)													
	湖・海 透明度	(m)													
生活環境項目	pH		8.9	8.0	7.6	7.3									
	DO	(mg/L)	11	10	9.5	10									
	BOD	(mg/L)	1.0	1.1	0.6	0.6									
	SS	(mg/L)	2	6	5	11									
	全窒素	(mg/L)	1.5		1.5										
	全リン	(mg/L)	0.057		0.043										
	全亜鉛	(mg/L)			0.006										
	ノニルフェノール	(mg/L)			<0.00006										
	LAS	(mg/L)			0.0045										
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003		<0.0003										
	全シアン	(mg/L)	ND		ND										
	鉛	(mg/L)	<0.005		<0.005										
	六価クロム	(mg/L)	<0.01		<0.01										
	総水銀	(mg/L)	<0.0005		<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002										
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.01										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0005										
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006										
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001										
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.0005										
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002										
	チウラム	(mg/L)			<0.0006										
	シマジン	(mg/L)			<0.0003										
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002										
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001										
	セレン	(mg/L)	<0.002		<0.002										
	ふっ素	(mg/L)	<0.08		<0.08										
	ほう素	(mg/L)	<0.1		<0.1										
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	1.4		1.4										
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005										
特殊項目	銅	(mg/L)	<0.01		<0.01										
	クロム	(mg/L)	<0.02		<0.02										
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.01		<0.01										
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.4		1.4										
	塩素イオン	(mg/L)	3	2	2	3									

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 大井川水域(河川)　　調査担当機関名 静岡県

地点名 (地点統一番号)															
(類 型)			大津谷川源助橋						22501	河川				令和5年度	
月日			04月19日	08月01日	10月10日	02月26日									
採取時刻			13:50	08:32	13:10	12:29									
一般項目	天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ									
	気温	(℃)	23.3	28.0	24.9	14.0									
	水温	(℃)	19.1	24.0	21.9	14.0									
	色相		無色	無色	淡白(乳白)	淡茶色									
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭									
	河川 流量	(m^3/s)	0.063	0.02	0.42	0.12									
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)									
	河川 透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30									
	湖・海 採取水深	(m)													
	湖・海 全水深	(m)													
	湖・海 透明度	(m)													
生活環境項目	pH		7.9	8.0	8.0	7.5									
	DO	(mg/L)	11	9.7	10	10									
	BOD	(mg/L)	0.7	<0.5	0.5	1.5									
	SS	(mg/L)	2	<1	6	18									
	全窒素	(mg/L)	0.34		0.57										
	全リン	(mg/L)	0.026		0.056										
	全亜鉛	(mg/L)			0.006										
	ノニルフェノール	(mg/L)			<0.00006										
	LAS	(mg/L)			0.0076										
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003		<0.0003										
	全シアン	(mg/L)	ND		ND										
	鉛	(mg/L)	<0.005		<0.005										
	六価クロム	(mg/L)	<0.01		<0.01										
	総水銀	(mg/L)	<0.0005		<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002										
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)			<0.01										
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)			<0.004										
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0005										
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0006										
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001										
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.0005										
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)			<0.0002										
	チウラム	(mg/L)			<0.0006										
	シマジン	(mg/L)			<0.0003										
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002										
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001										
	セレン	(mg/L)	<0.002		<0.002										
	ふっ素	(mg/L)	<0.08		<0.08										
	ほう素	(mg/L)	<0.1		<0.1										
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	0.28		0.42										
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005										
特殊項目	銅	(mg/L)	<0.01		<0.01										
	クロム	(mg/L)	<0.02		<0.02										
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01		<0.01										
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.27		0.41										
	塩素イオン	(mg/L)	2	<1	1	25									

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 榛南小笠水域（河川）　　調査担当機関名　国土交通省中部地方整備局

地点名（地点統一番号）													
（類　型）		菊川高田橋						03801	河川 A			令和5年度	
月日		04月21日	05月22日	06月19日	07月12日	08月02日	09月06日	10月11日	11月20日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日
採取時刻		10:39	10:45	10:27	10:44	11:24	11:35	11:06	11:57	11:46	09:13	12:12	11:49
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温 (℃)	25.9	25.8	30.2	32.1	35.3	26.5	26.0	18.0	17.0	9.0	17.5	11.9
	水温 (℃)	19.1	21.1	20.9	25.8	29.0	26.9	20.3	13.1	12.2	6.4	10.7	9.5
	色相	淡白（乳白）	淡緑色	淡灰色	淡黄色	淡白（乳白）	淡白（乳白）	淡灰色	淡白（乳白）	淡白（乳白）	淡茶色	淡黄色	淡白（乳白）
	臭気	無臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度 (cm)	>30	27	11	29	>30	23	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)												
生活環境項目	ｐＨ	7.8	7.7	7.7	8.0	7.8	7.7	8.1	7.7	7.7	7.6	8.1	7.6
	ＤＯ (mg/L)	10	9.7	9.5	9.8	8.5	7.9	10	10	11	11	12	11
	ＢＯＤ (mg/L)	1.1	0.9	0.7	1.7	1.3	2.2	1.4	0.7	1.4	1.8	1.8	1.6
	ＣＯＤ (mg/L)		3.3			2.0			2.6			2.8	
	ＳＳ (mg/L)	6	18	36	10	11	31	19	5	4	4	7	12
	大腸菌数 (CFU/100ml)	5.9E+01	4.2E+02	1.4E+02	1.8E+02	1.3E+02	5.5E+02	2.5E+03	1.3E+02	1.8E+02	1.0E+02	1.2E+02	6.3E+02
	全窒素 (mg/L)		2.5			0.86			2.7			1.1	
	全リン (mg/L)		0.11			0.12			0.059			0.079	
	全亜鉛 (mg/L)	0.006	0.007	0.011	0.007	0.005	0.014	0.008	0.012	0.008	0.007	0.005	0.010
	ノニルフェノール (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
	ＬＡＳ (mg/L)		0.0030			0.0026			0.018			0.017	
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003								
	全シアン (mg/L)				ND								
	鉛 (mg/L)				<0.005						<0.005		
	六価クロム (mg/L)				<0.01								
	砒素 (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	総水銀 (mg/L)				<0.0005								
	ＰＣＢ (mg/L)				ND								
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002								
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0004								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.01								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.004								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0005								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0006								
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001								
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)				<0.0002								
	チウラム (mg/L)				<0.0006								
	シマジン (mg/L)				<0.0003								
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002								
	ベンゼン (mg/L)				<0.001								
	セレン (mg/L)				<0.002								
	ふっ素 (mg/L)				0.09						0.08		
	ほう素 (mg/L)				<0.1						<0.1		
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)		2.1			0.45			2.3			0.65	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005						<0.005		
特殊項目	銅 (mg/L)				<0.01						<0.01		
	クロム (mg/L)				<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.14			0.22			0.26			0.37	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.02			0.01			<0.01			0.02	
	硝酸性窒素 (mg/L)		2.1			0.45			2.3			0.63	
	塩素イオン (mg/L)		5			4			5			5	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 榛南小笠水域（河川）　　調査担当機関名　国土交通省中部地方整備局

地点名 （地点統一番号）													
（類　型）		菊川加茂橋						03851	河川 A				令和5年度
月　日		04月21日	05月22日	06月19日	07月12日	08月02日	09月06日	10月11日	11月20日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日
採取時刻		10:17	10:14	10:05	10:25	10:46	11:13	10:44	11:34	10:42	08:47	11:44	11:31
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨
	気温 (℃)	25.2	26.3	29.7	32.1	32.8	26.8	25.5	17.8	16.2	8.4	13.3	11.5
	水温 (℃)	17.3	18.5	19.2	24.1	26.5	24.9	18.6	13.1	10.8	6.0	10.7	9.1
	色相	無色	淡白（乳白）	淡白（乳白）	淡白（乳白）	淡白（乳白）	淡白（乳白）	淡灰色	淡白（乳白）	無色	無色	淡白（乳白）	淡白（乳白）
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度 (cm)	>30	15	10	27	>30	26	15	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)												
生活環境項目	pH	7.9	7.7	7.7	8.0	7.9	7.7	7.8	7.8	7.8	7.6	7.9	7.6
	DO (mg/L)	11	10	9.8	10	9.1	8.7	10	11	12	12	13	11
	BOD (mg/L)	0.8	0.5	<0.5	1.3	0.7	1.4	0.5	0.5	0.5	0.8	0.6	1.4
	COD (mg/L)		1.9										
	SS (mg/L)	5	19	44	19	9	25	30	6	2	2	4	18
	大腸菌数 (CFU/100ml)	6.4E+01	5.8E+01	1.4E+02	1.8E+02	5.8E+01	8.1E+02	2.0E+02	1.3E+02	1.1E+02	1.3E+02	1.1E+01	4.3E+02
	全窒素 (mg/L)		2.1										
その他項目	塩素イオン (mg/L)				2								

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 榛南小笠水域（河川）　　調査担当機関名　国土交通省中部地方整備局

地点名（地点統一番号）													
（類型）		菊川国安橋						03901	河川 A			令和5年度	
月日		04月21日	04月21日	05月22日	05月22日	06月19日	06月19日	07月12日	07月12日	08月02日	08月02日	09月06日	09月06日
採取時刻		07:50	13:10	07:52	13:25	07:58	12:47	08:02	14:14	07:18	13:40	10:22	14:53
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨
	気温 (℃)	22.5	25.0	24.0	26.2	27.0	30.4	29.5	33.2	29.7	33.7	26.9	25.9
	水温 (℃)	19.4	23.1	21.7	25.2	22.2	25.1	26.5	30.0	29.2	30.5	27.1	26.5
	色相	淡灰色	淡灰色	淡白（乳白）	淡白（乳白）	淡白（乳白）	淡白（乳白）	淡白（乳白）	淡白（乳白）	淡白（乳白）	淡白（乳白）	淡白（乳白）	淡白（乳白）
	臭気	無臭	無臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度 (cm)	28	28	30	>30	13	17	>30	>30	>30	>30	>30	22
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)												
生活環境項目	pH	7.6	7.8	7.7	7.5	7.5	7.7	7.9	7.8	7.5	7.7	7.6	7.6
	DO (mg/L)	8.4	10	9.3	8.2	8.3	8.7	7.7	7.9	6.1	7.8	6.7	7.3
	BOD (mg/L)	0.9	1.1	0.9	0.6	0.6	0.5	1.1	1.6	0.9	1.3	1.4	2.4
	SS (mg/L)	19	23	14	23	23	34	10	12	6	13	14	16
	大腸菌数 (CFU/100ml)		2.6E+01		5.1E+01		1.5E+02	1.4E+02			1.6E+02		5.5E+02
	全窒素 (mg/L)												
	全リン (mg/L)												
	全亜鉛 (mg/L)		0.010		0.008		0.010	0.008			0.006		0.008
	ノニルフェノール (mg/L)				<0.00006						<0.00006		
	LAS (mg/L)				0.0023						0.0015		
健康項目	カドミウム (mg/L)							<0.0003					
	全シアン (mg/L)							ND					
	鉛 (mg/L)							<0.005					
	六価クロム (mg/L)							<0.01					
	砒素 (mg/L)							<0.005					
	総水銀 (mg/L)							<0.0005					
	PCB (mg/L)							ND					
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)							<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)							<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)							<0.0002					
	チウラム (mg/L)							<0.0006					
	シマジン (mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002					
	ベンゼン (mg/L)							<0.001					
	セレン (mg/L)							<0.002					
	ふっ素 (mg/L)												
	ほう素 (mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)				1.8						0.48		
	1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005					
特殊項目	銅 (mg/L)							<0.01					
	クロム (mg/L)							<0.02					
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.01						<0.01		
	硝酸性窒素 (mg/L)				1.8						0.48		
	塩素イオン (mg/L)	2060	1950	206	1200	779	889	720	733	1880	1820	692	184

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 榛南小笠水域（河川）　　調査担当機関名　国土交通省中部地方整備局

地点名　（地点統一番号）

（　類　　型　）　菊川国安橋　03901　河川 A　令和5年度

	月日		10月11日	10月11日	11月20日	11月20日	12月06日	12月06日	01月10日	01月10日	02月14日	02月14日	03月06日	03月06日
	採取時刻		08:28	13:25	08:47	13:23	08:26	12:46	10:22	15:12	08:24	14:23	09:01	12:56
一般項目	天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	気温	(℃)	21.5	25.3	13.9	18.6	14.8	16.3	11.2	11.4	10.3	18.5	10.7	12.1
	水温	(℃)	19.3	21.2	13.5	14.2	9.6	12.5	7.9	9.8	9.8	14.0	9.2	10.7
	色相		淡黄色	淡黄色	淡白（乳白）	淡白（乳白）	無色	無色	無色	無色	淡黄色	淡黄色	淡白（乳白）	淡白（乳白）
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量	(m^3/s)												
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深	(m)												
	湖・海 全水深	(m)												
	湖・海 透明度	(m)												
生活環境項目	pH		7.5	7.6	7.6	7.8	7.7	7.8	7.8	7.9	7.8	8.0	7.7	7.6
	DO	(mg/L)	7.8	8.5	9.8	8.5	11	10	11	10	10	10	11	10
	BOD	(mg/L)	0.8	0.8	0.8	0.5	1.0	1.1	0.5	1.2	0.7	1.6	1.4	1.2
	SS	(mg/L)	9	9	6	7	4	3	3	4	3	7	9	11
	大腸菌数	(CFU/100ml)	8.0E+02		3.7E+02		4.0E+02		1.2E+02			4.0E+00	4.3E+02	
	全窒素	(mg/L)												
	全リン	(mg/L)												
	全亜鉛	(mg/L)	0.009		0.009		0.008		0.008			0.015	0.013	
	ノニルフェノール	(mg/L)			<0.00006							<0.00006		
	LAS	(mg/L)			0.012							0.0062		
健康項目	カドミウム	(mg/L)												
	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)							<0.005					
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)							<0.005					
	総水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)												
	四塩化炭素	(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)												
	チウラム	(mg/L)												
	シマジン	(mg/L)												
	チオベンカルブ	(mg/L)												
	ベンゼン	(mg/L)												
	セレン	(mg/L)												
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)			2.6							0.58		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	銅	(mg/L)							<0.01					
	クロム	(mg/L)												
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)			<0.01							<0.01		
	硝酸性窒素	(mg/L)			2.6							0.59		
	塩素イオン	(mg/L)	1010	593	1230	8470	848	1400	3630	8440	3780	6020	326	298

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 榛南小笠水域（河川）　　調査担当機関名　国土交通省中部地方整備局

地点名 （地点統一番号）													
（類　型）		牛淵川堂山橋						05351	河川 B				令和5年度
月　日		04月21日	05月22日	06月19日	07月12日	08月02日	09月06日	10月11日	11月20日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日
採取時刻		11:15	11:33	11:00	11:16	12:10	12:23	11:38	12:34	11:20	09:52	13:03	13:29
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温 (℃)	25.5	25.8	30.4	32.2	34.8	28.2	25.8	18.2	16.5	10.7	18.3	11.3
	水温 (℃)	21.6	24.2	24.2	28.2	31.0	27.3	21.0	13.5	11.8	11.5	13.0	10.4
	色相	淡白（乳白）	淡黄色	淡白（乳白）	淡黄色	淡白（乳白）	淡白（乳白）	淡黄色	淡茶色	淡茶色	淡茶色	淡黄色	淡白（乳白）
	臭気	無臭	微土臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微川藻臭	微川藻臭
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度 (cm)	25	26	18	29	29	25	>30	>30	>30	6	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)												
生活環境項目	ｐＨ	8.2	7.8	8.1	8.2	8.1	7.7	8.0	8.4	8.2	7.8	8.5	7.9
	ＤＯ (mg/L)	10	9.5	10	9.8	9.6	8.0	10	13	13	10	14	12
	ＢＯＤ (mg/L)	1.9	3.0	1.3	2.1	1.9	3.4	1.7	1.2	2.1	3.6	4.3	3.9
	ＣＯＤ (mg/L)		6.8										
	ＳＳ (mg/L)	16	22	24	13	16	28	12	16	4	210	9	19
	大腸菌数 (CFU/100ml)	6.1E+02	1.5E+03	7.4E+02	2.6E+02	1.1E+02	5.8E+02	3.8E+03	5.3E+02	2.7E+02	4.0E+00	3.0E+02	1.2E+03
	全窒素 (mg/L)		3.9										
その他項目	塩素イオン (mg/L)				8								

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 榛南小笠水域（河川）　　調査担当機関名　静岡県

地点名　（地点統一番号）														
（類　　型）		大幡川末端						22701	河川				令和5年度	
月　　日		04月19日	08月01日	10月10日	02月26日									
採取時刻		09:15	09:56	11:35	11:58									
一般項目	天　候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ									
	気　温 (℃)	23.0	28.5	25.1	13.2									
	水　温 (℃)	19.5	23.2	22.0	17.4									
	色　相	無色	淡黄色	無色	淡白（乳白）									
	臭　気	無臭	無臭	無臭	無臭									
	河川 流　量 (m^3/s)	2.93	2.42	1.64	2.68									
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)									
	透　視　度 (cm)	>30	>30	>30	>30									
	湖・海 採取水深 (m)													
	湖・海 全　水　深 (m)													
	湖・海 透　明　度 (m)													
生活環境項目	ｐＨ	7.7	7.8	7.8	7.6									
	ＤＯ (mg/L)	9.7	9.7	9.6	9.7									
	ＢＯＤ (mg/L)	1.0	0.7	0.7	1.0									
	ＳＳ (mg/L)	6	5	7	7									
	全窒素 (mg/L)	3.9		4.9										
	全リン (mg/L)	0.081		0.14										
	全亜鉛 (mg/L)			0.012										
	ノニルフェノール (mg/L)			<0.00006										
	ＬＡＳ (mg/L)			0.0025										
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003		<0.0003										
	総水銀 (mg/L)	<0.0005		<0.0005										
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002										
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.01										
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.004										
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0005										
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0006										
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001										
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0005										
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)			<0.0002										
	チウラム (mg/L)			<0.0006										
	シマジン (mg/L)			<0.0003										
	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002										
	ベンゼン (mg/L)			<0.001										
	セレン (mg/L)	<0.002		<0.002										
	ふっ素 (mg/L)	<0.08		<0.08										
	ほう素 (mg/L)	<0.1		<0.1										
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	3.6		4.5										
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005										
特殊項目	銅 (mg/L)	<0.01		<0.01										
	クロム (mg/L)	<0.02		<0.02										
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.02		0.01										
	硝酸性窒素 (mg/L)	3.6		4.5										
	塩素イオン (mg/L)	88	127	149	330									

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 榛南小笠水域（河川）　　調査担当機関名　静岡県

地点名（地点統一番号）													
（類　型）		萩間川湊橋						05401	河川 A				令和5年度
月日		04月19日	05月18日	06月06日	07月19日	08月01日	09月15日	10月10日	11月22日	12月22日	01月15日	02月26日	03月07日
採取時刻		11:04	10:49	09:50	10:47	11:43	11:25	08:40	09:20	08:10	13:00	10:13	09:51
一般項目	天候	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温 (℃)	23.2	27.1	23.0	32.8	34.0	31.4	24.5	18.1	2.5	11.8	11.9	7.9
	水温 (℃)	20.0	23.9	20.2	30.1	31.0	31.2	20.5	14.9	9.8	12.5	11.2	10.8
	色相	淡黄色	淡白（乳白）	淡黄色	淡白（乳白）	淡黄色	淡黄色	淡茶色	淡黄色	無色	無色	淡白（乳白）	淡黄色
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量 (m^3/s)	1.67	2.25			0.39		2.43	0.58			2.15	
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度 (cm)	>30	25	>30	>30	22	>30	24	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)												
生活環境項目	ｐＨ	8.1	7.9	7.6	7.9	8.1	8.0	7.8	7.6	8.0	8.1	7.7	7.7
	ＤＯ (mg/L)	11	11	8.6	7.2	10	8.8	9.0	8.5	8.9	9.4	10	9.6
	ＢＯＤ (mg/L)	1.3	1.0	0.6	1.6	2.3	1.2	1.4	1.3	0.7	0.6	0.7	1.2
	ＳＳ (mg/L)	15	51	5	9	35	13	26	7	4	3	7	6
	全窒素 (mg/L)	3.5						3.1					
	全リン (mg/L)	0.14						0.11					
	全亜鉛 (mg/L)	0.008						0.011					
	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006					
	ＬＡＳ (mg/L)							0.0023					
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	全シアン (mg/L)	ND						ND					
	鉛 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	六価クロム (mg/L)	<0.01						<0.01					
	砒素 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	総水銀 (mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)							<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)							<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)							<0.0002					
	チウラム (mg/L)							<0.0006					
	シマジン (mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002					
	ベンゼン (mg/L)							<0.001					
	セレン (mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふっ素 (mg/L)	0.22						0.09					
	ほう素 (mg/L)	0.3						<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	2.9						2.5					
	1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005					
特殊項目	銅 (mg/L)	<0.01						<0.01					
	クロム (mg/L)	<0.02						<0.02					
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.04						<0.01					
	硝酸性窒素 (mg/L)	2.9						2.5					
	塩素イオン (mg/L)	1097	305	3058	13040	6677	5916	31	2781	11960	16360	2346	1385

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 榛南小笠水域（河川）　　調査担当機関名　静岡県

地点名　（地点統一番号）

（ 類　　型 ）　筬川末端　22901　河川　令和5年度

	月　　日		04月11日	06月20日	08月01日	10月12日	12月19日	02月08日						
	採 取 時 刻		13:03	10:05	10:33	10:11	16:05	10:55						
一般項目	天　候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ						
	気　温	(℃)	23.1	25.2	30.2	25.0	8.6	8.5						
	水　温	(℃)	20.2	24.3	29.8	22.4	11.1	9.8						
	色　相		淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄茶色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色						
	臭　気		微下水臭	微し尿糞尿臭	微し尿糞尿臭	微下水臭	微し尿糞尿臭	微し尿糞尿臭						
	河川 流　量	(m^3/s)	0.28		0.62	1.08	0.28	0.49						
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)						
	河川 透　視　度	(cm)	27	>30	>30	>30	>30	>30						
	湖・海 採取水深	(m)												
	湖・海 全　水　深	(m)												
	湖・海 透　明　度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.8	7.5	7.8	7.5	7.6	7.5						
	ＤＯ	(mg/L)	11	7.8	8.0	7.6	9.2	7.9						
	ＢＯＤ	(mg/L)	1.8	6.2	3.3	4.5	7.8	6.6						
	ＳＳ	(mg/L)	23	10	12	9	5	8						
	全窒素	(mg/L)	4.1			9.4								
	全リン	(mg/L)	0.24			0.37								
	全亜鉛	(mg/L)				0.007								
	ノニルフェノール	(mg/L)				<0.00006								
	ＬＡＳ	(mg/L)				0.0093								
健康項目	全シアン	(mg/L)	ND			ND								
	鉛	(mg/L)	<0.005			<0.005								
	六価クロム	(mg/L)	<0.01			<0.01								
	ジクロロメタン	(mg/L)				<0.002								
	四塩化炭素	(mg/L)				<0.0002								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)				<0.0004								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)				<0.01								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)				<0.004								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)				<0.0005								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)				<0.0006								
	トリクロロエチレン	(mg/L)				<0.001								
	テトラクロロエチレン	(mg/L)				<0.0005								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)				<0.0002								
	チウラム	(mg/L)				<0.0006								
	シマジン	(mg/L)				<0.0003								
	チオベンカルブ	(mg/L)				<0.002								
	ベンゼン	(mg/L)				<0.001								
	セレン	(mg/L)	<0.002			<0.002								
	ふっ素	(mg/L)	0.22			0.14								
	ほう素	(mg/L)	0.4			<0.1								
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	1.6			3.0								
	1,4-ジオキサン	(mg/L)				<0.005								
特殊項目	銅	(mg/L)	<0.01			<0.01								
	クロム	(mg/L)	<0.02			<0.02								
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.08			0.07								
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.6			3.0								
	塩素イオン	(mg/L)	1631	141	9042	134	624	3085						

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 榛南小笠水域（河川）　　調査担当機関名　静岡県

地点名　（地点統一番号）
（　類　　型　）　新野川末端　23001　河川　令和5年度

	月　　日		04月11日	08月01日	10月12日	02月08日									
	採　取　時　刻		13:29	11:09	11:05	10:15									
一般項目	天　候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ									
	気　温	(℃)	22.0	30.2	25.0	8.1									
	水　温	(℃)	20.6	30.1	22.5	9.8									
	色　相		灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色									
	臭　気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭									
	河川 流　量	(m^3/s)	0.52	0.68	0.80	0.47									
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)									
	河川 透　視　度	(cm)	17	>30	>30	>30									
	湖・海 採取水深	(m)													
	湖・海 全　水　深	(m)													
	湖・海 透　明　度	(m)													
生活環境項目	ｐＨ		7.7	7.5	7.7	7.8									
	ＤＯ	(mg/L)	8.9	5.2	8.2	9.4									
	ＢＯＤ	(mg/L)	1.4	2.5	1.1	3.1									
	ＳＳ	(mg/L)	41	6	12	10									
	全窒素	(mg/L)	2.2		2.9										
	全リン	(mg/L)	0.29		0.32										
	全亜鉛	(mg/L)			0.012										
	ノニルフェノール	(mg/L)			<0.00006										
	ＬＡＳ	(mg/L)			0.0007										
健康項目	全シアン	(mg/L)	ND		ND										
	六価クロム	(mg/L)	<0.01		<0.01										
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002										
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)			<0.01										
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)			<0.004										
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0005										
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0006										
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001										
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.0005										
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)			<0.0002										
	チウラム	(mg/L)			<0.0006										
	シマジン	(mg/L)			<0.0003										
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002										
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001										
	セレン	(mg/L)	<0.002		<0.002										
	ふっ素	(mg/L)	0.13		0.17										
	ほう素	(mg/L)	0.1		<0.1										
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	1.4		2.0										
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005										
特殊項目	銅	(mg/L)	<0.01		<0.01										
	クロム	(mg/L)	<0.02		<0.02										
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.03		0.06										
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.4		2.0										
	塩素イオン	(mg/L)	219	1028	28	63									

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 榛南小笠水域（河川）　　調査担当機関名　静岡県

地点名　（地点統一番号）														
（　類　　型　）		弁財天川末端						23101	河川				令和5年度	
月　　日		04月11日	08月01日	10月12日	02月08日									
採　取　時　刻		14:21	11:45	12:05	08:51									
一般項目	天　候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ									
	気　温 (℃)	22.6	33.2	26.4	10.0									
	水　温 (℃)	21.1	31.2	23.5	13.1									
	色　相	淡灰黄色	淡黄緑色	淡灰黄色	淡灰黄色									
	臭　気	無臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭									
	河川 流　量 (m^3/s)	3.99	7.27	3.11	6.16									
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)									
	河川 透　視　度 (cm)	>30	>30	>30	>30									
	湖・海 採取水深 (m)													
	湖・海 全　水　深 (m)													
	湖・海 透　明　度 (m)													
生活環境項目	ｐＨ	7.4	8.0	7.3	8.1									
	ＤＯ (mg/L)	6.8	10	6.7	8.0									
	ＢＯＤ (mg/L)	0.7	3.2	0.6	0.9									
	ＳＳ (mg/L)	20	8	15	5									
	全窒素 (mg/L)	2.3		2.0										
	全リン (mg/L)	0.13		0.16										
	ＬＡＳ (mg/L)			<0.0006										
健康項目	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002										
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.01										
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.004										
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0005										
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0006										
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001										
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0005										
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)			<0.0002										
	チウラム (mg/L)			<0.0006										
	シマジン (mg/L)			<0.0003										
	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002										
	ベンゼン (mg/L)			<0.001										
	セレン (mg/L)	<0.002		<0.002										
	ふっ素 (mg/L)	0.14		0.29										
	ほう素 (mg/L)	1.5		0.8										
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	1.7		1.1										
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005										
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.06		0.06										
	硝酸性窒素 (mg/L)	1.7		1.1										
	塩素イオン (mg/L)	7446	460	3900	19850									

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 榛南小笠水域（河川）　　調査担当機関名　国土交通省中部地方整備局

地点名（地点統一番号）													
（類型）		牛淵川鹿島橋						05301	河川 B				令和5年度
月日		04月21日	05月22日	06月19日	07月12日	08月02日	09月06日	10月11日	11月20日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日
採取時刻		11:51	12:09	11:22	11:43	12:54	12:51	12:01	12:57	12:23	12:47	13:44	12:37
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
	気温 (℃)	22.9	25.4	30.1	31.5	32.8	29.2	26.2	18.0	16.4	11.0	18.1	13.5
	水温 (℃)	19.7	23.6	23.1	28.0	30.8	26.8	20.0	11.7	10.9	7.8	13.2	10.0
	色相	淡白（乳白）	淡黄色	淡白（乳白）	淡白（乳白）	淡白（乳白）	淡白（乳白）	淡黄色	淡白（乳白）	淡白（乳白）	淡茶色	淡黄色	淡白（乳白）
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微川藻臭	無臭
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	河川 透視度 (cm)	>30	>30	18	>30	>30	18	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)												
生活環境項目	ｐＨ	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8	7.6
	ＤＯ (mg/L)	8.8	8.9	8.5	7.6	7.4	7.3	9.1	11	10	11	11	10
	ＢＯＤ (mg/L)	1.7	1.1	1.1	1.6	1.3	3.2	1.1	1.4	1.0	1.2	1.7	2.3
	ＣＯＤ (mg/L)		4.9										
	ＳＳ (mg/L)	17	17	26	12	10	28	9	5	4	6	9	17
	大腸菌数 (CFU/100ml)	2.1E+02	1.1E+02	1.6E+02	1.9E+02	2.6E+02	5.9E+02	5.3E+02	3.1E+02	4.1E+02	3.8E+02	3.4E+02	1.0E+03
	全窒素 (mg/L)				2.3								
	全リン (mg/L)												
	全亜鉛 (mg/L)	0.008	0.008	0.009	0.006	0.004	0.011	0.009	0.010	0.012	0.009	0.014	0.014
	ノニルフェノール (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
	ＬＡＳ (mg/L)		0.0023			0.0016			0.015			0.021	
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003								
	全シアン (mg/L)				ND								
	鉛 (mg/L)				<0.005						<0.005		
	六価クロム (mg/L)				<0.01								
	砒素 (mg/L)				<0.005						<0.005		
	総水銀 (mg/L)				<0.0005								
	ＰＣＢ (mg/L)				ND								
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002								
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0004								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.01								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.004								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0005								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0006								
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001								
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)				<0.0002								
	チウラム (mg/L)				<0.0006								
	シマジン (mg/L)				<0.0003								
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002								
	ベンゼン (mg/L)				<0.001								
	セレン (mg/L)				<0.002								
	ふっ素 (mg/L)				0.12						0.08		
	ほう素 (mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)		2.9			0.55			3.8			1.5	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005						<0.005		
特殊項目	銅 (mg/L)				<0.01								
	クロム (mg/L)				<0.02								
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.03			<0.01			<0.01			0.02	
	硝酸性窒素 (mg/L)		2.8			0.56			3.8			1.4	
	塩素イオン (mg/L)				11								

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 榛南小笠水域（河川）　　調査担当機関名　静岡県

地点名（地点統一番号）													
（類　型）			湯日川岩留橋						05601	河川 A			令和5年度
月日			04月19日	05月26日	06月16日	07月19日	08月01日	09月15日	10月10日	11月22日	12月22日	01月15日	02月26日	03月07日
採取時刻			09:33	13:40	09:06	11:55	10:21	10:35	10:45	08:14	09:00	11:00	11:38	10:50
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	(℃)	23.1	25.8	24.2	33.4	30.0	30.5	24.9	14.8	5.5	13.5	14.3	10.2
	水温	(℃)	18.0	21.5	21.0	25.9	22.0	23.3	20.8	14.8	11.2	13.2	15.2	13.2
	色相		淡黄色	淡白（乳白）	淡白（乳白）	無色	無色	無色	淡白（乳白）	無色	無色	無色	淡白（乳白）	淡白（乳白）
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量	(m^3/s)	2.32	3.59			2.22		3.73	3.14			2.87	
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度	(cm)	>30	22	15	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深	(m)												
	湖・海 全水深	(m)												
	湖・海 透明度	(m)												
生活環境項目	pH		7.6	7.8	7.5	8.0	7.7	7.7	7.6	7.4	7.5	7.8	7.3	7.6
	DO	(mg/L)	11	9.5	8.9	11	9.6	9.8	9.5	10	10	13	9.2	11
	BOD	(mg/L)	0.8	<0.5	<0.5	1.1	0.9	0.6	0.9	<0.5	<0.5	1.1	1.9	1.7
	SS	(mg/L)	5	17	33	4	3	7	10	2	2	9	21	17
	全窒素	(mg/L)	2.5						2.6					
	全リン	(mg/L)	0.067						0.095					
	全亜鉛	(mg/L)							0.007					
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006					
	LAS	(mg/L)							0.0030					
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	鉛	(mg/L)	<0.005						<0.005					
	砒素	(mg/L)	<0.005						<0.005					
	総水銀	(mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)							<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)							<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふっ素	(mg/L)	<0.08						0.08					
	ほう素	(mg/L)	<0.1						<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	2.4						2.3					
	1,4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.01						<0.01					
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.3						2.3					
	塩素イオン	(mg/L)	6	3	4	9	5	4	3	5	5	11	6	5

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 榛南小笠水域（河川）　　調査担当機関名　静岡県

地点名　（地点統一番号）

（類　型）　坂口谷川寄子橋　05901　河川 B　令和5年度

	月日		04月19日	05月18日	06月16日	07月19日	08月01日	09月15日	10月10日	11月22日	12月22日	01月15日	02月26日	03月07日
	採取時刻		09:55	12:18	08:43	11:32	10:42	10:50	10:05	08:46	08:46	11:10	11:14	10:32
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	(℃)	22.4	29.0	21.4	33.4	31.5	31.0	23.4	15.8	5.4	13.6	14.2	8.3
	水温	(℃)	18.3	24.2	21.3	30.0	28.1	28.2	21.5	12.5	8.3	10.0	12.0	10.5
	色相		淡黄色	淡白（乳白）	淡灰色	淡茶色	淡黄色	淡黄色	淡茶色	淡黄色	無色	無色	淡白（乳白）	淡灰色
	臭気		無臭	無臭	無臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量	(m^3/s)	1.24	0.80			1.20		1.59	0.96			3.87	
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度	(cm)	>30	24	11	>30	>30	>30	23	>30	>30	>30	25	29
	湖・海 採取水深	(m)												
	湖・海 全水深	(m)												
	湖・海 透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.6	7.3	7.6	7.5	7.4	7.6	7.5	7.4	7.5	7.7	7.4	7.5
	ＤＯ	(mg/L)	8.2	8.8	8.0	7.2	5.6	6.3	7.7	8.4	10	9.4	9.3	8.6
	ＢＯＤ	(mg/L)	1.0	1.2	1.4	1.9	1.4	0.8	2.2	0.6	1.3	0.6	0.6	1.3
	ＳＳ	(mg/L)	19	27	61	20	24	24	35	12	4	3	12	20
	全窒素	(mg/L)	2.0						2.4					
	全リン	(mg/L)	0.11						0.32					
	全亜鉛	(mg/L)							0.013					
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006					
	ＬＡＳ	(mg/L)							0.0032					
健康項目	全シアン	(mg/L)	ND						ND					
	鉛	(mg/L)	<0.005						<0.005					
	六価クロム	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	砒素	(mg/L)	<0.005						<0.005					
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)							<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)							<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふっ素	(mg/L)	0.28						0.11					
	ほう素	(mg/L)	0.9						<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	1.5						1.8					
	1,4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	銅	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	クロム	(mg/L)	<0.02						<0.02					
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.5						1.8					
	塩素イオン	(mg/L)	4080	739	9	3216	2204	3106	75	1027	279	5089	457	872

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 榛南小笠水域（河川）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（ 類 型 ）		勝間田川港橋						06001	河川 A				令和5年度
月 日		04月19日	05月18日	06月06日	07月19日	08月01日	09月15日	10月10日	11月22日	12月22日	01月15日	02月26日	03月07日
採 取 時 刻		10:34	11:45	10:10	11:13	11:09	11:05	09:40	09:00	08:26	11:25	10:40	10:14
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気 温 (℃)	23.7	29.3	22.5	33.1	33.0	31.2	22.0	17.9	4.4	14.0	14.2	8.2
	水 温 (℃)	19.1	23.1	19.0	30.6	30.2	28.1	20.7	14.5	9.1	12.0	12.0	11.3
	色 相	淡黄色	無色	無色	無色	淡黄色	無色	淡茶色	無色	無色	無色	淡白（乳白）	淡黄色
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流 量 (m^3/s)	3.40	1.69			0.76		2.83	1.44			6.42	
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透 視 度 (cm)	28	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全 水 深 (m)												
	湖・海 透 明 度 (m)												
生活環境項目	ｐＨ	7.7	7.6	7.4	7.8	7.8	7.6	7.6	7.6	7.9	8.0	7.6	7.6
	ＤＯ (mg/L)	8.2	9.8	8.8	6.0	4.9	7.5	8.4	6.6	7.1	8.8	9.6	7.7
	ＢＯＤ (mg/L)	0.8	0.6	0.6	1.0	0.9	0.6	1.0	0.6	0.6	1.2	0.6	1.0
	ＳＳ (mg/L)	19	10	4	4	4	2	13	3	9	2	6	4
	全窒素 (mg/L)	4.3						4.7					
	全リン (mg/L)	0.12						0.17					
	全亜鉛 (mg/L)							0.009					
	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006					
	ＬＡＳ (mg/L)	0.0097						0.0036					
健康項目	全シアン (mg/L)	ND						ND					
	六価クロム (mg/L)	<0.01						<0.01					
	砒素 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)							<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)							<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)							<0.0002					
	チウラム (mg/L)							<0.0006					
	シマジン (mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002					
	ベンゼン (mg/L)							<0.001					
	セレン (mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふっ素 (mg/L)	0.31						0.11					
	ほう素 (mg/L)	0.9						<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	3.8						4.1					
	1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005					
特殊項目	銅 (mg/L)	<0.01						<0.01					
	クロム (mg/L)	<0.02						<0.02					
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01						<0.01					
	硝酸性窒素 (mg/L)	3.8						4.1					
	塩素イオン (mg/L)	3981	911	1167	9642	13060	1611	240	7604	13120	15670	2513	2345

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 太田川水域（河川）　　調査担当機関名　静岡県

地点名　（地点統一番号）													
（　類　型　）		太田川二瀬(西)橋						03301	河川 AA				令和5年度
月　日		04月11日	05月18日	06月20日	07月18日	08月01日	09月05日	10月12日	11月14日	12月27日	01月09日	02月08日	03月11日
採取時刻		10:50	11:30	13:28	11:05	10:30	13:10	12:03	09:43	09:50	09:36	12:13	10:00
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温 (℃)	22.8	28.9	30.8	35.2	32.4	30.4	26.4	13.4	12.8	9.4	15.6	14.4
	水温 (℃)	17.6	23.0	24.7	29.9	29.1	29.3	22.2	12.0	7.2	6.9	9.9	8.5
	色相	淡灰黄色	灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色
	臭気	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	無臭
	河川 流量 (m^3/s)	6.66	10.61			3.30		2.56		3.30		2.20	
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度 (cm)	>30	18	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)												
生活環境項目	pH	7.6	7.4	7.6	8.1	7.5	7.6	7.8	7.5	7.5	7.4	7.7	7.6
	DO (mg/L)	9.5	8.9	8.7	9.5	7.8	8.3	9.4	10	11	11	11	11
	BOD (mg/L)	<0.5	0.6	0.8	0.7	0.9	1.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	<0.5
	SS (mg/L)	23	33	25	22	22	13	10	5	6	2	8	4
	全亜鉛 (mg/L)							0.006					
	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006					
	LAS (mg/L)							<0.0006					
特殊項目	銅 (mg/L)	<0.01						<0.01					
	クロム (mg/L)	<0.02						<0.02					
その他項目	塩素イオン (mg/L)	5	5	4	11	14	8	2	22	581	560	659	31

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 太田川水域（河川）　　調査担当機関名 静岡県

地点名（地点統一番号）													
（類型）			太田川豊浜橋						03401	河川 A			令和5年度
月日			04月11日	05月18日	06月20日	07月18日	08月01日	09月05日	10月12日	11月14日	12月19日	01月09日	02月08日	03月11日
採取時刻			13:50	10:38	13:57	11:40	11:40	13:42	11:21	09:25	16:30	09:16	10:28	11:20
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	22.2	26.0	27.0	32.7	33.4	31.2	26.1	12.6	9.8	6.8	8.2	14.2
	水温	(℃)	19.9	23.1	25.5	31.2	30.6	29.7	22.4	13.5	11.1	8.8	10.9	11.1
	色相		淡灰黄色	灰茶色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色
	臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
	河川 流量	(m^3/s)	36.75	30.05			14.31		19.24		31.20		62.89	
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度	(cm)	>30	24	>30	>30	>30	20	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深	(m)												
	湖・海 全水深	(m)												
	湖・海 透明度	(m)												
生活環境項目	pH		7.6	7.3	7.6	7.5	7.6	7.1	7.5	7.7	7.9	7.8	7.8	7.6
	DO	(mg/L)	8.3	7.6	7.5	7.3	7.3	6.3	7.2	8.9	10	10	8.4	9.1
	BOD	(mg/L)	<0.5	<0.5	1.0	1.7	1.5	2.2	0.8	<0.5	1.1	0.7	0.8	0.6
	SS	(mg/L)	26	22	20	22	20	31	8	6	7	4	9	6
	全窒素	(mg/L)	2.0						2.6					
	全リン	(mg/L)	0.15						0.17					
	全亜鉛	(mg/L)							0.008					
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006					
	LAS	(mg/L)							<0.0006					
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)							<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)							<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふっ素	(mg/L)	<0.08						0.20					
	ほう素	(mg/L)	0.7						0.5					
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	1.4						1.5					
	1,4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.03						0.06					
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.4						1.5					
	塩素イオン	(mg/L)	2836	2694	4680	3014	4680	187	1985	3616	2056	5248	8155	4619

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 太田川水域（河川）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		原野谷川二瀬(東)橋						03501	河川 A				令和5年度
月 日		04月11日	05月18日	06月20日	07月18日	08月01日	09月05日	10月12日	11月14日	12月19日	01月09日	02月08日	03月11日
採 取 時 刻		10:59	11:38	13:35	11:15	10:58	13:18	12:25	09:55	13:42	09:34	12:32	10:09
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気 温 (℃)	22.8	28.9	30.8	35.2	32.4	30.4	26.4	12.3	12.1	9.4	15.6	14.4
	水 温 (℃)	18.0	21.9	24.7	30.6	30.0	29.1	22.4	12.5	9.8	6.9	10.4	8.9
	色 相	淡灰黄色	灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色
	臭 気	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
	河川 流 量 (m^3/s)	9.85	11.10			6.47		4.18		17.23		7.74	
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透 視 度 (cm)	>30	11	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全 水 深 (m)												
	湖・海 透 明 度 (m)												
生活環境項目	ｐＨ	7.4	7.3	7.7	7.5	7.4	7.2	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5
	ＤＯ (mg/L)	7.7	7.7	8.7	7.9	6.6	6.8	7.6	8.2	9.6	8.5	7.6	9.8
	ＢＯＤ (mg/L)	0.9	1.9	1.0	0.8	1.3	2.2	0.9	1.3	1.1	1.4	1.5	0.9
	ＳＳ (mg/L)	15	42	13	15	11	12	10	6	2	2	6	7
	全窒素 (mg/L)	4.5						4.0					
	全リン (mg/L)	0.22						0.22					
	全亜鉛 (mg/L)							0.009					
	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006					
	ＬＡＳ (mg/L)							0.0015					
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003				<0.0003		<0.0003				<0.0003	
	全シアン (mg/L)	ND						ND					
	鉛 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	六価クロム (mg/L)	<0.01						<0.01					
	砒素 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	総水銀 (mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)							<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)							<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)							<0.0002					
	チウラム (mg/L)							<0.0006					
	シマジン (mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002					
	ベンゼン (mg/L)							<0.001					
	セレン (mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふっ素 (mg/L)	0.08						0.10					
	ほう素 (mg/L)	<0.1						0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	2.1						2.2					
	1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005					
特殊項目	銅 (mg/L)	<0.01						<0.01					
	クロム (mg/L)	<0.02						<0.02					
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.11						0.10					
	硝酸性窒素 (mg/L)	2.0						2.1					
	塩素イオン (mg/L)	116	21	31	255	156	22	209	496	138	1120	907	133

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 太田川水域（河川）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）			仿僧川東橋						03601	河川 C			令和5年度
月日			04月11日	05月18日	06月20日	07月18日	08月01日	09月05日	10月12日	11月14日	12月19日	01月09日	02月08日	03月11日
採取時刻			14:38	09:34	14:17	12:00	12:30	14:02	09:56	09:10	16:55	09:07	09:52	11:34
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	22.2	29.2	27.0	34.4	35.2	31.4	25.0	12.3	9.8	12.0	9.9	14.8
	水温	(℃)	20.7	23.0	24.7	29.4	29.6	28.7	22.0	16.9	9.7	10.4	11.4	12.5
	色相		淡灰黄色	灰茶色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色
	臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
	河川 流量	(m^3/s)	12.70	37.21			7.25		24.07		15.91		38.97	
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度	(cm)	>30	18	18	18	26	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深	(m)												
	湖・海 全水深	(m)												
	湖・海 透明度	(m)												
生活環境項目	pH		7.4	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	8.1	7.5	8.0	7.9	7.8
	DO	(mg/L)	6.9	6.7	7.2	6.3	5.9	7.9	6.2	7.8	8.8	8.5	8.2	8.2
	BOD	(mg/L)	0.8	1.0	1.4	1.7	1.2	2.7	1.0	1.1	0.8	1.1	1.1	0.7
	SS	(mg/L)	26	27	45	42	30	14	16	9	6	5	8	11
	全窒素	(mg/L)	6.1						3.8					
	全リン	(mg/L)	0.28						0.52					
	全亜鉛	(mg/L)							0.010					
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006					
	LAS	(mg/L)							<0.0006					
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003				<0.0003		<0.0003				<0.0003	
	全シアン	(mg/L)	ND						ND					
	鉛	(mg/L)	<0.005						<0.005					
	六価クロム	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	砒素	(mg/L)	<0.005						<0.005					
	総水銀	(mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)							<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)							<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふっ素	(mg/L)	0.22						0.24					
	ほう素	(mg/L)	0.6						0.5					
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	3.5						2.9					
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005						<0.005					
特殊項目	銅	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	クロム	(mg/L)	<0.02						<0.02					
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.09						0.11					
	硝酸性窒素	(mg/L)	3.5						2.8					
	塩素イオン	(mg/L)	2694	638	226	482	340	1170	2624	14710	4964	12580	13290	11010

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 太田川水域（河川）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）															
（ 類 型 ）		仿僧川ゴルフ場入口						03651	河川 C				令和5年度		
月 日		04月11日	08月01日	10月12日	02月08日										
採 取 時 刻		15:30	13:20	09:15	09:15										
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ										
	気 温 (℃)	20.8	34.4	25.8	9.4										
	水 温 (℃)	24.0	30.6	21.2	12.2										
	色 相	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色										
	臭 気	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭										
	河川 流 量 (m^3/s)	1.25	3.36	2.41	4.94										
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)										
	河川 透 視 度 (cm)	>30	>30	>30	>30										
	湖・海 採取水深 (m)														
	湖・海 全 水 深 (m)														
	湖・海 透 明 度 (m)														
生活環境項目	ｐＨ	7.3	7.2	7.1	7.2										
	ＤＯ (mg/L)	7.1	7.7	5.0	6.9										
	ＢＯＤ (mg/L)	2.4	2.3	0.9	1.5										
	ＳＳ (mg/L)	22	26	10	5										
	ＬＡＳ (mg/L)			<0.0006											
その他項目	塩素イオン (mg/L)	49	21	48	851										

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 太田川水域（河川）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）														
（ 類 型 ）		今之浦川於福橋						23301	河川				令和5年度	
月 日		04月11日	08月01日	10月12日	02月08日									
採 取 時 刻		12:26	13:46	10:27	11:40									
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ									
	気 温 (℃)	20.6	32.4	25.4	11.2									
	水 温 (℃)	18.6	30.9	21.2	10.4									
	色 相	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色									
	臭 気	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭									
	河川 流 量 (m^3/s)	9.37	1.35	9.88	8.29									
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)									
	河川 透 視 度 (cm)	13	24	29	>30									
	湖・海 採取水深 (m)													
	湖・海 全 水 深 (m)													
	湖・海 透 明 度 (m)													
生活環境項目	ｐＨ	7.3	6.9	7.0	7.4									
	ＤＯ (mg/L)	7.7	7.0	7.4	8.4									
	ＢＯＤ (mg/L)	1.0	1.2	1.1	0.8									
	ＳＳ (mg/L)	70	30	27	14									
	全窒素 (mg/L)	6.9		8.4										
	全リン (mg/L)	0.40		0.40										
健康項目	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002		<0.002										
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.01										
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.004										
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0005										
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0006										
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001										
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0005										
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)			<0.0002										
	チウラム (mg/L)			<0.0006										
	シマジン (mg/L)			<0.0003										
	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002										
	ベンゼン (mg/L)			<0.001										
	セレン (mg/L)	<0.002		<0.002										
	ふっ素 (mg/L)	<0.08		0.09										
	ほう素 (mg/L)	0.1		<0.1										
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	6.4		7.5										
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005										
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.06		0.13										
	硝酸性窒素 (mg/L)	6.4		7.4										
	塩素イオン (mg/L)	510	85	106	3226									

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 太田川水域（河川）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）			敷地川向笠２号橋						05501	河川 A			令和5年度
月日			04月11日	05月18日	06月20日	07月18日	08月01日	09月05日	10月12日	11月14日	12月19日	01月09日	02月08日	03月11日
採取時刻			09:40	16:15	13:00	10:40	09:35	12:20	15:30	12:30	09:46	10:08	13:28	09:42
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	18.8	24.2	25.4	31.9	28.0	30.0	24.8	17.8	10.1	9.2	15.2	12.0
	水温	(℃)	15.8	25.9	24.8	29.2	27.6	29.5	23.4	14.2	18.0	5.3	10.4	7.3
	色相		淡灰黄色	灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	灰黄色	淡灰黄色
	臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
	河川 流量	(m^3/s)	0.96	2.32			1.58		1.17		0.48		0.95	
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度	(cm)	20	13	20	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	11	>30
	湖・海 採取水深	(m)												
	湖・海 全水深	(m)												
	湖・海 透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.5	7.6	7.7	7.9	7.5	7.5	7.8	7.8	7.6	7.7	8.1	7.5
	ＤＯ	(mg/L)	10	8.3	9.1	9.8	8.5	8.1	9.3	11	11	12	13	11
	ＢＯＤ	(mg/L)	1.2	1.4	1.5	0.8	1.4	1.5	0.8	0.6	0.7	1.3	1.4	0.9
	ＳＳ	(mg/L)	41	39	35	15	19	9	13	4	8	3	49	6
	全窒素	(mg/L)	1.4						1.7					
	全リン	(mg/L)	0.26						0.13					
	全亜鉛	(mg/L)	0.012						0.007					
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006					
	ＬＡＳ	(mg/L)	0.0009						0.0015					
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003				<0.0003		<0.0003				<0.0003	
	全シアン	(mg/L)	ND						ND					
	鉛	(mg/L)	<0.005						<0.005					
	六価クロム	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	砒素	(mg/L)	<0.005						<0.005					
	総水銀	(mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)							<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)							<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふっ素	(mg/L)	0.09						0.08					
	ほう素	(mg/L)	<0.1						<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	1.1						1.1					
	1,4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	銅	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	クロム	(mg/L)	<0.02						<0.02					
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.04						0.06					
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.1						1.1					
	塩素イオン	(mg/L)	9	7	8	9	8	7	5	11	17	21	18	24

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 太田川水域（河川）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		逆川鞍下橋						05701	河川 AA				令和5年度
月 日		04月11日	05月18日	06月20日	07月18日	08月01日	09月05日	10月12日	11月14日	12月19日	01月09日	02月08日	03月11日
採 取 時 刻		10:27	15:11	11:20	09:40	13:36	10:40	13:19	11:00	11:25	11:07	13:00	13:30
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気 温 (℃)	21.5	27.9	25.6	34.8	34.0	27.2	27.8	16.0	12.1	9.4	14.4	15.4
	水 温 (℃)	15.4	19.1	19.4	23.5	27.0	25.5	21.2	13.2	9.1	6.5	9.2	11.4
	色 相	淡灰黄色	灰色	灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色
	臭 気	無臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
	河川 流 量 (m^3/s)	0.51	1.01			0.42		0.61		0.35		0.28	
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透 視 度 (cm)	>30	17	12	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全 水 深 (m)												
	湖・海 透 明 度 (m)												
生活環境項目	ｐＨ	7.7	7.7	7.8	8.4	8.2	7.9	8.0	7.7	8.0	8.2	8.4	8.3
	ＤＯ (mg/L)	10	9.9	9.5	10	9.4	8.7	9.9	10	12	14	14	13
	ＢＯＤ (mg/L)	0.5	<0.5	0.7	0.9	0.6	0.9	<0.5	<0.5	0.5	0.6	0.6	<0.5
	ＳＳ (mg/L)	6	25	46	5	9	11	4	3	4	1	4	8
	全亜鉛 (mg/L)	0.005						0.004					
	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006					
	ＬＡＳ (mg/L)							0.0012					
その他項目	塩素イオン (mg/L)	5	2	2	2	5	5	4	5	5	14	8	5

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 太田川水域（河川）　　調査担当機関名　静岡県

地点名　（地点統一番号）															
（　類　型　）			逆川逆川橋						05851	河川 C				令和5年度	
月　日			04月11日	08月01日	10月12日	02月08日									
採取時刻			11:05	14:04	13:53	13:25									
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ									
	気温	(℃)	22.4	33.2	27.5	14.4									
	水温	(℃)	16.0	28.0	21.2	8.5									
	色相		淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色									
	臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭									
	河川 流量	(m^3/s)	0.84	0.62	1.02	0.51									
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)									
	河川 透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30									
	湖・海 採取水深	(m)													
	湖・海 全水深	(m)													
	湖・海 透明度	(m)													
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.4	8.4	8.2									
	ＤＯ	(mg/L)	11	9.5	11	13									
	ＢＯＤ	(mg/L)	1.0	1.2	1.0	2.0									
	ＳＳ	(mg/L)	5	6	3	6									
	全亜鉛	(mg/L)			0.004										
	ノニルフェノール	(mg/L)			<0.00006										
	ＬＡＳ	(mg/L)	0.0081		0.0047										
特殊項目	銅	(mg/L)	<0.01		<0.01										
	クロム	(mg/L)	<0.02		<0.02										
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	8	5	7	12									

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 太田川水域（河川）　　調査担当機関名 静岡県

地点名（地点統一番号）													
（類型）		逆川曙橋						05801	河川 C				令和5年度
月日		04月11日	05月18日	06月20日	07月18日	08月01日	09月05日	10月12日	11月14日	12月19日	01月09日	02月08日	03月11日
採取時刻		11:34	13:40	12:30	10:15	14:44	11:12	14:38	11:30	12:15	11:52	14:10	12:58
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温 (℃)	23.0	29.9	27.8	37.6	33.6	31.0	26.0	16.1	12.8	9.9	15.3	17.3
	水温 (℃)	16.8	23.3	23.0	28.2	30.8	27.9	23.0	13.0	9.0	7.0	10.2	11.6
	色相	灰黄色	灰茶色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色
	臭気	微下水臭	無臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
	河川 流量 (m^3/s)	1.83	2.91			3.07		2.38		2.00		1.38	
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度 (cm)	24	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)												
生活環境項目	pH	7.7	7.6	7.6	7.7	8.1	7.5	7.9	7.6	7.8	7.5	7.8	7.6
	DO (mg/L)	9.2	8.6	8.3	8.3	9.0	7.4	8.9	9.7	10	10	10	10
	BOD (mg/L)	1.3	1.1	1.8	1.3	1.1	2.2	1.6	1.3	1.2	2.0	3.8	1.6
	SS (mg/L)	21	16	22	8	9	14	9	5	11	5	11	18
	全窒素 (mg/L)	2.4						3.2					
	全リン (mg/L)	0.23						0.17					
	全亜鉛 (mg/L)							0.007					
	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006					
	LAS (mg/L)							0.0016					
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003				<0.0003		<0.0003				<0.0003	
	全シアン (mg/L)	ND						ND					
	鉛 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	六価クロム (mg/L)	<0.01						<0.01					
	砒素 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	総水銀 (mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)							<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)							<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)							<0.0002					
	チウラム (mg/L)							<0.0006					
	シマジン (mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002					
	ベンゼン (mg/L)							<0.001					
	セレン (mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふっ素 (mg/L)	0.08						0.09					
	ほう素 (mg/L)	<0.1						<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	1.9						2.0					
	1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005					
特殊項目	銅 (mg/L)	<0.01						<0.01					
	クロム (mg/L)	<0.02						<0.02					
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.07						0.13					
	硝酸性窒素 (mg/L)	1.9						1.9					
	塩素イオン (mg/L)	8	4	5	4	5	5	7	7	9	15	14	9

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 天竜川水域（河川・湖沼）　　調査担当機関名　国土交通省中部地方整備局

地点名（地点統一番号）													
（類型）		天竜川鹿島橋						01201	河川 AA				令和5年度
月日		04月21日	05月22日	06月19日	07月12日	08月02日	09月06日	10月11日	11月20日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日
採取時刻		12:00	14:20	13:50	14:09	13:43	11:42	12:20	14:26	13:37	13:29	12:38	11:50
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨
	気温 (℃)	24.2	31.2	27.7	33.8	33.4	24.3	24.0	17.1	15.9	14.9	15.2	10.0
	水温 (℃)	15.5	17.4	18.2	24.1	25.1	24.9	20.4	13.3	11.4	7.8	7.4	7.2
	色相	無色	淡白（乳白）	灰色	淡白（乳白）	無色	無色	淡白（乳白）	淡白（乳白）	無色	無色	淡白（乳白）	淡白（乳白）
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	河川 透視度 (cm)	>30	24	9	15	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	22
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)												
生活環境項目	pH	7.6	7.6	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.5	7.6	7.6
	DO (mg/L)	11	9.7	9.8	8.9	9.5	8.4	8.9	10	11	11	12	12
	BOD (mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.8
	COD (mg/L)				1.7								
	SS (mg/L)	2	47	60	20	4	2	10	5	2	3	5	20
	大腸菌数 (CFU/100ml)	<1.0E+00	1.2E+01	2.6E+01	2.6E+01	8.0E+00	6.3E+01	3.0E+01	1.7E+01	4.0E+00	3.0E+00	1.0E+00	1.0E+01
	全窒素 (mg/L)				0.64								
	全リン (mg/L)												
	全亜鉛 (mg/L)	0.005	0.005	0.010	0.004	0.002	0.005	0.007	0.006	0.003	0.004	0.003	0.007
	ノニルフェノール (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
	LAS (mg/L)		0.0007			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003								
	全シアン (mg/L)				ND								
	鉛 (mg/L)				<0.005						<0.005		
	六価クロム (mg/L)				<0.01								
	砒素 (mg/L)				<0.005						<0.005		
	総水銀 (mg/L)				<0.0005								
	PCB (mg/L)				ND								
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002								
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0004								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.01								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.004								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0005								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0006								
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001								
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)				<0.0002								
	チウラム (mg/L)				<0.0006								
	シマジン (mg/L)				<0.0003								
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002								
	ベンゼン (mg/L)				<0.001								
	セレン (mg/L)				<0.002								
	ふっ素 (mg/L)				<0.08						<0.08		
	ほう素 (mg/L)				<0.1						<0.1		
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)		0.44			0.55			0.52			0.68	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005						<0.005		
特殊項目	銅 (mg/L)				<0.01								
	クロム (mg/L)				<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.06	0.04	0.02	0.03	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.04	0.10	0.10
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.01			<0.01			0.01			0.01	
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.45			0.55			0.51			0.67	
	塩素イオン (mg/L)				3								

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 天竜川水域（河川・湖沼）　　調査担当機関名　国土交通省中部地方整備局

地点名 （地点統一番号）													
（類　型）		秋葉ダム発電第２取水口						01251	河川 AA				令和5年度
月　日		04月21日	05月22日	06月19日	07月12日	08月02日	09月06日	10月11日	11月20日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日
採取時刻		10:35	11:48	11:00	11:27	11:38	10:33	10:54	11:41	11:10	10:46	11:08	10:35
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨
	気温 (℃)	20.9	30.0	30.0	34.6	32.5	23.0	18.0	14.6	11.2	6.8	13.3	6.9
	水温 (℃)	14.8	19.3	20.6	21.7	27.4	24.7	19.6	14.1	10.6	6.4	5.8	6.5
	色相	無色	淡白（乳白）	灰色	淡白（乳白）	無色	無色	無色	淡白（乳白）	無色	淡灰色	淡白（乳白）	淡白（乳白）
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	河川 透視度 (cm)	>30	25	8	20	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	20
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)												
生活環境項目	ｐＨ	7.7	7.7	7.8	7.8	7.9	7.8	7.6	7.5	7.6	7.3	7.4	7.6
	ＤＯ (mg/L)		10			9.0			9.8			11	
	ＢＯＤ (mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	0.5	1.0	0.6	0.8	0.6	0.8	0.6	0.6
	ＣＯＤ (mg/L)				1.6								
	ＳＳ (mg/L)	2	15	80	28	3	3	3	6	3	5	5	16
	大腸菌数 (CFU/100ml)		8.0E+00			5.6E+01			2.0E+01			<1.0E+00	
	全窒素 (mg/L)				0.70								
	全リン (mg/L)												
	全亜鉛 (mg/L)												
健康項目	鉛 (mg/L)				<0.005						<0.005		
	砒素 (mg/L)				<0.005						<0.005		
	ふっ素 (mg/L)				<0.08						<0.08		
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.08	0.05	0.02	0.06	0.03	0.03	0.05	0.05	0.02	0.07	0.14	0.06
	塩素イオン (mg/L)				3								

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 天竜川水域（河川・湖沼）　　調査担当機関名　国土交通省中部地方整備局

地点名（地点統一番号）													
（類型）		天竜川掛塚橋						01301	河川 AA			令和5年度	
月日		04月21日	05月22日	06月19日	07月12日	08月02日	09月06日	10月11日	11月20日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日
採取時刻		09:09	09:08	09:02	09:14	09:26	09:04	09:35	10:16	09:33	11:37	10:04	10:21
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨
	気温 (℃)	20.7	24.8	29.4	30.5	29.5	28.2	23.3	15.6	15.3	12.2	15.1	10.3
	水温 (℃)	15.3	18.8	19.2	22.6	25.4	25.0	19.7	13.7	11.0	11.1	8.0	8.0
	色相	無色	淡白（乳白）	淡白（乳白）	淡白（乳白）	淡白（乳白）	無色	淡黄色	淡白（乳白）	無色	無色	淡白（乳白）	淡白（乳白）
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度 (cm)	>30	>30	10	17	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	24
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)												
生活環境項目	pH	7.8	7.7	7.8	7.8	8.0	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8	7.7
	DO (mg/L)	11	10	10	9.4	9.2	8.9	9.9	11	11	13	13	12
	BOD (mg/L)	0.6	<0.5	<0.5	0.6	0.7	0.7	1.0	<0.5	0.5	0.6	0.5	0.9
	SS (mg/L)	3	11	56	21	6	1	18	5	2	3	4	18
	大腸菌数 (CFU/100ml)	8.0E+00	2.4E+01	2.1E+01	1.7E+01	2.7E+01	5.6E+01	4.3E+01	2.0E+01	1.4E+01	6.5E+02	2.0E+00	2.6E+01
	全窒素 (mg/L)												
	全リン (mg/L)												
	全亜鉛 (mg/L)	0.003	0.004	0.010	0.004	0.002	0.003	0.007	0.005	0.004	0.004	0.006	0.006
	ノニルフェノール (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
	LAS (mg/L)		<0.0006			<0.0006			0.0006			<0.0006	
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003								
	全シアン (mg/L)				ND								
	鉛 (mg/L)				<0.005						<0.005		
	六価クロム (mg/L)				<0.01								
	砒素 (mg/L)				<0.005						<0.005		
	総水銀 (mg/L)				<0.0005								
	PCB (mg/L)				ND								
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002								
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0004								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.01								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.004								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0005								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0006								
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001								
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)				<0.0002								
	チウラム (mg/L)				<0.0006								
	シマジン (mg/L)				<0.0003								
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002								
	ベンゼン (mg/L)				<0.001								
	セレン (mg/L)				<0.002								
	ふっ素 (mg/L)				<0.08						<0.08		
	ほう素 (mg/L)				<0.1						<0.1		
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)		0.45			0.49			0.52			0.69	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005						<0.005		
特殊項目	銅 (mg/L)				<0.01								
	クロム (mg/L)				<0.02								
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			0.01	
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.46			0.50			0.52			0.69	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 天竜川水域（河川・湖沼）　　調査担当機関名　浜松市

地点名 （地点統一番号）														
（類　型）		二俣川双竜橋						23401	河川				令和5年度	
月　日		05月11日	08月03日	11月09日	02月01日									
採取時刻		12:10	13:55	11:20	08:55									
一般項目	天候	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ									
	気温 (℃)	21.1	33.1	22.8	11.9									
	水温 (℃)	19.0	22.8	17.9	10.8									
	色相	淡灰黄色	無色	無色	無色									
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭									
	河川 流量 (m^3/s)	3.10	0.07	1.99	0.04									
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)									
	河川 透視度 (cm)	6	>30	>30	>30									
	湖・海 採取水深 (m)													
	湖・海 全水深 (m)													
	湖・海 透明度 (m)													
生活環境項目	ｐＨ	7.5	7.8	7.7	7.7									
	ＤＯ (mg/L)	9.2	7.9	9.8	10									
	ＢＯＤ (mg/L)	<0.5	0.6	<0.5	<0.5									
	ＣＯＤ (mg/L)	2.0	1.8	0.9	0.8									
	ＳＳ (mg/L)	63	1	1	<1									
	全窒素 (mg/L)	0.50	0.89	0.57	0.60									
	全リン (mg/L)	0.066	0.10	0.014	0.017									
	全亜鉛 (mg/L)	0.006		<0.001										
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003		<0.0003										
	全シアン (mg/L)	ND		ND										
	鉛 (mg/L)	<0.005		<0.005										
	六価クロム (mg/L)	<0.01		<0.01										
	砒素 (mg/L)	<0.005		<0.005										
	総水銀 (mg/L)	<0.0005		<0.0005										
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002		<0.002										
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002		<0.0002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	<0.0004		<0.0004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	<0.01		<0.01										
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	<0.004		<0.004										
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	<0.0005		<0.0005										
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	<0.0006		<0.0006										
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001		<0.001										
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005		<0.0005										
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)	<0.0002		<0.0002										
	チウラム (mg/L)	<0.0006		<0.0006										
	シマジン (mg/L)	<0.0003		<0.0003										
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002		<0.002										
	ベンゼン (mg/L)	<0.001		<0.001										
	セレン (mg/L)	<0.002		<0.002										
	ふっ素 (mg/L)	<0.08		<0.08										
	ほう素 (mg/L)	<0.1		<0.1										
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)		0.88		0.57									
特殊項目	銅 (mg/L)	<0.01		<0.01										
	クロム (mg/L)	<0.02		<0.02										
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.01		0.01									
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.15		<0.01									
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.73		0.56									
	燐酸性燐 (mg/L)		0.023		0.012									
	塩素イオン (mg/L)	4	5	3	4									

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 天竜川水域（河川・湖沼）　　調査担当機関名　浜松市

地点名　（地点統一番号）													
（　類　　型　）		安間川老間橋						23501	河川			令和5年度	
月　　日		04月06日	06月06日	08月03日	10月05日	12月07日	02月01日						
採　取　時　刻		10:55	11:20	11:00	11:20	10:10	11:30						
一般項目	天　候	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ						
	気　温 (℃)	17.0	26.1	30.4	23.3	17.8	16.2						
	水　温 (℃)	17.3	20.1	27.9	21.0	15.1	19.2						
	色　相	淡黄色	濃灰黄色	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色						
	臭　気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	河川 流　量 (m^3/s)	0.62	3.96	2.13	1.17	0.91	1.00						
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)						
	河川 透　視　度 (cm)	>30	4	26	>30	>30	>30						
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全　水　深 (m)												
	湖・海 透　明　度 (m)												
生活環境項目	ｐＨ	7.0	7.3	7.5	7.6	7.6	7.6						
	ＤＯ (mg/L)	7.3	7.4	9.5	8.1	10	10						
	ＢＯＤ (mg/L)	2.8	1.2	1.4	1.1	1.3	3.8						
	ＣＯＤ (mg/L)	3.4	5.0	3.3	3.1	2.3	4.1						
	ＳＳ (mg/L)	14	150	35	4	2	9						
	全窒素 (mg/L)	1.9		1.0	1.5		2.9						
	全リン (mg/L)	0.15		0.15	0.14		0.32						
	全亜鉛 (mg/L)			0.013			0.036						
健康項目	カドミウム (mg/L)			<0.0003			<0.0003						
	全シアン (mg/L)			ND			ND						
	鉛 (mg/L)			<0.005			<0.005						
	六価クロム (mg/L)			<0.01			<0.01						
	砒素 (mg/L)			<0.005			<0.005						
	総水銀 (mg/L)			<0.0005			<0.0005						
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002			<0.002							
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002			<0.0002							
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0004			<0.0004							
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)		<0.01			<0.01							
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)		<0.004			<0.004							
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0005			<0.0005							
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0006			<0.0006							
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001			<0.001							
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005			<0.0005							
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)		<0.0002			<0.0002							
	チウラム (mg/L)		<0.0006			<0.0006							
	シマジン (mg/L)		<0.0003			<0.0003							
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002			<0.002							
	ベンゼン (mg/L)		<0.001			<0.001							
	セレン (mg/L)			<0.002			<0.002						
	ふっ素 (mg/L)	0.15			0.10								
	ほう素 (mg/L)	<0.1			<0.1								
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	1.2		1.0	1.0		1.7						
特殊項目	銅 (mg/L)			<0.01			<0.01						
	クロム (mg/L)			<0.02			<0.02						
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.40			0.31								
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.29		0.21	0.05		0.11						
	硝酸性窒素 (mg/L)	1.0		0.81	1.0		1.6						
	燐酸性燐 (mg/L)	0.059			0.076								
	塩素イオン (mg/L)	17	6	8	11	15	16						

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 天竜川水域（河川・湖沼）　　調査担当機関名　浜松市

地点名　（地点統一番号）

（ 類　　型 ）　気田川気田川橋　24101　河川　令和5年度

	月　　日		05月11日	08月03日	11月09日	02月01日									
	採 取 時 刻		12:25	11:50	11:45	10:45									
一般項目	天　候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ									
	気　温	(℃)	24.6	32.7	18.9	12.9									
	水　温	(℃)	17.5	27.3	15.9	9.1									
	色　相		灰黄色	無色	淡灰色	無色									
	臭　気		無臭	無臭	無臭	無臭									
	河川 流　量	(m^3/s)	59.59	7.00	27.06	5.42									
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)									
	河川 透　視　度	(cm)	10	>30	>30	>30									
	湖・海 採取水深	(m)													
	湖・海 全　水　深	(m)													
	湖・海 透　明　度	(m)													
生活環境項目	ｐＨ		7.7	7.8	7.9	7.8									
	ＤＯ	(mg/L)	9.9	8.0	9.7	11									
	ＢＯＤ	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
	ＣＯＤ	(mg/L)	1.5	0.7	0.6	<0.5									
	ＳＳ	(mg/L)	46	<1	6	<1									
	全窒素	(mg/L)	0.27	0.23	0.56	0.18									
	全リン	(mg/L)	0.056	0.017	0.044	0.016									
	全亜鉛	(mg/L)	0.005		0.002										
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003		<0.0003										
	全シアン	(mg/L)	ND		ND										
	鉛	(mg/L)	<0.005		<0.005										
	六価クロム	(mg/L)	<0.01		<0.01										
	砒素	(mg/L)	<0.005		<0.005										
	総水銀	(mg/L)	<0.0005		<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002		<0.002										
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002		<0.0002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	<0.0004		<0.0004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	<0.01		<0.01										
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	<0.004		<0.004										
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	<0.0005		<0.0005										
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	<0.0006		<0.0006										
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001		<0.001										
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0005		<0.0005										
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	<0.0002		<0.0002										
	チウラム	(mg/L)	<0.0006		<0.0006										
	シマジン	(mg/L)	<0.0003		<0.0003										
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002		<0.002										
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001		<0.001										
	セレン	(mg/L)	<0.002		<0.002										
	ふっ素	(mg/L)	<0.08		<0.08										
	ほう素	(mg/L)	<0.1		<0.1										
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)		0.23		0.17									
特殊項目	銅	(mg/L)	<0.01		<0.01										
	クロム	(mg/L)	<0.02		<0.02										
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.01		0.01									
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.05		<0.01									
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.18		0.16									
	燐酸性燐	(mg/L)		0.010		0.015									
	塩素イオン	(mg/L)	1	1	1	1									

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 天竜川水域（河川・湖沼）　　調査担当機関名　浜松市

地点名　（地点統一番号）															
（類　型）			阿多古川平田大橋						24201	河川				令和5年度	
月日			05月11日	08月03日	11月09日	02月01日									
採取時刻			12:50	14:20	11:50	09:30									
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ									
	気温	(℃)	21.3	30.1	21.4	12.0									
	水温	(℃)	16.2	22.0	17.2	10.2									
	色相		無色	無色	無色	無色									
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭									
	河川 流量	(m^3/s)	6.68	<0.01	2.31	0.27									
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)									
	河川 透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30									
	湖・海 採取水深	(m)													
	湖・海 全水深	(m)													
	湖・海 透明度	(m)													
生活環境項目	ｐＨ		7.6	7.2	7.8	7.7									
	ＤＯ	(mg/L)	9.8	4.8	9.8	9.9									
	ＢＯＤ	(mg/L)	0.5	0.5	<0.5	<0.5									
	ＣＯＤ	(mg/L)	0.9	0.9	0.6	<0.5									
	ＳＳ	(mg/L)	3	4	<1	<1									
	全窒素	(mg/L)	0.43	0.84	0.47	0.41									
	全リン	(mg/L)	0.014	0.023	0.010	0.011									
	全亜鉛	(mg/L)	<0.001		<0.001										
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003		<0.0003										
	全シアン	(mg/L)	ND		ND										
	鉛	(mg/L)	<0.005		<0.005										
	六価クロム	(mg/L)	<0.01		<0.01										
	砒素	(mg/L)	<0.005		<0.005										
	総水銀	(mg/L)	<0.0005		<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002		<0.002										
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002		<0.0002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	<0.0004		<0.0004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	<0.01		<0.01										
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	<0.004		<0.004										
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	<0.0005		<0.0005										
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	<0.0006		<0.0006										
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001		<0.001										
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0005		<0.0005										
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	<0.0002		<0.0002										
	チウラム	(mg/L)	<0.0006		<0.0006										
	シマジン	(mg/L)	<0.0003		<0.0003										
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002		<0.002										
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001		<0.001										
	セレン	(mg/L)	<0.002		<0.002										
	ふっ素	(mg/L)	<0.08		<0.08										
	ほう素	(mg/L)	<0.1		<0.1										
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)		0.83		0.40									
特殊項目	銅	(mg/L)	<0.01		<0.01										
	クロム	(mg/L)	<0.02		<0.02										
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.01		0.01									
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.15		<0.01									
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.68		0.39									
	燐酸性燐	(mg/L)		0.016		0.009									
	塩素イオン	(mg/L)	3	3	2	2									

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 天竜川水域（河川・湖沼）　　調査担当機関名　国土交通省中部地方整備局

地点名（地点統一番号）													
（類型）		佐久間ダム貯水池ダムサイト						50201	湖沼 A			令和5年度	
月日		04月21日	05月22日	06月19日	07月12日	08月02日	09月06日	10月11日	11月20日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日
採取時刻		09:10	10:00	09:30	09:54	10:00	09:04	09:32	10:11	09:39	09:17	09:41	09:25
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨
	気温 (℃)	20.8	26.3	25.8	30.0	28.9	26.3	16.8	11.4	5.6	2.9	3.2	6.0
	水温 (℃)	17.7	21.1	23.6	26.6	27.6	26.7	21.3	13.5	10.0	4.3	4.0	6.2
	色相	無色	淡白（乳白）	灰色	淡白（乳白）	無色	無色	無色	淡白（乳白）	無色	淡黄色	無色	淡白（乳白）
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	透視度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	湖・海 全水深 (m)	20.3	20.9	22.6	19.5	18.3	16.2	20.2	16.9	16.9	5.3	1.0	19.7
	湖・海 透明度 (m)	1.8	0.8	0.4	0.5	1.5	3.0	3.0	1.4	2.2	1.4	1.0	0.3
生活環境項目	pH	8.8	8.1	8.0	8.1	8.3	8.1	7.7	7.5	7.6	7.3	7.4	7.6
	DO (mg/L)	13	10	10	9.4	10	8.4	7.3	8.1	9.4	7.9	8.9	11
	BOD (mg/L)	1.8	1.0	1.6	1.1	0.7	0.9	0.7	1.2	0.8	0.7	1.0	0.7
	COD (mg/L)	2.6	2.1	3.4	2.3	2.6	2.2	2.0	1.9	1.7	1.7	1.6	1.9
	SS (mg/L)	2	7	28	11	1	1	2	3	1	5	5	16
	大腸菌数 (CFU/100ml)	1.0E+00	1.1E+01	1.0E+01	5.0E+00	6.0E+00	2.3E+01	2.0E+00	9.0E+00	5.0E+00	1.0E+00	<1.0E+00	5.0E+00
	全窒素 (mg/L)	0.56	0.63	0.73	0.64	0.46	0.63	0.81	0.80	0.78	0.97	0.98	0.70
	全リン (mg/L)	0.025	0.040	0.084	0.052	0.019	0.013	0.020	0.025	0.021	0.022	0.023	0.050
	全亜鉛 (mg/L)	0.003	0.004	0.006	0.003	0.002	0.004	0.005	0.012	0.005	0.005	0.014	0.011
	ノニルフェノール (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
	LAS (mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
	全シアン (mg/L)		ND			ND			ND			ND	
	鉛 (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	六価クロム (mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	砒素 (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	総水銀 (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	PCB (mg/L)				ND								
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	チウラム (mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	シマジン (mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	ベンゼン (mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	セレン (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	ふっ素 (mg/L)		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
	ほう素 (mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)		0.46			0.26			0.66			0.75	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005						<0.005		
特殊項目	銅 (mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	クロム (mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.12	0.04	0.04	0.04	0.05	0.02	0.04	0.04	0.02	0.07	0.12	0.09
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.01	<0.01
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.36	0.46	0.38	0.45	0.27	0.45	0.67	0.64	0.68	0.69	0.74	0.56
	燐酸性燐 (mg/L)	0.011	0.011	0.051	0.010	0.006	<0.005	0.011	0.013	0.019	0.012	0.017	0.011

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 馬込川水域（河川）　　調査担当機関名　浜松市

地点名（地点統一番号）													
（類　型）			馬込川茄子橋						02101	河川 B			令和5年度
月日			04月06日	05月11日	06月06日	07月06日	08月03日	09月07日	10月05日	11月09日	12月07日	01月11日	02月01日	03月07日
採取時刻			13:30	10:35	10:25	13:50	09:20	10:40	10:40	08:30	11:10	11:55	10:45	10:25
一般項目	天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り
	気温	(℃)	17.1	24.5	25.1	33.6	29.8	27.2	23.1	18.7	16.7	9.1	14.8	10.6
	水温	(℃)	14.3	17.9	18.7	25.7	25.9	23.8	21.3	15.8	14.2	10.9	16.4	12.0
	色相		無色	淡灰黄色	濃灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	無色	無色	淡灰黄色	無色	無色	無色	無色
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量	(m^3/s)	7.44	12.84	8.62	12.69	18.80	13.92	8.57	10.13	4.11	2.87	4.50	3.21
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度	(cm)	>30	5	5	15	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深	(m)												
	湖・海 全水深	(m)												
	湖・海 透明度	(m)												
生活環境項目	pH		7.6	7.7	7.4	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.9	7.8	7.7	8.3
	DO	(mg/L)	10	9.4	8.0	9.6	9.5	8.4	10	8.3	12	12	13	12
	BOD	(mg/L)	0.8	1.2	0.6	1.0	0.7	1.3	0.7	0.6	0.7	0.8	1.8	0.8
	COD	(mg/L)	2.1	3.9	2.7	3.3	1.6	1.7	1.9	2.4	1.5	2.2	2.7	1.9
	SS	(mg/L)	6	110	86	29	5	3	2	9	2	4	5	7
	全窒素	(mg/L)	1.0		1.9		0.96		1.5		2.1		2.2	
	全リン	(mg/L)	0.035		0.12		0.029		0.045		0.040		0.081	
	全亜鉛	(mg/L)	0.003			0.006			0.004			0.003		
	ノニルフェノール	(mg/L)					<0.00006						<0.00006	
	LAS	(mg/L)				0.0024						0.0013		
健康項目	カドミウム	(mg/L)				<0.0003						<0.0003		
	全シアン	(mg/L)				ND						ND		
	鉛	(mg/L)				0.005						<0.005		
	六価クロム	(mg/L)				<0.01						<0.01		
	砒素	(mg/L)				<0.005						<0.005		
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005	
	PCB	(mg/L)									ND			
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002						<0.002			
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002						<0.0002			
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0004						<0.0004			
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)			<0.01						<0.01			
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)			<0.004						<0.004			
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0005						<0.0005			
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0006						<0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001						<0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.0005						<0.0005			
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)			<0.0002						<0.0002			
	チウラム	(mg/L)			<0.0006						<0.0006			
	シマジン	(mg/L)			<0.0003						<0.0003			
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002						<0.002			
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001						<0.001			
	セレン	(mg/L)				<0.002						<0.002		
	ふっ素	(mg/L)		<0.08						<0.08				
	ほう素	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)					0.96						1.7	
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005									
特殊項目	銅	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	クロム	(mg/L)	<0.02						<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.01						0.18	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.19						0.03	
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.77						1.7	
	燐酸性燐	(mg/L)					0.018						0.045	
	塩素イオン	(mg/L)	5	3	5	4	3	4	6	6	7	7	7	7

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 馬込川水域（河川）　　調査担当機関名　浜松市

地点名（地点統一番号）													
（類　型）			馬込川白羽橋						02201	河川 C			令和5年度
月日			04月06日	05月11日	06月06日	07月06日	08月03日	09月07日	10月05日	11月09日	12月07日	01月11日	02月01日	03月07日
採取時刻			12:10	08:30	12:35	12:40	12:10	13:20	12:45	10:10	08:50	11:10	12:30	11:45
一般項目	天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	気温	(℃)	18.9	23.6	22.9	31.5	32.8	27.0	24.6	21.7	13.9	9.1	14.0	8.3
	水温	(℃)	14.8	17.1	20.1	26.1	28.5	24.0	21.3	18.2	13.6	11.6	18.8	12.5
	色相		無色	淡灰黄色	灰黄色	淡灰色	淡灰色	無色	無色	淡灰黄色	無色	無色	淡黄色	無色
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微塩素臭	無臭	無臭
	河川 流量	(m^3/s)	11.62	13.10	21.62	29.28	19.20	14.78	14.81	8.21	1.07	14.21	23.99	1.30
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度	(cm)	>30	6	9	18	>30	>30	>30	26	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深	(m)												
	湖・海 全水深	(m)												
	湖・海 透明度	(m)												
生活環境項目	pH		7.5	7.5	7.3	7.4	7.6	7.6	7.3	7.5	7.5	7.1	7.0	7.6
	DO	(mg/L)	9.4	8.3	7.4	7.6	8.7	7.5	6.9	8.0	8.7	8.9	7.2	8.2
	BOD	(mg/L)	0.8	1.1	0.9	1.5	0.9	1.4	0.7	0.7	0.8	0.6	1.2	0.9
	COD	(mg/L)	2.5	4.0	3.1	3.6	2.2	1.9	2.4	2.3	2.3	2.5	4.8	2.8
	SS	(mg/L)	6	59	53	34	9	2	2	10	1	2	4	3
	全窒素	(mg/L)	1.3		2.9		1.1		1.8		2.8		4.9	
	全リン	(mg/L)	0.087		0.17		0.053		0.090		0.39		0.72	
	全亜鉛	(mg/L)	0.004			0.010			0.007			0.010		
	ノニルフェノール	(mg/L)					<0.00006						0.00006	
	LAS	(mg/L)				<0.0006						0.0014		
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
	全シアン	(mg/L)	ND			ND			ND			ND		
	鉛	(mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	六価クロム	(mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	砒素	(mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	PCB	(mg/L)									ND			
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
	チウラム	(mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006
	シマジン	(mg/L)			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	セレン	(mg/L)	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	ふっ素	(mg/L)	<0.08			<0.08			0.09			0.19		
	ほう素	(mg/L)	<0.1			<0.1			0.1			0.6		
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	1.3				1.1		1.6				3.5	
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005									
特殊項目	銅	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	クロム	(mg/L)	<0.02						<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.04				0.01		0.06				0.46	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.21				0.23		0.06				0.05	
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.1				0.95		1.6				3.5	
	燐酸性燐	(mg/L)	0.063				0.037		0.056				0.62	
	塩素イオン	(mg/L)	77	49	49	16	25	10	350	36	580	2400	2300	820

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 馬込川水域（河川）　　調査担当機関名　浜松市

地点名　（地点統一番号）
（ 類　型 ）　芳川新川橋　23701　河川　令和5年度

	月日		05月11日	07月06日	09月07日	11月09日	01月11日	03月07日						
	採取時刻		09:40	11:55	11:15	09:10	10:40	11:10						
一般項目	天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り						
	気温	(℃)	24.8	31.9	26.4	19.6	9.2	9.5						
	水温	(℃)	20.1	25.0	24.1	17.3	11.6	13.6						
	色相		淡赤褐色	淡灰色	淡赤褐色	淡赤褐色	淡赤褐色	淡赤褐色						
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	河川 流量	(m^3/s)	1.79	3.91	0.65	1.16	2.37	0.41						
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)						
	河川 透視度	(cm)	13	21	>30	>30	>30	>30						
	湖・海 採取水深	(m)												
	湖・海 全水深	(m)												
	湖・海 透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.4	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2						
	ＤＯ	(mg/L)	4.1	5.8	3.8	3.4	5.2	4.4						
	ＢＯＤ	(mg/L)	4.4	2.5	3.6	2.1	1.5	5.2						
	ＣＯＤ	(mg/L)	11	6.1	7.3	11	5.4	14						
	ＳＳ	(mg/L)	24	26	6	5	10	5						
	全窒素	(mg/L)	2.0	1.1		2.7	2.5							
	全リン	(mg/L)	0.22	0.22		0.39	0.20							
	全亜鉛	(mg/L)		0.025			0.036							
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003							
	全シアン	(mg/L)		ND			ND							
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005							
	六価クロム	(mg/L)		<0.01			<0.01							
	砒素	(mg/L)		<0.005			<0.005							
	総水銀	(mg/L)	<0.0005			<0.0005								
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002			<0.002								
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002			<0.0002								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	<0.0004			<0.0004								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	<0.01			<0.01								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	<0.004			<0.004								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	<0.0005			<0.0005								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	<0.0006			<0.0006								
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001			<0.001								
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0005			<0.0005								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	<0.0002			<0.0002								
	チウラム	(mg/L)			<0.0006			<0.0006						
	シマジン	(mg/L)			<0.0003			<0.0003						
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002			<0.002						
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001			<0.001								
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002							
	ふっ素	(mg/L)		0.09			0.21							
	ほう素	(mg/L)		<0.1			0.4							
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	0.50	0.54		0.72	1.0							
特殊項目	銅	(mg/L)		<0.01			<0.01							
	クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02							
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.32			0.88							
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.13	0.11		0.06	0.23							
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.37	0.43		0.66	0.81							
	燐酸性燐	(mg/L)		0.10			0.008							
	塩素イオン	(mg/L)	9	5	6	22	1900	310						

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名 浜松市

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）			新川志都呂橋						01701	河川 C			令和5年度
月日			04月11日	05月09日	06月01日	07月04日	08月01日	09月05日	10月10日	11月14日	12月05日	01月09日	02月07日	03月05日
採取時刻			12:10	11:10	09:40	11:35	11:20	12:50	08:30	10:00	07:25	10:55	09:50	10:50
一般項目	天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨
	気温	(℃)	21.2	20.8	25.2	32.3	32.8	33.2	21.2	13.4	6.6	11.2	7.5	10.2
	水温	(℃)	18.4	21.0	22.8	29.0	32.0	33.0	20.9	13.1	13.5	6.5	7.8	8.5
	色相		淡灰黄色	淡黄色	淡黄色	淡灰黄色	淡灰緑色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡黄色	淡灰黄色	淡黄色	淡灰黄色
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量	(m^3/s)	29.12	38.48	28.78	41.13	38.82	39.80	29.16	10.23	5.16	13.58	2.68	1.49
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度	(cm)	27	24	20	20	13	28	20	30	23	16	>30	14
	湖・海 採取水深	(m)												
	湖・海 全水深	(m)												
	湖・海 透明度	(m)												
生活環境項目	pH		7.6	7.3	7.4	8.2	8.8	8.3	7.7	7.5	8.0	8.6	8.2	8.6
	DO	(mg/L)	8.7	7.4	6.5	8.0	7.6	9.9	8.8	8.6	12	12	10	13
	BOD	(mg/L)	2.7	2.9	3.9	4.4	4.8	4.8	2.0	1.2	2.2	5.1	2.3	6.9
	COD	(mg/L)	5.4	5.4	5.2	6.6	9.9	6.5	4.8	3.6	4.7	6.7	3.7	8.2
	SS	(mg/L)	13	15	17	16	35	9	15	8	17	21	11	22
	全窒素	(mg/L)	1.5	1.1	1.2	1.2	1.4	1.4	1.2	1.2	1.8	1.4	1.0	1.4
	全リン	(mg/L)	0.11	0.12	0.12	0.17	0.25	0.22	0.13	0.10	0.083	0.13	0.058	0.20
	全亜鉛	(mg/L)			0.010		0.007				0.012		0.007	
	ノニルフェノール	(mg/L)					<0.00006						<0.00006	
	LAS	(mg/L)				<0.0006						<0.0006		
健康項目	カドミウム	(mg/L)			<0.0003		<0.0003				<0.0003		<0.0003	
	全シアン	(mg/L)			ND		ND				ND		ND	
	鉛	(mg/L)			<0.005		<0.005				<0.005		<0.005	
	六価クロム	(mg/L)			<0.01		<0.01				<0.01		<0.01	
	砒素	(mg/L)			<0.005		<0.005				<0.005		<0.005	
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	PCB	(mg/L)									ND			
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	チウラム	(mg/L)		<0.0006		<0.0006				<0.0006		<0.0006		
	シマジン	(mg/L)		<0.0003		<0.0003				<0.0003		<0.0003		
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002		<0.002				<0.002		<0.002		
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	セレン	(mg/L)			<0.002		<0.002				<0.002		<0.002	
	ふっ素	(mg/L)	0.59			0.23			0.22			0.37		
	ほう素	(mg/L)	2.0			0.7			0.7			1.5		
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	1.4	1.0	1.1	1.2	<0.02	0.50	0.65	0.75	1.1	0.42	0.45	0.41
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005							
特殊項目	銅	(mg/L)			<0.01						<0.01			
	クロム	(mg/L)			<0.02						<0.02			
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.05	0.10	0.15	0.04	0.03	0.02	0.01	0.16	0.02	0.02	0.04	<0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.19	0.10	0.12	0.02	<0.01	0.02	0.08	0.05	0.03	0.01	0.01	0.02
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.3	0.96	1.0	1.2	<0.01	0.48	0.57	0.70	1.1	0.41	0.44	0.39
	燐酸性燐	(mg/L)	0.029	0.024	0.008	0.021	0.094	0.091	0.033	0.050	<0.005	<0.005	0.005	0.006
	塩素イオン	(mg/L)	7900	5600	3300	2700	5900	6600	2000	8900	3100	6000	7000	3800

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名 浜松市

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）			伊佐地川中之谷橋						01801	河川 B			令和5年度
月 日			04月11日	05月09日	06月01日	07月04日	08月01日	09月05日	10月10日	11月14日	12月05日	01月09日	02月07日	03月05日
採 取 時 刻			07:45	09:15	07:40	09:10	07:45	10:45	11:05	07:40	10:30	09:20	07:35	10:50
一般項目	天 候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨
	気 温	(℃)	16.2	18.8	22.3	26.3	28.8	28.5	23.5	9.6	10.1	6.0	1.1	10.6
	水 温	(℃)	14.4	19.1	18.7	22.7	23.7	26.8	22.7	11.7	11.0	7.4	7.7	9.8
	色 相		無色	無色	無色	灰色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡黄色
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流 量	(m^3/s)	0.22	0.26	0.37	0.66	0.61	0.41	0.41	0.19	0.60	0.16	0.20	0.17
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透 視 度	(cm)	>30	>30	>30	6	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深	(m)												
	湖・海 全 水 深	(m)												
	湖・海 透 明 度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		8.3	8.2	8.3	8.1	8.2	8.6	8.1	8.1	8.6	8.8	8.4	9.1
	ＤＯ	(mg/L)	10	10	11	8.8	9.0	9.3	9.5	10	12	12	10	13
	ＢＯＤ	(mg/L)	0.9	1.1	1.4	0.7	1.2	1.0	0.6	0.8	1.4	1.0	1.2	1.5
	ＣＯＤ	(mg/L)	1.9	2.7	2.4	2.3	2.5	2.3	2.2	2.3	2.3	2.8	2.6	2.2
	ＳＳ	(mg/L)	1	2	2	36	5	3	1	<1	3	1	<1	6
	大腸菌数	(CFU/100ml)	7.7E+01		2.4E+02		2.1E+02		3.0E+02		1.5E+02		5.3E+02	
	全窒素	(mg/L)	2.4	2.8	2.7	2.2	2.2	2.1	1.9	4.0	3.4	4.0	3.8	2.7
	全リン	(mg/L)	0.12	0.078	0.067	0.091	0.039	0.064	0.067	0.063	0.083	0.079	0.092	0.057
	全亜鉛	(mg/L)			0.007		0.006				0.011		0.020	
	ノニルフェノール	(mg/L)					<0.00006						<0.00006	
	ＬＡＳ	(mg/L)				0.0006						0.0054		
健康項目	カドミウム	(mg/L)			<0.0003		<0.0003				<0.0003		<0.0003	
	全シアン	(mg/L)			ND		ND				ND		ND	
	鉛	(mg/L)			<0.005		<0.005				<0.005		<0.005	
	六価クロム	(mg/L)			<0.01		<0.01				<0.01		<0.01	
	砒素	(mg/L)			<0.005		<0.005				<0.005		<0.005	
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	ＰＣＢ	(mg/L)									ND			
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	チウラム	(mg/L)		<0.0006		<0.0006				<0.0006		<0.0006		
	シマジン	(mg/L)		<0.0003		<0.0003				<0.0003		<0.0003		
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002		<0.002				<0.002		<0.002		
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	セレン	(mg/L)			<0.002		<0.002				<0.002		<0.002	
	ふっ素	(mg/L)	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		
	ほう素	(mg/L)	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)			2.7		2.2				3.2		3.8	
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005							
特殊項目	銅	(mg/L)			<0.01						<0.01			
	クロム	(mg/L)			<0.02						<0.02			
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)			0.04		0.03				0.02		0.02	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.11		0.35				0.03		0.03	
	硝酸性窒素	(mg/L)			2.6		1.9				3.2		3.8	
	燐酸性燐	(mg/L)			0.046		0.017				0.051		0.059	
	塩素イオン	(mg/L)	9	10	8	7	7	5	5	15	13	10	17	9

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名 浜松市

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）			都田川落合橋						01901	河川 A			令和5年度
月 日			04月11日	05月09日	06月01日	07月04日	08月01日	09月05日	10月10日	11月14日	12月05日	01月09日	02月07日	03月05日
採 取 時 刻			13:55	12:10	07:25	11:25	13:20	14:00	09:20	12:40	07:50	11:30	13:10	09:10
一般項目	天 候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨
	気 温	(℃)	22.9	21.7	21.2	32.3	34.3	30.5	23.9	16.9	7.1	7.8	12.3	8.1
	水 温	(℃)	17.7	20.7	19.8	28.2	32.7	30.5	18.8	14.0	9.7	8.2	10.3	8.8
	色 相		無色	淡黄色	無色	無色	淡黄色	無色	濃黄褐色	淡灰色	無色	無色	淡黄緑色	淡黄緑色
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流 量	(m^3/s)	13.94	48.41	13.64	12.24	11.53	7.66	44.95	16.87	3.20	2.33	2.17	5.17
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透 視 度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	21	>30	>30	>30	23	>30
	湖・海 採取水深	(m)												
	湖・海 全 水 深	(m)												
	湖・海 透 明 度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		8.1	7.9	7.6	8.0	8.0	8.2	8.1	7.4	8.1	7.8	7.8	8.0
	ＤＯ	(mg/L)	9.4	9.8	7.4	7.0	7.0	7.9	8.6	9.6	8.6	11	13	10
	ＢＯＤ	(mg/L)	<0.5	0.6	0.8	0.7	2.4	1.2	0.7	<0.5	1.2	0.8	11	1.0
	ＣＯＤ	(mg/L)	2.8	2.5	2.8	2.5	4.3	3.8	5.4	1.7	2.4	1.9	8.4	1.8
	ＳＳ	(mg/L)	2	5	2	2	6	3	14	4	5	1	12	1
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.6E+01		1.0E+02		6.2E+01		1.8E+03		5.3E+01		7.7E+01	
	全窒素	(mg/L)	0.89	0.99	1.1	0.77	1.2	1.5	1.2	1.0	1.0	1.8	1.8	0.78
	全リン	(mg/L)	0.12	0.038	0.056	0.045	0.10	0.10	0.090	0.036	0.050	0.091	0.15	0.025
	全亜鉛	(mg/L)			0.004		0.003				0.004		0.011	
	ノニルフェノール	(mg/L)					<0.00006						<0.00006	
	ＬＡＳ	(mg/L)				<0.0006						0.0015		
健康項目	カドミウム	(mg/L)			<0.0003		<0.0003				<0.0003		<0.0003	
	全シアン	(mg/L)			ND		ND				ND		ND	
	鉛	(mg/L)			<0.005		<0.005				<0.005		<0.005	
	六価クロム	(mg/L)			<0.01		<0.01				<0.01		<0.01	
	砒素	(mg/L)			<0.005		<0.005				<0.005		<0.005	
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	ＰＣＢ	(mg/L)									ND			
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	チウラム	(mg/L)		<0.0006		<0.0006				<0.0006		<0.0006		
	シマジン	(mg/L)		<0.0003		<0.0003				<0.0003		<0.0003		
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002		<0.002				<0.002		<0.002		
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	セレン	(mg/L)			<0.002		<0.002				<0.002		<0.002	
	ふっ素	(mg/L)	0.09			0.08			<0.08			0.11		
	ほう素	(mg/L)	0.1			0.1			<0.1			0.2		
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)			1.0		0.47				0.56		0.63	
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005							
特殊項目	銅	(mg/L)			<0.01						<0.01			
	クロム	(mg/L)			<0.02						<0.02			
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)			0.07		0.23				0.07		0.03	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.07		0.11				<0.01		0.01	
	硝酸性窒素	(mg/L)			1.0		0.36				0.55		0.62	
	燐酸性燐	(mg/L)			0.026		0.031				0.024		0.010	
	塩素イオン	(mg/L)	770	22	1100	560	6000	2100	190	370	6000	1100	4700	150

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		横須賀川末端						23801	河川			令和5年度	
月 日		05月24日	06月01日	08月03日	10月03日	12月14日	02月01日						
採取時刻		15:07	10:07	12:02	13:40	11:48	13:43						
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ						
	気温 (℃)	28.6	29.4	33.8	28.5	16.4	15.9						
	水温 (℃)	21.0	21.9	28.5	25.1	16.8	12.1						
	色相	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色						
	臭気	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭						
	河川 流量 (m^3/s)	0.03		0.15	0.06	0.07	0.07						
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)						
	河川 透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30						
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)												
生活環境項目	ｐＨ	7.9	7.9	7.7	7.6	7.5	7.5						
	ＤＯ (mg/L)	7.3	7.6	5.7	6.7	7.5	7.7						
	ＢＯＤ (mg/L)	1.9	2.7	2.2	1.8	2.5	1.8						
	ＣＯＤ (mg/L)	4.9	4.8	4.3	3.6	3.6	4.7						
	ＳＳ (mg/L)	7	<1	2	<1	1	9						
	全窒素 (mg/L)	2.8		3.2		3.0	3.8						
	全リン (mg/L)	0.51		0.26		0.51	0.39						
	全亜鉛 (mg/L)	0.039		0.049		0.030	0.031						
	ノニルフェノール (mg/L)					<0.00006							
	ＬＡＳ (mg/L)			0.12		0.11							
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003						
	全シアン (mg/L)			ND		ND							
	鉛 (mg/L)			<0.005		<0.005							
	六価クロム (mg/L)	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01						
	総水銀 (mg/L)			<0.0005		<0.0005							
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002							
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002							
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0004							
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)					<0.01							
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)					<0.004							
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0005							
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0006							
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001							
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005							
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)					<0.0002							
	チウラム (mg/L)					<0.0006							
	シマジン (mg/L)					<0.0003							
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002							
	ベンゼン (mg/L)					<0.001							
	セレン (mg/L)			<0.002		<0.002							
	ふっ素 (mg/L)	0.10		0.32		0.23	0.26						
	ほう素 (mg/L)	<0.1		2.1		0.5	0.6						
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	2.5		1.2		2.6	2.6						
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005							
特殊項目	銅 (mg/L)			<0.01		<0.01							
	クロム (mg/L)			<0.02		<0.02							
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.21		0.46		0.30	1.1						
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.04		0.03		0.07	0.10						
	硝酸性窒素 (mg/L)	2.5		1.2		2.6	2.5						
	燐酸性燐 (mg/L)	0.48		0.23		0.49	0.38						
	塩素イオン (mg/L)	354	106	9396	851	1205	3191						

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名 浜松市

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）			花川花川橋						23901	河川			令和5年度
月 日			04月11日	05月09日	06月01日	07月04日	08月01日	09月05日	10月10日	11月14日	12月05日	01月09日	02月07日	03月05日
採 取 時 刻			09:10	09:35	09:05	09:40	09:00	11:20	11:30	10:45	09:50	09:40	11:20	10:20
一般項目	天 候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨
	気 温	(℃)	19.4	20.3	23.8	28.3	28.8	28.2	23.0	13.3	9.9	6.2	9.9	9.5
	水 温	(℃)	16.9	19.2	20.7	24.2	25.3	27.7	22.2	13.7	10.0	7.0	9.7	9.7
	色 相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡黄色	淡黄色
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流 量	(m^3/s)	0.22	1.28	0.52	0.83	0.57	0.64	1.29	0.28	0.30	0.12	0.32	0.30
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	透 視 度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深	(m)												
	湖・海 全 水 深	(m)												
	湖・海 透 明 度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.9	8.0	8.1	7.8	7.9	8.3	7.9	7.8	8.2	8.5	8.1	8.7
	ＤＯ	(mg/L)	10	10	11	8.9	9.1	9.6	9.5	11	12	13	12	11
	ＢＯＤ	(mg/L)	1.2	1.3	1.6	1.1	1.3	1.3	0.9	0.6	1.0	1.1	1.4	1.4
	ＣＯＤ	(mg/L)	3.6	3.1	2.8	2.6	3.4	3.4	2.8	1.8	2.3	2.4	3.2	2.6
	ＳＳ	(mg/L)	1	2	3	4	3	2	3	<1	1	<1	2	4
	全窒素	(mg/L)	4.6	3.4	5.5	5.2	5.7	4.3	3.7	6.5	6.7	6.2	6.5	5.2
	全リン	(mg/L)	0.17	0.10	0.12	0.10	0.13	0.10	0.15	0.10	0.074	0.085	0.16	0.091
	全亜鉛	(mg/L)					0.004						0.009	
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003	
	全シアン	(mg/L)					ND						ND	
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005	
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01	
	砒素	(mg/L)					<0.005						<0.005	
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005	
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0004						<0.0004				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.01						<0.01				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.004						<0.004				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0005						<0.0005				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005						<0.0005				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	チウラム	(mg/L)				<0.0006						<0.0006		
	シマジン	(mg/L)				<0.0003						<0.0003		
	チオベンカルブ	(mg/L)				<0.002						<0.002		
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002	
	ふっ素	(mg/L)				<0.08						<0.08		
	ほう素	(mg/L)				0.1						<0.1		
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)			4.7		5.7				6.5		6.3	
特殊項目	銅	(mg/L)					<0.01						<0.01	
	クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02	
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)			0.09		0.05				0.07		0.14	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.18		0.81				0.09		0.08	
	硝酸性窒素	(mg/L)			4.6		4.9				6.5		6.3	
	燐酸性燐	(mg/L)			0.10		0.10				0.055		0.12	
	塩素イオン	(mg/L)	280	30	35	37	140	36	17	38	51	30	97	75

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）														
（類 型）		笠子川末端						24301	河川				令和5年度	
月 日		05月24日	08月03日	12月14日	02月01日									
採取時刻		13:25	11:22	12:18	14:02									
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ									
	気温 (℃)	27.8	33.4	16.6	15.6									
	水温 (℃)	25.6	32.7	13.7	11.3									
	色相	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色									
	臭気	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭									
	河川 流量 (m^3/s)	0.55	0.73	1.19	0.49									
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)									
	河川 透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30									
	湖・海 採取水深 (m)													
	湖・海 全水深 (m)													
	湖・海 透明度 (m)													
生活環境項目	pH	7.5	8.0	7.7	7.7									
	DO (mg/L)	7.7	7.4	9.9	9.9									
	BOD (mg/L)	1.7	2.8	1.7	2.6									
	COD (mg/L)	6.1	6.3	4.8	7.5									
	SS (mg/L)	18	16	3	6									
	全窒素 (mg/L)	1.9	1.4	4.4	5.5									
	全リン (mg/L)	0.30	0.36	0.22	0.38									
	LAS (mg/L)			0.0028										
健康項目	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002										
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.01										
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.004										
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0005										
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0006										
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001										
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0005										
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)			<0.0002										
	チウラム (mg/L)			<0.0006										
	シマジン (mg/L)			<0.0003										
	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002										
	ベンゼン (mg/L)			<0.001										
	セレン (mg/L)		<0.002	<0.002										
	ふっ素 (mg/L)		0.26	0.45										
	ほう素 (mg/L)		2.9	0.1										
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	1.1	0.40	3.8	3.8									
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005										
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.53	0.45	0.51	0.89									
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.05	0.06	0.11	0.12									
	硝酸性窒素 (mg/L)	1.1	0.34	3.7	3.7									
	燐酸性燐 (mg/L)	0.24	0.30	0.19	0.31									
	塩素イオン (mg/L)	6099	13470	468	1134									

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）														
（類 型）		入出太田川末端						24401	河川				令和5年度	
月 日		05月24日	08月03日	12月14日	02月01日									
採取時刻		15:35	12:22	12:48	14:28									
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ									
	気温 (℃)	26.8	33.8	16.4	13.9									
	水温 (℃)	25.4	32.8	14.0	12.4									
	色相	灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色									
	臭気	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭									
	河川 流量 (m^3/s)	0.17	1.69	0.17	0.37									
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)									
	河川 透視度 (cm)	5	>30	>30	>30									
	湖・海 採取水深 (m)													
	湖・海 全水深 (m)													
	湖・海 透明度 (m)													
生活環境項目	pH	7.6	8.0	7.6	7.7									
	DO (mg/L)	7.8	9.1	11	11									
	BOD (mg/L)	1.9	0.9	0.9	0.8									
	COD (mg/L)	10	4.3	3.0	3.0									
	SS (mg/L)	190	11	1	2									
	全窒素 (mg/L)	3.2	2.6	3.5	3.7									
	全リン (mg/L)	0.64	0.13	0.090	0.15									
	LAS (mg/L)			0.0035										
健康項目	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002										
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.01										
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.004										
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0005										
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0006										
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001										
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0005										
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)			<0.0002										
	チウラム (mg/L)			<0.0006										
	シマジン (mg/L)			<0.0003										
	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002										
	ベンゼン (mg/L)			<0.001										
	セレン (mg/L)		<0.002	<0.002										
	ふっ素 (mg/L)		0.09	<0.08										
	ほう素 (mg/L)		1.8	<0.1										
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	2.3	1.5	3.3	3.2									
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005										
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.54	0.19	0.16	0.20									
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.03	0.02	0.02	0.05									
	硝酸性窒素 (mg/L)	2.3	1.5	3.3	3.2									
	燐酸性燐 (mg/L)	0.19	0.11	0.081	0.12									
	塩素イオン (mg/L)	510	8865	19	638									

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）														
（類 型）		今川末端						24501	河川				令和5年度	
月 日		05月24日	08月03日	12月14日	02月01日									
採取時刻		12:17	13:43	13:19	14:53									
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ									
	気温 (℃)	24.8	34.0	17.0	14.4									
	水温 (℃)	20.2	31.8	16.9	12.9									
	色相	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色									
	臭気	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭									
	河川 流量 (m^3/s)	0.27	0.93	0.18	0.19									
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)									
	河川 透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30									
	湖・海 採取水深 (m)													
	湖・海 全水深 (m)													
	湖・海 透明度 (m)													
生活環境項目	pH	7.1	7.3	7.2	8.2									
	DO (mg/L)	8.9	7.0	9.7	12									
	BOD (mg/L)	0.9	0.7	0.5	1.0									
	COD (mg/L)	2.1	3.4	1.4	2.2									
	SS (mg/L)	1	3	<1	3									
	全窒素 (mg/L)	1.3	1.4	1.1	0.68									
	全リン (mg/L)	0.019	0.044	0.011	0.023									
	LAS (mg/L)			0.0025										
健康項目	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002										
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.01										
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.004										
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0005										
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0006										
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001										
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0005										
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)			<0.0002										
	チウラム (mg/L)			<0.0006										
	シマジン (mg/L)			<0.0003										
	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002										
	ベンゼン (mg/L)			<0.001										
	セレン (mg/L)		<0.002	<0.002										
	ふっ素 (mg/L)		0.11	0.12										
	ほう素 (mg/L)		1.7	0.1										
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	1.2	0.49	1.0	0.44									
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005										
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.01	0.09	0.02	0.02									
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									
	硝酸性窒素 (mg/L)	1.2	0.48	1.0	0.43									
	燐酸性燐 (mg/L)	0.005	0.023	0.007	<0.005									
	塩素イオン (mg/L)	2	8510	574	9219									

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名 浜松市

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		西神田川堀切橋							24601	河川			令和5年度
月 日		05月09日	07月04日	09月05日	11月14日	01月09日	03月05日						
採 取 時 刻		10:50	10:00	10:10	09:35	10:55	09:35						
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨						
	気 温 (℃)	22.0	32.1	31.3	14.2	8.9	10.2						
	水 温 (℃)	18.3	26.4	27.2	13.9	10.6	9.8						
	色 相	無色	無色	淡黄色	無色	無色	無色						
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	河川 流 量 (m^3/s)	0.47	0.07	0.10	0.09	0.02	0.03						
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)						
	透 視 度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30						
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全 水 深 (m)												
	湖・海 透 明 度 (m)												
生活環境項目	ｐＨ	7.7	7.7	7.7	7.6	8.2	8.2						
	ＤＯ (mg/L)	9.1	8.5	9.3	10	14	11						
	ＢＯＤ (mg/L)	0.7	0.6	2.9	1.1	2.4	1.2						
	ＣＯＤ (mg/L)	2.0	2.0	4.7	1.7	2.2	1.7						
	ＳＳ (mg/L)	2	1	1	<1	<1	<1						
	全窒素 (mg/L)	3.7	3.0	2.9	3.3	2.7	3.5						
	全リン (mg/L)	0.11	0.26	0.097	0.068	0.096	0.036						
	全亜鉛 (mg/L)	0.003			0.002								
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003			<0.0003								
	全シアン (mg/L)	ND			ND								
	鉛 (mg/L)	<0.005			<0.005								
	六価クロム (mg/L)	<0.01			<0.01								
	砒素 (mg/L)	<0.005			<0.005								
	総水銀 (mg/L)	<0.0005			<0.0005								
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002			<0.002							
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002			<0.0002							
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0004			<0.0004							
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)		<0.01			<0.01							
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)		<0.004			<0.004							
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0005			<0.0005							
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0006			<0.0006							
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001			<0.001							
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005			<0.0005							
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)		<0.0002			<0.0002							
	チウラム (mg/L)		<0.0006			<0.0006							
	シマジン (mg/L)		<0.0003			<0.0003							
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002			<0.002							
	ベンゼン (mg/L)		<0.001			<0.001							
	セレン (mg/L)	<0.002			<0.002								
	ふっ素 (mg/L)		0.08			<0.08							
	ほう素 (mg/L)		<0.1			<0.1							
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	3.7		2.5	3.3		3.5						
特殊項目	銅 (mg/L)	<0.01			<0.01								
	クロム (mg/L)	<0.02			<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.03		0.05	0.02		0.03						
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.13		0.05	0.03		<0.01						
	硝酸性窒素 (mg/L)	3.6		2.5	3.3		3.5						
	燐酸性燐 (mg/L)	0.037		0.056	0.049		0.016						
	塩素イオン (mg/L)	7	21	13	29	27	8						

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名　浜松市

地点名　（地点統一番号）														
（　類　　型　）			釣橋川三代橋						24701	河川			令和5年度	
月　　日			05月09日	07月04日	09月05日	11月14日	01月09日	03月05日						
採　取　時　刻			11:20	11:25	09:30	11:10	11:20	11:00						
一般項目	天　候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨						
	気　温	(℃)	21.6	32.9	30.2	16.3	9.2	8.0						
	水　温	(℃)	17.5	27.6	28.3	15.2	8.7	8.8						
	色　相		無色	無色	無色	無色	無色	無色						
	臭　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	河川 流　量	(m^3/s)	4.98	1.16	0.75	0.57	0.15	0.57						
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)						
	透　視　度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30						
	湖・海 採取水深	(m)												
	湖・海 全　水　深	(m)												
	湖・海 透　明　度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.3	7.6	7.6	7.3	7.6	7.4						
	ＤＯ	(mg/L)	9.4	7.6	7.2	8.2	9.5	8.8						
	ＢＯＤ	(mg/L)	0.7	1.0	1.4	<0.5	0.5	0.7						
	ＣＯＤ	(mg/L)	2.0	2.5	3.6	1.8	1.5	1.7						
	ＳＳ	(mg/L)	1	2	2	1	2	1						
	全窒素	(mg/L)	3.9	2.7	2.6	2.8	1.3	2.3						
	全リン	(mg/L)	0.045	0.082	0.070	0.068	0.030	0.045						
	全亜鉛	(mg/L)	0.002			0.001								
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003			<0.0003								
	全シアン	(mg/L)	ND			ND								
	鉛	(mg/L)	<0.005			<0.005								
	六価クロム	(mg/L)	<0.01			<0.01								
	砒素	(mg/L)	<0.005			<0.005								
	総水銀	(mg/L)	<0.0005			<0.0005								
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002							
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002							
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0004			<0.0004							
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.01			<0.01							
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.004			<0.004							
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0005			<0.0005							
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0006			<0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005							
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)		<0.0002			<0.0002							
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006							
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003							
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002							
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001							
	セレン	(mg/L)	<0.002			<0.002								
	ふっ素	(mg/L)		0.23			0.73							
	ほう素	(mg/L)		0.7			3.5							
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	3.9		2.2	2.0		1.7						
特殊項目	銅	(mg/L)	<0.01			<0.01								
	クロム	(mg/L)	<0.02			<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.03		0.07	0.10		0.05						
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.14		0.07	0.03		<0.01						
	硝酸性窒素	(mg/L)	3.8		2.2	2.0		1.7						
	燐酸性燐	(mg/L)	0.045		0.023	0.050		0.026						
	塩素イオン	(mg/L)	200	2900	2900	6700	14000	6800						

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名　浜松市

地点名　（地点統一番号）														
（類　型）			都筑大谷川末端						24801	河川			令和5年度	
月日			05月09日	07月04日	09月05日	11月14日	01月09日	03月05日						
採取時刻			12:40	13:55	13:40	12:20	09:15	11:55						
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨						
	気温	(℃)	21.1	31.2	31.9	17.2	7.8	7.7						
	水温	(℃)	19.0	27.3	26.9	12.7	5.9	8.4						
	色相		無色	淡黄色	無色	無色	無色	淡黄色						
	臭気		微土臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	河川 流量	(m^3/s)	1.10	0.23	0.27	0.19	0.15	0.13						
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)						
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30						
	湖・海 採取水深	(m)												
	湖・海 全水深	(m)												
	湖・海 透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.7	7.6	8.0	8.1	8.4	8.2						
	ＤＯ	(mg/L)	9.5	8.1	8.5	10	12	12						
	ＢＯＤ	(mg/L)	0.5	0.6	0.6	<0.5	0.5	0.9						
	ＣＯＤ	(mg/L)	2.2	2.7	3.0	1.6	1.8	1.7						
	ＳＳ	(mg/L)	3	3	1	1	<1	3						
	全窒素	(mg/L)	2.9	2.4	2.0	2.7	3.1	3.0						
	全リン	(mg/L)	0.053	0.12	0.091	0.073	0.075	0.076						
	全亜鉛	(mg/L)	0.002			0.001								
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003			<0.0003								
	全シアン	(mg/L)	ND			ND								
	鉛	(mg/L)	<0.005			<0.005								
	六価クロム	(mg/L)	<0.01			<0.01								
	砒素	(mg/L)	<0.005			<0.005								
	総水銀	(mg/L)	<0.0005			<0.0005								
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002							
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002							
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0004			<0.0004							
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.01			<0.01							
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.004			<0.004							
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0005			<0.0005							
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0006			<0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005							
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)		<0.0002			<0.0002							
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006							
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003							
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002							
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001							
	セレン	(mg/L)	<0.002			<0.002								
	ふっ素	(mg/L)		0.10			<0.08							
	ほう素	(mg/L)		<0.1			<0.1							
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	2.9		1.8	2.7		3.0						
特殊項目	銅	(mg/L)	<0.01			<0.01								
	クロム	(mg/L)	<0.02			<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.03		0.06	0.02		0.02						
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.11		0.04	0.03		0.01						
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.8		1.8	2.7		3.0						
	燐酸性燐	(mg/L)	0.053		0.072	0.063		0.051						
	塩素イオン	(mg/L)	9	120	7	7	49	8						

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名　浜松市

地点名　（地点統一番号）													
（類　型）		都田川東山橋						01951	河川 A				令和5年度
月　日		04月06日	06月06日	08月03日	10月05日	12月07日	02月01日						
採取時刻		09:45	08:50	08:20	09:10	10:25	07:50						
一般項目	天候	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ						
	気温 (℃)	16.8	23.7	29.2	23.9	17.7	9.9						
	水温 (℃)	15.7	17.8	26.9	23.3	10.9	6.8						
	色相	無色	灰黄色	無色	無色	無色	無色						
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	河川 流量 (m^3/s)	1.37	5.21	2.27	5.85	1.19	0.85						
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)						
	河川 透視度 (cm)	>30	21	>30	>30	>30	>30						
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)												
生活環境項目	ｐＨ	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8						
	ＤＯ (mg/L)	10	9.5	7.9	8.8	11	11						
	ＢＯＤ (mg/L)	0.6	<0.5	0.7	0.9	<0.5	1.1						
	ＣＯＤ (mg/L)	2.6	2.6	2.5	3.1	2.1	2.1						
	ＳＳ (mg/L)	1	16	<1	4	1	2						
	全窒素 (mg/L)	0.46	0.48	0.24	0.48	0.54	0.69						
	全リン (mg/L)	0.013	0.046	0.017	0.013	0.012	0.017						
	全亜鉛 (mg/L)	0.001			0.001								
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003			<0.0003								
	全シアン (mg/L)			ND			ND						
	鉛 (mg/L)	<0.005			<0.005								
	六価クロム (mg/L)	<0.01			<0.01								
	砒素 (mg/L)	<0.005			<0.005								
	総水銀 (mg/L)			<0.0005			<0.0005						
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002			<0.002							
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002			<0.0002							
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0004			<0.0004							
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)		<0.01			<0.01							
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)		<0.004			<0.004							
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0005			<0.0005							
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0006			<0.0006							
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001			<0.001							
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005			<0.0005							
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)		<0.0002			<0.0002							
	チウラム (mg/L)		<0.0006			<0.0006							
	シマジン (mg/L)		<0.0003			<0.0003							
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002			<0.002							
	ベンゼン (mg/L)		<0.001			<0.001							
	セレン (mg/L)	<0.002			<0.002								
	ふっ素 (mg/L)	<0.08			<0.08								
	ほう素 (mg/L)	<0.1			<0.1								
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.43		0.19	0.29		0.52						
特殊項目	銅 (mg/L)	<0.01			<0.01								
	クロム (mg/L)	<0.02			<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.03		<0.01	0.03		0.06						
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.11		0.05	0.02		0.01						
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.32		0.14	0.27		0.51						
	燐酸性燐 (mg/L)	0.005		0.017	<0.005		<0.005						
	塩素イオン (mg/L)	4	2	3	2	3	4						

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名　浜松市

地点名（地点統一番号）													
（類　型）		佐鳴湖出口拓希橋						50101		湖沼 B			令和5年度
月　日		04月11日	04月11日	05月09日	05月09日	06月01日	06月01日	07月04日	07月04日	08月01日	08月01日	09月05日	09月05日
採取時刻		08:30	08:40	08:25	08:30	08:40	08:45	08:40	08:45	08:35	08:40	08:40	08:55
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	気温 (℃)	17.7	17.7	17.9	17.9	25.8	25.8	26.0	26.0	30.7	30.7	28.8	28.8
	水温 (℃)	16.5	16.7	19.9	19.5	22.6	22.8	27.7	27.5	31.1	31.1	28.6	28.3
	色相	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰緑色	淡灰緑色	淡灰緑色	淡灰緑色	淡灰緑色	淡灰緑色
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	河川 透視度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.0	1.3	0.0	1.7	0.0	1.3	0.0	1.5	0.0	1.7	0.0	1.5
	湖・海 全水深 (m)	1.5	1.5	1.9	1.9	1.5	1.5	1.7	1.7	1.9	1.9	1.7	1.7
	湖・海 透明度 (m)	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6
生活環境項目	ｐＨ	7.9	7.8	7.5	7.5	7.6	7.5	8.3	8.1	8.9	8.8	8.1	8.0
	ＤＯ (mg/L)	10		6.6		6.3		6.5		9.8		6.8	
	ＢＯＤ (mg/L)	4.7		2.6		3.5		3.3		4.3		3.2	
	ＣＯＤ (mg/L)	6.5		5.5		5.7		6.0		10		5.6	
	ＳＳ (mg/L)	28		17		15		8		14		10	
	大腸菌数 (CFU/100ml)	3.4E+01								1.0E+01			
	全窒素 (mg/L)	1.3		1.1		1.2		1.2		1.5		1.4	
	全リン (mg/L)	0.16		0.10		0.11		0.13		0.23		0.13	
	全亜鉛 (mg/L)					0.010				0.005			
	底層溶存酸素量 (mg/L)		9.9		7.0		6.6		6.9		7.5		6.8
	ノニルフェノール (mg/L)									<0.00006			
	ＬＡＳ (mg/L)							<0.0006					
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003				<0.0003			
	全シアン (mg/L)					ND				ND			
	鉛 (mg/L)					<0.005				<0.005			
	六価クロム (mg/L)					<0.01				<0.01			
	砒素 (mg/L)					<0.005				<0.005			
	総水銀 (mg/L)			<0.0005						<0.0005			
	ＰＣＢ (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002						<0.002			
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002						<0.0002			
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0004						<0.0004			
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.01						<0.01			
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.004						<0.004			
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0005						<0.0005			
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0006						<0.0006			
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001						<0.001			
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0005						<0.0005			
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)			<0.0002						<0.0002			
	チウラム (mg/L)			<0.0006				<0.0006					
	シマジン (mg/L)			<0.0003				<0.0003					
	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002				<0.002					
	ベンゼン (mg/L)			<0.001						<0.001			
	セレン (mg/L)					<0.002				<0.002			
	ふっ素 (mg/L)	0.34						0.13					
	ほう素 (mg/L)	1.0						0.3					
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	1.3		1.0		1.0		1.0		<0.02		0.59	
	1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005			
特殊項目	銅 (mg/L)					<0.01							
	クロム (mg/L)					<0.02							
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.01		0.12		0.14		0.14		0.03		0.18	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.20		0.12		0.11		0.02		<0.01		0.03	
	硝酸性窒素 (mg/L)	1.1		0.92		0.91		1.0		<0.01		0.56	
	燐酸性燐 (mg/L)	0.005		0.014		0.008		0.021		0.064		0.046	
	塩素イオン (mg/L)	3900	4100	3400	3700	2200	2300	1200	1400	5100	5500	4000	4100

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名　浜松市

地点名（地点統一番号）													
（類　型）		佐鳴湖出口拓希橋						50101		湖沼 B			令和5年度
月日		10月10日	10月10日	11月14日	11月14日	12月05日	12月05日	01月09日	01月09日	02月07日	02月07日	03月05日	03月05日
採取時刻		08:35	08:40	08:30	08:35	08:45	08:50	08:25	08:30	08:25	08:30	08:35	08:40
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	気温 (℃)	21.6	21.6	10.5	10.5	6.9	6.9	5.1	5.1	5.1	5.1	8.2	8.2
	水温 (℃)	19.8	19.9	13.5	13.8	9.9	9.6	6.7	6.3	7.4	7.3	9.0	9.0
	色相	淡灰緑色	淡灰緑色	淡灰緑色	淡灰緑色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	河川 透視度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.0	1.4	0.0	1.5	0.0	0.9	0.0	1.4	0.0	1.1	0.0	1.2
	湖・海 全水深 (m)	1.6	1.6	1.7	1.7	1.1	1.1	1.6	1.6	1.3	1.3	1.4	1.4
	湖・海 透明度 (m)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
生活環境項目	ｐＨ	7.9	7.8	7.6	7.5	8.0	8.0	8.8	8.8	8.5	8.4	8.8	8.8
	ＤＯ (mg/L)	10		8.0		12		11		10		12	
	ＢＯＤ (mg/L)	2.6		1.8		2.6		6.1		9.7		5.7	
	ＣＯＤ (mg/L)	5.8		5.6		5.3		8.1		8.3		8.1	
	ＳＳ (mg/L)	16		27		28		32		20		28	
	大腸菌数 (CFU/100ml)	2.3E+02								6.2E+01			
	全窒素 (mg/L)	1.4		1.4		1.7		1.5		1.8		1.4	
	全リン (mg/L)	0.13		0.14		0.091		0.14		0.15		0.14	
	全亜鉛 (mg/L)					0.015				0.027			
	底層溶存酸素量 (mg/L)		10		8.2		12		11		10		12
	ノニルフェノール (mg/L)									<0.00006			
	ＬＡＳ (mg/L)							<0.0006					
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003				<0.0003			
	全シアン (mg/L)					ND				ND			
	鉛 (mg/L)					<0.005				<0.005			
	六価クロム (mg/L)					<0.01				<0.01			
	砒素 (mg/L)					<0.005				<0.005			
	総水銀 (mg/L)			<0.0005						<0.0005			
	ＰＣＢ (mg/L)					ND							
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002						<0.002			
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002						<0.0002			
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0004						<0.0004			
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.01						<0.01			
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.004						<0.004			
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0005						<0.0005			
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0006						<0.0006			
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001						<0.001			
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0005						<0.0005			
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)			<0.0002						<0.0002			
	チウラム (mg/L)			<0.0006				<0.0006					
	シマジン (mg/L)			<0.0003				<0.0003					
	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002				<0.002					
	ベンゼン (mg/L)			<0.001						<0.001			
	セレン (mg/L)					<0.002				<0.002			
	ふっ素 (mg/L)	0.27						0.25					
	ほう素 (mg/L)	0.9						0.9					
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.53		0.83		1.0		0.47		0.54		0.38	
	1,4-ジオキサン (mg/L)												
特殊項目	銅 (mg/L)					<0.01							
	クロム (mg/L)					<0.02							
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.02		0.15		0.02		0.02		0.03		<0.01	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.05		0.05		0.03		0.01		0.01		0.02	
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.48		0.78		1.0		0.46		0.53		0.36	
	燐酸性燐 (mg/L)	0.015		0.034		<0.005		<0.005		0.006		<0.005	
	塩素イオン (mg/L)	3700	3500	3800	3900	3500	3500	3600	2700	4800	4800	2700	2700

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名　浜松市

地点名（地点統一番号）														
（類　型）			佐鳴湖湖心						50151		湖沼 B			令和5年度
月日			04月11日	04月11日	05月09日	05月09日	06月01日	06月01日	07月04日	07月04日	08月01日	08月01日	09月05日	09月05日
採取時刻			09:05	09:15	08:55	09:00	09:05	09:15	09:05	09:10	09:25	09:30	09:10	09:15
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	18.3	18.3	20.4	20.4	25.8	25.8	29.7	29.7	30.5	30.5	29.2	29.2
	水温	(℃)	16.9	17.0	20.4	20.2	23.1	22.7	28.3	28.2	31.2	30.9	30.1	29.9
	色相		淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰緑色	淡灰緑色	淡灰緑色	淡灰緑色	淡灰緑色	淡灰緑色
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量	(m^3/s)												
	河川 採取位置													
	河川 透視度	(cm)												
	湖・海 採取水深	(m)	0.0	1.9	0.0	2.2	0.0	1.8	0.0	2.3	0.0	2.2	0.0	2.2
	湖・海 全水深	(m)	2.1	2.1	2.4	2.4	2.0	2.0	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4
	湖・海 透明度	(m)	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.7	0.7
生活環境項目	pH		7.8	7.9	7.9	7.7	7.8	7.7	8.9	8.2	8.9	8.6	8.1	8.3
	DO	(mg/L)	12		8.4		6.5		9.0		10		8.7	
	BOD	(mg/L)	6.5		2.8		4.4		3.8		5.2		3.9	
	COD	(mg/L)	7.5		4.8		6.3		6.0		8.7		5.3	
	SS	(mg/L)	34		10		16		5		14		6	
	全窒素	(mg/L)	0.97		0.93		1.2		1.2		1.4		1.2	
	全リン	(mg/L)	0.11		0.064		0.12		0.11		0.22		0.12	
	全亜鉛	(mg/L)									0.005			
	底層溶存酸素量	(mg/L)		11		6.8		6.0		6.3		5.3		7.8
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003			
	全シアン	(mg/L)									ND			
	鉛	(mg/L)									<0.005			
	六価クロム	(mg/L)									<0.01			
	砒素	(mg/L)									<0.005			
	総水銀	(mg/L)			<0.0005									
	PCB	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002									
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002									
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0004									
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)			<0.01									
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)			<0.004									
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0005									
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0006									
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.0005									
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)			<0.0002									
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001									
	セレン	(mg/L)									<0.002			
	ふつ素	(mg/L)							0.12					
	ほう素	(mg/L)							0.3					
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	0.96		0.81		0.93		1.0		0.12		0.27	
特殊項目	銅	(mg/L)									<0.01			
	クロム	(mg/L)									<0.02			
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.01		0.06		0.15		0.03		0.03		0.07	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.19		0.10		0.12		0.03		0.01		0.03	
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.77		0.71		0.81		1.0		0.11		0.24	
	燐酸性燐	(mg/L)	0.005		0.007		0.008		0.022		0.071		0.029	
	塩素イオン	(mg/L)	3600	3600	1600	2100	2300	2300	1100	1600	5000	6300	4600	5000

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名　浜松市

地点名 （地点統一番号）													
（類　型）			佐鳴湖湖心						50151	湖沼 B			令和5年度
月　日			10月10日	10月10日	11月14日	11月14日	12月05日	12月05日	01月09日	01月09日	02月07日	02月07日	03月05日	03月05日
採取時刻			09:00	09:05	09:05	09:10	09:20	09:25	08:50	08:55	09:50	09:55	08:55	09:00
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	気温	(℃)	21.5	21.5	10.9	10.9	6.6	6.6	5.2	5.2	6.9	6.9	8.2	8.2
	水温	(℃)	20.1	20.0	14.1	14.0	10.2	10.0	6.1	6.6	7.0	7.9	9.0	9.1
	色相		淡灰緑色	淡灰緑色	淡灰緑色	淡灰緑色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量	(m^3/s)												
	河川 採取位置													
	河川 透視度	(cm)												
	湖・海 採取水深	(m)	0.0	1.9	0.0	2.2	0.0	1.5	0.0	1.9	0.0	1.9	0.0	1.9
	湖・海 全水深	(m)	2.1	2.1	2.4	2.4	1.7	1.7	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
	湖・海 透明度	(m)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
生活環境項目	pH		7.9	7.9	7.7	7.6	8.0	8.1	8.7	8.9	8.5	8.6	8.7	8.8
	DO	(mg/L)	11		8.4		13		13		15		14	
	BOD	(mg/L)	2.4		2.4		4.2		7.6		13		8.0	
	COD	(mg/L)	5.8		6.0		5.9		8.7		9.4		9.1	
	SS	(mg/L)	13		27		20		22		15		27	
	全窒素	(mg/L)	1.4		1.4		1.9		1.6		1.8		1.4	
	全リン	(mg/L)	0.10		0.11		0.084		0.097		0.12		0.11	
	全亜鉛	(mg/L)									0.009			
	底層溶存酸素量	(mg/L)		10		8.7		12		12		12		12
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003			
	全シアン	(mg/L)									ND			
	鉛	(mg/L)									<0.005			
	六価クロム	(mg/L)									<0.01			
	砒素	(mg/L)									<0.005			
	総水銀	(mg/L)			<0.0005									
	PCB	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002									
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002									
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0004									
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)			<0.01									
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)			<0.004									
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0005									
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0006									
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.0005									
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)			<0.0002									
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001									
	セレン	(mg/L)									<0.002			
	ふつ素	(mg/L)							0.23					
	ほう素	(mg/L)							0.8					
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	0.50		0.73		1.0		0.56		0.48		0.32	
特殊項目	銅	(mg/L)									<0.01			
	クロム	(mg/L)									<0.02			
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.01		0.08		0.01		0.01		0.01		0.01	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.06		0.06		0.04		<0.01		0.01		0.02	
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.44		0.67		1.0		0.55		0.47		0.30	
	燐酸性燐	(mg/L)	0.010		0.016		0.005		<0.005		0.007		<0.005	
	塩素イオン	(mg/L)	3000	3800	3500	3600	3400	3500	3300	3600	3700	4600	2700	2800

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名　静岡県、浜松市

地点名（地点統一番号）														
（類型）			浜名湖湖心						60701	海域 A				令和5年度
月日			04月11日	04月11日	04月11日	04月11日	04月11日	04月11日	04月11日	05月09日	05月09日	05月09日	05月09日	05月09日
採取時刻			10:10	10:10	10:10	10:10	10:10	10:10	10:10	10:20	10:20	10:20	10:20	10:20
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9
	水温	(℃)	18.2	17.4	17.0	16.4	16.4	16.2	16.2	20.8	20.3	20.6	20.4	20.0
	色相													
	臭気													
	河川 流量	(m^3/s)												
	河川 採取位置													
	透視度	(cm)												
	湖・海 採取水深	(m)	0.5	2.0	4.0	6.0	8.0	10.3	10.3	0.5	2.0	4.0	6.0	8.0
	湖・海 全水深	(m)	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9
	湖・海 透明度	(m)	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
生活環境項目	ｐＨ		8.3	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2		8.4	8.3	8.2	8.2	8.1
	ＤＯ	(mg/L)	8.7	8.9	8.7	8.1	7.8			8.8	8.9	8.2	8.0	7.3
	ＣＯＤ	(mg/L)	1.5	1.9						1.9	1.3			
	大腸菌数	(CFU/100ml)								6.3E+01				
	全窒素	(mg/L)	0.45	0.29						0.59	0.29			
	全リン	(mg/L)	0.026	0.022						0.055	0.029			
	全亜鉛	(mg/L)								0.010				
	底層溶存酸素量	(mg/L)							6.1					
	ノニルフェノール	(mg/L)								<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/L)												
健康項目	カドミウム	(mg/L)								<0.0003				
	全シアン	(mg/L)								ND				
	鉛	(mg/L)								<0.005				
	六価クロム	(mg/L)								<0.01				
	砒素	(mg/L)								<0.005				
	総水銀	(mg/L)								<0.0005				
	ジクロロメタン	(mg/L)								<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)								<0.0002				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)								<0.0004				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)								<0.01				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)								<0.004				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)								<0.0005				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)								<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)								<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)								<0.0005				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)								<0.0002				
	チウラム	(mg/L)								<0.0006				
	シマジン	(mg/L)								<0.0003				
	チオベンカルブ	(mg/L)								<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)								<0.001				
	セレン	(mg/L)								<0.002				
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	0.22	0.07	0.05	0.05	0.04	0.05		0.36	0.04	<0.02	<0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)								<0.005				
特殊項目	銅	(mg/L)								<0.01				
	クロム	(mg/L)								<0.02				
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.04	0.02	0.02	0.04	0.06	0.09		0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.21	0.06	0.04	0.04	0.03	0.04		0.35	0.03	<0.01	<0.01	0.01
	燐酸性燐	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005		0.006	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	塩素イオン	(mg/L)	13740	16560	17150	17380	17480	17660		7540	15220	15880	16160	16410

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名　静岡県、浜松市

地点名 （地点統一番号）													
（類　型）		浜名湖湖心						60701	海域 A			令和5年度	
月　日		05月09日	05月09日	06月06日	06月06日	06月06日	06月06日	06月06日	06月06日	06月06日	07月11日	07月11日	07月11日
採取時刻		10:20	10:20	10:25	10:25	10:25	10:25	10:25	10:25	10:25	10:05	10:05	10:05
一般項目	天候	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴
	気温 (℃)	18.9	18.9	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	30.5	30.5	30.5
	水温 (℃)	18.6	18.6	21.4	21.9	21.0	20.4	20.5	20.5	20.5	28.5	27.9	27.3
	色相												
	臭気												
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	透視度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	10.4	10.4	0.5	2.0	4.0	6.0	8.0	10.2	10.2	0.5	2.0	4.0
	湖・海 全水深 (m)	10.9	10.9	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.3	10.3	10.3
	湖・海 透明度 (m)	0.7	0.7	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	4.2	4.2	4.2
生活環境項目	ｐＨ	8.0		8.3	8.1	8.0	8.0	8.0	7.9		8.2	8.2	8.2
	ＤＯ (mg/L)			8.5	7.6	6.3	5.9	4.1			7.0	7.3	7.2
	ＣＯＤ (mg/L)			2.0	1.8	1.4	1.4	1.5	1.2		2.1	2.1	2.2
	大腸菌数 (CFU/100ml)												
	全窒素 (mg/L)			0.81	0.59						0.22	0.22	
	全リン (mg/L)			0.066	0.066						0.023	0.023	
	全亜鉛 (mg/L)												
	底層溶存酸素量 (mg/L)		4.6							2.4			
	ノニルフェノール (mg/L)												
	ＬＡＳ (mg/L)												
健康項目	カドミウム (mg/L)												
	全シアン (mg/L)												
	鉛 (mg/L)												
	六価クロム (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	トリクロロエチレン (mg/L)												
	テトラクロロエチレン (mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)												
	チウラム (mg/L)												
	シマジン (mg/L)												
	チオベンカルブ (mg/L)												
	ベンゼン (mg/L)												
	セレン (mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.02		0.58	0.28	0.17	0.15	0.09	0.09		<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)												
特殊項目	銅 (mg/L)												
	クロム (mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.04		0.04	0.05	0.07	0.07	0.13	0.21		<0.01	<0.01	<0.01
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.01		0.57	0.27	0.16	0.14	0.08	0.08		<0.01	<0.01	<0.01
	燐酸性燐 (mg/L)	<0.005		0.025	0.020	0.020	0.020	0.024	0.039		<0.005	<0.005	<0.005
	塩素イオン (mg/L)	17020		3830	10500	13990	15180	15450	16280		15410	15810	16240

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名　静岡県、浜松市

地点名（地点統一番号）													
（類型）		浜名湖湖心						60701	海域 A			令和5年度	
月日		07月11日	07月11日	07月11日	07月11日	08月08日	08月08日	08月08日	08月08日	08月08日	08月08日	08月08日	09月05日
採取時刻		10:05	10:05	10:05	10:05	10:10	10:10	10:10	10:10	10:10	10:10	10:10	10:20
一般項目	天候	快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温 (℃)	30.5	30.5	30.5	30.5	31.1	31.1	31.1	31.1	31.1	31.1	31.1	29.5
	水温 (℃)	26.0	25.0	24.5	24.5	29.2	29.2	29.2	29.2	28.4	27.9	27.9	30.4
	色相												
	臭気												
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	透視度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	6.0	8.0	9.8	9.8	0.5	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	10.0	0.5
	湖・海 全水深 (m)	10.3	10.3	10.3	10.3	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.9
	湖・海 透明度 (m)	4.2	4.2	4.2	4.2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0
生活環境項目	pH	8.1	8.0	8.0		8.1	8.1	8.1	8.1	7.9	7.8		8.3
	DO (mg/L)	6.8	4.9			6.7	7.2	6.8	6.5	3.9			6.7
	COD (mg/L)	2.1	2.1	1.7		2.3	1.7	1.7	1.7	1.6	1.5		1.6
	大腸菌数 (CFU/100ml)					2.0E+00							
	全窒素 (mg/L)					0.26	0.22						0.26
	全リン (mg/L)					0.030	0.031						0.031
	全亜鉛 (mg/L)												
	底層溶存酸素量 (mg/L)				4.3							3.0	
	ノニルフェノール (mg/L)												
	LAS (mg/L)					<0.0006							
健康項目	カドミウム (mg/L)												
	全シアン (mg/L)												
	鉛 (mg/L)												
	六価クロム (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	トリクロロエチレン (mg/L)												
	テトラクロロエチレン (mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)												
	チウラム (mg/L)												
	シマジン (mg/L)												
	チオベンカルブ (mg/L)												
	ベンゼン (mg/L)												
	セレン (mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)												
特殊項目	銅 (mg/L)												
	クロム (mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.01	<0.01	0.08		0.03	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.07		<0.01
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01
	硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01
	燐酸性燐 (mg/L)	<0.005	0.007	0.024		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.010	0.018		<0.005
	塩素イオン (mg/L)	16710	17040	17170		16550	16550	16550	16570	17290	17400		15500

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名　静岡県、浜松市

地点名（地点統一番号）													
（類型）			浜名湖湖心						60701	海域 A			令和5年度
月日			09月05日	09月05日	09月05日	09月05日	09月05日	09月05日	10月03日	10月03日	10月03日	10月03日	10月03日	10月03日
採取時刻			10:20	10:20	10:20	10:20	10:20	10:20	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2
	水温	(℃)	30.2	29.9	29.6	29.4	28.9	28.9	25.8	27.4	27.0	26.7	26.4	26.2
	色相													
	臭気													
	河川 流量	(m^3/s)												
	河川 採取位置													
	河川 透視度	(cm)												
	湖・海 採取水深	(m)	2.0	4.0	6.0	8.0	10.4	10.4	0.5	2.0	4.0	6.0	8.0	10.2
	湖・海 全水深	(m)	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7
	湖・海 透明度	(m)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
生活環境項目	pH		8.3	8.2	8.2	8.0	7.9		8.3	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	(mg/L)	6.9	6.0	4.2	3.5			8.6	4.1	4.5	5.4	4.5	
	COD	(mg/L)	3.1	2.4	1.7	1.6	6.1		2.5	3.2	2.2	2.0	2.0	1.7
	大腸菌数	(CFU/100ml)												
	全窒素	(mg/L)	0.42						0.38	0.51				
	全リン	(mg/L)	0.062						0.041	0.076				
	全亜鉛	(mg/L)												
	底層溶存酸素量	(mg/L)						2.1						
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	LAS	(mg/L)												
健康項目	カドミウム	(mg/L)												
	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)												
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)												
	総水銀	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)												
	四塩化炭素	(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)												
	チウラム	(mg/L)												
	シマジン	(mg/L)												
	チオベンカルブ	(mg/L)												
	ベンゼン	(mg/L)												
	セレン	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)												
特殊項目	銅	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.07
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	燐酸性燐	(mg/L)	0.005	<0.005	0.008	<0.005	0.013		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.008	0.018
	塩素イオン	(mg/L)	15560	15690	16240	16770	17100		15640	16630	16730	16830	17710	17360

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名　静岡県、浜松市

地点名　（地点統一番号）													
（　類　型　）		浜名湖湖心						60701	海域 A				令和5年度
月　日		10月03日	11月14日	11月14日	11月14日	11月14日	11月14日	11月14日	11月14日	12月12日	12月12日	12月12日	12月12日
採取時刻		10:15	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15	10:05	10:05	10:05	10:05
一般項目	天候	晴れ	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り
	気温 (℃)	24.2	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	16.5	16.5	16.5	16.5
	水温 (℃)	26.2	18.0	18.0	18.1	18.5	18.0	17.5	17.5	13.2	12.9	12.8	12.6
	色相												
	臭気												
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	透視度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	10.2	0.5	2.0	4.0	6.0	8.0	10.3	10.3	0.5	2.0	4.0	6.0
	湖・海 全水深 (m)	10.7	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.7	10.7	10.7	10.7
	湖・海 透明度 (m)	1.2	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.5	6.5	6.5	6.5
生活環境項目	ｐＨ		8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3		8.5	8.5	8.5	8.5
	ＤＯ (mg/L)		6.8	7.1	6.8	6.7	6.8			8.8	8.8	8.7	8.7
	ＣＯＤ (mg/L)		1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.4		1.4	1.4	1.5	1.5
	大腸菌数 (CFU/100ml)									<1.0E+00			
	全窒素 (mg/L)		0.25	0.27						0.21	0.16		
	全リン (mg/L)		0.024	0.034						0.021	0.019		
	全亜鉛 (mg/L)									0.002			
	底層溶存酸素量 (mg/L)	3.1							7.2				
	ノニルフェノール (mg/L)									<0.00006			
	ＬＡＳ (mg/L)									<0.0006			
健康項目	カドミウム (mg/L)									<0.0003			
	全シアン (mg/L)									ND			
	鉛 (mg/L)									<0.005			
	六価クロム (mg/L)									<0.01			
	砒素 (mg/L)									<0.005			
	総水銀 (mg/L)									<0.0005			
	ジクロロメタン (mg/L)									<0.002			
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002			
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)									<0.0004			
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)									<0.01			
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)									<0.004			
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)									<0.0005			
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)									<0.0006			
	トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001			
	テトラクロロエチレン (mg/L)									<0.0005			
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)									<0.0002			
	チウラム (mg/L)									<0.0006			
	シマジン (mg/L)									<0.0003			
	チオベンカルブ (mg/L)									<0.002			
	ベンゼン (mg/L)									<0.001			
	セレン (mg/L)									<0.002			
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)		0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005			
特殊項目	銅 (mg/L)									<0.01			
	クロム (mg/L)									<0.02			
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.07	0.07	0.07	0.09	0.09	0.07		0.02	<0.01	<0.01	<0.01
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	燐酸性燐 (mg/L)		0.008	0.010	0.010	0.014	0.013	0.012		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	塩素イオン (mg/L)		17130	17140	17150	17170	17190	17190		17460	17460	17470	17480

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名　静岡県、浜松市

地点名 （地点統一番号）													
（類　型）		浜名湖湖心						60701	海域 A			令和5年度	
月日		12月12日	12月12日	12月12日	01月10日	01月10日	01月10日	01月10日	01月10日	01月10日	01月10日	02月06日	02月06日
採取時刻		10:05	10:05	10:05	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15	10:05	10:05
一般項目	天候	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	気温 (℃)	16.5	16.5	16.5	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	8.6	8.6
	水温 (℃)	13.2	13.3	13.3	9.3	9.2	9.3	9.4	9.4	9.7	9.7	8.5	8.4
	色相												
	臭気												
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	透視度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	8.0	10.2	10.2	0.5	2.0	4.0	6.0	8.0	10.4	10.4	0.5	2.0
	湖・海 全水深 (m)	10.7	10.7	10.7	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.8	10.8
	湖・海 透明度 (m)	6.5	6.5	6.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	5.5	5.5
生活環境項目	pH	8.5	8.5		8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5		8.3	8.3
	DO (mg/L)	8.6			9.1	9.1	9.2	9.2	8.9			9.2	9.4
	COD (mg/L)	1.3	1.5		1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5		1.6	1.9
	大腸菌数 (CFU/100ml)											<1.0E+00	
	全窒素 (mg/L)				0.16	0.15						0.21	0.21
	全リン (mg/L)				0.020	0.017						0.020	0.019
	全亜鉛 (mg/L)												
	底層溶存酸素量 (mg/L)			8.0							8.8		
	ノニルフェノール (mg/L)												
	LAS (mg/L)												
健康項目	カドミウム (mg/L)												
	全シアン (mg/L)												
	鉛 (mg/L)												
	六価クロム (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	トリクロロエチレン (mg/L)												
	テトラクロロエチレン (mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)												
	チウラム (mg/L)												
	シマジン (mg/L)												
	チオベンカルブ (mg/L)												
	ベンゼン (mg/L)												
	セレン (mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	<0.02	<0.02		0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03		0.02	0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)												
特殊項目	銅 (mg/L)												
	クロム (mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01		0.04	0.04
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
	硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01		0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02		0.01	0.01
	燐酸性燐 (mg/L)	<0.005	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005	<0.005
	塩素イオン (mg/L)	17490	17480		17830	17900	17910	17930	17920	17880		17860	17950

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名　静岡県、浜松市

地点名 （地点統一番号）														
（類　型）			浜名湖湖心						60701	海域 A				令和5年度
月日			02月06日	02月06日	02月06日	02月06日	02月06日	03月05日	03月05日	03月05日	03月05日	03月05日	03月05日	03月05日
採取時刻			10:05	10:05	10:05	10:05	10:05	09:55	09:55	09:55	09:55	09:55	09:55	09:55
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	気温	(℃)	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3
	水温	(℃)	8.5	8.4	8.3	8.3	8.3	9.2	9.9	10.0	10.0	10.0	9.9	9.9
	色相													
	臭気													
	河川 流量	(m^3/s)												
	河川 採取位置													
	透視度	(cm)												
	湖・海 採取水深	(m)	4.0	6.0	8.0	10.3	10.3	0.5	2.0	4.0	6.0	8.0	10.3	10.3
	湖・海 全水深	(m)	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8
	湖・海 透明度	(m)	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
生活環境項目	ｐＨ		8.3	8.3	8.3	8.3		8.7	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	
	ＤＯ	(mg/L)	9.3	9.5	9.4			9.4	9.1	9.2	8.9	9.0		
	ＣＯＤ	(mg/L)	1.9	1.6	1.5	1.5		1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	1.4	
	大腸菌数	(CFU/100ml)												
	全窒素	(mg/L)						0.32	0.31					
	全リン	(mg/L)						0.022	0.024					
	全亜鉛	(mg/L)												
	底層溶存酸素量	(mg/L)					9.1							8.8
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	ＬＡＳ	(mg/L)												
健康項目	カドミウム	(mg/L)												
	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)												
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)												
	総水銀	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)												
	四塩化炭素	(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)												
	チウラム	(mg/L)												
	シマジン	(mg/L)												
	チオベンカルブ	(mg/L)												
	ベンゼン	(mg/L)												
	セレン	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	0.02	0.02	0.02	0.03		0.12	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	
	1,4-ジオキサン	(mg/L)												
特殊項目	銅	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.04	0.04	0.04	0.04		0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.01	0.01	0.01	0.02		0.11	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	
	燐酸性燐	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
	塩素イオン	(mg/L)	18010	18060	18060	18070		16050	16140	17170	17270	17340	17290	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		浜名湖新所						60702	海域 A			令和5年度	
月 日		04月11日	04月11日	04月11日	04月11日	05月09日	05月09日	05月09日	05月09日	06月06日	06月06日	06月06日	06月06日
採 取 時 刻		11:45	11:45	11:45	11:45	12:05	12:05	12:05	12:05	12:05	12:05	12:05	12:05
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	気 温 (℃)	22.5	22.5	22.5	22.5	18.7	18.7	18.7	18.7	23.4	23.4	23.4	23.4
	水 温 (℃)	17.1	16.8	16.3	16.3	20.2	20.1	19.9	19.9	22.5	21.9	21.8	21.8
	色 相												
	臭 気												
	河川 流 量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	河川 透 視 度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	3.0	3.0	0.5	2.0	3.0	3.0	0.5	2.0	2.9	2.9
	湖・海 全 水 深 (m)	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4
	湖・海 透 明 度 (m)	2.6	2.6	2.6	2.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
生活環境項目	ｐＨ	8.3	8.2	8.1		8.3	8.2	8.2		8.3	8.2	8.0	
	ＤＯ (mg/L)	8.8	8.7			8.9	8.8			9.8	8.0		
	ＣＯＤ (mg/L)	1.4	1.4			1.6	1.4			2.3	1.6	1.6	
	全窒素 (mg/L)	0.31	0.31			0.42	0.31			0.66	0.52		
	全リン (mg/L)	0.020	0.019			0.034	0.026			0.051	0.050		
	全亜鉛 (mg/L)												
	底層溶存酸素量 (mg/L)				7.5				7.2				5.1
	ノニルフェノール (mg/L)												
	ＬＡＳ (mg/L)												
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.10	0.09	0.07		0.15	0.08	0.05		0.38	0.19	0.17	
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.03	0.03	0.04		0.01	<0.01	<0.01		0.01	0.10	0.10	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.09	0.08	0.06		0.14	0.07	0.04		0.37	0.18	0.16	
	燐酸性燐 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005		0.008	0.023	0.022	
	塩素イオン (mg/L)	16150	16660	17250		13030	15030	15450		5380	12920	12900	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名　静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（ 類 型 ）		浜名湖新所						60702	海域 A				令和5年度
月 日		07月11日	07月11日	07月11日	07月11日	08月08日	08月08日	08月08日	08月08日	09月05日	09月05日	09月05日	09月05日
採 取 時 刻		11:35	11:35	11:35	11:35	11:50	11:50	11:50	11:50	12:00	12:00	12:00	12:00
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気 温 (℃)	32.1	32.1	32.1	32.1	31.5	31.5	31.5	31.5	30.9	30.9	30.9	30.9
	水 温 (℃)	28.7	27.9	27.0	27.0	29.1	29.0	28.8	28.8	31.5	30.9	30.3	30.3
	色 相												
	臭 気												
	河川 流 量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	透 視 度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	2.8	2.8	0.5	2.0	3.0	3.0	0.5	2.0	3.3	3.3
	湖・海 全 水 深 (m)	3.3	3.3	3.3	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.8	3.8	3.8	3.8
	湖・海 透 明 度 (m)	3.1	3.1	3.1	3.1	2.0	2.0	2.0	2.0	1.8	1.8	1.8	1.8
生活環境項目	ｐＨ	8.3	8.2	8.2		8.2	8.2	8.2		8.6	8.7	8.5	
	ＤＯ (mg/L)	7.4	7.4			7.4	7.5			9.4	9.4		
	ＣＯＤ (mg/L)	2.1	2.5	2.5		2.1	2.0	2.0		2.3	3.1	2.1	
	全窒素 (mg/L)	0.22	0.21			0.29	0.26			0.40	0.44		
	全リン (mg/L)	0.023	0.021			0.040	0.036			0.038	0.053		
	全亜鉛 (mg/L)												
	底層溶存酸素量 (mg/L)				7.6				7.0				5.7
	ノニルフェノール (mg/L)												
	ＬＡＳ (mg/L)												
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01		0.02	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	0.01	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	
	硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	
	燐酸性燐 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005		<0.005	<0.005	0.006	
	塩素イオン (mg/L)	15480	15640	15940		15450	15480	16360		13610	14670	15330	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		浜名湖新所						60702	海域 A			令和5年度	
月 日		10月03日	10月03日	10月03日	10月03日	11月14日	11月14日	11月14日	11月14日	12月12日	12月12日	12月12日	12月12日
採 取 時 刻		11:45	11:45	11:45	11:45	11:45	11:45	11:45	11:45	11:35	11:35	11:35	11:35
一般項目	天 候	曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り
	気 温 (℃)	26.4	26.4	26.4	26.4	15.4	15.4	15.4	15.4	18.3	18.3	18.3	18.3
	水 温 (℃)	26.5	26.3	26.1	26.1	17.8	17.9	17.9	17.9	13.7	13.0	13.2	13.2
	色 相												
	臭 気												
	河川 流 量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	透 視 度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	3.0	3.0	0.5	2.0	2.9	2.9	0.5	2.0	2.9	2.9
	湖・海 全 水 深 (m)	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
	湖・海 透 明 度 (m)	2.0	2.0	2.0	2.0	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
生活環境項目	ｐＨ	8.2	8.3	8.3		8.3	8.4	8.3		8.5	8.5	8.5	
	ＤＯ (mg/L)	9.1	8.6			7.2	7.3			8.7	8.9		
	ＣＯＤ (mg/L)	2.5	2.4	2.1		1.6	1.5			1.6	1.5	1.5	
	全窒素 (mg/L)	0.39	0.41			0.25	0.27			0.23	0.18		
	全リン (mg/L)	0.046	0.051			0.027	0.029			0.021	0.016		
	全亜鉛 (mg/L)									0.005			
	底層溶存酸素量 (mg/L)				7.8				7.4				9.0
	ノニルフェノール (mg/L)									<0.00006			
	ＬＡＳ (mg/L)									<0.0006			
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02		0.04	0.03			0.02	0.02	<0.02	
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01		0.06	0.06			0.05	0.01	0.02	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	
	硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01		0.03	0.02			0.01	0.01	<0.01	
	燐酸性燐 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005		0.008	0.007			<0.005	<0.005	<0.005	
	塩素イオン (mg/L)	16150	16570	16760		17020	17000	17000		17110	17180	17240	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		浜名湖新所						60702	海域 A			令和5年度	
月 日		01月10日	01月10日	01月10日	01月10日	02月06日	02月06日	02月06日	02月06日	03月05日	03月05日	03月05日	03月05日
採 取 時 刻		11:35	11:35	11:35	11:35	11:25	11:25	11:25	11:25	11:15	11:15	11:15	11:15
一般項目	天 候	曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	快晴	雨	雨	雨	雨
	気 温 (℃)	11.9	11.9	11.9	11.9	9.3	9.3	9.3	9.3	8.3	8.3	8.3	8.3
	水 温 (℃)	9.6	9.4	9.4	9.4	8.2	8.3	8.3	8.3	10.0	10.0	9.9	9.9
	色 相												
	臭 気												
	河川 流 量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	透 視 度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	3.1	3.1	0.5	2.0	2.9	2.9	0.5	2.0	3.0	3.0
	湖・海 全 水 深 (m)	3.6	3.6	3.6	3.6	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5
	湖・海 透 明 度 (m)	3.6	3.6	3.6	3.6	3.4	3.4	3.4	3.4	3.0	3.0	3.0	3.0
生活環境項目	ｐＨ	8.5	8.5	8.5		8.3	8.3	8.3		8.6	8.6	8.6	
	ＤＯ (mg/L)	9.1	9.3			9.8	9.7			8.7	8.8		
	ＣＯＤ (mg/L)	1.4	1.4	1.3		1.6	1.7	1.7		1.4	1.4	1.4	
	全窒素 (mg/L)	0.16	0.16			0.24	0.23			0.31	0.34		
	全リン (mg/L)	0.015	0.017			0.018	0.020			0.021	0.025		
	全亜鉛 (mg/L)												
	底層溶存酸素量 (mg/L)				9.3				10				9.0
	ノニルフェノール (mg/L)												
	ＬＡＳ (mg/L)												
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.02	0.02	0.03		0.02	<0.02	<0.02		0.09	0.09	0.09	
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.01	<0.01	<0.01		0.06	0.06	0.06		0.04	0.04	0.04	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.01	0.01	0.02		0.01	<0.01	<0.01		0.08	0.08	0.08	
	燐酸性燐 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	
	塩素イオン (mg/L)	17900	17920	17930		17960	17940	17960		17130	17140	17140	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		浜名湖新居						60703	海域 A			令和5年度	
月 日		04月11日	04月11日	04月11日	04月11日	05月09日	05月09日	05月09日	05月09日	06月06日	06月06日	06月06日	06月06日
採 取 時 刻		08:30	08:30	08:30	08:30	08:30	08:30	08:30	08:30	08:35	08:35	08:35	08:35
一般項目	天 候	快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	気 温 (℃)	18.2	18.2	18.2	18.2	19.8	19.8	19.8	19.8	22.1	22.1	22.1	22.1
	水 温 (℃)	16.5	16.6	16.6	16.6	18.0	18.0	17.9	17.9	20.0	19.9	19.8	19.8
	色 相												
	臭 気												
	河川 流 量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	透 視 度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	3.3	3.3	0.5	2.0	3.8	3.8	0.5	2.0	3.6	3.6
	湖・海 全 水 深 (m)	3.8	3.8	3.8	3.8	4.3	4.3	4.3	4.3	4.1	4.1	4.1	4.1
	湖・海 透 明 度 (m)	3.8	3.8	3.8	3.8	2.3	2.3	2.3	2.3	2.5	2.5	2.5	2.5
生活環境項目	ｐＨ	8.0	8.1	8.1		8.2	8.2	8.2		7.4	7.5	7.6	
	ＤＯ (mg/L)	7.8	7.8			7.7	8.0			6.9	7.4		
	ＣＯＤ (mg/L)	1.4	1.0			0.7	0.8			1.0	1.0		
	全窒素 (mg/L)	0.18	0.16			0.18	0.24			0.21	0.21		
	全リン (mg/L)	0.021	0.022			0.021	0.022			0.033	0.033		
	全亜鉛 (mg/L)												
	底層溶存酸素量 (mg/L)				7.8				8.1				7.1
	ノニルフェノール (mg/L)												
	ＬＡＳ (mg/L)												
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.06	0.06			0.07	0.08			0.08	0.07		
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01			<0.01	0.02			0.01	0.02		
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01			<0.01	<0.01		
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.05	0.05			0.06	0.07			0.07	0.06		
	燐酸性燐 (mg/L)	0.007	0.007			0.007	0.007			0.013	0.014		
	塩素イオン (mg/L)	19010	19010	19010		16110	16550	16810		18040	18050	18060	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）			浜名湖新居						60703	海域 A			令和5年度
月 日			07月11日	07月11日	07月11日	07月11日	08月08日	08月08日	08月08日	08月08日	09月05日	09月05日	09月05日	09月05日
採 取 時 刻			08:35	08:35	08:35	08:35	08:30	08:30	08:30	08:30	08:40	08:40	08:40	08:40
一般項目	天 候		快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	気 温	(℃)	29.2	29.2	29.2	29.2	30.7	30.7	30.7	30.7	30.7	30.7	30.7	30.7
	水 温	(℃)	26.2	25.5	25.0	25.0	28.0	28.2	27.9	27.9	29.2	29.2	29.2	29.2
	色 相													
	臭 気													
	河川 流 量	(m^3/s)												
	河川 採取位置													
	河川 透 視 度	(cm)												
	湖・海 採取水深	(m)	0.5	2.0	2.6	2.6	0.5	2.0	3.7	3.7	0.5	2.0	3.7	3.7
	湖・海 全 水 深	(m)	3.1	3.1	3.1	3.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
	湖・海 透 明 度	(m)	2.9	2.9	2.9	2.9	2.0	2.0	2.0	2.0	3.2	3.2	3.2	3.2
生活環境項目	ｐＨ		8.0	8.0	8.1		7.9	8.0	8.0		7.9	8.0	8.0	
	ＤＯ	(mg/L)	6.5	6.7			6.1	6.4			6.7	6.6		
	ＣＯＤ	(mg/L)	2.2	2.3			1.9	1.9			1.5	1.7		
	全窒素	(mg/L)	0.22	0.26			0.27	0.25			0.16	0.21		
	全リン	(mg/L)	0.034	0.032			0.037	0.053			0.022	0.018		
	全亜鉛	(mg/L)												
	底層溶存酸素量	(mg/L)				6.7				6.2				6.7
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	ＬＡＳ	(mg/L)												
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	<0.02	<0.02			<0.02	0.03			<0.02	<0.02		
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.01	0.03			0.04	0.03			<0.01	0.01		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01			<0.01	<0.01		
	硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01	<0.01			<0.01	0.02			<0.01	<0.01		
	燐酸性燐	(mg/L)	<0.005	<0.005			<0.005	0.016			<0.005	<0.005		
	塩素イオン	(mg/L)	16810	16980	17530		16240	15960	15980		17890	17750	18150	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）			浜名湖新居						60703	海域 A			令和5年度
月 日			10月03日	10月03日	10月03日	10月03日	11月14日	11月14日	11月14日	11月14日	12月12日	12月12日	12月12日	12月12日
採 取 時 刻			08:40	08:40	08:40	08:40	08:40	08:40	08:40	08:40	08:30	08:30	08:30	08:30
一般項目	天 候		曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り
	気 温	(℃)	25.1	25.1	25.1	25.1	14.5	14.5	14.5	14.5	17.2	17.2	17.2	17.2
	水 温	(℃)	24.3	24.4	24.4	24.4	19.5	19.5	19.4	19.4	16.4	16.5	16.7	16.7
	色 相													
	臭 気													
	河川 流 量	(m^3/s)												
	河川 採取位置													
	河川 透 視 度	(cm)												
	湖・海 採取水深	(m)	0.5	2.0	3.9	3.9	0.5	2.0	2.9	2.9	0.5	2.0	3.7	3.7
	湖・海 全 水 深	(m)	4.4	4.4	4.4	4.4	3.4	3.4	3.4	3.4	4.2	4.2	4.2	4.2
	湖・海 透 明 度	(m)	4.4	4.4	4.4	4.4	3.4	3.4	3.4	3.4	4.2	4.2	4.2	4.2
生活環境項目	ｐＨ		7.7	7.9	7.9		8.0	8.1	8.2		8.1	8.2	8.2	
	ＤＯ	(mg/L)	6.9	6.9			7.4	7.5			7.9	8.1		
	ＣＯＤ	(mg/L)	1.1	1.4			1.2	1.6			1.5	1.5		
	全窒素	(mg/L)	0.16	0.24			0.11	0.26			0.13	0.13		
	全リン	(mg/L)	0.014	0.017			0.018	0.018			0.020	0.020		
	全亜鉛	(mg/L)									0.005			
	底層溶存酸素量	(mg/L)				6.8				7.5				8.0
	ノニルフェノール	(mg/L)									<0.00006			
	ＬＡＳ	(mg/L)									<0.0006			
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	<0.02	<0.02			<0.02	<0.02			<0.02	<0.02		
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.01	0.02			<0.01	0.04			<0.01	<0.01		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01			<0.01	<0.01		
	硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01			<0.01	<0.01		
	燐酸性燐	(mg/L)	<0.005	<0.005			<0.005	<0.005			<0.005	0.005		
	塩素イオン	(mg/L)	18430	18340	18440		18770	18760	18770		18520	18580	18640	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		浜名湖新居						60703	海域 A			令和5年度	
月 日		01月10日	01月10日	01月10日	01月10日	02月06日	02月06日	02月06日	02月06日	03月05日	03月05日	03月05日	03月05日
採 取 時 刻		08:40	08:40	08:40	08:40	08:30	08:30	08:30	08:30	08:30	08:30	08:30	08:30
一般項目	天 候	快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	気 温 (℃)	11.4	11.4	11.4	11.4	8.7	8.7	8.7	8.7	10.4	10.4	10.4	10.4
	水 温 (℃)	14.5	15.8	15.8	15.8	13.2	13.4	13.5	13.5	13.7	13.4	13.4	13.4
	色 相												
	臭 気												
	河川 流 量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	河川 透 視 度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	3.5	3.5	0.5	2.0	3.5	3.5	0.5	2.0	2.9	2.9
	湖・海 全 水 深 (m)	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.4	3.4	3.4	3.4
	湖・海 透 明 度 (m)	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.4	3.4	3.4	3.4
生活環境項目	ｐＨ	8.0	8.1	8.2		7.2	7.3	7.4		7.0	7.3	7.5	
	ＤＯ (mg/L)	7.6	7.7			7.9	7.9			8.7	8.6		
	ＣＯＤ (mg/L)	1.3	1.3			1.2	1.2			1.4	1.3		
	全窒素 (mg/L)	0.13	0.13			0.21	0.19			0.13	0.13		
	全リン (mg/L)	0.019	0.018			0.021	0.021			0.015	0.016		
	全亜鉛 (mg/L)												
	底層溶存酸素量 (mg/L)				7.8				7.9				8.6
	ノニルフェノール (mg/L)												
	ＬＡＳ (mg/L)												
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.04	0.05			0.08	0.08			<0.02	<0.02		
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01			0.02	0.01			<0.01	<0.01		
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01			<0.01	<0.01		
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.03	0.04			0.07	0.07			<0.01	<0.01		
	燐酸性燐 (mg/L)	0.006	0.007			0.012	0.012			<0.005	<0.005		
	塩素イオン (mg/L)	19100	19090	19080		18720	18730	18780		18820	18830	18820	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名 静岡県、浜松市

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		浜名湖湖口						60751	海域 A			令和5年度	
月 日		04月11日	04月11日	04月11日	04月11日	05月09日	05月09日	05月09日	05月09日	06月06日	06月06日	06月06日	06月06日
採 取 時 刻		08:45	08:45	08:45	08:45	08:40	08:40	08:40	08:40	08:45	08:45	08:45	08:45
一般項目	天 候	快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	気 温 (℃)	18.4	18.4	18.4	18.4	18.3	18.3	18.3	18.3	21.6	21.6	21.6	21.6
	水 温 (℃)	16.5	16.5	16.5	16.5	17.7	17.7	17.8	17.8	20.0	19.9	19.9	19.9
	色 相												
	臭 気												
	河川 流 量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	透 視 度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	5.7	5.7	0.5	2.0	6.3	6.3	0.5	2.0	6.2	6.2
	湖・海 全 水 深 (m)	6.2	6.2	6.2	6.2	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7
	湖・海 透 明 度 (m)	6.2	6.2	6.2	6.2	2.3	2.3	2.3	2.3	1.7	1.7	1.7	1.7
生活環境項目	ｐＨ	8.2	8.2	8.2		8.2	8.2	8.2		7.7	7.8	7.9	
	ＤＯ (mg/L)	7.8	7.7			8.2	8.0			7.1	7.3		
	ＣＯＤ (mg/L)	1.3	1.4			0.5	<0.5			0.9	0.9		
	全窒素 (mg/L)	0.20	0.18			0.14	0.17			0.20	0.18		
	全リン (mg/L)	0.024	0.023			0.023	0.022			0.039	0.039		
	底層溶存酸素量 (mg/L)				8.0				8.2				7.2
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.06	0.06			0.06	0.06			0.07	0.07		
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01			<0.01	0.01			0.02	0.02		
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01			<0.01	<0.01		
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.05	0.05			0.05	0.05			0.06	0.06		
	燐酸性燐 (mg/L)	0.007	0.007			0.006	0.005			0.010	0.010		
	塩素イオン (mg/L)	19010	19030	19040		17050	17080	17220		18440	18550	18550	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名　静岡県、浜松市

地点名（地点統一番号）													
（類型）		浜名湖湖口						60751	海域 A			令和5年度	
月日		07月11日	07月11日	07月11日	07月11日	08月08日	08月08日	08月08日	08月08日	09月05日	09月05日	09月05日	09月05日
採取時刻		08:45	08:45	08:45	08:45	08:40	08:40	08:40	08:40	08:50	08:50	08:50	08:50
一般項目	天候	快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温 (℃)	28.5	28.5	28.5	28.5	30.4	30.4	30.4	30.4	30.3	30.3	30.3	30.3
	水温 (℃)	26.8	26.6	26.3	26.3	28.0	28.0	28.0	28.0	29.2	29.2	29.1	29.1
	色相												
	臭気												
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	河川 透視度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	5.6	5.6	0.5	2.0	5.0	5.0	0.5	2.0	4.6	4.6
	湖・海 全水深 (m)	6.1	6.1	6.1	6.1	5.5	5.5	5.5	5.5	5.1	5.1	5.1	5.1
	湖・海 透明度 (m)	1.8	1.8	1.8	1.8	2.2	2.2	2.2	2.2	2.0	2.0	2.0	2.0
生活環境項目	ｐＨ	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0		8.0	8.1	8.1	
	ＤＯ (mg/L)	6.1	6.0			6.8	7.0			6.8	6.7		
	ＣＯＤ (mg/L)	2.0	2.0			1.5	1.5			1.2	1.2		
	全窒素 (mg/L)	0.32	0.31			0.14	0.14			0.13	0.17		
	全リン (mg/L)	0.054	0.047			0.023	0.024			0.027	0.028		
	底層溶存酸素量 (mg/L)				6.1				6.8				6.7
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.04	0.03			<0.02	<0.02			<0.02	<0.02		
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.02	0.03			0.01	0.01			<0.01	<0.01		
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01			<0.01	<0.01		
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.03	0.02			<0.01	<0.01			<0.01	<0.01		
	燐酸性燐 (mg/L)	0.009	0.006			<0.005	<0.005			<0.005	<0.005		
	塩素イオン (mg/L)	15690	16210	16510		17970	17990	17980		18220	18220	18220	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名 静岡県、浜松市

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		浜名湖湖口						60751	海域 A				令和5年度
月 日		10月03日	10月03日	10月03日	10月03日	11月14日	11月14日	11月14日	11月14日	12月12日	12月12日	12月12日	12月12日
採取時刻		08:50	08:50	08:50	08:50	08:50	08:50	08:50	08:50	08:40	08:40	08:40	08:40
一般項目	天候	曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り
	気温 (℃)	25.0	25.0	25.0	25.0	13.1	13.1	13.1	13.1	16.9	16.9	16.9	16.9
	水温 (℃)	24.4	24.5	24.5	24.5	19.8	20.0	20.0	20.0	17.3	17.3	17.3	17.3
	色相												
	臭気												
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	河川 透視度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	5.0	5.0	0.5	2.0	4.8	4.8	0.5	2.0	5.1	5.1
	湖・海 全水深 (m)	5.5	5.5	5.5	5.5	5.3	5.3	5.3	5.3	5.6	5.6	5.6	5.6
	湖・海 透明度 (m)	5.5	5.5	5.5	5.5	5.3	5.3	5.3	5.3	5.6	5.6	5.6	5.6
生活環境項目	ｐＨ	8.0	8.1	8.1		8.2	8.3	8.3		8.3	8.3	8.4	
	ＤＯ (mg/L)	7.1	7.3			7.5	7.4			8.0	8.0		
	ＣＯＤ (mg/L)	1.2	1.4			1.2	1.5			1.2	1.2		
	全窒素 (mg/L)	0.13	0.14			0.10	0.14			0.11	0.12		
	全リン (mg/L)	0.018	0.018			0.013	0.014			0.022	0.021		
	底層溶存酸素量 (mg/L)				7.1				7.4				8.0
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	<0.02	<0.02			<0.02	<0.02			<0.02	<0.02		
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01			0.01	0.01			<0.01	<0.01		
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01			<0.01	<0.01		
	硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01			<0.01	<0.01		
	燐酸性燐 (mg/L)	<0.005	<0.005			<0.005	<0.005			<0.005	<0.005		
	塩素イオン (mg/L)	18590	18600	18600		18820	18840	18820		18740	18780	18800	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名　静岡県、浜松市

地点名 （地点統一番号）													
（類　型）		浜名湖湖口						60751	海域 A			令和5年度	
月日		01月10日	01月10日	01月10日	01月10日	02月06日	02月06日	02月06日	02月06日	03月05日	03月05日	03月05日	03月05日
採取時刻		08:50	08:50	08:50	08:50	08:40	08:40	08:40	08:40	08:40	08:40	08:40	08:40
一般項目	天候	快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	気温 (℃)	10.5	10.5	10.5	10.5	8.6	8.6	8.6	8.6	10.1	10.1	10.1	10.1
	水温 (℃)	15.1	16.0	15.8	15.8	14.3	14.3	14.5	14.5	13.4	13.3	13.2	13.2
	色相												
	臭気												
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	河川 透視度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	5.7	5.7	0.5	2.0	5.7	5.7	0.5	2.0	5.6	5.6
	湖・海 全水深 (m)	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.1	6.1	6.1	6.1
	湖・海 透明度 (m)	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.1	6.1	6.1	6.1
生活環境項目	ｐＨ	8.3	8.4	8.4		7.8	7.9	7.9		8.0	8.0	8.2	
	ＤＯ (mg/L)	7.5	7.6			7.8	7.8			8.6	8.6		
	ＣＯＤ (mg/L)	1.3	1.2			0.9	0.9			1.4	1.2		
	全窒素 (mg/L)	0.15	0.13			0.17	0.17			0.11	0.11		
	全リン (mg/L)	0.024	0.021			0.020	0.020			0.017	0.016		
	底層溶存酸素量 (mg/L)				7.6				7.9				8.7
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.06	0.06			0.07	0.08			<0.02	<0.02		
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01			0.01	0.02			<0.01	<0.01		
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01			<0.01	<0.01		
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.05	0.05			0.06	0.07			<0.01	<0.01		
	燐酸性燐 (mg/L)	0.007	0.008			0.007	0.008			<0.005	<0.005		
	塩素イオン (mg/L)	19130	19130	19140		18920	18830	18880		18800	18810	18820	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名　静岡県、浜松市

地点名 （地点統一番号）													
（類　型）		浜名湖気賀						60752	海域 A			令和5年度	
月日		04月11日	04月11日	04月11日	04月11日	04月11日	05月09日	05月09日	05月09日	05月09日	05月09日	06月06日	06月06日
採取時刻		10:45	10:45	10:45	10:45	10:45	10:50	10:50	10:50	10:50	10:50	11:00	11:00
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	気温 (℃)	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6	22.6	22.6
	水温 (℃)	18.7	18.4	17.6	17.0	17.0	18.3	21.2	20.9	19.8	19.8	20.3	20.7
	色相												
	臭気												
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	河川 透視度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	4.0	6.2	6.2	0.5	2.0	4.0	6.3	6.3	0.5	2.0
	湖・海 全水深 (m)	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7
	湖・海 透明度 (m)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0	1.0
生活環境項目	ｐＨ	8.3	8.1	8.2	8.1		8.6	8.2	8.1	8.1		8.5	8.0
	ＤＯ (mg/L)	9.1	7.8	7.4			9.2	8.0	7.4			8.4	6.1
	ＣＯＤ (mg/L)	1.6	1.5				1.3	1.2				1.2	1.5
	全窒素 (mg/L)	0.63	0.32				0.81	0.26				1.0	0.49
	全リン (mg/L)	0.039	0.026				0.049	0.027				0.060	0.056
	底層溶存酸素量 (mg/L)					5.3					5.2		
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.35	0.07	0.05	0.03		0.68	0.05	0.02	0.02		0.90	0.15
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.06	0.04	0.07	0.17		0.03	<0.01	0.03	0.07		0.07	0.12
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.34	0.06	0.04	0.02		0.67	0.04	0.01	0.01		0.89	0.14
	燐酸性燐 (mg/L)	0.005	<0.005	<0.005	0.015		0.023	<0.005	<0.005	0.006		0.028	0.027
	塩素イオン (mg/L)	9840	16370	17180	17460		250	14960	16150	16160		550	10210

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名 静岡県、浜松市

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		浜名湖気賀						60752	海域 A				令和5年度
月 日		06月06日	06月06日	06月06日	07月11日	07月11日	07月11日	07月11日	07月11日	08月08日	08月08日	08月08日	08月08日
採 取 時 刻		11:00	11:00	11:00	10:35	10:35	10:35	10:35	10:35	10:50	10:50	10:50	10:50
一般項目	天 候	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気 温 (℃)	22.6	22.6	22.6	31.6	31.6	31.6	31.6	31.6	32.0	32.0	32.0	32.0
	水 温 (℃)	21.6	21.0	21.0	30.1	29.3	27.7	25.2	25.2	29.5	29.2	29.2	28.8
	色 相												
	臭 気												
	河川 流 量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	透 視 度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	4.0	6.2	6.2	0.5	2.0	4.0	5.9	5.9	0.5	2.0	4.0	6.3
	湖・海 全 水 深 (m)	6.7	6.7	6.7	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.7	6.7	6.7	6.7
	湖・海 透 明 度 (m)	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0
生活環境項目	ｐＨ	7.9	7.9		8.3	8.3	8.2	7.9		8.0	8.0	8.0	7.9
	ＤＯ (mg/L)	5.0			7.7	7.1	5.9			5.3	5.7	5.5	
	ＣＯＤ (mg/L)	1.2	1.4		2.6	2.5	2.6	2.4		1.5	1.5	1.6	1.6
	全窒素 (mg/L)				0.40	0.31				0.24	0.24		
	全リン (mg/L)				0.043	0.032				0.035	0.034		
	底層溶存酸素量 (mg/L)			1.7					2.5				
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.05	0.03		0.02	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.14	0.25		0.03	0.01	0.03	0.20		0.02	0.02	0.02	0.04
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.04	0.02		0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	燐酸性燐 (mg/L)	0.023	0.033		<0.005	<0.005	<0.005	0.032		0.008	0.007	0.007	0.012
	塩素イオン (mg/L)	14720	15600		12550	14640	14080	16680		17150	17150	17120	17420

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名 静岡県、浜松市

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		浜名湖気賀						60752	海域 A			令和5年度	
月 日		08月08日	09月05日	09月05日	09月05日	09月05日	09月05日	10月03日	10月03日	10月03日	10月03日	10月03日	11月14日
採取時刻		10:50	10:55	10:55	10:55	10:55	10:55	10:45	10:45	10:45	10:45	10:45	10:50
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴
	気温 (℃)	32.0	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	14.5
	水温 (℃)	28.8	31.1	30.5	29.8	29.3	29.3	27.0	28.3	27.5	27.3	27.3	17.7
	色相												
	臭気												
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	河川 透視度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	6.3	0.5	2.0	4.0	6.3	6.3	0.5	2.0	4.0	6.2	6.2	0.5
	湖・海 全水深 (m)	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
	湖・海 透明度 (m)	4.0	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	3.3
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.1	7.9	7.8		8.3	8.3	8.2	8.0		8.3
	ＤＯ (mg/L)		6.5	5.0	2.2			9.6	7.9	2.2			7.5
	ＣＯＤ (mg/L)		2.0	6.1	2.6	2.3		2.4	2.5	2.1	2.2		1.7
	全窒素 (mg/L)		0.36	0.73				0.55	0.40				0.29
	全リン (mg/L)		0.040	0.14				0.051	0.046				0.032
	底層溶存酸素量 (mg/L)	4.2					1.0					0.6	
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)		0.02	<0.02	<0.02	<0.02		0.08	<0.02	<0.02	<0.02		0.05
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.01	<0.01	<0.01	0.01		0.01	<0.01	0.02	0.26		0.04
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.01	<0.01	<0.01	<0.01		0.07	<0.01	<0.01	<0.01		0.04
	燐酸性燐 (mg/L)		<0.005	0.013	0.012	0.027		<0.005	<0.005	0.018	0.070		<0.005
	塩素イオン (mg/L)		13570	15980	16440	16630		11580	15500	16740	17190		16110

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名 静岡県、浜松市

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		浜名湖気賀						60752	海域 A				令和5年度
月 日		11月14日	11月14日	11月14日	11月14日	12月12日	12月12日	12月12日	12月12日	12月12日	01月10日	01月10日	01月10日
採 取 時 刻		10:50	10:50	10:50	10:50	10:40	10:40	10:40	10:40	10:40	10:45	10:45	10:45
一般項目	天 候	快晴	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	気 温 (℃)	14.5	14.5	14.5	14.5	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9	12.4	12.4	12.4
	水 温 (℃)	17.6	18.7	19.2	19.2	14.5	13.0	12.8	12.9	12.9	6.9	8.6	9.9
	色 相												
	臭 気												
	河川 流 量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	河川 透 視 度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	2.0	4.0	6.2	6.2	0.5	2.0	4.0	6.3	6.3	0.5	2.0	4.0
	湖・海 全 水 深 (m)	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
	湖・海 透 明 度 (m)	3.3	3.3	3.3	3.3	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.2	6.2	6.2
生活環境項目	ｐＨ	8.3	8.4	8.3		8.7	8.5	8.5	8.5		8.7	8.5	8.5
	ＤＯ (mg/L)	7.6	6.6			8.7	8.8	8.5			10	9.2	8.8
	ＣＯＤ (mg/L)	1.6	1.4	1.3		1.6	1.6	1.5	1.7		1.3	1.5	1.4
	全窒素 (mg/L)	0.31				0.26	0.17				0.66	0.26	
	全リン (mg/L)	0.034				0.021	0.017				0.024	0.021	
	底層溶存酸素量 (mg/L)				6.5					8.2			
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.05	0.03	0.02		0.09	0.02	<0.02	<0.02		0.38	0.06	0.06
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.04	0.07	0.08		0.01	<0.01	<0.01	<0.01		0.07	0.03	0.02
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.04	0.02	0.01		0.08	0.01	<0.01	<0.01		0.37	0.05	0.05
	燐酸性燐 (mg/L)	<0.005	0.006	0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		0.011	<0.005	<0.005
	塩素イオン (mg/L)	16090	16590	16900		15790	17240	17560	17650		12780	17060	17680

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名 静岡県、浜松市

地点名 （地点統一番号）														
（類 型）			浜名湖気賀						60752	海域 A				令和5年度
月 日			01月10日	01月10日	02月06日	02月06日	02月06日	02月06日	02月06日	03月05日	03月05日	03月05日	03月05日	03月05日
採 取 時 刻			10:45	10:45	10:35	10:35	10:35	10:35	10:35	10:25	10:25	10:25	10:25	10:25
一般項目	天 候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	雨	雨
	気 温	(℃)	12.4	12.4	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
	水 温	(℃)	9.8	9.8	8.9	8.5	8.4	8.2	8.2	9.2	10.2	10.2	10.2	10.2
	色 相													
	臭 気													
	河川 流 量	(m^3/s)												
	河川 採取位置													
	透 視 度	(cm)												
	湖・海 採取水深	(m)	6.3	6.3	0.5	2.0	4.0	6.3	6.3	0.5	2.0	4.0	6.2	6.2
	湖・海 全 水 深	(m)	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
	湖・海 透 明 度	(m)	6.2	6.2	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
生活環境項目	ｐＨ		8.5		8.3	8.3	8.3	8.4		8.9	8.6	8.6	8.6	
	ＤＯ	(mg/L)			9.4	9.3	9.3			10	9.5	9.0		
	ＣＯＤ	(mg/L)	1.5		1.7	1.6	1.6	1.6		1.7	1.6	1.4	1.4	
	全窒素	(mg/L)			0.23	0.26				0.40	0.36			
	全リン	(mg/L)			0.019	0.021				0.034	0.027			
	底層溶存酸素量	(mg/L)		8.9					9.0					8.5
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	0.11		0.02	0.02	<0.02	0.02		0.12	0.11	0.09	0.09	
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.03		0.07	0.05	0.05	0.05		0.06	0.05	0.04	0.04	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.10		0.01	0.01	<0.01	0.01		0.11	0.10	0.08	0.08	
	燐酸性燐	(mg/L)	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
	塩素イオン	(mg/L)	16760		17800	17920	18050	17930		15860	16310	16750	16090	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名 静岡県、浜松市

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		浜名湖雄踏						60753	海域 A			令和5年度	
月 日		04月11日	04月11日	05月09日	05月09日	06月06日	06月06日	07月11日	07月11日	08月08日	08月08日	09月05日	09月05日
採 取 時 刻		09:05	09:05	09:05	09:05	09:10	09:10	09:05	09:05	09:00	09:00	09:10	09:10
一般項目	天 候	快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	気 温 (℃)	18.6	18.6	17.9	17.9	21.7	21.7	28.1	28.1	30.6	30.6	30.6	30.6
	水 温 (℃)	16.5	16.6	19.2	18.1	21.7	19.9	27.0	27.0	28.2	28.4	29.5	29.2
	色 相												
	臭 気												
	河川 流 量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	透 視 度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	1.9	0.5	2.3	0.5	2.3	0.5	1.9	0.5	2.0	0.5	2.4
	湖・海 全 水 深 (m)	2.4	2.4	2.8	2.8	2.8	2.8	2.4	2.4	2.5	2.5	2.9	2.9
	湖・海 透 明 度 (m)	2.4	2.4	2.1	2.1	1.5	1.5	1.9	1.9	1.2	1.2	1.8	1.8
生活環境項目	ｐＨ	8.2	8.2	8.3	8.1	8.2	7.9	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1
	ＤＯ (mg/L)	7.7		8.5		7.6		6.2		6.3		6.2	
	ＣＯＤ (mg/L)	0.9	1.3	2.1	0.8	1.9	1.1	2.2	2.2	2.5	2.1	1.5	1.6
	全窒素 (mg/L)	0.20	0.18	0.84	0.22	1.5	0.41	0.24	0.22	0.41	0.37	0.30	0.26
	全リン (mg/L)	0.023	0.022	0.080	0.026	0.13	0.051	0.030	0.029	0.078	0.063	0.040	0.039
	底層溶存酸素量 (mg/L)		7.7		7.7		7.0		6.1		6.1		6.2
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.07	0.07	0.49	0.09	1.0	0.19	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.02
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01	0.02	0.01	0.23	0.06	0.01	0.01	0.06	0.04	0.02	0.02
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.06	0.06	0.48	0.08	1.0	0.18	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.01
	燐酸性燐 (mg/L)	0.009	0.010	0.028	0.009	0.089	0.026	<0.005	<0.005	0.005	0.005	<0.005	<0.005
	塩素イオン (mg/L)	18800	18800	8960	16330	5420	15990	16460	16670	13050	15020	16450	16940

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名 静岡県、浜松市

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		浜名湖雄踏						60753	海域 A			令和5年度	
月 日		10月03日	10月03日	11月14日	11月14日	12月12日	12月12日	01月10日	01月10日	02月06日	02月06日	03月05日	03月05日
採 取 時 刻		09:10	09:10	09:10	09:10	09:00	09:00	09:10	09:10	09:00	09:00	08:55	08:55
一般項目	天 候	曇り	曇り	快晴	快晴	曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	気 温 (℃)	23.7	23.7	13.1	13.1	16.8	16.8	10.5	10.5	7.5	7.5	9.0	9.0
	水 温 (℃)	24.0	24.0	19.8	19.6	16.3	16.7	15.3	15.2	12.8	13.5	11.7	13.4
	色 相												
	臭 気												
	河川 流 量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	河川 透 視 度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	1.5	0.5	2.3	0.5	2.2	0.5	2.3	0.5	2.1	0.5	2.0
	湖・海 全 水 深 (m)	2.0	2.0	2.8	2.8	2.7	2.7	2.8	2.8	2.6	2.6	2.5	2.5
	湖・海 透 明 度 (m)	2.0	2.0	2.8	2.8	2.7	2.7	2.8	2.8	2.6	2.6	2.5	2.5
生活環境項目	ｐＨ	8.1	8.1	8.3	8.3	8.4	8.4	8.4	8.5	8.2	8.1	8.5	8.5
	ＤＯ (mg/L)	6.7		7.2		7.9		7.8		8.0		8.8	
	ＣＯＤ (mg/L)	1.1	1.1	1.2	1.1	1.7	1.5	1.1	1.2	1.0	1.1	1.4	1.4
	全窒素 (mg/L)	0.19	0.18	0.12	0.13	0.40	0.17	0.12	0.12	0.21	0.20	0.35	0.14
	全リン (mg/L)	0.022	0.019	0.021	0.024	0.044	0.023	0.020	0.017	0.021	0.021	0.029	0.016
	底層溶存酸素量 (mg/L)		6.8		7.3		7.9		7.8		7.9		8.3
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.03	0.02	0.02	0.02	0.19	0.04	0.04	0.04	0.10	0.09	0.17	0.02
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.01	0.01	0.01	0.02	0.06	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01	0.04	<0.01
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.02	0.01	0.01	0.01	0.18	0.03	0.03	0.03	0.09	0.08	0.16	0.01
	燐酸性燐 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.032	0.008	0.007	0.007	0.012	0.012	0.012	<0.005
	塩素イオン (mg/L)	18000	18320	18790	18790	16990	18300	19070	19070	18610	18690	16900	18730

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		浜名湖新場						60754	海域 A			令和5年度	
月 日		04月11日	04月11日	04月11日	04月11日	05月09日	05月09日	05月09日	05月09日	06月06日	06月06日	06月06日	06月06日
採 取 時 刻		09:50	09:50	09:50	09:50	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	気 温 (℃)	19.4	19.4	19.4	19.4	18.3	18.3	18.3	18.3	21.3	21.3	21.3	21.3
	水 温 (℃)	16.8	16.7	17.0	17.0	19.7	18.6	18.3	18.3	21.5	20.9	20.1	20.1
	色 相												
	臭 気												
	河川 流 量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	透 視 度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	3.7	3.7	0.5	2.0	3.6	3.6	0.5	2.0	3.4	3.4
	湖・海 全 水 深 (m)	4.2	4.2	4.2	4.2	4.1	4.1	4.1	4.1	3.9	3.9	3.9	3.9
	湖・海 透 明 度 (m)	4.2	4.2	4.2	4.2	0.8	0.8	0.8	0.8	1.8	1.8	1.8	1.8
生活環境項目	ｐＨ	8.2	8.3	8.3		8.3	8.2	8.2		8.2	8.1	8.1	
	ＤＯ (mg/L)	7.9	7.9			8.5	7.7			8.7	7.8		
	ＣＯＤ (mg/L)	0.8	1.1			1.1	0.9			1.5	1.5		
	全窒素 (mg/L)	0.16	0.16			0.44	0.33			0.61	0.52		
	全リン (mg/L)	0.021	0.021			0.043	0.028			0.050	0.049		
	底層溶存酸素量 (mg/L)				8.2				7.7				7.2
	ＬＡＳ (mg/L)												
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.05	0.05			0.24	0.15			0.34	0.27		
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01			0.02	0.03			0.01	0.02		
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01			<0.01	<0.01		
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.04	0.04			0.23	0.14			0.33	0.26		
	燐酸性燐 (mg/L)	0.007	0.007			0.008	0.008			0.014	0.018		
	塩素イオン (mg/L)	18990	18980	19000		11240	14860	16080		9310	12080	16280	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		浜名湖新場						60754	海域 A			令和5年度	
月 日		07月11日	07月11日	07月11日	07月11日	08月08日	08月08日	08月08日	08月08日	09月05日	09月05日	09月05日	09月05日
採 取 時 刻		09:50	09:50	09:50	09:50	09:50	09:50	09:50	09:50	10:00	10:00	10:00	10:00
一般項目	天 候	快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気 温 (℃)	29.3	29.3	29.3	29.3	31.0	31.0	31.0	31.0	28.8	28.8	28.8	28.8
	水 温 (℃)	27.3	27.3	26.9	26.9	28.3	28.2	28.2	28.2	29.2	29.1	29.2	29.2
	色 相												
	臭 気												
	河川 流 量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	透 視 度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	3.6	3.6	0.5	2.0	3.3	3.3	0.5	2.0	3.6	3.6
	湖・海 全 水 深 (m)	4.1	4.1	4.1	4.1	3.8	3.8	3.8	3.8	4.1	4.1	4.1	4.1
	湖・海 透 明 度 (m)	3.7	3.7	3.7	3.7	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0
生活環境項目	ｐＨ	8.2	8.2	8.2		8.0	8.1	8.1		8.1	8.1	8.1	
	ＤＯ (mg/L)	7.0	7.0			6.5	6.7			7.1	6.7		
	ＣＯＤ (mg/L)	2.3	2.4			2.1	2.0			1.3	1.5		
	全窒素 (mg/L)	0.21	0.23			0.22	0.21			0.14	0.13		
	全リン (mg/L)	0.023	0.022			0.033	0.037			0.015	0.016		
	底層溶存酸素量 (mg/L)				6.7				6.7				6.6
	ＬＡＳ (mg/L)												
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	<0.02	<0.02			<0.02	<0.02			<0.02	<0.02		
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01			0.02	<0.01			<0.01	<0.01		
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01			<0.01	<0.01		
	硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01			<0.01	<0.01		
	燐酸性燐 (mg/L)	<0.005	<0.005			<0.005	<0.005			<0.005	<0.005		
	塩素イオン (mg/L)	16200	16210	16640		16470	16640	16970		18150	18130	18160	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		浜名湖新場						60754	海域 A			令和5年度	
月 日		10月03日	10月03日	10月03日	10月03日	11月14日	11月14日	11月14日	11月14日	12月12日	12月12日	12月12日	12月12日
採 取 時 刻		10:00	10:00	10:00	10:00	09:55	09:55	09:55	09:55	09:45	09:45	09:45	09:45
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り
	気 温 (℃)	24.1	24.1	24.1	24.1	13.8	13.8	13.8	13.8	16.7	16.7	16.7	16.7
	水 温 (℃)	24.7	24.7	24.8	24.8	19.2	19.1	19.6	19.6	17.0	17.1	17.1	17.1
	色 相												
	臭 気												
	河川 流 量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	透 視 度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	3.9	3.9	0.5	2.0	3.5	3.5	0.5	2.0	3.4	3.4
	湖・海 全 水 深 (m)	4.4	4.4	4.4	4.4	4.6	4.6	4.6	4.6	3.9	3.9	3.9	3.9
	湖・海 透 明 度 (m)	4.4	4.4	4.4	4.4	4.6	4.6	4.6	4.6	3.9	3.9	3.9	3.9
生活環境項目	ｐＨ	8.1	8.1	8.2		8.3	8.4	8.3		8.4	8.5	8.5	
	ＤＯ (mg/L)	7.0	7.0			7.5	7.7			8.0	8.0		
	ＣＯＤ (mg/L)	1.2	1.4			1.4	1.3			1.5	1.8		
	全窒素 (mg/L)	0.13	0.14			0.11	0.12			0.11	0.13		
	全リン (mg/L)	0.011	0.009			0.015	0.014			0.018	0.018		
	底層溶存酸素量 (mg/L)				6.8				7.5				8.0
	ＬＡＳ (mg/L)									<0.0006			
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.02	<0.02			<0.02	<0.02			<0.02	<0.02		
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01			0.01	0.01			<0.01	<0.01		
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01			<0.01	<0.01		
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.01	<0.01			<0.01	<0.01			<0.01	<0.01		
	燐酸性燐 (mg/L)	<0.005	<0.005			<0.005	<0.005			<0.005	<0.005		
	塩素イオン (mg/L)	18520	18520	18530		18800	18810	18830		18620	18630	18640	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）			浜名湖新場						60754	海域 A			令和5年度
月 日			01月10日	01月10日	01月10日	01月10日	02月06日	02月06日	02月06日	02月06日	03月05日	03月05日	03月05日	03月05日
採 取 時 刻			09:55	09:55	09:55	09:55	09:45	09:45	09:45	09:45	09:40	09:40	09:40	09:40
一般項目	天 候		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	気 温	(℃)	11.2	11.2	11.2	11.2	8.6	8.6	8.6	8.6	9.0	9.0	9.0	9.0
	水 温	(℃)	15.7	15.6	15.5	15.5	13.8	13.7	13.9	13.9	13.5	13.4	13.1	13.1
	色 相													
	臭 気													
	河川 流 量	(m^3/s)												
	河川 採取位置													
	透 視 度	(cm)												
	湖・海 採取水深	(m)	0.5	2.0	3.8	3.8	0.5	2.0	4.2	4.2	0.5	2.0	3.8	3.8
	湖・海 全 水 深	(m)	4.3	4.3	4.3	4.3	4.7	4.7	4.7	4.7	4.3	4.3	4.3	4.3
	湖・海 透 明 度	(m)	4.3	4.3	4.3	4.3	4.7	4.7	4.7	4.7	4.3	4.3	4.3	4.3
生活環境項目	ｐＨ		8.4	8.5	8.5		8.2	8.2	8.2		8.6	8.6	8.6	
	ＤＯ	(mg/L)	7.7	7.8			8.0	8.1			8.5	8.2		
	ＣＯＤ	(mg/L)	1.3	1.2			1.3	1.4			1.4	1.5		
	全窒素	(mg/L)	0.12	0.13			0.18	0.17			0.14	0.15		
	全リン	(mg/L)	0.016	0.018			0.020	0.020			0.016	0.015		
	底層溶存酸素量	(mg/L)				7.6				7.9				8.2
	ＬＡＳ	(mg/L)												
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	0.04	0.04			0.08	0.08			<0.02	<0.02		
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01			<0.01	<0.01		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01			<0.01	<0.01		
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.03	0.03			0.07	0.07			<0.01	<0.01		
	燐酸性燐	(mg/L)	0.006	0.007			0.010	0.009			<0.005	<0.005		
	塩素イオン	(mg/L)	19060	19070	19110		18870	18870	18880		18810	18820	18820	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名 静岡県

地点名（地点統一番号）													
（類型）		浜名湖鷲津						60801	海域 B			令和5年度	
月日		04月11日	04月11日	04月11日	04月11日	05月09日	05月09日	05月09日	05月09日	06月06日	06月06日	06月06日	06月06日
採取時刻		11:55	11:55	11:55	11:55	12:15	12:15	12:15	12:15	12:15	12:15	12:15	12:15
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	気温 (℃)	21.9	21.9	21.9	21.9	19.3	19.3	19.3	19.3	23.3	23.3	23.3	23.3
	水温 (℃)	16.6	16.2	16.2	16.2	19.5	19.5	19.9	19.9	22.0	21.5	21.7	21.7
	色相												
	臭気												
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	透視度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	2.8	2.8	0.5	2.0	2.8	2.8	0.5	2.0	2.7	2.7
	湖・海 全水深 (m)	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2
	湖・海 透明度 (m)	2.1	2.1	2.1	2.1	1.3	1.3	1.3	1.3	1.7	1.7	1.7	1.7
生活環境項目	pH	8.2	8.2	8.2		8.0	7.9	7.8		8.3	8.3	8.0	
	DO (mg/L)	8.8	8.2			9.3	7.4			10	9.2		
	COD (mg/L)	1.5	1.5			2.0	1.9			2.2	1.9		
	大腸菌数 (CFU/100ml)					4.9E+01							
	全窒素 (mg/L)	0.34	0.38			0.46	0.38			0.66	0.69		
	全リン (mg/L)	0.022	0.032			0.044	0.034			0.058	0.076		
	全亜鉛 (mg/L)					0.004							
	底層溶存酸素量 (mg/L)				7.8				7.0				4.4
	ノニルフェノール (mg/L)												
	LAS (mg/L)												
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003							
	全シアン (mg/L)					ND							
	鉛 (mg/L)					<0.005							
	六価クロム (mg/L)					<0.01							
	砒素 (mg/L)					<0.005							
	総水銀 (mg/L)					<0.0005							
	ジクロロメタン (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	トリクロロエチレン (mg/L)												
	テトラクロロエチレン (mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)												
	チウラム (mg/L)												
	シマジン (mg/L)												
	チオベンカルブ (mg/L)												
	ベンゼン (mg/L)												
	セレン (mg/L)					<0.002							
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.12	0.11			0.22	0.16			0.29	0.30		
	1,4-ジオキサン (mg/L)												
特殊項目	銅 (mg/L)					<0.01							
	クロム (mg/L)					<0.02							
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.03	0.06			0.01	0.02			0.02	0.09		
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01			<0.01	0.01		
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.11	0.10			0.21	0.15			0.28	0.29		
	燐酸性燐 (mg/L)	<0.005	0.009			<0.005	0.005			0.009	0.034		
	塩素イオン (mg/L)	15860	16610	16880		10730	14850	15740		7990	9860	13580	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）			浜名湖鷲津						60801	海域 B			令和5年度
月 日			07月11日	07月11日	07月11日	07月11日	08月08日	08月08日	08月08日	08月08日	09月05日	09月05日	09月05日	09月05日
採 取 時 刻			11:45	11:45	11:45	11:45	12:00	12:00	12:00	12:00	12:10	12:10	12:10	12:10
一般項目	天 候		快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	気 温	(℃)	32.5	32.5	32.5	32.5	31.2	31.2	31.2	31.2	30.8	30.8	30.8	30.8
	水 温	(℃)	28.0	27.7	27.2	27.2	28.7	28.9	29.0	29.0	31.0	30.5	30.3	30.3
	色 相													
	臭 気													
	河 流 量	(m^3/s)												
	川 採取位置													
	透 視 度	(cm)												
	湖 採取水深	(m)	0.5	2.0	2.6	2.6	0.5	2.0	3.1	3.1	0.5	2.0	3.2	3.2
	・ 全 水 深	(m)	3.1	3.1	3.1	3.1	3.6	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7
	海 透 明 度	(m)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.6	1.6	1.6	1.6
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.2	8.2		8.2	8.1	8.0		8.5	8.6	8.5	
	ＤＯ	(mg/L)	9.5	9.4			8.4	6.5			9.2	7.3		
	ＣＯＤ	(mg/L)	2.5	2.5			3.1	2.2			2.8	2.3		
	大腸菌数	(CFU/100ml)					1.8E+02							
	全窒素	(mg/L)	0.35	0.35			0.69	0.53			0.65	0.48		
	全リン	(mg/L)	0.071	0.070			0.16	0.10			0.099	0.054		
	全亜鉛	(mg/L)												
	底層溶存酸素量	(mg/L)				8.3				4.5				6.7
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	ＬＡＳ	(mg/L)												
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003							
	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)												
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)												
	総水銀	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)												
	四塩化炭素	(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)												
	チウラム	(mg/L)												
	シマジン	(mg/L)												
	チオベンカルブ	(mg/L)												
	ベンゼン	(mg/L)												
	セレン	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	<0.02	<0.02			0.19	0.11			0.09	0.02		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)												
特殊項目	銅	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.01	<0.01			0.13	0.10			0.03	0.04		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01	<0.01			0.01	<0.01			0.01	<0.01		
	硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01	<0.01			0.18	0.10			0.08	0.01		
	燐酸性燐	(mg/L)	0.010	0.009			0.069	0.038			0.015	<0.005		
	塩素イオン	(mg/L)	15840	15870	16070		9520	12830	14930		13130	14130	14650	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名　静岡県

地点名（地点統一番号）													
（類型）			浜名湖鷲津						60801	海域 B			令和5年度
月日			10月03日	10月03日	10月03日	10月03日	11月14日	11月14日	11月14日	11月14日	12月12日	12月12日	12月12日	12月12日
採取時刻			11:50	11:50	11:50	11:50	11:55	11:55	11:55	11:55	11:45	11:45	11:45	11:45
一般項目	天候		曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	26.6	26.6	26.6	26.6	15.4	15.4	15.4	15.4	18.3	18.3	18.3	18.3
	水温	(℃)	26.0	25.9	25.9	25.9	17.5	17.7	17.6	17.6	14.8	13.5	13.3	13.3
	色相													
	臭気													
	河川 流量	(m^3/s)												
	河川 採取位置													
	透視度	(cm)												
	湖・海 採取水深	(m)	0.5	2.0	3.0	3.0	0.5	2.0	2.8	2.8	0.5	2.0	2.8	2.8
	湖・海 全水深	(m)	3.5	3.5	3.5	3.5	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
	湖・海 透明度	(m)	1.4	1.4	1.4	1.4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.0	3.0	3.0	3.0
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1	8.1		8.3	8.3	8.4		8.6	8.5	8.5	
	ＤＯ	(mg/L)	6.9	6.8			6.8	7.1			7.8	8.2		
	ＣＯＤ	(mg/L)	2.8	2.8			1.5	1.4			3.2	1.4		
	大腸菌数	(CFU/100ml)									2.5E+03			
	全窒素	(mg/L)	0.47	0.48			0.30	0.31			2.4	0.37		
	全リン	(mg/L)	0.076	0.070			0.035	0.034			0.49	0.044		
	全亜鉛	(mg/L)									0.015			
	底層溶存酸素量	(mg/L)				5.6				7.0				8.1
	ノニルフェノール	(mg/L)									<0.00006			
	ＬＡＳ	(mg/L)									0.0008			
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003			
	全シアン	(mg/L)									ND			
	鉛	(mg/L)									<0.005			
	六価クロム	(mg/L)									<0.01			
	砒素	(mg/L)									<0.005			
	総水銀	(mg/L)									<0.0005			
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002			
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002			
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0004			
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.01			
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)									<0.004			
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0005			
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)									<0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005			
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)									<0.0002			
	チウラム	(mg/L)									<0.0006			
	シマジン	(mg/L)									<0.0003			
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002			
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001			
	セレン	(mg/L)									<0.002			
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	0.02	0.03			0.03	0.03			0.95	0.06		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005			
特殊項目	銅	(mg/L)									<0.01			
	クロム	(mg/L)									<0.02			
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.01	0.01			0.08	0.08			0.94	0.05		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01			0.06	<0.01		
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.01	0.02			0.02	0.02			0.89	0.05		
	燐酸性燐	(mg/L)	0.010	0.009			0.011	0.011			0.47	0.017		
	塩素イオン	(mg/L)	16580	16600	16770		17000	17010	17010		10590	17060	17260	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）			浜名湖鷲津						60801	海域 B			令和5年度
月 日			01月10日	01月10日	01月10日	01月10日	02月06日	02月06日	02月06日	02月06日	03月05日	03月05日	03月05日	03月05日
採 取 時 刻			11:45	11:45	11:45	11:45	11:35	11:35	11:35	11:35	11:20	11:20	11:20	11:20
一般項目	天 候		曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	快晴	雨	雨	雨	雨
	気 温	(℃)	11.8	11.8	11.8	11.8	9.6	9.6	9.6	9.6	8.3	8.3	8.3	8.3
	水 温	(℃)	9.0	9.0	9.1	9.1	8.3	8.4	8.3	8.3	9.7	9.7	9.9	9.9
	色 相													
	臭 気													
	河川 流 量	(m^3/s)												
	河川 採取位置													
	河川 透 視 度	(cm)												
	湖・海 採取水深	(m)	0.5	2.0	2.9	2.9	0.5	2.0	2.8	2.8	0.5	2.0	2.9	2.9
	湖・海 全 水 深	(m)	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4
	湖・海 透 明 度	(m)	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.0	3.0	3.0	3.0
生活環境項目	ｐＨ		8.5	8.5	8.5		8.4	8.5	8.3		8.6	8.6	8.6	
	ＤＯ	(mg/L)	8.5	8.8			9.6	9.7			8.8	8.7		
	ＣＯＤ	(mg/L)	1.6	1.8			1.7	1.7			1.5	1.5		
	大腸菌数	(CFU/100ml)					1.0E+00							
	全窒素	(mg/L)	0.25	0.23			0.24	0.26			0.35	0.35		
	全リン	(mg/L)	0.020	0.020			0.018	0.020			0.028	0.029		
	全亜鉛	(mg/L)												
	底層溶存酸素量	(mg/L)				8.8				9.6				8.4
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	ＬＡＳ	(mg/L)												
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003							
	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)												
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)												
	総水銀	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)												
	四塩化炭素	(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)												
	チウラム	(mg/L)												
	シマジン	(mg/L)												
	チオベンカルブ	(mg/L)												
	ベンゼン	(mg/L)												
	セレン	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	0.06	0.05			0.02	0.02			0.12	0.12		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)												
特殊項目	銅	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.02	0.02			0.08	0.08			0.04	0.04		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01			<0.01	<0.01		
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.05	0.04			0.01	0.01			0.11	0.11		
	燐酸性燐	(mg/L)	0.009	0.008			<0.005	<0.005			0.009	0.010		
	塩素イオン	(mg/L)	17730	17770	17830		17870	17880	17870		16880	16910	17120	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（ 類 型 ）		浜名湖松見ケ浦					60901	海域 B				令和5年度	
月 日		04月11日	04月11日	04月11日	04月11日	04月11日	05月09日	05月09日	05月09日	05月09日	05月09日	06月06日	06月06日
採 取 時 刻		11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:50	11:50	11:50	11:50	11:50	11:50	11:50
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	気 温 (℃)	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	24.1	24.1
	水 温 (℃)	16.8	16.7	16.4	16.4	16.4	20.2	19.7	19.8	19.6	19.6	21.5	21.6
	色 相												
	臭 気												
	河川 流 量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	河川 透 視 度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	4.0	5.4	5.4	0.5	2.0	4.0	5.4	5.4	0.5	2.0
	湖・海 全 水 深 (m)	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.8	5.8
	湖・海 透 明 度 (m)	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
生活環境項目	ｐＨ	8.3	8.1	8.2	8.1		8.1	8.0	8.0	7.9		8.2	8.1
	ＤＯ (mg/L)	8.5	8.2	7.9			9.0	8.3	7.8			8.4	7.5
	ＣＯＤ (mg/L)	1.4	1.4	1.4			2.1	1.8	1.7			1.7	1.7
	全窒素 (mg/L)	0.37	0.38				0.52	0.37				1.0	0.69
	全リン (mg/L)	0.023	0.025				0.045	0.026				0.069	0.060
	全亜鉛 (mg/L)												
	底層溶存酸素量 (mg/L)					6.8					6.6		
	ノニルフェノール (mg/L)												
	ＬＡＳ (mg/L)												
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.12	0.11	0.08			0.26	0.13	0.08			0.78	0.38
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.04	0.05	0.06			0.01	<0.01	<0.01			0.06	0.04
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.11	0.10	0.07			0.25	0.12	0.07			0.77	0.37
	燐酸性燐 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005	<0.005	<0.005			0.041	0.024
	塩素イオン (mg/L)	16470	16650	17360	17490		10700	14320	15450	16450		6060	10830

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		浜名湖松見ケ浦						60901	海域 B				令和5年度
月 日		06月06日	06月06日	06月06日	07月11日	07月11日	07月11日	07月11日	07月11日	08月08日	08月08日	08月08日	08月08日
採 取 時 刻		11:50	11:50	11:50	11:20	11:20	11:20	11:20	11:20	11:35	11:35	11:35	11:35
一般項目	天 候	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気 温 (℃)	24.1	24.1	24.1	31.9	31.9	31.9	31.9	31.9	31.9	31.9	31.9	31.9
	水 温 (℃)	21.9	21.6	21.6	28.0	27.6	26.6	25.1	25.1	28.6	29.0	30.5	30.3
	色 相												
	臭 気												
	河川 流 量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	河川 透 視 度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	4.0	5.3	5.3	0.5	2.0	4.0	5.1	5.1	0.5	2.0	4.0	5.6
	湖・海 全 水 深 (m)	5.8	5.8	5.8	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	6.1	6.1	6.1	6.1
	湖・海 透 明 度 (m)	1.5	1.5	1.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0
生活環境項目	ｐＨ	8.0	7.9		8.2	8.2	8.1	7.9		8.3	8.3	8.1	8.1
	ＤＯ (mg/L)	4.2			8.1	8.1	6.9			8.6	8.6	6.4	
	ＣＯＤ (mg/L)	1.5			2.2	2.3	2.0			2.8	2.6	2.0	
	全窒素 (mg/L)				0.25	0.26				0.57	0.49		
	全リン (mg/L)				0.026	0.024				0.081	0.069		
	全亜鉛 (mg/L)												
	底層溶存酸素量 (mg/L)			3.1					3.9				
	ノニルフェノール (mg/L)												
	ＬＡＳ (mg/L)												
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.13			<0.02	<0.02	<0.02			0.09	0.08	0.04	
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.16			<0.01	<0.01	<0.01			0.10	0.08	0.01	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.12			<0.01	<0.01	<0.01			0.08	0.07	0.03	
	燐酸性燐 (mg/L)	0.028			<0.005	<0.005	0.006			<0.005	<0.005	0.005	
	塩素イオン (mg/L)	13970	15430		15570	15590	16070	16550		10470	11160	15510	16660

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		浜名湖松見ケ浦						60901	海域 B				令和5年度
月 日		08月08日	09月05日	09月05日	09月05日	09月05日	09月05日	10月03日	10月03日	10月03日	10月03日	10月03日	11月14日
採 取 時 刻		11:35	11:45	11:45	11:45	11:45	11:45	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴
	気 温 (℃)	31.9	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	14.8
	水 温 (℃)	30.3	31.7	30.8	30.7	29.5	29.5	27.0	26.9	26.4	26.5	26.5	17.8
	色 相												
	臭 気												
	河川 流 量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	河川 透 視 度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	5.6	0.5	2.0	4.0	5.6	5.6	0.5	2.0	4.0	5.3	5.3	0.5
	湖・海 全 水 深 (m)	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	6.1
	湖・海 透 明 度 (m)	1.0	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	6.1
生活環境項目	ｐＨ		8.6	8.3	8.2	7.9		8.1	8.0	8.0	7.9		8.2
	ＤＯ (mg/L)		9.5	3.6	4.6			3.1	3.6	2.9			6.1
	ＣＯＤ (mg/L)		2.5	3.0	2.4			2.0	1.8	1.8			1.4
	全窒素 (mg/L)		0.40	0.43				0.39	0.40				0.30
	全リン (mg/L)		0.033	0.040				0.066	0.066				0.032
	全亜鉛 (mg/L)												
	底層溶存酸素量 (mg/L)	6.3					1.3					2.2	
	ノニルフェノール (mg/L)												
	ＬＡＳ (mg/L)												
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02			<0.02	<0.02	<0.02			0.02
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01			0.09	0.09	0.12			0.13
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01			<0.01
	硝酸性窒素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01			0.01
	燐酸性燐 (mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005			0.025	0.024	0.030			0.016
	塩素イオン (mg/L)		12760	13180	15300	16420		16850	16860	16880	16990		17120

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		浜名湖松見ケ浦						60901	海域 B				令和5年度
月 日		11月14日	11月14日	11月14日	11月14日	12月12日	12月12日	12月12日	12月12日	12月12日	01月10日	01月10日	01月10日
採 取 時 刻		11:30	11:30	11:30	11:30	11:20	11:20	11:20	11:20	11:20	11:25	11:25	11:25
一般項目	天 候	快晴	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	気 温 (℃)	14.8	14.8	14.8	14.8	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	12.2	12.2	12.2
	水 温 (℃)	18.0	18.0	18.0	18.0	13.5	13.0	12.9	12.9	12.9	8.9	8.9	8.7
	色 相												
	臭 気												
	河川 流 量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	河川 透 視 度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	2.0	4.0	5.6	5.6	0.5	2.0	4.0	5.3	5.3	0.5	2.0	4.0
	湖・海 全 水 深 (m)	6.1	6.1	6.1	6.1	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9
	湖・海 透 明 度 (m)	6.1	6.1	6.1	6.1	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	5.9	5.9	5.9
生活環境項目	ｐＨ	8.2	8.2	8.2		8.5	8.5	8.5	8.5		8.5	8.5	8.5
	ＤＯ (mg/L)	6.3	6.4			8.8	9.0	8.8			8.7	8.9	8.9
	ＣＯＤ (mg/L)	1.5	1.3			1.8	1.6	1.7			1.6	1.5	1.6
	全窒素 (mg/L)	0.32				0.45	0.21				0.21	0.22	
	全リン (mg/L)	0.030				0.032	0.019				0.018	0.017	
	全亜鉛 (mg/L)					0.003							
	底層溶存酸素量 (mg/L)				6.4					8.5			
	ノニルフェノール (mg/L)					<0.00006							
	ＬＡＳ (mg/L)					<0.0006							
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.02	0.02			0.16	0.03	0.03			0.03	0.03	0.03
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.13	0.13			0.08	<0.01	<0.01			0.03	0.03	0.03
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.01	0.01			0.15	0.02	0.02			0.02	0.02	0.02
	燐酸性燐 (mg/L)	0.017	0.017			0.011	<0.005	<0.005			0.005	0.006	0.005
	塩素イオン (mg/L)	17120	17120	17080		14480	17070	17040	17440		17760	17770	17760

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（ 類 型 ）		浜名湖松見ケ浦						60901	海域 B				令和5年度
月 日		01月10日	01月10日	02月06日	02月06日	02月06日	02月06日	02月06日	03月05日	03月05日	03月05日	03月05日	03月05日
採 取 時 刻		11:25	11:25	11:15	11:15	11:15	11:15	11:15	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00
一般項目	天 候	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	雨	雨	雨	雨	雨
	気 温 (℃)	12.2	12.2	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
	水 温 (℃)	8.7	8.7	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0	10.0	10.1	10.1	10.1	10.1
	色 相												
	臭 気												
	河川 流 量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	河川 透 視 度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	5.4	5.4	0.5	2.0	4.0	5.3	5.3	0.5	2.0	4.0	5.5	5.5
	湖・海 全 水 深 (m)	5.9	5.9	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	湖・海 透 明 度 (m)	5.9	5.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
生活環境項目	ｐＨ	8.5		8.3	8.3	8.3	8.3		8.6	8.6	8.6	8.5	
	ＤＯ (mg/L)			9.3	9.4	9.5			8.5	8.5	8.5		
	ＣＯＤ (mg/L)			1.9	1.6	1.5			1.5	1.5	1.5		
	全窒素 (mg/L)			0.24	0.23				0.33	0.33			
	全リン (mg/L)			0.019	0.020				0.020	0.021			
	全亜鉛 (mg/L)												
	底層溶存酸素量 (mg/L)		8.9					9.0					8.4
	ノニルフェノール (mg/L)												
	ＬＡＳ (mg/L)												
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)			0.02	0.02	0.02			0.10	0.09	0.09		
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.05	0.04	0.05			0.04	0.04	0.04		
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01		
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.01	0.01	0.01			0.09	0.08	0.08		
	燐酸性燐 (mg/L)			<0.005	<0.005	<0.005			0.006	0.005	<0.005		
	塩素イオン (mg/L)	17760		17940	17990	18000	18030		17120	17210	17310	17340	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名 静岡県、浜松市

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		浜名湖猪鼻湖					61001	海域 B				令和5年度	
月 日		04月11日	04月11日	04月11日	04月11日	04月11日	05月09日	05月09日	05月09日	05月09日	05月09日	06月06日	06月06日
採取時刻		11:15	11:15	11:15	11:15	11:15	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	気温 (℃)	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	22.6	22.6
	水温 (℃)	17.5	16.6	16.5	16.3	16.3	21.3	20.9	20.3	19.6	19.6	21.7	20.8
	色相												
	臭気												
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	透視度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	4.0	5.2	5.2	0.5	2.0	4.0	5.6	5.6	0.5	2.0
	湖・海 全水深 (m)	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	5.6	5.6
	湖・海 透明度 (m)	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8
生活環境項目	ｐＨ	8.3	8.2	8.2	8.1		8.4	8.2	8.0	7.9		8.5	8.4
	ＤＯ (mg/L)	9.3	9.6	7.6			11	9.5	7.3			8.4	7.7
	ＣＯＤ (mg/L)	1.7	1.7	1.5	1.1		3.7	2.4	1.8	1.5		2.0	1.7
	大腸菌数 (CFU/100ml)						4.8E+01						
	全窒素 (mg/L)	0.78	0.70				1.6	1.1				2.0	1.2
	全リン (mg/L)	0.031	0.033				0.061	0.055				0.16	0.12
	全亜鉛 (mg/L)						0.005						
	底層溶存酸素量 (mg/L)					5.6					5.7		
	ノニルフェノール (mg/L)						<0.00006						
	ＬＡＳ (mg/L)												
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						
	全シアン (mg/L)						ND						
	鉛 (mg/L)						<0.005						
	六価クロム (mg/L)						<0.01						
	砒素 (mg/L)						<0.005						
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0004						
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.01						
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.004						
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0005						
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0006						
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001						
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)						<0.0002						
	チウラム (mg/L)						<0.0006						
	シマジン (mg/L)						<0.0003						
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						
	セレン (mg/L)						<0.002						
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.48	0.38	0.20	0.10		1.1	0.78	0.41	0.13		1.7	0.93
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						
特殊項目	銅 (mg/L)						<0.01						
	クロム (mg/L)						<0.02						
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.04	0.03	0.07	0.14		0.01	<0.01	0.02	0.08		0.12	0.20
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		0.01	0.01	<0.01	<0.01		0.02	0.01
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.47	0.37	0.19	0.09		1.1	0.77	0.40	0.12		1.7	0.92
	燐酸性燐 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0.007		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		0.11	0.082
	塩素イオン (mg/L)	14710	15220	16420	17270		8050	10390	13990	16290		1130	3540

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名　静岡県、浜松市

地点名（地点統一番号）														
（類型）			浜名湖猪鼻湖						61001	海域 B				令和5年度
月日			06月06日	06月06日	06月06日	07月11日	07月11日	07月11日	07月11日	07月11日	08月08日	08月08日	08月08日	08月08日
採取時刻			11:30	11:30	11:30	11:05	11:05	11:05	11:05	11:05	11:20	11:20	11:20	11:20
一般項目	天候		曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	22.6	22.6	22.6	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	31.7	31.7	31.7	31.7
	水温	(℃)	21.3	21.3	21.3	30.5	29.5	26.2	25.1	25.1	29.0	29.5	30.3	29.5
	色相													
	臭気													
	河川 流量	(m^3/s)												
	河川 採取位置													
	透視度	(cm)												
	湖・海 採取水深	(m)	4.0	5.1	5.1	0.5	2.0	4.0	5.1	5.1	0.5	2.0	4.0	5.5
	湖・海 全水深	(m)	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	6.0	6.0	6.0	6.0
	湖・海 透明度	(m)	0.8	0.8	0.8	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0
生活環境項目	pH		7.8	7.9		8.5	8.5	8.0	7.8		8.6	8.4	8.1	8.0
	DO	(mg/L)	4.3			9.2	8.6	3.7			11	8.2	5.5	
	COD	(mg/L)	1.4	2.1		2.8	2.7	2.1	1.6		3.1	2.6	2.2	1.9
	大腸菌数	(CFU/100ml)									1.7E+01			
	全窒素	(mg/L)				0.54	0.48				1.2	0.83		
	全リン	(mg/L)				0.053	0.046				0.068	0.056		
	全亜鉛	(mg/L)												
	底層溶存酸素量	(mg/L)			2.8					2.2				
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	LAS	(mg/L)									<0.0006			
健康項目	カドミウム	(mg/L)												
	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)												
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)												
	総水銀	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)												
	四塩化炭素	(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)												
	チウラム	(mg/L)												
	シマジン	(mg/L)												
	チオベンカルブ	(mg/L)												
	ベンゼン	(mg/L)												
	セレン	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	0.40	0.13		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		0.60	0.37	0.08	0.09
	1,4-ジオキサン	(mg/L)												
特殊項目	銅	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.20	0.28		0.01	0.02	0.12	0.17		0.07	0.06	0.04	0.09
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.39	0.12		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		0.59	0.36	0.07	0.08
	燐酸性燐	(mg/L)	0.052	0.047		<0.005	<0.005	<0.005	0.028		<0.005	<0.005	0.008	0.021
	塩素イオン	(mg/L)	12990	14990		11630	12650	15540	16300		10220	12080	15540	16060

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名　静岡県、浜松市

地点名（地点統一番号）													
（類型）		浜名湖猪鼻湖						61001	海域 B				令和5年度
月日		08月08日	09月05日	09月05日	09月05日	09月05日	09月05日	10月03日	10月03日	10月03日	10月03日	10月03日	11月14日
採取時刻		11:20	11:25	11:25	11:25	11:25	11:25	11:15	11:15	11:15	11:15	11:15	11:15
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	快晴
	気温 (℃)	31.7	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	14.6
	水温 (℃)	29.5	30.9	31.3	30.4	29.3	29.3	26.3	25.8	27.5	27.3	27.3	17.0
	色相												
	臭気												
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	河川 透視度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	5.5	0.5	2.0	4.0	5.5	5.5	0.5	2.0	4.0	5.3	5.3	0.5
	湖・海 全水深 (m)	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
	湖・海 透明度 (m)	1.0	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	5.8
生活環境項目	pH		8.5	8.7	8.3	8.0		8.3	8.4	8.2	8.1		8.3
	DO (mg/L)		8.3	11	3.9			8.1	8.3	2.8			6.5
	COD (mg/L)		2.3	3.1	2.1	2.1		2.5	2.7	2.5	2.2		1.7
	大腸菌数 (CFU/100ml)												
	全窒素 (mg/L)		1.1	0.69				0.37	0.40				0.48
	全リン (mg/L)		0.036	0.058				0.029	0.040				0.037
	全亜鉛 (mg/L)												
	底層溶存酸素量 (mg/L)	3.5					1.3					1.6	
	ノニルフェノール (mg/L)												
	LAS (mg/L)												
健康項目	カドミウム (mg/L)												
	全シアン (mg/L)												
	鉛 (mg/L)												
	六価クロム (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	トリクロロエチレン (mg/L)												
	テトラクロロエチレン (mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)												
	チウラム (mg/L)												
	シマジン (mg/L)												
	チオベンカルブ (mg/L)												
	ベンゼン (mg/L)												
	セレン (mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)		0.60	0.12	0.04	0.03		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		0.17
	1,4-ジオキサン (mg/L)												
特殊項目	銅 (mg/L)												
	クロム (mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)		<0.01	<0.01	0.08	0.16		<0.01	<0.01	0.05	0.09		0.13
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		0.01
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.59	0.11	0.03	0.02		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		0.16
	燐酸性燐 (mg/L)		<0.005	<0.005	0.009	0.037		<0.005	<0.005	0.012	0.027		0.018
	塩素イオン (mg/L)		8030	11530	15590	15590		14690	14930	16260	16540		15950

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名　静岡県、浜松市

地点名（地点統一番号）													
（類型）			浜名湖猪鼻湖						61001	海域 B			令和5年度
月日			11月14日	11月14日	11月14日	11月14日	12月12日	12月12日	12月12日	12月12日	12月12日	01月10日	01月10日	01月10日
採取時刻			11:15	11:15	11:15	11:15	11:05	11:05	11:05	11:05	11:05	11:10	11:10	11:10
一般項目	天候		快晴	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	気温	(℃)	14.6	14.6	14.6	14.6	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	11.6	11.6	11.6
	水温	(℃)	17.1	18.4	18.4	18.4	16.0	13.0	12.6	12.8	12.8	8.7	8.6	8.6
	色相													
	臭気													
	河川 流量	(m^3/s)												
	河川 採取位置													
	透視度	(cm)												
	湖・海 採取水深	(m)	2.0	4.0	5.3	5.3	0.5	2.0	4.0	5.4	5.4	0.5	2.0	4.0
	湖・海 全水深	(m)	5.8	5.8	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	6.4	6.4	6.4
	湖・海 透明度	(m)	5.8	5.8	5.8	5.8	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.8	4.8	4.8
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.3	8.3		8.9	8.5	8.5	8.5		8.5	8.7	8.7
	ＤＯ	(mg/L)	6.7	5.7			9.0	8.8	8.1			8.9	9.0	8.8
	ＣＯＤ	(mg/L)	1.6	1.5	1.5		1.7	1.5	1.4	1.5		1.6	1.6	1.5
	大腸菌数	(CFU/100ml)					2.3E+03							
	全窒素	(mg/L)	0.50				0.54	0.35				0.30	0.27	
	全リン	(mg/L)	0.041				0.036	0.022				0.025	0.023	
	全亜鉛	(mg/L)					0.007							
	底層溶存酸素量	(mg/L)				6.0					7.4			
	ノニルフェノール	(mg/L)					<0.00006							
	ＬＡＳ	(mg/L)					<0.0006							
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003							
	全シアン	(mg/L)					ND							
	鉛	(mg/L)					<0.005							
	六価クロム	(mg/L)					<0.01							
	砒素	(mg/L)					<0.005							
	総水銀	(mg/L)					<0.0005							
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002							
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002							
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004							
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.01							
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004							
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005							
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005							
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002							
	チウラム	(mg/L)					<0.0006							
	シマジン	(mg/L)					<0.0003							
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002							
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001							
	セレン	(mg/L)					<0.002							
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	0.16	0.08	0.13		0.28	0.14	0.05	0.03		0.07	0.07	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005							
特殊項目	銅	(mg/L)					<0.01							
	クロム	(mg/L)					<0.02							
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.14	0.15	0.14		0.05	<0.01	<0.01	0.03		0.02	0.03	0.03
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.01	<0.01	<0.01		0.02	0.01	<0.01	0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.15	0.07	0.12		0.26	0.13	0.04	0.02		0.06	0.06	0.06
	燐酸性燐	(mg/L)	0.019	0.020	0.019		0.017	0.005	<0.005	0.008		0.007	0.008	0.007
	塩素イオン	(mg/L)	15960	16650	16550		15370	16410	17250	17440		17620	17590	17570

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名　静岡県、浜松市

地点名 （地点統一番号）														
（類　型）			浜名湖猪鼻湖						61001	海域 B				令和5年度
月　日			01月10日	01月10日	02月06日	02月06日	02月06日	02月06日	02月06日	03月05日	03月05日	03月05日	03月05日	03月05日
採取時刻			11:10	11:10	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	10:50	10:50	10:50	10:50	10:50
一般項目	天候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	雨	雨
	気温	(℃)	11.6	11.6	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9
	水温	(℃)	8.6	8.6	7.9	7.8	7.6	8.1	8.1	9.3	9.2	9.8	10.1	10.1
	色相													
	臭気													
	河川 流量	(m^3/s)												
	河川 採取位置													
	透視度	(cm)												
	湖・海 採取水深	(m)	5.9	5.9	0.5	2.0	4.0	5.3	5.3	0.5	2.0	4.0	5.3	5.3
	湖・海 全水深	(m)	6.4	6.4	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
	湖・海 透明度	(m)	4.8	4.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
生活環境項目	pH		8.5		8.3	8.3	8.3	8.3		8.7	8.7	8.6	8.6	
	DO	(mg/L)			9.9	9.9	9.6			9.7	9.6	8.8		
	COD	(mg/L)	2.1		1.8	1.7	1.6	1.8		1.6	1.5	1.5	1.5	
	大腸菌数	(CFU/100ml)			1.0E+01									
	全窒素	(mg/L)			0.29	0.30				0.47	0.47			
	全リン	(mg/L)			0.024	0.025				0.028	0.028			
	全亜鉛	(mg/L)												
	底層溶存酸素量	(mg/L)		8.9					9.2					8.2
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	LAS	(mg/L)												
健康項目	カドミウム	(mg/L)												
	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)												
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)												
	総水銀	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)												
	四塩化炭素	(mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)												
	チウラム	(mg/L)												
	シマジン	(mg/L)												
	チオベンカルブ	(mg/L)												
	ベンゼン	(mg/L)												
	セレン	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	0.07		0.05	0.06	0.07	0.06		0.23	0.22	0.21	0.13	
	1,4-ジオキサン	(mg/L)												
特殊項目	銅	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.04		0.07	0.06	0.06	0.06		0.05	0.05	0.05	0.05	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.06		0.04	0.05	0.06	0.05		0.22	0.21	0.20	0.12	
	燐酸性燐	(mg/L)	0.015		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		0.008	0.008	0.010	0.008	
	塩素イオン	(mg/L)	17580		17620	17600	17570	17570		16190	16210	16200	16890	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名　静岡県、浜松市

地点名 （地点統一番号）													
（類　型）		浜名湖白洲						61101	海域 B			令和5年度	
月日		04月11日	04月11日	05月09日	05月09日	06月06日	06月06日	07月11日	07月11日	08月08日	08月08日	09月05日	09月05日
採取時刻		09:15	09:15	09:15	09:15	09:20	09:20	09:15	09:15	09:10	09:10	09:20	09:20
一般項目	天候	快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	気温 (℃)	18.4	18.4	18.3	18.3	21.4	21.4	29.3	29.3	30.4	30.4	30.0	30.0
	水温 (℃)	17.4	16.7	20.0	19.4	21.7	21.0	29.2	29.4	29.0	28.9	30.2	29.8
	色相												
	臭気												
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	透視度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	1.5	0.5	1.5	0.5	1.4	0.5	1.1	0.5	1.4	0.5	1.6
	湖・海 全水深 (m)	1.8	1.8	2.0	2.0	1.9	1.9	1.6	1.6	1.9	1.9	2.1	2.1
	湖・海 透明度 (m)	1.1	1.1	0.8	0.8	1.3	1.3	0.8	0.8	1.0	1.0	1.5	1.5
生活環境項目	ｐＨ	8.2	8.1	8.4	8.2	8.2	8.0	8.4	8.4	8.1	8.2	8.3	8.3
	ＤＯ (mg/L)	9.5		8.9		8.0		7.4		6.3		7.7	
	ＣＯＤ (mg/L)	2.0	1.5	2.4	2.0	2.1	1.5	2.8	3.0	3.7	3.7	2.4	2.3
	大腸菌数 (CFU/100ml)			1.2E+02						7.3E+01			
	全窒素 (mg/L)	0.72	0.50	0.73	0.60	1.9	0.82	0.49	0.52	0.54	0.55	0.56	0.55
	全リン (mg/L)	0.047	0.037	0.073	0.060	0.15	0.098	0.099	0.10	0.097	0.12	0.061	0.071
	全亜鉛 (mg/L)			0.011									
	底層溶存酸素量 (mg/L)		7.4		7.3		7.2		7.4		6.5		7.6
	ノニルフェノール (mg/L)			<0.00006									
	ＬＡＳ (mg/L)									<0.0006			
健康項目	カドミウム (mg/L)			<0.0003									
	全シアン (mg/L)			ND									
	鉛 (mg/L)			<0.005									
	六価クロム (mg/L)			<0.01									
	砒素 (mg/L)			<0.005									
	総水銀 (mg/L)			<0.0005									
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002									
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002									
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0004									
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.01									
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.004									
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0005									
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0006									
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001									
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0005									
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)			<0.0002									
	チウラム (mg/L)			<0.0006									
	シマジン (mg/L)			<0.0003									
	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002									
	ベンゼン (mg/L)			<0.001									
	セレン (mg/L)			<0.002									
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.32	0.21	0.35	0.29	1.3	0.40	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.06	0.07
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005									
特殊項目	銅 (mg/L)			<0.01									
	クロム (mg/L)			<0.02									
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.01	0.06	0.02	0.02	0.25	0.15	0.02	0.01	0.02	0.04	0.01	0.04
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.31	0.20	0.34	0.28	1.3	0.39	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.05	0.06
	燐酸性燐 (mg/L)	<0.005	0.007	0.006	0.006	0.10	0.052	0.005	0.005	0.006	0.017	<0.005	<0.005
	塩素イオン (mg/L)	13550	15490	9630	11980	4050	11680	13300	13370	11820	11870	14240	14610

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名　静岡県、浜松市

地点名 （地点統一番号）													
（類　型）		浜名湖白洲						61101	海域 B			令和5年度	
月　日		10月03日	10月03日	11月14日	11月14日	12月12日	12月12日	01月10日	01月10日	02月06日	02月06日	03月05日	03月05日
採取時刻		09:20	09:20	09:20	09:20	09:10	09:10	09:20	09:20	09:10	09:10	09:05	09:05
一般項目	天候	曇り	曇り	快晴	快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨
	気温 (℃)	23.1	23.1	13.3	13.3	16.3	16.3	10.7	10.7	7.7	7.7	8.6	8.6
	水温 (℃)	24.0	24.3	14.4	14.8	13.8	14.1	5.4	7.2	9.0	9.0	7.0	8.8
	色相												
	臭気												
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	透視度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	1.3	0.5	1.5	0.5	1.4	0.5	1.5	0.5	1.3	0.5	1.2
	湖・海 全水深 (m)	1.8	1.8	2.0	2.0	1.9	1.9	2.0	2.0	1.8	1.8	1.7	1.7
	湖・海 透明度 (m)	1.5	1.5	1.8	1.8	1.2	1.2	2.0	2.0	1.8	1.8	1.7	1.7
生活環境項目	ｐＨ	8.2	8.1	8.4	8.3	8.6	8.5	8.7	8.6	8.2	8.2	8.8	8.6
	ＤＯ (mg/L)	5.3		7.6		8.7		10		8.6		10	
	ＣＯＤ (mg/L)	2.4	2.1	1.7	1.7	1.9	1.5	1.5	1.6	1.3	1.3	1.2	1.5
	大腸菌数 (CFU/100ml)					8.2E+02				1.1E+01			
	全窒素 (mg/L)	1.1	0.51	0.62	0.60	0.85	0.54	1.3	0.52	0.66	0.67	1.3	0.51
	全リン (mg/L)	0.084	0.059	0.049	0.048	0.069	0.037	0.023	0.022	0.033	0.033	0.043	0.030
	全亜鉛 (mg/L)					0.011							
	底層溶存酸素量 (mg/L)		6.0		7.8		8.2		9.2		8.6		9.6
	ノニルフェノール (mg/L)					<0.00006							
	ＬＡＳ (mg/L)					<0.0006							
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003							
	全シアン (mg/L)					ND							
	鉛 (mg/L)					<0.005							
	六価クロム (mg/L)					<0.01							
	砒素 (mg/L)					<0.005							
	総水銀 (mg/L)					<0.0005							
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002							
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002							
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0004							
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)					<0.01							
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)					<0.004							
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0005							
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0006							
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001							
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005							
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)					<0.0002							
	チウラム (mg/L)					<0.0006							
	シマジン (mg/L)					<0.0003							
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002							
	ベンゼン (mg/L)					<0.001							
	セレン (mg/L)					<0.002							
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.37	0.10	0.25	0.24	0.55	0.31	1.0	0.28	0.39	0.40	1.0	0.31
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005							
特殊項目	銅 (mg/L)					<0.01							
	クロム (mg/L)					<0.02							
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.19	0.09	0.16	0.16	0.06	0.04	0.02	0.03	0.10	0.10	0.03	0.04
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.01	<0.01	0.02	0.02	0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.36	0.09	0.23	0.22	0.54	0.30	0.99	0.27	0.38	0.39	1.0	0.30
	燐酸性燐 (mg/L)	0.023	0.012	0.024	0.025	0.028	0.013	0.005	<0.005	0.019	0.020	0.017	0.009
	塩素イオン (mg/L)	14290	15920	15730	15860	11180	14770	11970	16100	16240	16260	8960	14830

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名　静岡県、浜松市

地点名（地点統一番号）													
（類型）		浜名湖塩田						61201	海域 B			令和5年度	
月日		04月11日	04月11日	04月11日	04月11日	05月09日	05月09日	05月09日	05月09日	06月06日	06月06日	06月06日	06月06日
採取時刻		08:55	08:55	08:55	08:55	08:55	08:55	08:55	08:55	09:00	09:00	09:00	09:00
一般項目	天候	快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	気温 (℃)	18.0	18.0	18.0	18.0	17.5	17.5	17.5	17.5	21.8	21.8	21.8	21.8
	水温 (℃)	16.5	16.5	16.5	16.5	18.7	17.9	17.9	17.9	20.5	20.0	20.0	20.0
	色相												
	臭気												
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	透視度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	3.6	3.6	0.5	2.0	3.6	3.6	0.5	2.0	2.7	2.7
	湖・海 全水深 (m)	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	3.2	3.2	3.2	3.2
	湖・海 透明度 (m)	4.1	4.1	4.1	4.1	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7
生活環境項目	ｐＨ	8.2	8.2	8.2		8.2	8.2	8.2		8.0	7.9	8.0	
	ＤＯ (mg/L)	7.8	8.1			7.6	8.0			7.1	7.5		
	ＣＯＤ (mg/L)	0.8	0.8			1.4	1.2			1.2	1.2		
	大腸菌数 (CFU/100ml)					5.2E+01							
	全窒素 (mg/L)	0.17	0.16			0.47	0.20			0.84	0.47		
	全リン (mg/L)	0.024	0.023			0.060	0.027			0.094	0.061		
	全亜鉛 (mg/L)					0.010							
	底層溶存酸素量 (mg/L)				7.8				8.0				7.3
	ノニルフェノール (mg/L)					<0.00006							
	ＬＡＳ (mg/L)												
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003							
	全シアン (mg/L)					ND							
	鉛 (mg/L)					<0.005							
	六価クロム (mg/L)					<0.01							
	砒素 (mg/L)					<0.005							
	総水銀 (mg/L)					<0.0005							
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002							
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002							
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0004							
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)					<0.01							
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)					<0.004							
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0005							
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0006							
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001							
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005							
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)					<0.0002							
	チウラム (mg/L)					<0.0006							
	シマジン (mg/L)					<0.0003							
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002							
	ベンゼン (mg/L)					<0.001							
	セレン (mg/L)					<0.002							
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.06	0.06			0.23	0.06			0.45	0.23		
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005							
特殊項目	銅 (mg/L)					<0.01							
	クロム (mg/L)					<0.02							
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01			0.03	0.01			0.18	0.08		
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01			0.01	<0.01			0.01	<0.01		
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.05	0.05			0.22	0.05			0.44	0.22		
	燐酸性燐 (mg/L)	0.007	0.007			0.025	0.006			0.060	0.033		
	塩素イオン (mg/L)	19030	19030	19040		13420	16700	17170		10250	15510	17320	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名　静岡県、浜松市

地点名 （地点統一番号）													
（類　型）		浜名湖塩田						61201	海域 B			令和5年度	
月　日		07月11日	07月11日	07月11日	07月11日	08月08日	08月08日	08月08日	08月08日	09月05日	09月05日	09月05日	09月05日
採取時刻		08:55	08:55	08:55	08:55	08:50	08:50	08:50	08:50	09:00	09:00	09:00	09:00
一般項目	天候	快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温 (℃)	28.5	28.5	28.5	28.5	30.3	30.3	30.3	30.3	30.7	30.7	30.7	30.7
	水温 (℃)	28.0	27.8	27.6	27.6	28.0	28.0	28.0	28.0	29.2	29.2	29.1	29.1
	色相												
	臭気												
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	透視度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	3.3	3.3	0.5	2.0	3.5	3.5	0.5	2.0	3.7	3.7
	湖・海 全水深 (m)	3.8	3.8	3.8	3.8	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2
	湖・海 透明度 (m)	1.2	1.2	1.2	1.2	1.5	1.5	1.5	1.5	2.3	2.3	2.3	2.3
生活環境項目	ｐＨ	8.0	8.2	8.1		8.0	8.0	8.0		8.1	8.1	8.1	
	ＤＯ (mg/L)	6.2	6.2			6.1	6.3			6.6	6.6		
	ＣＯＤ (mg/L)	2.2	2.0			2.1	1.9			1.2	1.4		
	大腸菌数 (CFU/100ml)					3.5E+01							
	全窒素 (mg/L)	0.57	0.37			0.38	0.34			0.16	0.16		
	全リン (mg/L)	0.091	0.066			0.058	0.060			0.030	0.031		
	全亜鉛 (mg/L)												
	底層溶存酸素量 (mg/L)				6.1				6.2				6.7
	ノニルフェノール (mg/L)												
	ＬＡＳ (mg/L)					<0.0006							
健康項目	カドミウム (mg/L)												
	全シアン (mg/L)												
	鉛 (mg/L)												
	六価クロム (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	トリクロロエチレン (mg/L)												
	テトラクロロエチレン (mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)												
	チウラム (mg/L)												
	シマジン (mg/L)												
	チオベンカルブ (mg/L)												
	ベンゼン (mg/L)												
	セレン (mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.13	<0.02			0.05	0.06			<0.02	<0.02		
	1,4-ジオキサン (mg/L)												
特殊項目	銅 (mg/L)												
	クロム (mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.04	0.02			0.06	0.04			<0.01	<0.01		
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01			<0.01	<0.01		
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.12	<0.01			0.04	0.05			<0.01	<0.01		
	燐酸性燐 (mg/L)	0.014	<0.005			0.006	0.011			<0.005	<0.005		
	塩素イオン (mg/L)	12760	14800	15460		14730	14800	15100		18170	18210	18220	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名　静岡県、浜松市

地点名（地点統一番号）													
（類型）		浜名湖塩田						61201	海域 B			令和5年度	
月日		10月03日	10月03日	10月03日	10月03日	11月14日	11月14日	11月14日	11月14日	12月12日	12月12日	12月12日	12月12日
採取時刻		09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	08:50	08:50	08:50	08:50
一般項目	天候	曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り
	気温 (℃)	24.0	24.0	24.0	24.0	13.1	13.1	13.1	13.1	16.9	16.9	16.9	16.9
	水温 (℃)	24.5	24.4	24.5	24.5	20.0	19.8	20.1	20.1	15.3	16.7	16.9	16.9
	色相												
	臭気												
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	河川 透視度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	3.8	3.8	0.5	2.0	3.9	3.9	0.5	2.0	3.4	3.4
	湖・海 全水深 (m)	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	3.9	3.9	3.9	3.9
	湖・海 透明度 (m)	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	3.2	3.2	3.2	3.2
生活環境項目	pH	8.1	8.1	8.1		8.2	8.3	8.3		8.5	8.4	8.4	
	DO (mg/L)	6.9	7.1			7.3	7.3			8.1	7.9		
	COD (mg/L)	1.3	1.5			1.1	1.2			1.4	1.5		
	大腸菌数 (CFU/100ml)									4.3E+01			
	全窒素 (mg/L)	0.19	0.17			0.12	0.13			0.50	0.17		
	全リン (mg/L)	0.024	0.018			0.013	0.014			0.064	0.029		
	全亜鉛 (mg/L)									0.004			
	底層溶存酸素量 (mg/L)				6.9				7.2				7.9
	ノニルフェノール (mg/L)									<0.00006			
	LAS (mg/L)									<0.0006			
健康項目	カドミウム (mg/L)									<0.0003			
	全シアン (mg/L)									ND			
	鉛 (mg/L)									<0.005			
	六価クロム (mg/L)									<0.01			
	砒素 (mg/L)									<0.005			
	総水銀 (mg/L)									<0.0005			
	ジクロロメタン (mg/L)									<0.002			
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002			
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)									<0.0004			
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)									<0.01			
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)									<0.004			
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)									<0.0005			
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)									<0.0006			
	トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001			
	テトラクロロエチレン (mg/L)									<0.0005			
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)									<0.0002			
	チウラム (mg/L)									<0.0006			
	シマジン (mg/L)									<0.0003			
	チオベンカルブ (mg/L)									<0.002			
	ベンゼン (mg/L)									<0.001			
	セレン (mg/L)									<0.002			
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	<0.02	<0.02			0.02	0.02			0.21	0.04		
	1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005			
特殊項目	銅 (mg/L)									<0.01			
	クロム (mg/L)									<0.02			
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01			0.01	0.01			0.10	0.01		
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01			0.01	<0.01		
	硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01			0.01	0.01			0.20	0.03		
	燐酸性燐 (mg/L)	<0.005	<0.005			<0.005	<0.005			0.036	0.007		
	塩素イオン (mg/L)	18480	18470	18470		18750	18750	18770		15010	18250	18730	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 浜名湖水域（河川・海域）　　調査担当機関名　静岡県、浜松市

地点名 （地点統一番号）													
（類　型）		浜名湖塩田						61201	海域 B			令和5年度	
月　日		01月10日	01月10日	01月10日	01月10日	02月06日	02月06日	02月06日	02月06日	03月05日	03月05日	03月05日	03月05日
採取時刻		09:00	09:00	09:00	09:00	08:50	08:50	08:50	08:50	08:45	08:45	08:45	08:45
一般項目	天候	快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	気温 (℃)	10.4	10.4	10.4	10.4	7.9	7.9	7.9	7.9	9.4	9.4	9.4	9.4
	水温 (℃)	15.5	15.2	15.4	15.4	14.5	14.2	14.1	14.1	13.6	13.4	13.5	13.5
	色相												
	臭気												
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	透視度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	4.1	4.1	0.5	2.0	3.3	3.3	0.5	2.0	3.6	3.6
	湖・海 全水深 (m)	4.6	4.6	4.6	4.6	3.8	3.8	3.8	3.8	4.1	4.1	4.1	4.1
	湖・海 透明度 (m)	4.6	4.6	4.6	4.6	3.8	3.8	3.8	3.8	4.1	4.1	4.1	4.1
生活環境項目	ｐＨ	8.4	8.4	8.5		8.0	8.0	8.1		8.3	8.4	8.4	
	ＤＯ (mg/L)	7.9	7.6			7.9	7.8			8.5	8.5		
	ＣＯＤ (mg/L)	1.3	1.3			0.9	1.2			1.1	1.3		
	大腸菌数 (CFU/100ml)					<1.0E+00							
	全窒素 (mg/L)	0.12	0.14			0.17	0.17			0.13	0.12		
	全リン (mg/L)	0.021	0.019			0.021	0.020			0.019	0.018		
	全亜鉛 (mg/L)												
	底層溶存酸素量 (mg/L)				7.6				8.0				8.6
	ノニルフェノール (mg/L)												
	ＬＡＳ (mg/L)												
健康項目	カドミウム (mg/L)												
	全シアン (mg/L)												
	鉛 (mg/L)												
	六価クロム (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)												
	トリクロロエチレン (mg/L)												
	テトラクロロエチレン (mg/L)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)												
	チウラム (mg/L)												
	シマジン (mg/L)												
	チオベンカルブ (mg/L)												
	ベンゼン (mg/L)												
	セレン (mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.05	0.05			0.08	0.08			<0.02	<0.02		
	1,4-ジオキサン (mg/L)												
特殊項目	銅 (mg/L)												
	クロム (mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01			0.01	0.01			<0.01	<0.01		
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01			<0.01	<0.01		
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.04	0.04			0.07	0.07			<0.01	<0.01		
	燐酸性燐 (mg/L)	0.006	0.006			0.007	0.007			<0.005	<0.005		
	塩素イオン (mg/L)	19100	19110	19070		18850	18850	18900		18800	18790	18790	

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 梅田川水域（河川）　　調査担当機関名　静岡県

地点名　（地点統一番号）															
（　類　型　）			梅田川末端							24001	河川				令和5年度
月日			04月11日	08月01日	10月12日	02月08日									
採取時刻			08:39	08:30	15:24	15:40									
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ									
	気温	(℃)	19.0	31.2	24.6	10.3									
	水温	(℃)	16.2	27.5	24.1	11.8									
	色相		淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色									
	臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭									
	河川 流量	(m^3/s)	0.16	0.23	0.25	0.18									
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)									
	河川 透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30									
	湖・海 採取水深	(m)													
	湖・海 全水深	(m)													
	湖・海 透明度	(m)													
生活環境項目	ｐＨ		7.3	7.2	7.4	7.6									
	ＤＯ	(mg/L)	7.9	6.7	8.3	9.0									
	ＢＯＤ	(mg/L)	4.9	2.1	1.7	16									
	ＳＳ	(mg/L)	10	8	3	11									
	全窒素	(mg/L)	6.8		5.0										
	全リン	(mg/L)	0.80		0.72										
	全亜鉛	(mg/L)	0.014		0.014										
	ノニルフェノール	(mg/L)			<0.00006										
	ＬＡＳ	(mg/L)			0.0039										
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003		<0.0003										
	鉛	(mg/L)	<0.005		<0.005										
	総水銀	(mg/L)	<0.0005		<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002										
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)			<0.01										
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)			<0.004										
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0005										
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0006										
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001										
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.0005										
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)			<0.0002										
	チウラム	(mg/L)			<0.0006										
	シマジン	(mg/L)			<0.0003										
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002										
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001										
	セレン	(mg/L)	<0.002		<0.002										
	ふっ素	(mg/L)	<0.08		<0.08										
	ほう素	(mg/L)	<0.1		<0.1										
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	1.9		3.7										
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005										
特殊項目	銅	(mg/L)	<0.01		<0.01										
	クロム	(mg/L)	<0.02		<0.02										
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.11		0.17										
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.8		3.6										
	塩素イオン	(mg/L)	11	11	11	17									

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 遠州灘水域（海域）　　調査担当機関名　静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（類　型）		新野川沖						61701	海域 A				令和5年度
月日		04月10日	04月10日	04月10日	06月05日	06月05日	06月05日	08月21日	08月21日	08月21日	11月02日	11月02日	11月02日
採取時刻		09:35	09:37	09:40	10:00	10:02	10:05	10:10	10:13	10:16	10:34	10:36	10:38
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温 (℃)	15.8	15.8	15.8	22.8	22.8	22.8	30.0	30.0	30.0	26.9	26.9	26.9
	水温 (℃)	16.4	16.2	16.0	20.9	20.4	20.2	30.0	29.7	29.4	23.8	23.6	23.4
	色相												
	臭気												
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	河川 透視度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)	14.0	14.0	14.0	8.0	8.0	8.0	9.0	9.0	9.0	17.0	17.0	17.0
生活環境項目	pH	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2
	DO (mg/L)	7.3	7.5	7.3	7.6	7.5	7.5	6.8	6.8	6.7	7.0	7.0	7.0
	COD (mg/L)	0.5	<0.5	0.6	1.2	0.9	1.0	0.9	1.1	0.9	0.8	0.9	1.0
	全亜鉛 (mg/L)							0.004					
	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006					
	LAS (mg/L)							<0.0006					
その他項目	塩素イオン (mg/L)	19000	18960	18990	17310	17990	18310	17940	17950	18160	18910	18900	18900

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 遠州灘水域（海域）　　調査担当機関名　静岡県

地点名（地点統一番号）													
（類　型）		菊川沖						61702	海域 A				令和5年度
月日		04月10日	04月10日	04月10日	06月05日	06月05日	06月05日	08月21日	08月21日	08月21日	11月02日	11月02日	11月02日
採取時刻		09:05	09:08	09:11	09:27	09:30	09:33	09:34	09:37	09:40	10:02	10:05	10:08
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温 (℃)	18.0	18.0	18.0	22.4	22.4	22.4	30.6	30.6	30.6	26.6	26.6	26.6
	水温 (℃)	16.3	16.0	15.8	20.6	20.1	20.1	30.2	29.9	29.7	23.6	23.5	23.3
	色相												
	臭気												
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	透視度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)	14.0	14.0	14.0	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	17.0	17.0	17.0
生活環境項目	ｐＨ	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2
	ＤＯ (mg/L)	7.6	7.5	7.3	7.6	7.6	7.6	7.7	7.2	6.9	6.9	7.0	7.0
	ＣＯＤ (mg/L)	<0.5	<0.5	0.5	1.0	1.2	1.2	1.3	1.1	0.9	0.8	0.8	0.8
	全亜鉛 (mg/L)							0.005					
	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006					
	ＬＡＳ (mg/L)							<0.0006					
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	鉛 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	六価クロム (mg/L)	<0.01						<0.01					
	砒素 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	総水銀 (mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)							<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)							<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)							<0.0002					
	チウラム (mg/L)							<0.0006					
	シマジン (mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002					
	ベンゼン (mg/L)							<0.001					
	セレン (mg/L)	<0.002						<0.002					
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.06						<0.02					
	1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005					
特殊項目	銅 (mg/L)	<0.01						<0.01					
	クロム (mg/L)	<0.02						<0.02					
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01						<0.01					
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.05						<0.01					
	塩素イオン (mg/L)	18880	18930	18990	17250	17500	17790	17340	17740	17880	18920	18920	18910

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 遠州灘水域（海域）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		太田川沖						61703	海域 A				令和5年度
月 日		04月10日	04月10日	04月10日	06月05日	06月05日	06月05日	08月21日	08月21日	08月21日	11月02日	11月02日	11月02日
採 取 時 刻		08:20	08:22	08:26	08:36	08:38	08:41	08:35	08:38	08:42	09:18	09:21	09:24
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気 温 (℃)	14.4	14.4	14.4	21.9	21.9	21.9	30.2	30.2	30.2	24.4	24.4	24.4
	水 温 (℃)	15.5	15.4	15.2	20.3	20.1	20.0	29.8	29.4	29.2	24.2	24.0	23.8
	色 相												
	臭 気												
	河川 流 量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	河川 透 視 度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全 水 深 (m)												
	湖・海 透 明 度 (m)	8.5	8.5	8.5	7.0	7.0	7.0	4.0	4.0	4.0	17.5	17.5	17.5
生活環境項目	ｐＨ	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2
	ＤＯ (mg/L)	7.7	7.3	7.3	7.8	7.6	7.6	7.3	7.1	6.9	6.9	6.9	7.0
	ＣＯＤ (mg/L)	0.7	0.5	0.6	1.3	1.0	1.2	2.1	1.7	0.9	0.9	0.7	0.5
	全亜鉛 (mg/L)							0.007					
	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006					
	ＬＡＳ (mg/L)							<0.0006					
その他項目	塩素イオン (mg/L)	18590	18860	18980	18660	18660	18660	16820	17130	17520	18980	18980	18970

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 遠州灘水域（海域）　　調査担当機関名　浜松市

地点名（地点統一番号）													
（類　型）			馬込川沖						61704	海域 A			令和5年度
月日			04月10日	04月10日	04月10日	06月05日	06月05日	06月05日	08月21日	08月21日	08月21日	11月02日	11月02日	11月02日
採取時刻			07:43	07:45	07:49	07:42	07:44	07:48	07:45	07:49	07:53	08:36	08:38	08:41
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	12.3	12.3	12.3	21.8	21.8	21.8	29.8	29.8	29.8	22.2	22.2	22.2
	水温	(℃)	15.7	15.5	15.4	20.2	20.1	20.1	29.6	29.3	29.0	22.8	22.8	22.6
	色相													
	臭気													
	河川 流量	(m^3/s)												
	河川 採取位置													
	河川 透視度	(cm)												
	湖・海 採取水深	(m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全水深	(m)										0.0	0.0	0.0
	湖・海 透明度	(m)	12.0	12.0	12.0	2.0	2.0	2.0	9.0	9.0	9.0	18.0	18.0	18.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2
	DO	(mg/L)	7.9	7.7	7.7	7.5	7.3	7.3	6.8	6.8	6.7	6.9	7.0	7.0
	COD	(mg/L)	0.6	0.6	0.5	1.2	1.0	1.1	1.5	1.2	0.7	0.9	0.8	0.7
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.0E+00						1.0E+00					
	全亜鉛	(mg/L)							0.007					
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006					
	LAS	(mg/L)							<0.0006					
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	鉛	(mg/L)							<0.005					
	六価クロム	(mg/L)							<0.01					
	砒素	(mg/L)							<0.005					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)							<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)							<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.002					
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)							0.03					
	1,4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	銅	(mg/L)							<0.01					
	クロム	(mg/L)							<0.02					
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)							<0.01					
	硝酸性窒素	(mg/L)							0.02					
	塩素イオン	(mg/L)	18160	18870	18990	17960	18010	18440	17190	17670	18260	18830	18820	18820

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 遠州灘水域（海域）　　調査担当機関名　浜松市

地点名（地点統一番号）			浜名湖沖						61705	海域 A				令和5年度
（類型）														
月日			04月10日	04月10日	04月10日	06月05日	06月05日	06月05日	08月21日	08月21日	08月21日	11月02日	11月02日	11月02日
採取時刻			06:42	06:45	06:48	06:49	06:51	06:54	06:52	06:55	06:58	07:43	07:45	07:47
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	10.6	10.6	10.6	21.6	21.6	21.6	29.1	29.1	29.1	20.2	20.2	20.2
	水温	(℃)	15.7	15.4	15.3	20.2	20.1	20.0	29.6	29.3	28.9	22.5	22.3	22.0
	色相													
	臭気													
	河川 流量	(m^3/s)												
	河川 採取位置													
	河川 透視度	(cm)												
	湖・海 採取水深	(m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全水深	(m)										0.0	0.0	0.0
	湖・海 透明度	(m)	9.0	9.0	9.0	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	12.0	12.0	12.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2
	DO	(mg/L)	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	6.8	6.8	6.6	7.1	7.2	7.0
	COD	(mg/L)	0.7	0.8	0.7	1.0	1.3	1.0	2.2	1.4	1.2	0.7	0.7	0.7
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1.0E+00						<1.0E+00					
	全亜鉛	(mg/L)							0.004					
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006					
	LAS	(mg/L)							<0.0006					
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	鉛	(mg/L)							<0.005					
	六価クロム	(mg/L)							<0.01					
	砒素	(mg/L)							<0.005					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)							<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)							<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.002					
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)							<0.02					
	1,4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	銅	(mg/L)							<0.01					
	クロム	(mg/L)							<0.02					
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)							<0.01					
	硝酸性窒素	(mg/L)							<0.01					
	塩素イオン	(mg/L)	18980	18980	18980	18600	18600	18680	17390	17900	18060	18840	18820	18820

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 遠州灘水域（海域）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		愛知県境沖						61706	海域 A				令和5年度
月日		04月10日	04月10日	04月10日	06月05日	06月05日	06月05日	08月21日	08月21日	08月21日	11月02日	11月02日	11月02日
採取時刻		06:02	06:04	06:07	06:10	06:12	06:15	06:10	06:13	06:16	07:07	07:09	07:12
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温 (℃)	11.2	11.2	11.2	21.4	21.4	21.4	28.3	28.3	28.3	17.4	17.4	17.4
	水温 (℃)	15.8	15.6	15.5	20.1	19.8	19.7	29.7	29.2	28.8	22.0	22.0	21.8
	色相												
	臭気												
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置												
	河川 透視度 (cm)												
	湖・海 採取水深 (m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)	8.0	8.0	8.0	3.5	3.5	3.5	7.0	7.0	7.0	8.0	8.0	8.0
生活環境項目	ｐＨ	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2
	ＤＯ (mg/L)	7.4	7.6	7.5	7.3	7.4	7.2	6.9	6.9	6.8	7.2	7.2	7.1
	ＣＯＤ (mg/L)	0.7	0.7	0.6	1.2	1.3	1.0	1.4	1.6	1.4	1.0	0.7	1.0
	全亜鉛 (mg/L)							0.007					
	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006					
	ＬＡＳ (mg/L)							<0.0006					
その他項目	塩素イオン (mg/L)	19020	19020	19020	18160	18160	18660	17910	17910	18120	18770	18750	18750

Ⅱ　地　下　水

1　地下水の水質汚濁の状況

(1)　地下水の監視

県、国土交通省、水質汚濁防止法の政令市（静岡市、浜松市、沼津市、富士市）が、水質汚濁防止法第16条に規定する地下水の水質測定計画に基づき（表１）、環境モニタリング39地点（図１）及び定点モニタリング39地区135地点（図２）の計174地点において監視した。

なお、環境モニタリングでは、環境基準の項目のうちアルキル水銀を除く27項目を測定し、定点モニタリングでは、これまでの測定で環境基準の非達成項目を測定した。

表１　　令和５年度地下水質測定実績総括表　　（　）は県実施分

調査区分	採水 地点数	年間採水 延回数	検体数	調査担当機関
環境モニタリング (10 ㎞ﾒｯｼｭ)	39 (19)	39 (19)	静岡県：513 国交省：　27 静岡市：108 浜松市：312 沼津市：　26 富士市：　52	静岡県、国土交通省、 静岡市、浜松市、 沼津市、富士市
定点モニタリング (39 地区)	135 (73)	135 (73)	静岡県：　94 国交省：　 0 静岡市：　21 浜松市：122 沼津市：　38 富士市：　31	静岡県、静岡市、 浜松市、沼津市、 富士市
計	174 (92)	174 (92)	1344 (607)	－

(注) 環境モニタリング：県下全域を10㎞メッシュに分割し、メッシュ内の地点で監視する。
定点モニタリング：これまでに汚染が判明した地区への対応として定点で継続監視する。

(2) 環境基準

環境基準は表２のとおりである。

表２　　地下水の水質汚濁に係る環境基準（令和６年３月 31 日現在）

項　　目	環境基準値 (mg／L)	報告下限値 (mg／L)
カドミウム	０．００３以下	０．０００３
全シアン	検出されないこと	０．１
鉛	０．０１以下	０．００５
六価クロム	０．０２以下	０．０１
砒素	０．０１以下	０．００５
総水銀	０．０００５以下	０．０００５
ＰＣＢ	検出されないこと	０．０００５
ジクロロメタン	０．０２以下	０．００２
四塩化炭素	０．００２以下	０．０００２
クロロエチレン	０．００２以下	０．０００２
1,2-ジクロロエタン	０．００４以下	０．０００４
1,1-ジクロロエチレン	０．１以下	０．０１
1,2-ジクロロエチレン	０．０４以下	０．００４
1,1,1-トリクロロエタン	１以下	０．０００５
1,1,2-トリクロロエタン	０．００６以下	０．０００６
トリクロロエチレン	０．０１以下	０．００１
テトラクロロエチレン	０．０１以下	０．０００５
1,3-ジクロロプロペン	０．００２以下	０．０００２
チウラム	０．００６以下	０．０００６
シマジン	０．００３以下	０．０００３
チオベンカルブ	０．０２以下	０．００２
ベンゼン	０．０１以下	０．００１
セレン	０．０１以下	０．００２
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	１０以下	０．０１
ふっ素	０．８以下	０．０８
ほう素	１以下	０．１
1,4-ジオキサン	０．０５以下	０．００５

(注)アルキル水銀は除く。浜松市、沼津市、富士市はＰＣＢ測定無し。

(3) 測定値及び環境基準の達成状況

ア　環境モニタリング

39 地点で実施した結果、２地点で環境基準を達成しなかった（表３）。

イ　定点モニタリング

39 地区 135 地点で実施した結果、25 地区 35 地点で環境基準を達成しなかった（表４）。各項目における環境基準を達成しなかった地区数及び地点数は、表５のとおりであった。また、一時達成中の事例は、令和５年度の定点モニタリング調査実施 39 地区のうち 14 地区であった(表６)。




図１　地下水測定地点図（環境モニタリング・10km メッシュ）

(注)マス中の記号－番号は表３における区域番号を表す。



図２　地下水測定地点図（定点モニタリング）

(注)　丸数字は、表４における地区番号を表す。

表３　地下水測定結果表（環境モニタリング）

太枠部分は環境基準を超過していることを示す。
表中の「－」は表２の報告下限値未満であることを示す。

区域番号	地点名	調査担当機関	井戸区分	環境基準／用途	調査項目							
					ｶﾄﾞﾐｳﾑ	全ｼｱﾝ	鉛	六価ｸﾛﾑ	砒素	総水銀	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素
					0.003以下	検出されないこと	0.01以下	0.02以下	0.01以下	0.0005以下	0.02以下	0.002以下
Ａ－３	浜松市浜名区三ヶ日町	浜松市	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｂ－２	浜松市中央区住吉	浜松市	深	その他	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｂ－２	浜松市中央区馬郡町	浜松市	浅	養魚用	－	－	－	－	0.008	－	－	－
Ｂ－３	浜松市浜名区細江町中川	浜松市	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｂ－３	浜松市中央区葵西	浜松市	深	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｂ－４	浜松市浜名区引佐町東久留女木	浜松市	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｂ－５	浜松市天竜区神沢	浜松市	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｃ－２	浜松市中央区東町	国交省	深	その他	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｃ－２	磐田市国府台	静岡県	深	その他	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｃ－２	浜松市中央区篠ケ瀬町	浜松市	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｃ－３	浜松市浜名区貴布祢	浜松市	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｃ－３	浜松市中央区笠井新田町	浜松市	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｃ－４	浜松市天竜区二俣町鹿島	浜松市	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｃ－５	浜松市天竜区龍山町戸倉	浜松市	不明	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｄ－３	掛川市原里	静岡県	不明	農業用	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｅ－２	菊川市月岡	静岡県	浅	農業用	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｅ－４	島田市高熊	静岡県	浅	水道水源	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｆ－１	牧之原市地頭方	静岡県	不明	その他	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｆ－３	藤枝市善左衛門	静岡県	不明	工業用	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｆ－５	藤枝市岡部町玉取	静岡県	不明	生活用一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｆ－６	静岡市葵区相俣	静岡市	不明	飲用	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｆ－７	川根本町桑野山	静岡県	浅	水道水源	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｇ－４	焼津市中里	静岡県	浅	工業用	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｇ－５	静岡市駿河区丸子	静岡市	不明	飲用	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｈ－５	静岡市駿河区登呂	静岡市	不明	飲用	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｉ－６	静岡市清水区興津中町	静岡市	不明	飲用	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｉ－８	富士宮市豊町	静岡県	不明	工業用	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｉ－10	富士宮市根原	静岡県	不明	一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｊ－７	富士市大野新田	富士市	深	工業用	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｊ－８	富士市八代町	富士市	深	工業用	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｊ－９	富士宮市粟倉	静岡県	湧水	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－

と　測　定　値　　単位：mg/L

ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾁｳﾗﾑ	ｼﾏｼﾞﾝ	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ｾﾚﾝ	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	PCB
0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.006以下	0.01以下	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下	0.8以下	1以下	0.05以下	検出されないこと
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.5	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.1	0.09	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.16	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.3	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.5	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.13	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.59	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.13	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.5	0.11	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.3	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.3	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.15	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.31	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.84	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.6	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.54	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.1	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.43	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.64	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.64	0.09	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.44	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.3	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.4	0.10	0.1	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.40	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.5	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.16	0.08	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.59	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.42	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.90	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.27	－	－	－	－

区域番号	地点名	調査担当機関	井戸区分	環境基準 / 用途	調査項目							
					カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	ジクロロメタン	四塩化炭素
					0.003以下	検出されないこと	0.01以下	0.02以下	0.01以下	0.0005以下	0.02以下	0.002以下
Ｋ－２	松崎町吉田	静岡県	浅	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｋ－７	沼津市新沢田	沼津市	深	工業用	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｋ－８	裾野市下和田	静岡県	不明	水道水源	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｌ－１	下田市須崎	静岡県	浅	その他	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｌ－５	伊豆の国市大仁	静岡県	浅	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｌ－７	三島市塚原新田町	静岡県	不明	生活用 一般飲用	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｌ－９	御殿場市深沢	静岡県	深	生活用	－	－	－	－	－	－	－	－
Ｍ－６	熱海市上多賀	静岡県	深	工業用	－	－	－	－	－	－	－	－

と　測　定　値　　単位：mg/L

ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾁｳﾗﾑ	ｼﾏｼﾞﾝ	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ｾﾚﾝ	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	PCB
0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.006以下	0.01以下	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下	0.8以下	1以下	0.05以下	検出されないこと
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.2	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	0.014	－	－	－	－	－	－	－	1.6	－	－	－	
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.27	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.29	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.0	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.3	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.54	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.3	－	－	－	－

表４　地下水測定結果表（定点モニタリング）

太字部分は環境基準値を超過していることを示す。
表中の「－」は表２の報告下限値未満であることを示す。

地区番号	市町名	地区名	調査担当機関	地点区分 汚染	地点区分 対照	調査項目	井戸区分	環境基準 用途	調査項目と測定値（単位：mg/L） 全シアン 検出されないこと	六価ｸﾛﾑ 0.02以下	砒 素 0.01以下	四塩化炭素 0.002以下	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.002以下	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.1以下	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04以下	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 1以下	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.006以下	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01以下	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01以下	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10以下	ふっ素 0.8以下	ほう素 1以下
1	静岡市	新川	静岡市	○		トリクロロエチレン テトラクロロエチレン	不明	生活用										－	0.010			
					○		深	飲用										－	－			
2	静岡市	古庄	静岡市	○		砒素	深	生活用			**0.024**											
					○		浅	生活用			－											
3	静岡市	七ツ新屋	静岡市	○		トリクロロエチレン テトラクロロエチレン	深	生活用										－	－			
				○			深	生活用										－	0.0057			
					○		深	工業用										－	－			
4	静岡市	三保	静岡市	○		四塩化炭素 トリクロロエチレン テトラクロロエチレン	浅	工業用				－						**0.063**	**0.18**			
					○		浅	生活用				**－**						－	－			
					○		浅	生活用				－						－	－			
5	浜松市	北部	浜松市	○		クロロエチレン 1,1-ジクロロエチレン 1,2-ジクロロエチレン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン	浅	その他					－	－	－			0.007	0.0016			
				○			浅	その他					－	－	－			**－**	0.0051			
					○		浅	その他					－	－	0.006			0.004	－			
					○		浅	生活用	採水不可のため測定無し													
					○		深	生活用					－	－	－			－	－			
					○		浅	飲用					－	－	－			－	－			
6	浜松市	曳馬	浜松市	○		クロロエチレン 1,1-ジクロロエチレン 1,2-ジクロロエチレン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン	浅	その他					－	－	－			－	0.0006			
					○		浅	生活用					－	－	－			－	－			
7	浜松市	高塚	浜松市	○		クロロエチレン 1,1-ジクロロエチレン 1,2-ジクロロエチレン トリクロロエチレン ふっ素、ほう素	浅	その他					**0.016**	－	0.009			－			0.26	－
				○			浅	その他					**0.051**	－	**0.31**			0.002			0.32	0.1
					○		浅	生活用					－	－	0.018			－			－	－
					○		不明	生活用					－	－	－			－			－	－
8	浜松市	小沢渡	浜松市	○		クロロエチレン 1,1-ジクロロエチレン 1,2-ジクロロエチレン トリクロロエチレン	浅	その他					0.0002	－	－			**0.022**				
					○		浅	生活用					－	－	－			－				
					○		浅	生活用					－	－	－			－				
9	浜松市	小松	浜松市	○		全シアン 六価クロム クロロエチレン 1,1-ジクロロエチレン 1,2-ジクロロエチレン トリクロロエチレン	浅	その他	－	－			－	－	－			－				
				○			浅	その他	採水不可のため測定無し													
					○		浅	生活用	－	－			－	－	－			－				
					○		浅	生活用	－	－			－	－	－			－				
					○		浅	生活用	－	－			－	－	－			－				
10	浜松市	三方原	浜松市	○		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	深	飲用												**13**		
				○			深	生活用												**16**		
				○			深	飲用												**11**		
				○			深	その他												**12**		
				○			深	飲用												1.3		
					○		深	飲用												9.8		
11	浜松市	平口	浜松市	○		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	深	工業用												**11**		
					○		深	生活用												9.3		
					○		深	飲用												10		
12	浜松市	子安	浜松市	○		クロロエチレン 1,1-ジクロロエチレン 1,2-ジクロロエチレン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン	浅	その他					0.0002	－	0.005	－		－	－			
					○		深	飲用					－	－	－	－		－	－			
					○		深	生活用					－	－	－	－		－	－			
13	沼津市	大岡	沼津市	○		1,1-ジクロロエチレン 1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン	浅	生活用						－	－	－		－	0.0052			
					○		不明	生活用						－	－	－		－	－			
14	沼津市	沼津駅周辺	沼津市	○		1,1,1-ジクロロエチレン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン	浅	生活用								－		－	0.0038			
					○		浅	生活用								－		－	0.0011			
					○		浅	生活用								－		－	0.0006			
15	沼津市	下香貫	沼津市	○		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	浅	生活用												9.1		
					○		不明	生活用												2.1		
					○		不明	生活用												**12**		
16	沼津市	足高	沼津市	○		1,1-ジクロロエチレン 1,2-ジクロロエチレン トリクロロエチレン 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	深	一般飲用						－	－			0.01		**12**		
					○		深	生活用						－	0.004			**0.029**		1.4		
					○		深	生活用						－	－			0.007		2		
					○		深	その他						－	－			**0.015**		**14**		
17	富士市	柳島	富士市	○		1,2-ジクロロエチレン トリクロロエチレン	浅	その他							－			**0.039**				
					○		浅	その他							－			－				
					○		浅	その他							－			－				
18	富士市	鮫島	富士市	○		1,1-ジクロロエチレン 1,2-ジクロロエチレン テトラクロロエチレン	浅	その他						－	－				**0.014**			
					○		浅	その他						－	－				－			
					○		浅	その他						－	－				－			
19	富士市	中之郷	富士市	○		四塩化炭素 1,2-ジクロロエチレン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン	深	工業用				－			－			－	**0.031**			
				○			深	工業用				－			0.0092			0.0029	0.010			
					○		深	水道水源				－			—			－	－			
					○		深	工業用				－			—			－	－			
20	三島市	中郷	静岡県	○		六価クロム	浅	その他		**0.13**												
					○		浅	その他		－												
					○		浅	工業用		－												
					○		深	その他		－												

地区番号	市町名	地区名	調査担当機関	地点区分 汚染	地点区分 対照	調査項目	井戸区分	環境基準 用途	調査項目と測定値 (単位：mg/L) 全シアン 検出されないこと	六価ｸﾛﾑ 0.02以下	砒 素 0.01以下	四塩化炭素 0.002以下	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.002以下	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.1以下	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04以下	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 1以下	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.006以下	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01以下	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01以下	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10以下	ふっ素 0.8以下	ほう素 1以下
21	富士宮市	貫戸	静岡県	○		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	浅	生活用												**13**		
					○		深	一般飲用												8.9		
					○		浅	飲用												1.3		
22	富士宮市	山本	静岡県	○		砒素	深	農業用			**0.088**											
					○		深	飲用			－											
					○		浅	飲用			－											
					○		深	一般飲用			－											
23	磐田市	東貝塚	静岡県	○		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	深	工業用												**12**		
					○		浅	その他												0.03		
					○		浅	生活用												0.02		
24		富丘	静岡県	○		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	深	その他												**19**		
					○		浅	その他												3.7		
					○		浅	その他												7.1		
25	掛川市	大和田	静岡県	○		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	浅	生活用												10		
					○		浅	生活用												0.45		
					○		浅	生活用												2.1		
26		国安	静岡県	○		砒素	深	工業用			0.009											
				○			深	工業用			0.009											
					○		浅	工業用			－											
27		大渕	静岡県	○		ふっ素	深	生活用													**0.86**	
					○		深	工業用													0.15	
					○		深	工業用													0.37	
28	御殿場市	杉名沢	静岡県	○		クロロエチレン トリクロロエチレン 1,2-ジクロロエチレン	深	生活用					**0.25**		**5.8**			**0.037**				
					○		深	一般飲用					－		**－**			－				
				○			深	その他					0.0015		0.038			－				
					○		深	生活用					－		－			－				
29	袋井市	南部	静岡県	○		砒素	深	工業用			**0.017**											
				○			深	その他			**0.063**											
					○		深	工業用			－											
30	磐田市・袋井市	豊浜・湊	静岡県	○		砒素	不明	工業用			0.01											
				○			不明	その他			**0.087**											
					○		不明	農業用			－											
					○		不明	その他			－											
31	湖西市	鷲津・吉美	静岡県	○		トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,2-ジクロロエチレン	深	工業用							0.0076			0.0048	0.01			
				○			浅	工業用							－			－	－			
					○		浅	工業用							－			－	－			
					○		浅	その他							－			－	－			
					○		浅	生活用							－			－	－			
32	湖西市	白須賀	静岡県	○		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	深	工業用												**12**		
					○		不明	生活用												**12**		
					○		不明	一般飲用・生活用												0.8		
33	御前崎市	上朝比奈・新野	静岡県	○		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	不明	その他												7.3		
				○			浅	その他												**15**		
				○			不明	生活用												**16**		
				○			不明	生活用												4.2		
					○		不明	生活用												1.5		
					○		深	生活用												1.5		
					○		浅	生活用												0.97		
					○		不明	生活用												**11**		
					○		不明	生活用												3.8		
34	菊川市	本所	静岡県	○		トリクロロエチレン テトラクロロエチレン	浅	生活用										0.0098	0.0053			
					○		浅	その他										－	－			
					○		不明	生活用										－	－			
35		牛渕・小沢・神尾	静岡県	○		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	浅	生活用												4.9		
				○			浅	その他												3.9		
					○		浅	生活用												0.90		
					○		浅	生活用												0.99		
36	伊豆の国市	神島	静岡県	○		砒素	深	その他			**0.10**											
					○		浅	工業用			－											
					○		深	その他			－											
37	牧之原市	菅ヶ谷	静岡県		○	砒素	浅	その他			－											
					○		浅	生活用			－											
				○			深	その他			**0.015**											
38		鬼女新田	静岡県	○		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	不明	その他												**18**		
					○		浅	生活用												0.72		
					○		浅	生活用												0.38		
39		静波	静岡県	○		テトラクロロエチレン	浅	生活用											0.0043			
					○		浅	生活用											－			
					○		浅	生活用											－			

表５　定点モニタリング調査の環境基準非達成地区数及び地点数

項　　目	地区数＊	地点数＊
六価クロム	1	1
砒素	6	7
クロロエチレン	2	3
1,2-ジクロロエチレン	2	2
トリクロロエチレン	5	6
テトラクロロエチレン	3	3
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10	17
ふっ素	1	1
計	30	40

＊複数項目において環境基準を超過した地区及び地点が存在する。

表６　定点モニタリング調査結果の環境基準達成期間の状況

基準達成期間	事例数	県モニタリング地区	政令市モニタリング地区
５年間以上	６地区	牧之原市静波（ＶＯＣ）６年	静岡市七ッ新屋（ＶＯＣ）13年 沼津市大岡（ＶＯＣ）11年 沼津市沼津駅周辺（ＶＯＣ）10年 浜松市小松（全シアン、六価クロム、ＶＯＣ）９年 浜松市曳馬（ＶＯＣ）５年
４年間	１地区	菊川市牛渕・小沢・神尾（窒素＊）	
３年間	０地区		
２年間	２地区	掛川市国安（砒素）	浜松市子安（ＶＯＣ）
１年間	５地区	掛川市大和田（窒素＊）	静岡市新川（ＶＯＣ）
		湖西市鷲津・吉美（ＶＯＣ）	浜松市北部（ＶＯＣ）
		菊川市本所（ＶＯＣ）	
計	14地区		

＊硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

令和５年度
静　岡　県
公共用水域及び地下水の
水　質　測　定　結　果

令和６年 10 月

静岡県くらし･環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町９番６号
ＴＥＬ　（０５４）２２１－２２５３
ＦＡＸ　（０５４）２２１－３６６５