

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 伊豆水域（河川・湖沼）

調査担当機関名 静岡県

地点名（地点統一番号）		伊東大川八代田橋						04001		河川 A		令和5年度		
（ 類 型 ）		04月19日	05月25日	06月17日	07月03日	08月03日	09月01日	10月03日	11月27日	12月01日	01月12日	02月08日	03月14日	
月 日		10:11	11:55	10:33	09:25	10:28	10:17	10:27	10:50	12:34	11:09	10:17	12:05	
採 取 時 刻														
一 般 項 目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	気 温 (℃)	19.6	20.7	28.6	24.5	35.0	32.5	23.2	14.8	15.0	13.2	8.5	16.5	
	水 温 (℃)	16.5	17.8	20.3	20.0	21.3	21.6	17.0	15.2	14.0	11.7	10.5	12.8	
	色 相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	河川流量 (m ³ / s)	1.44	1.84			0.84		1.30	0.68			0.95		
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	透 視 度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
	湖・海採取水深 (m)													
	全 水 深 (m)													
生 活 環 境 項 目	透 明 度 (m)													
	p H	7.7	7.3	7.3	7.3	7.9	7.6	7.7	7.9	7.7	7.7	7.5	7.5	
	D O (mg/L)	10	10	9.9	9.7	9.7	9.7	9.8	11	11	12	12	11	
	B O D (mg/L)	1.7	1.7	0.9	1.2	0.8	0.6	1.0	<0.5	0.7	<0.5	1.0	0.5	
	S S (mg/L)	2	<1	2	2	2	1	<1	<1	<1	1	1	4	
	全亜鉛 (mg/L)							0.003						
	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006						
そ の 他 項 目	L A S (mg/L)							<0.0006						
塩素イオン (mg/L)	8	7	6	7	7	7	7	7	8	8	7	8	6	

調査担当機関名 静岡県

地点名 (候 点統一番号)		伊東大川渚橋					04101		河川 A		令和5年度			
月 日 採 取 時 刻		04月19日	05月25日	06月17日	07月03日	08月03日	09月01日	10月03日	11月27日	12月01日	01月12日	02月08日	03月14日	
一 般 項 目	天 候	09:45 晴れ	13:43 晴れ	10:02 晴れ	09:50 晴れ	11:45 晴れ	10:48 晴れ	11:40 晴れ	10:07 曇り	12:07 晴れ	10:45 晴れ	09:37 晴れ	12:25 晴れ	
	気 温	(℃) 19.0	20.0	27.0	28.5	36.3	34.3	27.3	15.2	12.0	13.0	8.7	14.1	
	水 温	(℃) 18.4	21.2	21.0	22.0	25.0	25.7	21.0	16.8	12.0	12.5	12.0	13.6	
	色 相	無色	無色	無色	淡黄緑色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	河川流量	(m ³ /s) 1.60	1.87			1.43		1.66	1.16			2.83		
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	透 視 度	(cm) >30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
	湖・海	採取水深	(m)											
	全 水 深	(m)												
透 明 度	(m)													
生 活 環 境 項 目	p H	7.5	7.4	7.7	7.4	7.9	7.6	7.7	7.8	7.5	7.5	7.7	7.5	
	DO	(mg/L) 9.6	9.2	9.4	8.6	8.6	8.9	9.4	9.7	11	11	11	11	
	B O D	(mg/L) 0.7	<0.5	0.8	1.2	1.2	0.7	<0.5	0.7	0.6	0.6	1.6	0.5	
	S S	(mg/L) 3	4	5	6	14	2	1	<1	<1	<1	1	5	
	全窒素	(mg/L) 1.3						1.3						
	全リン	(mg/L) 0.074						0.064						
	全亜鉛	(mg/L)						0.003						
	ノニルフェノール	(mg/L)						<0.00006						
	L A S	(mg/L)						<0.0006						
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L) <0.0003						<0.0003						
	鉛	(mg/L) <0.005						<0.005						
	砒素	(mg/L) 0.006						0.007						
	総水銀	(mg/L) <0.0005						<0.0005						
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.01						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0005						
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006						
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001						
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.0005						
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002						
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						
	セレン	(mg/L) <0.002						<0.002						
	ふつ素	(mg/L) 0.10						0.09						
	ほう素	(mg/L) 0.2						<0.1						
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L) 1.0						1.1						
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						
	特 殊 項 目	銅	(mg/L) <0.01						<0.01					
		クロム	(mg/L											

調査担当機関名 静岡県

地点名（地点統一番号） （ 類 型 ）		河津川館橋					04201		河川 A		令和5年度			
月 日 採 取 時 刻		04月19日 13:51	05月25日 10:23	06月17日 11:49	07月03日 11:15	08月03日 14:30	09月01日 12:24	10月03日 14:38	11月27日 13:35	12月01日 10:34	01月12日 12:20	02月08日 13:15	03月14日 10:30	
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	
	気 温 (℃)	22.1	18.8	27.5	31.5	32.0	30.0	27.3	16.5	15.0	13.8	10.0	15.1	
	水 温 (℃)	18.5	16.0	20.3	23.0	26.6	24.5	21.4	17.3	13.5	12.9	13.0	13.2	
	色 相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	河川流量 (m ³ /s)	4.31	6.23			2.25		3.66	2.63			2.44		
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
	湖・海採取水深 (m)													
生活環境項目	全水深 (m)													
	透明度 (m)													
	pH	7.7	7.5	7.5	7.6	8.1	7.7	7.9	8.1	7.4	8.1	7.8	7.6	
	DO (mg/L)	10	11	9.7	9.6	9.1	9.6	9.5	11	10	15	12	12	
	BOD (mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	1.8	0.9	1.2	0.7	0.8	<0.5	1.1	0.8	<0.5	
	SS (mg/L)	10	<1	3	1	2	2	2	4	2	<1	3	4	
	全窒素 (mg/L)	0.42						0.38						
	全リン (mg/L)	0.039						0.028						
	全亜鉛 (mg/L)							0.002						
健康項目	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006						
	LAS (mg/L)							<0.0006						
	カドミウム (mg/L)	<0.0003						<0.0003						
	鉛 (mg/L)	<0.005						<0.005						
	砒素 (mg/L)	<0.005						<0.005						
	総水銀 (mg/L)	<0.0005						<0.0005						
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002						
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002						
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.01						
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0005						
	1,1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0006						
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001						
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005						
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							<0.0002						
	チウラム (mg/L)							<0.0006						
	シマジン (mg/L)							<0.0003						
	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002						
	ベンゼン (mg/L)							<0.001						
	セレン (mg/L)	<0.002						<0.002						
	ふつ素 (mg/L)	<0.08						<0.08						
	ほう素 (mg/L)	<0.1						<0.1						
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.42						0.34						
	1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005						
	特殊項目	銅 (mg/L)	<0.01						<0.01					
		クロム (mg/L)	<0.02											

調査担当機関名 静岡県

地点名 (候 点統一番号) (類 型)		稲生沢川新下田橋						04301		河川 A		令和5年度		
月 日 採 取 時 刻		04月11日	05月11日	06月08日	07月03日	08月04日	09月04日	10月05日	11月02日	12月01日	01月12日	02月15日	03月15日	
一 般 項 目	天 候	13:21 晴れ	14:00 晴れ	13:20 曇り	10:41 晴れ	12:32 晴れ	11:53 曇り	13:35 晴れ	12:00 晴れ	12:20 晴れ	11:16 晴れ	14:02 曇り	13:35 晴れ	
	気 温	(℃) 22.3	22.5	24.0	29.5	36.0	30.5	27.0	25.2	14.5	14.1	21.2	19.5	
	水 温	(℃) 19.3	20.0	22.0	26.5	31.0	27.0	22.0	22.3	14.0	13.3	16.5	14.8	
	色 相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	河川流量	(m ³ /s) 4.24	19.37			9.09		37.22	9.36			9.18		
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	透視度	(cm) >30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
	湖・海採取水深	(m)												
	全水深	(m)												
透明度	(m)													
生 活 環 境 項 目	pH	7.6	7.6	7.9	7.5	7.3	7.7	7.7	8.0	7.8	8.0	7.7	7.5	
	DO	(mg/L) 9.0	9.6	9.3	7.3	7.5	7.2	8.6	6.1	9.0	8.5	8.4	10	
	BOD	(mg/L) 0.6	3.9	1.5	1.1	1.2	0.7	1.0	0.7	0.5	<0.5	1.0	<0.5	
	SS	(mg/L) 4	3	2	3	4	<1	5	2	1	1	3	<1	
	全窒素	(mg/L) 1.3						0.94						
	全リン	(mg/L) 0.050						0.033						
	全亜鉛	(mg/L)						0.003						
	ノニルフェノール	(mg/L)						<0.00006						
	LAS	(mg/L)						<0.0006						
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L) <0.0003						<0.0003						
	鉛	(mg/L) <0.005						<0.005						
	砒素	(mg/L) <0.005						<0.005						
	総水銀	(mg/L) <0.0005						<0.0005						
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.01						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0005						
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006						
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001						
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.0005						
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002						
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						
	セレン	(mg/L) <0.002						<0.002						
	ふつ素	(mg/L) 0.27						0.16						
	ほう素	(mg/L) 0.7						0.7						
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L) 0.73						0.75						
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						
	特 殊 項 目	銅	(mg/L) <0.01						<0.01					
		クロ												

調査担当機関名 静岡県

地点名		(候 水 統 一 番 号)		青野川加畑橋					06101		河川 A		令和5年度		
		(類 型)		04月11日	05月11日	06月08日	07月03日	08月04日	09月04日	10月05日	11月02日	12月01日	01月12日	02月15日	03月15日
月 日		採 取 時 刻		12:15	12:03	11:31	11:13	11:56	11:21	12:08	11:20	10:45	11:51	12:45	11:23
一 般 項 目	天 候			晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
	気 温	(℃)		21.5	19.0	23.3	29.8	37.2	32.3	25.0	23.0	11.0	14.3	19.0	16.8
	水 温	(℃)		19.4	20.0	22.0	28.5	31.0	27.0	22.0	20.1	14.0	12.6	17.5	14.0
	色 相			無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭 気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河 流 量	(m ³ /s)		1.43	2.99			1.01		4.53	1.73			1.20	
	川 採取位置			流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	透 視 度	(cm)		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖 採取水深	(m)													
	・ 全 水 深	(m)													
海 透 明 度	(m)														
生 活 環 境 項 目	p H			7.5	7.5	7.2	7.5	7.7	7.5	7.8	7.8	7.8	7.9	7.7	7.6
	D O	(mg/L)		11	11	10	9.9	10	8.8	7.7	10	9.2	11	10	13
	B O D	(mg/L)		1.1	2.2	0.8	0.8	1.6	0.6	0.6	1.1	0.6	0.6	0.6	<0.5
	S S	(mg/L)		12	9	3	6	11	4	20	7	3	3	9	4
	全窒素	(mg/L)		0.84						1.1					
	全リン	(mg/L)		0.050						0.061					
	全亜鉛	(mg/L)								0.007					
	ノニルフェノール	(mg/L)								<0.00006					
	L A S	(mg/L)								<0.0006					
	健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003					<0.0003					
	鉛	(mg/L)		<0.005					<0.005						
	砒素	(mg/L)		<0.005					<0.005						
	総水銀	(mg/L)		<0.0005					<0.0005						
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002						
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0005						
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006						
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001						
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.0005						
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002						
	チウラム	(mg/L)							<0.0006						
	シマジン	(mg/L)							<0.0003						
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002						
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001						
	セレン	(mg/L)		<0.002					<0.002						
	ふつ素	(mg/L)		0.12					0.32						

調査担当機関名 静岡県

令和5年度

[illegible]

調査担当機関名 静岡県

令和5年度

[illegible]

調査担当機関名 静岡県

令和5年度

[illegible]

調査担当機関名 静岡県

地点名（地点統一番号） （ 類 型 ）		白田川しらなみ橋					06201		河川 A		令和5年度			
月 日 採 取 時 刻		04月19日 11:29	05月25日 10:59	06月17日 11:21	07月03日 10:35	08月03日 13:20	09月01日 11:42	10月03日 13:30	11月27日 11:50	12月01日 11:06	01月12日 11:53	02月08日 12:40	03月14日 11:08	
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	気 温 (℃)	19.5	20.0	26.6	29.8	35.8	29.0	27.6	14.0	14.5	15.0	11.5	14.2	
	水 温 (℃)	17.9	16.0	20.0	21.5	26.5	23.9	20.0	13.8	12.0	10.3	11.1	12.5	
	色 相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	河川流量 (m³/s)	2.50	3.18			1.86		1.99	1.26			1.53		
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
	湖・海採取水深 (m)													
生活環境項目	全水深 (m)													
	透明度 (m)													
	pH	7.3	7.3	7.4	7.2	7.5	7.3	7.4	7.5	7.2	7.3	7.2	7.4	
	DO (mg/L)	10	10	9.7	9.3	8.4	8.9	9.4	11	11	11	12	11	
	BOD (mg/L)	<0.5	0.6	1.8	1.0	1.6	0.7	0.8	0.5	0.6	<0.5	0.7	<0.5	
	SS (mg/L)	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	5	2	
	全窒素 (mg/L)	0.60						0.72						
	全リン (mg/L)	0.010						0.014						
	全亜鉛 (mg/L)							0.004						
健康項目	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006						
	LAS (mg/L)							<0.0006						
	カドミウム (mg/L)	<0.0003						<0.0003						
	鉛 (mg/L)	<0.005						<0.005						
	砒素 (mg/L)	<0.005						<0.005						
	総水銀 (mg/L)	<0.0005						<0.0005						
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002						
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002						
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.01						
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0005						
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0006						
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001						
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005						
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							<0.0002						
	チウラム (mg/L)							<0.0006						
	シマジン (mg/L)							<0.0003						
	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002						
	ベンゼン (mg/L)							<0.001						
	セレン (mg/L)	<0.002						<0.002						
	ふつ素 (mg/L)	<0.08						<0.08						
	ほう素 (mg/L)	<0.1						<0.1						
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.36						0.30						
	1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005						
	特殊項目	銅 (mg/L)	<0.01						<0.01					
		クロム (mg/L)	<0.02						<0.02					

調査担当機関名 静岡県

令和5年度

[illegible]

調査担当機関名 静岡県

令和5年度

[illegible]

水域名 伊豆沿岸水域（海域）

調査担当機関名 静岡県

[illegible]

調査担当機関名 静岡県

[illegible]

水域名 伊豆沿岸水域（海域）

調査担当機関名 静岡県

[illegible]

水域名 伊豆沿岸水域（海域）

調査担当機関名 静岡県

[illegible]

水域名 伊豆沿岸水域（海域）

調査担当機関名 静岡県

地点名 (地点統一番号)

(類 型)

伊東港港中央

61805

海域 A

令和5年度

[illegible]

調査担当機関名 静岡県

[illegible]

調査担当機関名 静岡県

[illegible]

調査担当機関名 静岡県

地点名		(地点統一番号)	妻良漁港港中央					61808			海域 A			令和5年度		
月 日 採 取 時 刻			05月18日 08:33	05月18日 08:33	05月18日 08:33	08月19日 09:00	08月19日 09:00	08月19日 09:00	11月22日 08:47	11月22日 08:47	11月22日 08:47	02月29日 08:40	02月29日 08:40	02月29日 08:40		
一般項目	天 候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
	気 温	(℃)	24.0	24.0	24.0	30.0	30.0	30.0	22.0	22.0	22.0	14.0	14.0	14.0		
	水 温	(℃)	21.0	20.5	20.5	32.5	30.0	29.3	20.8	21.0	20.5	17.0	17.6	17.8		
	色 相															
	臭 気															
	河川	流 量 (m ³ /s)														
		採取位置														
		透 視 度 (cm)														
	湖・海	採取水深 (m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0		
生活環境項目	全 水 深 (m)	17.0	17.0	17.0	16.7	16.7	16.7	16.5	16.5	16.5	17.2	17.2	17.2			
	透 明 度 (m)	11.5	11.5	11.5	13.5	13.5	13.5	8.0	8.0	8.0	9.5	9.5	9.5			
	p H	8.1	8.2	8.3	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.3		
	DO	(mg/L)	8.1	7.9	8.3	7.1	7.2	7.3	8.2	8.1	8.1	7.7	7.8	7.8		
	COD	(mg/L)	1.3	1.3	1.2	1.5	1.5	1.6	1.1	1.2	1.4	0.6	1.3	1.2		
その他項目	全亜鉛	(mg/L)							0.001							
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006							
その他項目	L A S	(mg/L)							<0.0006							
	塩素イオン	(mg/L)	18640	18610	18680	18590	18550	18730	19120	19050	18730	19230	19050	18980		
その他項目																
その他項目																
その他項目																
その他項目																
その他項目																
その他項目																
その他項目																
その他項目																
その他項目																
その他項目																
その他項目																
その他項目																
その他項目																
その他項目																
その他項目																
その他項目																

調査担当機関名 静岡県

[illegible]

調査担当機関名 静岡県

[illegible]

調査担当機関名 沼津市

[illegible]

水域名 伊豆沿岸水域（海域）

調査担当機関名 沼津市

地点名 (地点統一番号)

(類 型)

戸田漁港港中央

61811

海域 A

令和5年度

[illegible]

[illegible]

調査担当機関名 静岡県

地点名 (地点統一番号)		03702 河川 A 令和5年度											
(類 型)		鮎沢川県境											
月 日 採 取 時 刻		04月18日 09:46	05月24日 10:25	06月01日 10:05	07月03日 10:41	08月01日 10:10	09月04日 11:50	10月02日 09:53	11月06日 10:25	12月07日 10:20	01月09日 10:22	02月01日 10:37	03月04日 10:11
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
	気 温 (℃)	14.5	19.5	22.5	28.0	30.0	25.0	25.7	24.0	16.3	8.6	16.0	13.0
	水 温 (℃)	14.5	14.0	15.5	21.0	20.5	20.5	17.6	16.0	12.4	9.5	13.2	8.5
	色 相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河 流 量 (m³/s)	8.41	10.23			9.90		10.62	9.58			10.34	
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	透 視 度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海												
	透 明 度 (m)												
生活環境項目	p H	7.5	7.8	7.8	7.8	7.9	8.0	7.9	8.0	8.0	7.9	7.8	7.8
	DO (mg/L)	11	10	10	9.7	9.6	9.3	10	11	11	12	11	12
	BOD (mg/L)	0.5	0.8	0.7	1.7	1.0	1.2	1.0	2.2	1.4	1.2	1.3	2.0
	SS (mg/L)	2	2	2	<1	<1	4	<1	6	5	4	4	2
	大腸菌数 (CFU/100ml)	1.9E+02						4.2E+02					
	全窒素 (mg/L)	1.0						0.92					
	全リン (mg/L)	0.16						0.15					
	全亜鉛 (mg/L)							0.004					
	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006					
	L A S (mg/L)							<0.0006					
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	全シアン (mg/L)	ND						ND					
	鉛 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	六価クロム (mg/L)	<0.01						<0.01					
	砒素 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	総水銀 (mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002					
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.01					
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							<0.0002					
	チウラム (mg/L)							<					

[illegible]

水域名 狩野川水域（河川）			調査担当機関名 国土交通省中部地方整備局											
地点名 （地点統一番号）														
（ 類 型 ）			狩野川大仁橋					00201		河川 AA		令和5年度		
月 日 採 取 時 刻			04月12日 08:55	05月10日 10:10	06月07日 09:05	07月05日 09:40	08月02日 09:05	09月06日 08:40	10月11日 08:40	11月01日 08:50	12月06日 09:12	01月10日 09:22	02月14日 09:34	03月14日 08:22
一般項目	天 候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気 温	(℃)	19.5	21.6	21.9	26.6	30.2	30.5	19.7	16.7	11.6	6.4	12.1	7.3
	水 温	(℃)	15.7	14.9	16.3	19.8	22.8	21.9	17.8	14.6	10.9	7.6	9.5	9.4
	色 相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川流量	(m ³ /s)												
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
湖・海	採取水深	(m)												
	全水深	(m)												
	透明度	(m)												
	pH		7.8	7.5	7.8	7.8	8.0	8.1	7.9	8.0	7.8	8.0	7.9	7.6
	DO	(mg/L)	10	10	9.8	9.5	9.0	9.3	9.9	10	11	12	12	11
	BOD	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	COD	(mg/L)		1.3			2.0			1.4			1.5	
	SS	(mg/L)	2	3	2	6	2	3	1	1	<1	1	2	3
生活環境項目	大腸菌数	(CFU/100ml)	8.8E+01	6.0E+01	1.8E+02	4.4E+02	1.5E+02	1.6E+02	1.0E+02	8.4E+01	7.5E+01	7.2E+01	6.2E+01	1.3E+02
	全窒素	(mg/L)		0.49			0.41			0.45			0.59	
	全リン	(mg/L)		0.025			0.030			0.027			0.033	
	全亜鉛	(mg/L)	0.004	0.002	0.002	0.004	0.001	0.002	0.005	0.004	0.005	0.001	0.002	0.002
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
	LAS	(mg/L)		0.0018			<0.0006			0.0090			0.0042	
	カドミウム	(mg/L)					<0.0003							
	全シアン	(mg/L)					ND							
健康項目	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005	
	六価クロム	(mg/L)					<0.01							
	砒素	(mg/L)					<0.005							
	総水銀	(mg/L)					<0.0005							
	PCB	(mg/L)					ND							
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002							
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002							
	チウラム	(mg/L)					<0.0006							

[illegible]

水域名 狩野川水域（河川）			調査担当機関名 国土交通省中部地方整備局											
地点名 （地点統一番号）														
（ 類 型 ）			狩野川黒瀬橋					00302		河川 AA		令和5年度		
月 日 採 取 時 刻			04月12日 12:40	05月10日 13:20	06月07日 12:05	07月05日 12:55	08月02日 10:03	09月06日 12:20	10月11日 10:30	11月01日 12:38	12月06日 06:45	01月10日 06:45	02月14日 12:37	03月14日 12:03
一般項目	天 候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	気 温	(℃)	20.5	21.2	27.0	26.5	29.6	29.6	24.7	22.1	9.6	3.9	17.1	10.9
	水 温	(℃)	17.1	17.0	18.9	20.2	23.3	22.7	18.5	17.4	12.0	11.2	13.2	13.5
	色 相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川	流 量 (m ³ /s)												
		採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
		透 視 度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海	採取水深 (m)												
	全 水 深 (m)													
	透 明 度 (m)													
生活環境項目	p H		7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	7.5
	D O	(mg/L)	9.6	9.8	9.1	8.5	8.1	8.6	8.9	9.8	9.7	9.8	10	10
	B O D	(mg/L)	0.5	0.5	<0.5	0.8	0.8	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5
	C O D	(mg/L)		2.0			2.8			1.5			1.7	
	S S	(mg/L)	4	7	6	15	6	3	2	1	2	1	2	4
	大腸菌数	(CFU/100m1)	3.1E+01	9.8E+01	2.0E+02	9.5E+02	5.8E+02	2.2E+02	2.4E+02	8.0E+01	2.2E+02	1.6E+02	4.6E+01	5.3E+01
	全窒素	(mg/L)		0.87			1.0			1.0			1.0	
	全リン	(mg/L)		0.082			0.11			0.10			0.10	
	全亜鉛	(mg/L)	0.007	0.004	0.003	0.005	0.004	0.004	0.003	0.005	0.007	0.005	0.006	0.006
健康項目	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
	L A S	(mg/L)		0.0085			0.0010			0.014			0.0011	
	カドミウム	(mg/L)					<0.0003							
	全シアン	(mg/L)					ND							
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005	
	六価クロム	(mg/L)					<0.01							
	砒素	(mg/L)					<0.005						<0.005	
	総水銀	(mg/L)					<0.0005							
	P C B	(mg/L)					ND							
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002							
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002							
	1,2-ジ*クロエタン	(mg/L)					<0.0004							
	1,1-ジ*クロエチレン	(mg/L)					<0.01							
	シス-1,2-ジ*クロエチレン	(mg/L)					<0.004							
	1,1,1-トリクロエタン	(mg/L)					<0.0005							
	1,1,2-トリクロエタン	(mg/L)					<0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005							
	1,3-ジ*クロプロ*ロヘ*ン	(mg/L)					<0.0002							
	チウラム	(mg/L)					<0.0006</							

[illegible]

水域名 狩野川水域（河川）			調査担当機関名 国土交通省中部地方整備局											
地点名（地点統一番号）														
（ 類 型 ）			大場川塚本橋					05201		河川 A		令和5年度		
月 日 採 取 時 刻			04月12日 07:10	04月12日 15:40	05月10日 07:10	05月10日 14:50	06月07日 07:05	06月07日 13:15	07月05日 07:10	07月05日 13:55	08月02日 07:45	08月02日 13:45	09月06日 07:05	09月06日 13:10
一 般 項 目	天 候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	気 温	(℃)	18.3	19.6	15.2	22.6	20.9	26.8	23.8	26.0	27.8	33.8	29.5	30.5
	水 温	(℃)	17.1	19.8	15.0	20.5	17.6	22.0	19.7	21.5	21.8	27.4	22.5	24.7
	色 相		無色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河 流	(m ³ /s)												
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	透 視 度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海													
	透 明 度	(m)												
生 活 環 境 項 目	p H		7.8	8.0	7.8	7.9	7.8	7.9	7.7	7.8	7.9	8.1	7.8	8.1
	D O	(mg/L)	9.0	9.0	9.6	8.9	9.0	8.5	8.4	8.3	8.4	8.6	7.9	9.2
	B O D	(mg/L)	1.2	1.2	0.9	0.8	0.9	0.7	1.0	0.9	0.9	1.3	0.8	0.8
	C O D	(mg/L)				2.7					2.4			
	S S	(mg/L)	4	12	8	9	7	9	17	12	3	2	5	10
	大腸菌数	(CFU/100ml)		3.9E+02		3.2E+02		3.8E+02		1.8E+03	7.5E+02			7.0E+02
	全窒素	(mg/L)				1.6					1.5			
	全リン	(mg/L)				0.11					0.15			
	全亜鉛	(mg/L)		0.009		0.007		0.007		0.006	0.007			0.008
	ノニルフェノール	(mg/L)				<0.00006					<0.00006			
健 康 項 目	L A S	(mg/L)				0.0057					0.0006			
	カドミウム	(mg/L)									<0.0003			
	全シアン	(mg/L)									ND			
	鉛	(mg/L)									<0.005			
	六価クロム	(mg/L)									<0.01			
	砒素	(mg/L)									<0.005			
	総水銀	(mg/L)									<0.0005			
	P C B	(mg/L)									ND			
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002			
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.01			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002			
	チウラム	(mg/L)									<0.0006			
	シマジン	(mg/L)									<0.0003			
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002			
	ベンゼン	(mg/L)												

[illegible]

水域名 狩野川水域（河川）			調査担当機関名 静岡県											
地点名 （地点統一番号） （ 類 型 ）			黄瀬川あゆつぼの滝					04501		河川 A		令和5年度		
月 日 採 取 時 刻			04月24日	05月02日	06月01日	07月03日	08月01日	09月04日	10月02日	11月06日	12月07日	01月09日	02月28日	03月04日
一般項目	天 候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気 温	(℃)	15.0	21.0	24.5	27.1	35.0	26.3	29.5	26.3	18.0	13.2	17.0	12.0
	水 温	(℃)	16.4	18.0	17.5	23.2	24.0	22.0	21.0	17.8	13.1	10.5	15.2	10.5
	色 相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川流量	(m ³ /s)	4.11	3.91			5.82		4.84	8.56			7.94	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海採取水深	(m)												
	全水深	(m)												
透明度	(m)													
生活環境項目	pH		7.7	7.9	8.3	7.9	8.1	8.4	8.3	8.9	8.4	8.4	7.8	7.8
	DO	(mg/L)	11	10	9.8	9.1	9.1	8.9	9.5	10	11	12	11	12
	BOD	(mg/L)	0.6	<0.5	0.7	1.2	1.2	1.8	0.7	0.5	0.8	0.9	0.9	1.1
	SS	(mg/L)	3	2	2	<1	5	8	1	1	2	2	3	4
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.9E+02						7.6E+01					
	全亜鉛	(mg/L)							0.004					
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006					
健康項目	LAS	(mg/L)							<0.0006					
	カドミウム	(mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	全シアン	(mg/L)	ND						ND					
	鉛	(mg/L)	<0.005						<0.005					
	六価クロム	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	砒素	(mg/L)	<0.005						<0.005					
	総水銀	(mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0005					
	1,1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふつ素	(mg/L)	<0.08						<0.08					
ほう素	(mg/L)	<0.1						<0.1						
硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	1.0						0.20						
1,4-ジオキサソ	(mg/L)													

[illegible]

調査担当機関名 静岡県

[illegible]

調査担当機関名 国土交通省中部地方整備局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

調査担当機関名 沼津市

地点名		(地点統一番号)		(種類)		沼川井出六橋		00701		河川 C		令和5年度			
月		日		04月10日	05月18日	06月06日	07月04日	08月01日	09月14日	10月12日	11月09日	12月11日	01月11日	02月13日	03月11日
採取時刻		11:30	09:55	10:50	11:40	09:00	11:00	08:40	08:23	09:00	11:18	12:20	12:04		
一般項目	天気	候	(℃)	17.2	24.0	23.1	27.3	28.1	28.8	19.7	15.0	12.0	9.1	14.5	10.9
	水温	(℃)	16.8	20.0	18.5	24.2	23.2	22.5	17.5	15.7	13.0	11.0	13.0	14.2	
	色	相	無色	淡黄色	無色	無色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	淡黄色	無色	無色
	臭	気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微下水臭	無臭	無臭
	河川	流量	(m³/s)	0.66	0.56	1.94	0.76	0.46	0.59	0.56	0.51	0.48	0.58	0.56	0.63
		採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
		透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海	採取水深	(m)												
		全水深	(m)												
		透明度	(m)												
生活環境項目	pH		7.1	7.3	7.3	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1	7.2	
	DO	(mg/L)	7.8	6.8	8.4	7.3	5.9	7.6	5.4	5.2	6.8	5.7	7.9	8.5	
	BOD	(mg/L)	1.2	1.4	1.1	1.6	1.4	1.2	1.3	1.8	1.5	1.1	1.7	1.3	
	COD	(mg/L)	2.3	3.1	1.8	2.7	3.6	3.0	2.3	2.9	2.3	3.5	2.8	2.2	
	SS	(mg/L)	4	5	8	6	<1	7	3	3	3	7	3	3	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.7E+02						4.6E+02						
	全窒素	(mg/L)	3.8						3.6						
	全リン	(mg/L)	0.090						0.11						
	全亜鉛	(mg/L)	0.006						0.018						
	ノニルフェノール	(mg/L)	<0.00006						<0.00006						
健康項目	LAS	(mg/L)	0.0077						0.0009						
	カドミウム	(mg/L)	<0.0003						<0.0003						
	全シアン	(mg/L)	ND						ND						
	鉛	(mg/L)	<0.005						<0.005						
	六価クロム	(mg/L)	<0.01						<0.01						
	砒素	(mg/L)	<0.005						<0.005						
	総水銀	(mg/L)	<0.0005						<0.0005						
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002						<0.002						
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002						<0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004						<0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01						<0.01						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004						<0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0005						<0.0005						
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006						<0.0006						
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001						<0.001						
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0005						<0.0005						
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002						<0.0002						
	チウラム	(mg/L)	<0.0006						<0.0006						
	シマジン	(mg/L)	<0.0003						<0.0003						
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002	</											

調査担当機関名 富士市

地点名（地点統一番号） （ 類 型 ）		沼川沼川新橋					00801		河川 D		令和5年度		
月 日 採 取 時 刻		05月11日 10:00	05月11日 12:00	05月11日 14:00	05月11日 16:00	05月11日 18:00	05月11日 20:00	05月11日 22:00	05月12日 00:00	05月12日 02:00	05月12日 04:00	05月12日 06:00	05月12日 08:00
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	気 温 (℃)	21.2	21.8	21.8	21.3	19.0	16.7	16.1	15.6	14.5	14.5	14.4	18.0
	水 温 (℃)	18.5	20.5	20.2	20.8	20.7	20.2	19.0	16.6	17.2	17.3	17.2	18.9
	色 相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河 流 量 (m³ / s)	33.37	29.08	18.39	8.2	-6.68	-14.28	-15.21	15.14	25.92	12.97	0.51	2.43
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	透 視 度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海												
生活環境項目	採取水深 (m)												
	全 水 深 (m)												
	透 明 度 (m)												
	p H	7.3	7.3	7.3	7.2	7.0	7.0	7.0	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3
	D O (mg/L)	7.8	7.9	7.8	7.7	6.0	5.8	5.7	8.5	7.5	7.2	7.2	6.7
	B O D (mg/L)	<0.5	0.9	1.1	0.9	11	12	9.1	1.9	2.2	0.9	1.1	1.1
	C O D (mg/L)	3.3	3.8	3.7	3.4	20	19	15	3.6	5.0	4.4	4.4	4.6
	S S (mg/L)	<1	1	1	1	13	14	15	1	2	2	2	2
	大腸菌数 (CFU/100m1)												
健康項目	全窒素 (mg/L)												
	全リン (mg/L)												
	全亜鉛 (mg/L)												
	ニルフェノール (mg/L)												
	L A S (mg/L)												
	カドミウム (mg/L)												
	全シアン (mg/L)												
	鉛 (mg/L)												
	六価クロム (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)												
	四塩化炭素 (mg/L)												
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)												
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)												
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)												
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)												
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)												
	トリクロロエチレン (mg/L)												
	テトラクロロエチレン (mg/L)												
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)												
	チウラム (mg/L)												
	シマジン (mg/L)												
	チオベンカルブ (mg/L)												
	ベンゼン (mg/L)												
	セレン (mg/L)												
	ふつ素 (mg/L)												
	ほう素 (mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)												
1,4-ジオキサン (mg/L)													
特殊項目	銅 (mg/L)												

調査担当機関名 富士市

地点名（地点統一番号） （ 類 型 ）		沼川清勇橋					00851		河川 D		令和5年度		
月 日 採 取 時 刻		04月05日	05月10日	06月07日	07月06日	08月03日	09月13日	10月13日	11月13日	12月11日	01月09日	02月14日	03月07日
一 般 項 目	天 候	09:55	15:24	11:18	11:25	11:59	09:00	09:10	21:18	20:38	20:10	13:22	19:50
	気 温 (℃)	22.0	22.8	29.0	27.0	32.0	28.7	21.0	6.2	12.0	5.8	16.0	8.0
	水 温 (℃)	17.0	20.0	23.2	26.5	30.2	25.8	21.0	13.5	15.0	11.5	15.5	11.5
	色 相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河 流 量 (m³ / s)	6.36	6.41	10.13	7.24	5.98	9.55	8.46	12.02	8.72	10.44	7.9	7.41
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	透 視 度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海	採取水深 (m)											
	全 水 深 (m)												
透 明 度 (m)													
生 活 環 境 項 目	p H	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2
	D O (mg/L)	6.6	6.9	4.4	4.1	6.0	2.8	5.5	6.5	6.4	6.5	7.4	7.1
	B O D (mg/L)	1.5	1.3	1.2	0.8	1.7	1.3	1.6	1.3	1.4	2.0	1.6	2.2
	C O D (mg/L)	4.4	4.3	5.8	3.9	4.4	5.8	5.1	4.3	5.6	5.3	4.6	4.6
	S S (mg/L)	2	2	4	2	4	2	5	1	2	2	2	3
	大腸菌数 (CFU/100ml)		6.0E+02			3.0E+02			3.6E+02			2.2E+02	
	全亜鉛 (mg/L)		0.015						0.004				
	ノニルフェノール (mg/L)		<0.00006						<0.00006				
	L A S (mg/L)		0.0016						0.0047				
	カドミウム (mg/L)		<0.0003										
健 康 項 目	全シアン (mg/L)		ND										
	鉛 (mg/L)		<0.005										
	六価クロム (mg/L)		<0.01										
	砒素 (mg/L)		<0.005										
	総水銀 (mg/L)		<0.0005										
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002										
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002										
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.01										
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005										
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006										
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001										
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005										
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002										
	チウラム (mg/L)		<0.0006										
	シマジン (mg/L)		<0.0003										
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002										
	ベンゼン (mg/L)		<0.001										
	セレン (mg/L)		<0.002										
	ふつ素 (mg/L)		<0.08										
	ほう素 (mg/L)		<0.1										
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)		2.7										
そ の 他 項 目	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005										

水域名 田子の浦水域（河川）		調査担当機関名 富士市												
地点名（地点統一番号）														
（ 類 型 ）		田子江川末端					20501		河川		令和5年度			
月 日 採 取 時 刻		04月05日	05月10日	06月07日	07月06日	08月03日	09月13日	10月13日	11月13日	12月11日	01月09日	02月14日	03月07日	
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	
	気 温 (℃)	21.0	23.2	26.9	30.7	34.0	31.3	18.2	7.8	13.0	4.0	16.2	7.0	
	水 温 (℃)	19.8	24.0	22.0	25.6	25.1	22.6	19.4	13.5	15.0	13.0	15.5	13.0	
	色 相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	河川流量 (m ³ /s)	0.73	1.19	1.25	1.22	1.48	1.16	0.99	1.23	0.57	1.14	0.54	0.79	
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	透 視 度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
	湖・海	採取水深 (m)												
		全 水 深 (m)												
	透 明 度 (m)													
生活環境項目	pH	7.6	7.8	7.8	7.6	7.7	7.7	7.6	7.4	7.4	7.3	7.6	7.4	
	DO (mg/L)	7.8	10	6.4	6.4	8.1	8.5	9.4	7.8	8.6	8.0	9.1	8.1	
	BOD (mg/L)	0.7	0.8	0.8	0.9	1.2	1.9	1.4	1.0	0.8	1.8	<0.5	1.3	
	COD (mg/L)	1.7	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	1.5	1.8	1.5	1.5	1.2	1.6	
	SS (mg/L)	1	1	1	1	<1	2	<1	1	<1	1	1	<1	
健康項目	全窒素 (mg/L)		1.9						1.7					
	全リン (mg/L)		0.18						0.15					
	カドミウム (mg/L)		<0.0003											
	全シアン (mg/L)		ND											
	鉛 (mg/L)		<0.005											
	六価クロム (mg/L)		<0.01											
	砒素 (mg/L)		<0.005											
	総水銀 (mg/L)		<0.0005											
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002											
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002											
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.01											
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005											
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006											
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001											
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005											
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002											
	チウラム (mg/L)		<0.0006											
	シマジン (mg/L)		<0.0003											
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002											
	ベンゼン (mg/L)		<0.001											
	セレン (mg/L)		<0.002											
	ふつ素 (mg/L)		0.11											
	ほう素 (mg/L)		<0.1											
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)		1.5											
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005											
	その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.01						0.02				
		硝酸性窒素 (mg/L)		1.5						1.3				
		塩素イオン (mg/L)	1530											

調査担当機関名 富士市

地点名 (地 点 統 一 番 号)		(類 型)		和田川新		和田川橋		20601		河川		令和5年度			
月 日 採 取 時 刻				04月05日	05月10日	06月07日	07月06日	08月03日	09月13日	10月13日	11月13日	12月11日	01月09日	02月14日	03月07日
一 般 項 目	天 候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気 温	(℃)	22.0	22.7	30.9	33.0	34.0	34.0	22.7	8.0	11.3	4.0	16.5	7.0	
	水 温	(℃)	16.5	24.0	20.3	20.5	24.0	21.0	16.5	12.5	13.5	12.5	16.0	12.7	
	色 相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	河 川 流量	(m ³ /s)	1.17	1.01	1.64	1.20	1.7	1.35	1.44	1.62	1.7	0.92	0.85	1.08	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	透 視 度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
	湖・海 採取水深	(m)													
	全 水 深	(m)													
透 明 度	(m)														
生 活 環 境 項 目	p H		8.0	8.1	7.6	7.7	8.1	7.7	7.5	7.4	7.4	7.4	8.0	7.4	
	DO	(mg/L)	12	8.6	6.9	6.3	9.8	9.9	11	9.4	8.8	9.3	12	9.2	
	BOD	(mg/L)	1.1	1.2	0.7	1.0	1.1	1.1	1.0	0.7	0.5	0.9	0.9	0.8	
	COD	(mg/L)	1.2	1.5	1.2	1.2	1.2	1.0	0.7	0.7	0.8	1.1	0.9	0.8	
	SS	(mg/L)	<1	<1	<1	2	1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	
	全窒素	(mg/L)		2.5						2.3					
	全リン	(mg/L)		0.18						0.12					
	健康項目														
カドミウム	(mg/L)		<0.0003												
全シアン	(mg/L)		ND												
鉛	(mg/L)		<0.005												
六価クロム	(mg/L)		<0.01												
砒素	(mg/L)		<0.005												
総水銀	(mg/L)		<0.0005												
ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002												
四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002												
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004												
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01												
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004												
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005												
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006												
トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001												
テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005												
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002												
チウラム	(mg/L)		<0.0006												
シマジン	(mg/L)		<0.0003												
チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002												
ベンゼン	(mg/L)		<0.001												
セレン	(mg/L)		<0.002												
ふつ素	(mg/L)		0.08												
ほう素	(mg/L)		<0.1												
硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)		1.9												
1,4-ジオキサン	(mg/L)		<												

調査担当機関名 富士市

[illegible]

調査担当機関名 富士市

地点名（地点統一番号） （ 類 型 ）		岳南排水路4号管末端マンホール					20801		河川		令和5年度			
月 日 採 取 時 刻		04月05日	05月10日	06月07日	07月06日	08月03日	09月13日	10月13日	11月13日	12月11日	01月09日	02月14日	03月07日	
一 般 項 目	天 候	10:26	12:21	10:12	10:50	10:27	09:38	09:28	20:40	20:26	19:40	13:58	19:20	
	気 温 (℃)	20.5	24.7	26.0	31.2	33.7	30.2	22.0	9.5	12.4	5.0	18.3	7.0	
	水 温 (℃)	20.5	22.0	23.8	28.5	26.8	28.3	24.6	19.7	13.0	17.0	18.9	15.0	
	色 相	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	河川	流 量 (m ³ /s)	0.45	0.5	0.54	0.49	0.40	0.46	0.45	0.45	0.44	0.44	0.42	0.5
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	透 視 度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
	湖・海	採取水深 (m)												
	全 水 深 (m)													
透 明 度 (m)														
生 活 環 境 項 目	pH	7.2	7.1	7.1	7.3	7.2	7.2	7.0	7.0	6.9	7.2	7.0	6.9	
	DO (mg/L)	4.8	4.4	4.8	2.2	3.2	1.8	5.1	5.1	6.0	8.0	6.7	6.6	
	COD (mg/L)	16	26	22	30	24	30	24	20	22	20	18	22	
	SS (mg/L)	8	14	10	15	4	13	11	11	11	11	13	9	
	全窒素 (mg/L)		3.0						3.3					
健 康 項 目	全リン (mg/L)		0.11						0.10					
	カドミウム (mg/L)		<0.0003											
	全シアン (mg/L)		ND											
	鉛 (mg/L)		<0.005											
	六価クロム (mg/L)		<0.01											
	砒素 (mg/L)		<0.005											
	総水銀 (mg/L)		<0.0005											
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002											
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002											
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.01											
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005											
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006											
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001											
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005											
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002											
	チウラム (mg/L)		<0.0006											
	シマジン (mg/L)		<0.0003											
	そ の 他 項 目	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002										
ベンゼン (mg/L)			<0.001											
セレン (mg/L)			<0.002											
ふつ素 (mg/L)			0.11											
ほう素 (mg/L)			0.2											
硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)			1.2											
1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005											
亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.04											
硝酸性窒素 (mg/L)			1.2											
塩素イオン (mg/L)		26	46	35	33	52	31	64	42	43	31	41	36	

調査担当機関名 富士市

地点名（地点統一番号） （ 類 型 ）		岳南排水路 5号管末端マンホール					20901		河川		令和5年度			
月 日 採 取 時 刻		04月05日 10:52	05月10日 12:35	06月07日 10:03	07月06日 10:40	08月03日 10:20	09月13日 10:41	10月13日 10:34	11月13日 20:32	12月11日 20:01	01月09日 19:30	02月14日 14:49	03月07日 19:10	
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	
	気 温	(℃) 21.0	25.6	26.6	32.7	34.3	30.0	22.3	9.4	12.0	5.0	17.0	6.5	
	水 温	(℃) 23.5	23.0	24.3	25.3	25.5	25.0	22.8	20.2	21.3	19.5	19.8	19.5	
	色 相	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	淡灰色	
	臭 気	微バブル臭	微バブル臭	微バブル臭	微バブル臭	微バブル臭	微バブル臭	微バブル臭	微バブル臭	微バブル臭	微バブル臭	微バブル臭	微バブル臭	
	河 川	流 量 (m ³ / s)	2.35	2.4	2.51	2.49	2.30	2.56	2.58	2.53	2.47	2.43	2.52	2.48
		採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
		透 視 度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海	採取水深 (m)												
生活環境項目		全 水 深 (m)												
		透 明 度 (m)												
	p H	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	
	DO	(mg/L) 4.8	5.6	3.6	4.0	2.9	4.3	6.2	6.1	5.9	5.7	7.0	6.1	
	COD	(mg/L) 41	37	39	37	28	38	23	32	33	40	24	22	
	SS	(mg/L) 20	21	21	26	21	23	16	21	20	37	25	19	
	全窒素	(mg/L)		3.6					3.1					
	全リン	(mg/L)		0.27					0.23					
	健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003										
全シアン		(mg/L)	ND											
鉛		(mg/L)	<0.005											
六価クロム		(mg/L)	<0.01											
砒素		(mg/L)	<0.005											
総水銀		(mg/L)	<0.0005											
ジクロロメタン		(mg/L)	<0.002											
四塩化炭素		(mg/L)	<0.0002											
1,2-ジクロロエタン		(mg/L)	<0.0004											
1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)	<0.01											
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)	<0.004											
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)	<0.0005											
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)	<0.0006											
トリクロロエチレン		(mg/L)	<0.001											
テトラクロロエチレン		(mg/L)	<0.0005											
1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)	<0.0002											
チウラム		(mg/L)	<0.0006											
シマジン		(mg/L)	<0.0003											
チオベンカルブ		(mg/L)	<0.002											
ベンゼン		(mg/L)	<0.001											
セレン		(mg/L)	<0.002											
ふつ素		(mg/L)	<0.08											
ほう素		(mg/L)	<0.1											
硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	2.1												
1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005												
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.09											
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.0											
	塩素イオン	(mg/L)	92	92	82	73	62							

調査担当機関名 富士市

地点名（地点統一番号） （ 類 型 ）		小潤井川末端					21201		河川		令和5年度			
月 日 採 取 時 刻		04月05日	05月10日	06月07日	07月06日	08月03日	09月13日	10月13日	11月13日	12月11日	01月09日	02月14日	03月07日	
一 般 項 目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	
	気 温 (℃)	19.5	24.0	30.1	33.1	35.4	32.2	23.0	7.9	12.0	4.5	17.5	6.5	
	水 温 (℃)	24.5	24.3	25.8	25.4	27.1	25.0	17.6	14.6	16.5	13.0	22.5	13.5	
	水 相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	臭 気	微デンブン臭	微デンブン臭	微デンブン臭	微デンブン臭	微デンブン臭	微デンブン臭	微デンブン臭	微デンブン臭	微デンブン臭	微デンブン臭	微デンブン臭	微デンブン臭	
	河 流 量 (m ³ /s)	0.42	1.07	2.10	2.01	1.91	1.68	2.09	2.03	1.55	1.28	0.46	1.66	
	採取位置	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	
	透 視 度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
	湖 採取水深 (m)													
	・ 全 水 深 (m)													
海 透 明 度 (m)														
生 活 環 境 項 目	pH	7.5	7.8	7.7	8.0	8.4	7.8	7.8	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	
	DO (mg/L)	5.9	7.0	6.9	8.2	7.0	7.9	10	5.7	8.0	9.2	6.1	7.8	
	BOD (mg/L)	2.7	0.9	1.1	1.5	3.7	1.4	0.8	2.8	2.8	2.2	2.4	2.6	
	COD (mg/L)	5.3	2.6	3.3	2.8	4.5	4.8	1.4	6.3	6.9	2.7	4.1	3.0	
	SS (mg/L)	3	1	2	2	2	2	1	1	1	1	5	1	
健 康 項 目	全窒素 (mg/L)		1.9						1.9					
	全リン (mg/L)		0.25						0.37					
	カドミウム (mg/L)		<0.0003											
	全シアン (mg/L)		ND											
	鉛 (mg/L)		<0.005											
	六価クロム (mg/L)		<0.01											
	砒素 (mg/L)		<0.005											
	総水銀 (mg/L)		<0.0005											
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002											
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002											
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004											
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.01											
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004											
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005											
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006											
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001											
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005											
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002											
	チウラム (mg/L)		<0.0006											
	シマジン (mg/L)		<0.0003											
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002											
	ベンゼン (mg/L)		<0.001											
	セレン (mg/L)		<0.002											
	ふつ素 (mg/L)		0.09											
	ほう素 (mg/L)		<0.1											
そ の 他 項 目	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)		1.5											
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005											
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.01						0.01					
	硝酸性窒素 (mg/L)		1.5						1.5					
	塩素イオン (mg/L)	1090												

調査担当機関名 富士市

地点名（地点統一番号） （ 類 型 ）		早川末端					21301		河川		令和5年度		
月 日 採 取 時 刻		04月05日	05月10日	06月07日	07月06日	08月03日	09月13日	10月13日	11月13日	12月11日	01月09日	02月14日	03月07日
一般項目	天 候	11:24 晴れ	13:25 晴れ	12:30 晴れ	12:45 晴れ	11:01 晴れ	11:20 晴れ	11:30 晴れ	22:52 晴れ	22:03 晴れ	21:15 晴れ	13:00 晴れ	20:50 曇り
	気 温	(℃) 20.0	27.7	28.7	31.0	34.0	31.0	18.5	8.5	11.3	4.0	13.5	6.0
	水 温	(℃) 20.5	19.5	23.2	24.5	24.7	22.0	18.5	13.7	15.8	13.0	15.5	13.5
	色 相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川流量	(m³ / s) 0.75	0.13	0.1	0.82	0.10	0.61	0.87	0.48	1.4	1.05	1.2	1.2
	採取位置	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	透視度	(cm) >30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海採取水深	(m)											
	全水深	(m)											
透明度	(m)												
生活環境項目	pH	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.5	7.3	7.5	7.5	7.6	7.5
	DO	(mg/L) 6.3	7.8	7.6	6.7	7.6	8.0	9.3	7.9	8.3	8.9	9.4	8.7
	BOD	(mg/L) 2.3	0.6	0.9	1.1	0.7	2.1	0.8	0.9	1.0	1.5	1.2	1.1
	COD	(mg/L) 5.0	2.6	2.9	3.0	3.6	4.5	1.2	2.4	2.7	2.9	2.7	2.6
	SS	(mg/L) 1	2	9	3	2	2	<1	1	<1	<1	1	1
	全窒素	(mg/L)	2.1						1.9				
	全リン	(mg/L)	0.16						0.14				
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003										
	全シアン	(mg/L)	ND										
	鉛	(mg/L)	<0.005										
	六価クロム	(mg/L)	<0.01										
	砒素	(mg/L)	<0.005										
	総水銀	(mg/L)	<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002										
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0005										
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006										
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001										
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0005										
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002										
	チウラム	(mg/L)	<0.0006										
	シマジン	(mg/L)	<0.0003										
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002										
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001										
	セレン	(mg/L)	<0.002										
	ふつ素	(mg/L)	0.11										
	ほう素	(mg/L)	<0.1										
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	1.5										
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005										
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.01						0.01				
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.5						1.6				
	塩素イオン	(mg/L)	159										

調査担当機関名 富士市

[illegible]

調査担当機関名 静岡県

[illegible]

調査担当機関名 富士市

地点名		(地点統一番号)	(類 型)	潤井川前田橋					04404		河川 A		令和5年度		
月 日 採 取 時 刻				04月05日	05月10日	06月07日	07月06日	08月03日	09月13日	10月13日	11月13日	12月11日	01月09日	02月14日	03月07日
一 般 項 目	天 候			09:28	10:58	09:35	10:20	09:54	10:52	15:42	19:50	19:49	19:25	12:37	19:00
	気 温 (℃)			21.2	24.2	27.3	30.2	35.2	31.8	24.0	9.7	13.0	5.0	18.0	6.5
	水 温 (℃)			14.0	19.4	18.5	21.5	23.0	22.2	18.0	11.5	11.5	10.5	14.5	10.0
	色 相			無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭 気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川	流 量 (m ³ / s)		22.19	6.97	8.43	9.31	8.61	8.85	7.31	9.44	7.97	7.29	9.68	9.73
		採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
		透 視 度 (cm)		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖	採取水深 (m)													
	海	全 水 深 (m)													
	透 明 度 (m)														
生 活 環 境 項 目	p H			7.9	7.9	7.8	7.9	8.0	8.3	7.9	7.8	7.8	7.8	8.0	7.8
	D O (mg/L)			8.3	7.7	8.9	8.6	8.5	11	10	10	10	10	11	11
	B O D (mg/L)			<0.5	1.0	0.7	0.8	1.0	1.5	1.0	0.9	0.9	0.9	0.7	0.7
	C O D (mg/L)			1.1	1.6	1.6	1.5	1.6	1.7	1.0	0.9	1.3	1.1	0.7	1.0
	S S (mg/L)			1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	大腸菌数 (CFU/100ml)				7.3E+01			5.8E+01			1.7E+02			2.3E+01	
	全窒素 (mg/L)				1.7						1.6				
	全リン (mg/L)				0.11						0.12				
	全亜鉛 (mg/L)				0.008						0.006				
	ノニルフェノール (mg/L)				<0.00006						<0.00006				
健 康 項 目	L A S (mg/L)				0.0018						0.0016				
	カドミウム (mg/L)				<0.0003						<0.0003				
	全シアン (mg/L)				ND						ND				
	鉛 (mg/L)				<0.005						<0.005				
	六価クロム (mg/L)				<0.01						<0.01				
	砒素 (mg/L)				<0.005						<0.005				
	総水銀 (mg/L)				<0.0005						<0.0005				
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002						<0.002				
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002						<0.0002				
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				<0.0004						<0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.01						<0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004						<0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0005						<0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005						<0.0005				
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)				<0.0002						<0.0002				
	チウラム (mg/L)				<0.0006						<0.0006				
	シマジン (mg/L)				<0.0003						<0.0003				
	チ														

調査担当機関名 国土交通省関東地方整備局

[illegible]

調査担当機関名 静岡県

[illegible]

調査担当機関名 静岡県

地点名（地点統一番号） （ 類 型 ）		芝川芝富橋					04801		河川 A		令和5年度			
月 日 採 取 時 刻		04月14日 12:05	05月10日 10:10	06月07日 10:58	07月05日 10:00	08月07日 09:34	09月06日 09:46	10月06日 09:30	11月01日 10:20	12月06日 11:05	01月10日 10:02	02月07日 11:10	03月15日 09:25	
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	気 温	(℃) 22.0	15.0	22.5	23.0	27.5	25.8	15.9	19.2	14.2	4.8	11.0	10.5	
	水 温	(℃) 17.5	15.2	17.0	17.2	28.9	17.3	14.5	14.5	12.5	9.4	11.5	10.0	
	色 相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	河川流量	(m³ / s) 1.08	1.90			2.52		1.97	1.43			1.14		
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	透 視 度	(cm) >30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
	湖・海	採取水深 (m)												
生活環境項目	全水深 (m)													
	透 明 度 (m)													
	p H	8.2	7.8	7.4	7.9	7.9	8.1	7.8	8.0	8.0	7.9	7.9	7.8	
	D O	(mg/L) 11	10	9.9	10	9.4	9.9	10	11	11	11	11	12	
	B O D	(mg/L) <0.5	<0.5	0.6	1.0	1.1	0.5	0.6	1.6	<0.5	0.9	1.3	<0.5	
	S S	(mg/L) 2	2	3	4	2	<1	1	1	2	2	<1	<1	
	全窒素	(mg/L) 1.4						1.6						
	全リン	(mg/L) 0.081						0.093						
	全亜鉛	(mg/L)						0.002						
健康項目	ノニルフェノール	(mg/L)						<0.00006						
	L A S	(mg/L)						0.0009						
	カドミウム	(mg/L) <0.0003						<0.0003						
	鉛	(mg/L) <0.005						<0.005						
	砒素	(mg/L) <0.005						<0.005						
	総水銀	(mg/L) <0.0005						<0.0005						
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.01						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0005						
	1,1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006						
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001						
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.0005						
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002						
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						
	セレン	(mg/L) <0.002						<0.002						
	ふつ素	(mg/L) <0.08						<0.08						
	ほう素	(mg/L) <0.1						<0.1						
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L) 1.3						1.3						
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						
	特殊項目	銅	(mg/L) <0.01						<0.01					
		クロム	(mg/L) <0.02						<0.02					

調査担当機関名 静岡県

[illegible]

水域名 奥駿河湾水域（河川）			調査担当機関名 静岡市										
地点名（地点統一番号） （ 類 型 ）			興津川八幡橋			01401		河川 AA		令和5年度			
月 日 採 取 時 刻			05月26日 14:47	06月08日 11:30	07月07日 11:23	08月05日 10:31	09月04日 10:24	10月06日 10:25	11月06日 09:30	01月19日 10:36			
一般項目	天 候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り			
	気 温	(℃)	24.8	26.2	26.7	31.3	30.2	23.7	20.4	14.2			
	水 温	(℃)	20.7	20.6	23.3	26.6	24.4	19.2	19.3	12.0			
	色 相		淡白（乳白）	淡白（乳白）	無色	無色	無色	無色	無色	無色			
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
	河 流 量	(m ³ /s)	8.01	9.95	8.37	1.24	2.15	1.92	1.29	0.35			
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
	透 視 度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			
湖・海	採取水深	(m)											
	全 水 深	(m)											
	透 明 度	(m)											
生活環境項目	pH		8.0	7.9	8.1	8.5	8.4	8.3	8.2	8.1			
	DO	(mg/L)	9.4	9.5	9.1	9.4	10	10	10	12			
	BOD	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			
	COD	(mg/L)	1.0	0.9	1.3	1.5	1.0	0.8	1.0	1.0			
	SS	(mg/L)	7	11	5	1	<1	<1	1	<1			
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.1E+02	2.3E+01	1.1E+02	6.8E+01	1.1E+02	1.2E+02	1.7E+02	1.3E+01			
	全窒素	(mg/L)	0.62	0.73	0.73	0.69	0.58	0.80	0.66	0.59			
	全リン	(mg/L)	0.026	0.034	0.029	0.023	0.019	0.021	0.022	0.017			
	全亜鉛	(mg/L)	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.007	0.004	0.003			
	ノニルフェノール	(mg/L)	<0.00006						<0.00006				
健康項目	LAS	(mg/L)	<0.0006						<0.0006				
	カドミウム	(mg/L)	<0.0003						<0.0003				
	全シアン	(mg/L)	ND						ND				
	鉛	(mg/L)	<0.005						<0.005				
	六価クロム	(mg/L)	<0.01						<0.01				
	砒素	(mg/L)	<0.005						<0.005				
	総水銀	(mg/L)	<0.0005						<0.0005				
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002						<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002						<0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004						<0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01						<0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004						<0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0005						<0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0005						<0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002						<0.0002				
	チウラム	(mg/L)	<0.0006						<0.0006				
	シマジン	(mg/L)	<0.0003						<0.0003				
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002						<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001						<0.001				
	セレン	(mg/L)	<0.002						<0.0				

調査担当機関名 静岡市

地点名		(地点統一番号)	興津川浦安橋					01501		河川 B		令和5年度	
月 日 採 取 時 刻			05月26日	06月08日	07月07日	08月05日	09月04日	10月06日	11月06日	01月19日			
一般項目	天 候		14:01 晴れ	12:16 曇り	10:47 晴れ	09:38 晴れ	09:51 曇り	10:00 晴れ	09:00 曇り	10:10 曇り			
	気 温	(℃)	25.3	27.4	30.4	29.4	31.4	22.9	21.8	14.4			
	水 温	(℃)	21.0	22.9	25.0	26.4	24.7	19.3	18.3	10.2			
	色 相		淡白 (乳白)	淡白 (乳白)	無色	無色	無色	無色	無色	無色			
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
	河 川	流 量 (m ³ / s)	10.38	17.24	6.37	1.41	2.40	1.41	0.81	0.15			
		採取位置	流心 (中央)	流心 (中央)	流心 (中央)	流心 (中央)	流心 (中央)	流心 (中央)	流心 (中央)	流心 (中央)			
		透 視 度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			
	湖 池	採取水深 (m)											
	海	全 水 深 (m)											
	透 明 度 (m)												
生活環境項目	p H		8.1	8.0	8.1	8.3	8.4	8.2	8.1	8.0			
	D O	(mg/L)	9.8	9.4	9.3	8.5	9.1	9.7	7.5	11			
	B O D	(mg/L)	<0.5	<0.5	0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.5			
	C O D	(mg/L)	0.9	1.2	1.3	1.5	0.8	0.9	1.0	0.9			
	S S	(mg/L)	7	10	4	1	<1	1	1	2			
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.5E+02	1.8E+02	4.0E+01	1.8E+02	2.7E+02	1.8E+02	1.8E+02	1.1E+02			
	全窒素	(mg/L)	0.64	0.70	0.59	0.71	0.54	0.79	0.68	0.60			
	全リン	(mg/L)	0.030	0.037	0.025	0.028	0.022	0.028	0.025	0.023			
	全亜鉛	(mg/L)	0.003	0.004	0.002	0.003	0.003	0.005	0.003	0.003			
	ノニルフェノール	(mg/L)	<0.00006						<0.00006				
健康項目	L A S	(mg/L)	<0.0006						<0.0006				
	カドミウム	(mg/L)	<0.0003						<0.0003				
	全シアン	(mg/L)	ND						ND				
	鉛	(mg/L)	<0.005						<0.005				
	六価クロム	(mg/L)	<0.01						<0.01				
	砒素	(mg/L)	<0.005						<0.005				
	総水銀	(mg/L)	<0.0005						<0.0005				
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002						<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002						<0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004						<0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01						<0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004						<0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0005						<0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0005						<0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002						<0.0002				
	チウラム	(mg/L)	<0.0006						<0.0006				
	シマジン	(mg/L)	<0.0003						<0.0003				
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002						<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001						<0.001				
	セレン	(mg/L)	<0.002						<0.002				
	ふっ素	(mg/L)											

調査担当機関名 静岡市

		月	日	05月12日	06月08日	07月15日	08月23日	09月21日	10月11日	11月13日	01月12日				
		採 取 時 刻		11:56	13:21	10:42	11:30	12:06	10:15	10:27	09:45				
一般項目	天 候		晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ					
	気 温	(℃)	24.2	26.2	29.0	30.8	28.3	25.4	12.5	10.0					
	水 温	(℃)	20.4	23.8	26.5	27.8	26.2	21.6	15.5	11.5					
	色 相		淡黄色	淡黄色	無色	無色	淡黄色	無色	無色	無色					
	臭 気		微川藻臭	無臭	微川藻臭	無臭	微川藻臭	微川藻臭	無臭	無臭					
	河 流 量	(m ³ /s)	1.89	3.06	1.38	1.78	1.79	1.86	1.59	1.36					
	川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)					
	透 視 度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30					
湖・海	採取水深	(m)													
	全 水 深	(m)													
	透 明 度	(m)													
	p H		8.0	7.6	7.6	7.7	7.8	7.4	7.5	7.3					
	D O	(mg/L)	9.6	9.5	6.8	8.5	8.8	7.5	7.6	7.8					
	B O D	(mg/L)	1.7	1.7	1.1	1.3	1.8	1.1	1.0	1.1					
	C O D	(mg/L)	4.0	4.2	3.7	3.3	5.6	4.0	3.5	3.3					
	S S	(mg/L)	11	12	4	4	18	6	6	4					
生活環境項目	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.2E+03	1.4E+02	1.1E+02	1.0E+02	3.1E+03	3.8E+02	1.3E+02	1.2E+02					
	全窒素	(mg/L)	2.2	2.3	3.1	2.2	1.3	2.4	3.0	3.7					
	全リン	(mg/L)	0.13	0.12	0.31	0.16	0.14	0.24	0.57	0.81					
	全亜鉛	(mg/L)	0.011	0.010	0.011	0.011	0.027	0.013	0.011	0.013					
	ノニルフェノール	(mg/L)	0.00009						0.00006						
	L A S	(mg/L)	0.0018						0.0020						
	カドミウム	(mg/L)	<0.0003						<0.0003						
	全シアン	(mg/L)	ND						ND						
健康項目	鉛	(mg/L)	<0.005						<0.005						
	六価クロム	(mg/L)	<0.01						<0.01						
	砒素	(mg/L)	<0.005						<0.005						
	総水銀	(mg/L)	<0.0005						<0.0005						
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002						<0.002						
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002						<0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004						<0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01						<0.01						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004						<0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0005						<0.0005						
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006						<0.0006						
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001						<0.001						
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0005						<0.0005						
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002						<0.0002						
	チウラム	(mg/L)	<0.0006						<0.0006						
	シマジン	(mg/L)	<0.0003						<0.0003		</				

調査担当機関名 沼津市

[illegible]

調査担当機関名 静岡市

令和5年度

[illegible]

水域名 奥駿河湾水域（海域）

調査担当機関名 富士市

調査担当機関名 富士市

[illegible]

調査担当機関名 富士市

[illegible]

調査担当機関名 富士市

[illegible]

調査担当機関名 富士市

[illegible]

調査担当機関名 富士市

[illegible]

調査担当機関名 富士市

地点名 (地点統一番号)
(類 型)

調査担当機関名 富士市

[illegible]

調査担当機関名 富士市

[illegible]

調査担当機関名 富士市

[illegible]

調査担当機関名 富士市

[illegible]

調査担当機関名 富士市

[illegible]

調査担当機関名 富士市

[illegible]

調査担当機関名 静岡県

[illegible]

調査担当機関名 静岡県

[illegible]

水域名 奥駿河湾水域（海域）

調査担当機関名 静岡県

[illegible]

水域名 奥駿河湾水域（海域）

調査担当機関名 静岡県

[illegible]

水域名 奥駿河湾水域（海域）

調査担当機関名 静岡県

[illegible]

調査担当機関名 静岡県

[illegible]

調査担当機関名 沼津市

[illegible]

調査担当機関名 静岡市

地点名		(候点統一番号)												
(種類)														
		用宗漁港中央												
		61301												
		海域 B												
		令和5年度												
月日 採取時刻		05月10日 09:37	05月10日 09:37	05月10日 09:37	05月10日 09:37	07月05日 09:19	07月05日 09:19	07月05日 09:19	07月05日 09:19	09月06日 09:38	09月06日 09:38	09月06日 09:38	09月06日 09:38	
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	
	気温	(℃)	17.4	17.4	17.4	17.4	24.1	24.1	24.1	24.1	26.5	26.5	26.5	
	水温	(℃)	19.1	19.4	19.4	19.4	23.1	23.7	23.1	22.7	28.4	29.0	28.9	
	水相													
	臭気													
	河川流量	(m ³ / s)												
	採取位置													
	透視度	(cm)												
	湖・海採取水深	(m)	0.5	2.0	5.0	6.4	0.5	2.0	5.0	7.0	0.5	2.0	5.0	7.4
	全水深	(m)	7.0	7.0	7.0	7.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.4	8.4	8.4	8.4
透明度	(m)	2.9	2.9	2.9	2.9	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0	2.0	2.0	
生活環境項目	pH		8.0	8.1	8.1		8.1	8.2	8.2		8.0	8.2	8.2	
	DO	(mg/L)	7.8	7.7	7.7		7.1	7.0	7.1		6.1	6.1	6.0	
	COD	(mg/L)	1.9	1.9	2.0		2.3	2.0	2.0		2.3	2.4	2.1	
	SS	(mg/L)	1	2	2		3	3	3		1	4	5	
	全窒素	(mg/L)	0.41	0.25	0.14		0.42	0.13	0.09		0.48	0.11	0.09	
	全リン	(mg/L)	0.022	0.019	0.015		0.032	0.013	0.011		0.028	0.017	0.015	
	全亜鉛	(mg/L)					0.011							
健康項目	底層溶存酸素量	(mg/L)				7.5			7.1				6.0	
	カドミウム	(mg/L)					<0.0003							
	鉛	(mg/L)					<0.005							
	六価クロム	(mg/L)					<0.01							
	砒素	(mg/L)					<0.005							
	総水銀	(mg/L)					<0.0005							
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002							
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002							
	チウラム	(mg/L)					<0.0006							
	シマジン	(mg/L)					<0.0003							
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002							
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001							
	セレン	(mg/L)					<0.002							
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)					0.02							
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005							
	特殊項目	銅	(mg/L)				<0.01							
		クロム	(mg/L)				<0.02							
	その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)											
		亜硝酸性窒素	(mg/L)				0.002							
		硝酸性窒素	(mg/L											

調査担当機関名 静岡市

[illegible]

調査担当機関名 静岡市

地点名		(地点統一番号)														
		(類 型)		久能沖				61401		海域 A		令和5年度				
		月 日		05月10日	05月10日	05月10日	05月10日	07月05日	07月05日	07月05日	07月05日	09月06日	09月06日	09月06日	09月06日	
		採 取 時 刻		10:28	10:28	10:28	10:28	11:39	11:39	11:39	11:39	10:34	10:34	10:34	10:34	
一般項目	天 候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	
	気 温	(℃)		17.3	17.3	17.3	17.3	24.2	24.2	24.2	24.2	28.4	28.4	28.4	28.4	
	水 温	(℃)		19.7	19.4	19.4	19.2	23.4	22.8	22.5	21.8	29.2	29.3	29.3	28.8	
	色 相															
	臭 気															
	河川	流 量	(m³ / s)													
		採取位置														
		透 視 度	(cm)													
	湖・海	採取水深	(m)		0.5	2.0	5.0	13.5	0.5	2.0	5.0	12.6	0.5	2.0	5.0	14.0
		全 水 深	(m)		14.0	14.0	14.0	14.0	13.6	13.6	13.6	13.6	15.0	15.0	15.0	15.0
透 明 度		(m)		3.0	3.0	3.0	3.0	5.9	5.9	5.9	5.9	7.5	7.5	7.5	7.5	
生活環境項目	p H			8.2	8.2	8.2		8.2	8.2	8.2		8.2	8.2	8.2		
	D O	(mg/L)		8.0	8.0	7.9		7.6	7.8	7.8		6.4	6.4	6.5		
	C O D	(mg/L)		1.9	1.9	1.8		2.1	2.1	1.9		1.8	2.1	2.1		
	S S	(mg/L)		1	1	1		1	1	1		<1	<1	<1		
	全窒素	(mg/L)		0.15	0.14	0.12		0.08	0.08	0.08		0.07	0.06	0.07		
	全リン	(mg/L)		0.014	0.014	0.013		0.007	0.006	0.005		0.007	0.007	0.007		
	全亜鉛	(mg/L)						0.007								
	底層溶存酸素量	(mg/L)					7.6				7.6				6.3	
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003								
	鉛	(mg/L)						<0.005								
	六価クロム	(mg/L)						<0.01								
	砒素	(mg/L)						<0.005								
	総水銀	(mg/L)						<0.0005								
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002								
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002								
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.01								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0005								
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006								
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001								
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.0005								
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002								
	チウラム	(mg/L)						<0.0006								
	シマジン	(mg/L)						<0.0003								
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002								
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001								
	セレン	(mg/L)						<0.002								
特殊項目	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)						0.01								

調査担当機関名 静岡市

[illegible]

調査担当機関名 静岡市

[illegible]

水域名 西駿河湾水域（海域）

調査担当機関名 静岡市

[illegible]

水域名 西駿河湾水域（海域）

調査担当機関名 静岡市

[illegible]

調査担当機関名 静岡市

[illegible]

水域名 西駿河湾水域（海域）										調査担当機関名 静岡県				
地点名 （地点統一番号）														
（ 類 型 ）														
		焼津漁港沖					61404		海域 A			令和5年度		
月 日 採 取 時 刻		05月26日 11:50	05月26日 11:54	05月26日 12:00	07月24日 11:35	07月24日 11:35	07月24日 11:39	09月19日 10:35	09月19日 10:38	09月19日 10:41	12月19日 08:35	12月19日 08:35	12月19日 08:35	
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	
	気 温	(℃) 23.0	23.0	23.0	31.2	31.2	31.2	30.5	30.5	30.5	7.3	7.3	7.3	
	水 温	(℃) 21.0	20.3	20.1	26.8	26.5	26.6	27.5	27.3	27.1	16.3	16.2	16.2	
	色 相													
	臭 気													
	河 川	流 量 (m ³ /s)												
	採取位置													
	透 視 度 (cm)													
	湖・海	採取水深 (m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	全 水 深 (m)													
	透 明 度 (m)	13.5	13.5	13.5	5.5	5.5	5.5	9.0	9.0	9.0	7.5	7.5	7.5	
生活環境項目	p H	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	
	D O (mg/L)	8.3	8.1	8.2	8.2	7.9	7.5	7.2	7.3	7.2	7.4	7.8	8.0	
	C O D (mg/L)	2.0	1.2	1.2	1.7	2.0	1.7	1.6	1.6	1.6	1.3	1.0	1.0	
	全亜鉛 (mg/L)										0.020			
	ノニルフェノール (mg/L)										<0.00006			
健康項目	L A S (mg/L)										0.0014			
	カドミウム (mg/L)				<0.0003						<0.0003			
	鉛 (mg/L)				<0.005						<0.005			
	六価クロム (mg/L)				<0.01						<0.01			
	砒素 (mg/L)				<0.005						<0.005			
	総水銀 (mg/L)				<0.0005						<0.0005			
	ジクロロメタン (mg/L)										<0.002			
	四塩化炭素 (mg/L)										<0.0002			
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)										<0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)										<0.01			
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)										<0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)										<0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)										<0.0006			
	トリクロロエチレン (mg/L)										<0.001			
	テトラクロロエチレン (mg/L)										<0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)										<0.0002			
	チウラム (mg/L)										<0.0006			
	シマジン (mg/L)										<0.0003			
	チオベンカルブ (mg/L)										<0.002			
	ベンゼン (mg/L)										<0.001			
	セレン (mg/L)				<0.002						<0.002			
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)				0.03						0.27			
	1,4-ジオキサン (mg/L)										<0.005			
	特殊項目	銅 (mg/L)				<0.01						<0.01		
		クロム (mg/L)				<0.02						<0.02		
	その他項目													
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.01									

調査担当機関名 静岡県

[illegible]

水域名 西駿河湾水域（海域）

調査担当機関名 静岡県

[illegible]

調査担当機関名 静岡県

[illegible]

調査担当機関名 静岡県

[illegible]

水域名 西駿河湾水域（海域）

調査担当機関名 静岡県

[illegible]

水域名 西駿河湾水域（海域）

調査担当機関名 静岡県

[illegible]

水域名 静岡水域（河川）			調査担当機関名 国土交通省中部地方整備局											
地点名（地点統一番号） （ 類 型 ）			安倍川曙橋					02301		河川 AA		令和5年度		
月 日 採 取 時 刻			04月19日 08:25	05月17日 14:40	06月07日 08:15	07月05日 08:25	08月02日 08:25	09月06日 08:15	10月11日 08:25	11月01日 08:05	12月06日 08:25	01月10日 08:30	02月14日 08:20	03月06日 08:20
一般項目	天 候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気 温	(℃)	15.9	25.4	20.2	24.3	28.9	25.0	20.1	11.9	10.1	4.0	6.2	10.4
	水 温	(℃)	18.7	19.9	15.6	18.2	21.6	21.7	17.1	14.5	12.6	8.7	8.3	8.7
	色 相		淡灰黄色	淡白（乳白）	黄色	淡灰黄色	淡白（乳白）	淡白（乳白）	淡白（乳白）	無色	無色	無色	無色	淡白（乳白）
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河 流 量	(m ³ /s)	19.08	30.68	59.73	17.98	7.99	13.34	21.39	6.52	6.93	4.85	5.54	40.95
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	透 視 度	(cm)	11	9	3	14	>30	26	17	>30	>30	>30	>30	6
	湖・海													
	透 明 度	(m)												
生活環境項目	p H		8.0	7.9	8.0	7.9	7.9	8.1	7.9	8.1	8.0	7.9	7.9	7.8
	D O	(mg/L)	10	8.9	9.8	8.9	8.5	8.4	9.3	9.5	10	11	11	11
	B O D	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	C O D	(mg/L)		1.3		1.1		1.1				0.7		
	S S	(mg/L)	67	75	370	44	9	18	43	<1	1	7	<1	140
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.8E+01	1.4E+01	3.2E+01	3.2E+01	4.4E+01	7.6E+01	5.9E+01	5.8E+01	4.6E+01	6.0E+00	9.0E+00	5.6E+01
	全窒素	(mg/L)		0.41		0.35		0.38				0.38		
	全リン	(mg/L)		0.049		0.038		0.032				0.014		
	全亜鉛	(mg/L)	0.005	0.010	0.028	0.004	0.002	0.002	0.003	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.010
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006		<0.00006		<0.00006				<0.00006		
健康項目	L A S	(mg/L)		<0.0006		<0.0006		<0.0006				<0.0006		
	カドミウム	(mg/L)				<0.0003								
	全シアン	(mg/L)				ND								
	鉛	(mg/L)				<0.005						<0.005		
	六価クロム	(mg/L)				<0.01								
	砒素	(mg/L)				<0.005						<0.005		
	総水銀	(mg/L)				<0.0005								
	P C B	(mg/L)				ND								
	ジクロロメタン	(mg/L)				<0.002								
	四塩化炭素	(mg/L)				<0.0002								
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				<0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)				<0.01								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				<0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				<0.0005								
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)				<0.0006								
	トリクロロエチレン	(mg/L)				<0.001								
	テトラクロロエチレン	(mg/L)				<0.0005								
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)				<0.0002								
	チウラム	(mg/L)				<0.0006								

[illegible]

水域名 静岡水域（河川）			調査担当機関名 静岡市										
地点名（地点統一番号） （ 類 型 ）			浜川浜川新橋					02601 河川 A		令和5年度			
月 日 採 取 時 刻			05月12日 15:02	06月08日 15:35	07月15日 09:05	08月28日 11:13	09月21日 14:55	10月11日 08:48	11月13日 12:04	01月12日 11:15			
一般項目	天 候		晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ			
	気 温	(℃)	22.6	25.3	27.6	32.4	27.3	24.3	16.3	11.5			
	水 温	(℃)	20.3	21.6	21.8	22.9	25.2	20.7	18.5	16.2			
	色 相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色			
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭			
	河川流量	(m ³ /s)	2.88	3.81	2.65	2.67	2.50	2.85	3.48	2.43			
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			
湖・海	採取水深	(m)											
	全水深	(m)											
	透明度	(m)											
生活環境項目	pH		7.9	7.5	7.5	7.6	7.6	7.4	7.6	7.4			
	DO	(mg/L)	9.4	8.5	8.6	9.4	8.1	8.4	9.3	8.9			
	BOD	(mg/L)	0.7	1.1	0.7	0.5	1.6	0.5	0.7	1.2			
	COD	(mg/L)	2.0	1.9	1.8	1.3	3.6	1.6	1.8	2.1			
	SS	(mg/L)	2	2	1	2	6	1	2	1			
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.1E+03	1.6E+02	8.0E+02	2.1E+02	1.2E+04	6.8E+02	7.5E+02	8.6E+01			
	全窒素	(mg/L)	2.6	2.6	2.3	2.0	2.1	1.7	2.3	2.7			
	全リン	(mg/L)	0.17	0.18	0.20	0.18	0.22	0.14	0.19	0.28			
	全亜鉛	(mg/L)	0.027	0.027	0.011	0.010	0.023	0.023	0.012	0.012			
	ノニルフェノール	(mg/L)	0.00010						<0.00006				
健康項目	LAS	(mg/L)	0.0018						0.0018				
	カドミウム	(mg/L)	<0.0003						<0.0003				
	全シアン	(mg/L)	ND						ND				
	鉛	(mg/L)	<0.005						<0.005				
	六価クロム	(mg/L)	<0.01						<0.01				
	砒素	(mg/L)	<0.005						<0.005				
	総水銀	(mg/L)	<0.0005						<0.0005				
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002						<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002						<0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004						<0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01						<0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004						<0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0005						<0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0005						<0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002						<0.0002				
	チウラム	(mg/L)	<0.0006						<0.0006				
	シマジン	(mg/L)	<0.0003						<0.0003				
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002						<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001						<0.001				
	セレン	(mg/L)	<0.002						<0.002				
	ふつ素	(mg/L)	<0.08										

水域名 静岡水域（河川）			調査担当機関名 静岡市										
地点名（地点統一番号）			丸子川べったん橋					06301		河川 C		令和5年度	
（ 類 型 ）													
月 日 採 取 時 刻			05月26日 09:03	06月21日 12:38	07月25日 08:57	08月25日 10:10	09月21日 08:33	10月24日 09:38	11月27日 09:26	01月06日 08:38			
一般項目	天 候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ			
	気 温	(℃)	20.6	25.8	26.2	33.3	27.3	22.7	13.3	6.8			
	水 温	(℃)	18.6	22.5	24.0	27.3	22.7	19.6	17.5	13.8			
	色 相		無色	無色	無色	淡白（乳白）	淡黄色	無色	無色	無色			
	臭 気		微川藻臭	無臭	無臭	無臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭			
	河 流 量	(m³ / s)	1.52	0.67	0.58	1.57	2.19	0.50	1.04	0.49			
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
	透 視 度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			
	湖・海												
採取水深	(m)												
全 水 深	(m)												
透 明 度	(m)												
生活環境項目	p H		7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	8.0	7.6			
	D O	(mg/L)	10	10	10	9.6	8.7	11	12	10			
	B O D	(mg/L)	<0.5	0.7	0.7	<0.5	1.1	<0.5	0.5	<0.5			
	C O D	(mg/L)	1.0	1.0	1.4	1.2	2.2	0.9	1.0	0.9			
	S S	(mg/L)	5	<1	<1	2	9	<1	<1	1			
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.5E+02	2.7E+02	5.9E+01	1.6E+02	4.4E+03	7.1E+01	7.9E+01	6.7E+01			
	全窒素	(mg/L)	1.1	1.1	0.97	1.1	1.0	1.0	0.90	0.94			
	全リン	(mg/L)	0.035	0.036	0.012	0.042	0.054	0.053	0.037	0.040			
	全亜鉛	(mg/L)	0.003	0.005	0.005	0.007	0.013	0.003	0.003	0.004			
健康項目	ノニルフェノール	(mg/L)	0.00006						<0.00006				
	L A S	(mg/L)	0.0029						<0.0006				
	カドミウム	(mg/L)	<0.0003						<0.0003				
	全シアン	(mg/L)	ND						ND				
	鉛	(mg/L)	<0.005						<0.005				
	六価クロム	(mg/L)	<0.01						<0.01				
	砒素	(mg/L)	<0.005						<0.005				
	総水銀	(mg/L)	<0.0005						<0.0005				
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002						<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002						<0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004						<0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01						<0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004						<0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0005						<0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0005						<0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002						<0.0002				
	チウラム	(mg/L)	<0.0006						<0.0006				
	シマジン	(mg/L)	<0.0003						<0.0003				
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002						<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001						<0.001				</

水域名 静岡水域（河川）						調査担当機関名 静岡市							
地点名（地点統一番号）		小坂川150号新小坂川橋						22101		河川		令和5年度	
（ 類 型 ）													
月 日 採 取 時 刻		05月12日 15:44	07月15日 08:14	09月21日 15:32	10月11日 08:15	11月13日 12:34	01月12日 12:15						
一般項目	天 候	晴れ	曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ						
	気 温 (℃)	21.8	27.2	26.3	22.4	16.5	14.5						
	水 温 (℃)	21.2	23.0	24.7	20.5	17.6	15.0						
	色 相	無色	無色	無色	無色	無色	無色						
	臭 気	無臭	無臭	無臭	微バルフ臭	無臭	無臭						
	河川流量 (m ³ /s)	1.02	1.11	1.15	0.95	1.30	0.75						
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)						
	透 視 度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30						
	湖・海採取水深 (m)												
	全 水 深 (m)												
海 透 明 度 (m)													
生活環境項目	pH	7.9	7.6	7.9	7.4	7.7	7.7						
	DO (mg/L)	8.8	7.6	8.4	7.7	8.2	8.9						
	BOD (mg/L)	1.3	2.0	1.1	2.7	1.5	1.1						
	COD (mg/L)	2.6	2.8	3.1	4.0	1.9	2.8						
	SS (mg/L)	3	2	2	2	1	2						
	大腸菌数 (CFU/100m1)	2.0E+02	2.7E+02	3.8E+02	2.2E+02	1.1E+02	2.6E+02						
	全窒素 (mg/L)	3.1	0.93	0.77	1.3	1.1	0.93						
	全リン (mg/L)	0.041	0.032	0.041	0.025	0.025	0.032						
健康項目	全亜鉛 (mg/L)	0.006	0.004	0.011	0.006	0.005	0.006						
	ノニルフェノール (mg/L)												
	カドミウム (mg/L)	<0.0003				<0.0003							
	全シアン (mg/L)	ND				ND							
	鉛 (mg/L)	<0.005				<0.005							
	六価クロム (mg/L)	<0.01				<0.01							
	砒素 (mg/L)	<0.005				<0.005							
	総水銀 (mg/L)	<0.0005				<0.0005							
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002				<0.002							
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002				<0.0002							
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004				<0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.01				<0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004				<0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005				<0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006				<0.0006							
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001				<0.001							
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005				<0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002				<0.0002							
	チウラム (mg/L)	<0.0006				<0.0006							
	シマジン (mg/L)	<0.0003				<0.0003							
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002				<0.002							
	ベンゼン (mg/L)	<0.001				<0.001							
	セレン (mg/L)	<0.002				<0.002							
	ふつ素 (mg/L)	<0.08				0.15							
	ほう素 (mg/L)	0.1				0.4							
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	1.1				0.84							
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005											

[illegible]

[illegible]

水域名 志太水域（河川）			調査担当機関名 静岡県											
地点名 （地点統一番号） （ 類 型 ）			瀬戸川当目大橋					02901		河川 B		令和5年度		
月 日 採 取 時 刻			04月17日	05月18日	06月16日	07月26日	08月22日	09月15日	10月10日	11月14日	12月22日	01月15日	02月26日	03月07日
一般項目	天 候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気 温	(℃)	22.2	26.4	27.5	34.5	32.5	32.5	24.3	16.5	1.4	14.7	17.0	8.6
	水 温	(℃)	17.9	21.4	22.8	31.0	31.5	28.8	21.0	16.8	7.8	15.0	13.2	10.6
	色 相		淡白（乳白）	淡白（乳白）	無色	淡白（乳白）	無色	淡黄色	淡白（乳白）	無色	無色	無色	淡白（乳白）	淡白（乳白）
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河 流 量	(m ³ /s)	23.96	14.84			8.75		24.2	10.63			15.74	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	透 視 度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	24	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海													
	採取水深	(m)												
全 水 深	(m)													
透 明 度	(m)													
生活環境項目	pH		7.6	7.7	7.8	8.2	8.0	7.8	7.7	7.8	7.6	8.1	7.6	7.7
	DO	(mg/L)	9.9	8.9	8.6	10	9.2	9.9	8.8	9.3	8.6	8.3	10	10
	BOD	(mg/L)	0.7	<0.5	<0.5	1.2	0.6	0.9	1.5	0.5	1.2	0.8	0.9	0.8
	SS	(mg/L)	2	21	12	5	4	4	23	3	1	3	32	4
	全窒素	(mg/L)	1.3						1.4					
	全リン	(mg/L)	0.049						0.097					
	全亜鉛	(mg/L)							0.009					
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006					
	LAS	(mg/L)							0.0009					
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	全シアン	(mg/L)	ND						ND					
	鉛	(mg/L)	<0.005						<0.005					
	六価クロム	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	砒素	(mg/L)	<0.005						<0.005					
	総水銀	(mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふつ素	(mg/L)	<0.08						<0.08					
	ほう素	(mg/L)	0											

水域名 志太水域（河川）			調査担当機関名 静岡県											
地点名（地点統一番号） （ 類 型 ）			小石川八雲橋					03001			河川 D		令和5年度	
月 日 採 取 時 刻			04月17日 10:15	05月18日 11:27	06月16日 10:40	07月26日 15:17	08月22日 12:46	09月15日 11:05	10月10日 09:39	11月14日 11:28	12月22日 07:22	01月15日 13:35	02月26日 11:09	03月07日 09:40
一般項目	天 候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気 温	(℃)	22.5	24.5	27.4	34.6	30.5	32.3	24.0	16.5	1.8	14.5	16.4	8.7
	水 温	(℃)	17.8	23.1	23.2	28.7	30.5	27.0	21.9	17.0	8.5	13.1	14.5	12.0
	色 相		淡黄色	淡白（乳白）	淡茶色	淡白（乳白）	淡灰色	淡黄色	淡白（乳白）	無色	無色	無色	無色	無色
	臭 気		微川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微下水臭
	河川流量	(m ³ /s)	1.02	0.80			2.47		1.02	1.80			1.86	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	透 視 度	(cm)	>30	>30	17	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・全水深	(m)												
	海透 明 度	(m)												
生活環境項目	p H		7.5	7.9	7.8	8.1	8.0	7.8	7.5	7.5	7.5	7.8	7.4	7.5
	D O	(mg/L)	9.3	10	8.8	10	9.4	8.9	8.5	8.6	7.4	9.5	7.6	6.5
	B O D	(mg/L)	1.3	1.3	1.4	1.2	1.0	0.7	1.3	1.0	0.8	0.9	1.1	1.3
	S S	(mg/L)	3	8	27	6	7	5	6	2	1	3	2	1
	全窒素	(mg/L)	1.4						1.0					
	全リン	(mg/L)	0.16						0.14					
	全亜鉛	(mg/L)							0.012					
健康項目	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006					
	L A S	(mg/L)	0.019						0.014					
	カドミウム	(mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	全シアン	(mg/L)	ND						ND					
	鉛	(mg/L)	<0.005						<0.005					
	六価クロム	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	砒素	(mg/L)	<0.005						<0.005					
	総水銀	(mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふつ素	(mg/L)	0.11						<0.08					
	ほう素	(mg/L)	0.4						0.1					
	硝酸性窒素													

[illegible]

水域名 志太水域（河川）			調査担当機関名 静岡県											
地点名（地点統一番号）														
（ 類 型 ）			栃山川一色大橋					03201 河川 C			令和5年度			
月 日 採 取 時 刻			04月17日 08:40	05月26日 12:55	06月16日 09:35	07月19日 12:30	08月22日 11:27	09月15日 10:21	10月10日 07:51	11月14日 10:18	12月22日 07:54	01月15日 13:13	02月26日 11:50	03月07日 09:07
一般項目	天 候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気 温	(℃)	17.5	26.0	25.9	32.7	30.5	31.9	21.2	15.0	0.9	14.5	17.0	9.1
	水 温	(℃)	13.7	21.5	22.3	27.6	27.8	25.0	18.9	13.4	5.8	12.6	14.0	10.2
	色 相		淡白（乳白）	淡黄色	淡白（乳白）	淡茶色	淡白（乳白）	淡白（乳白）	茶褐色	淡白（乳白）	無色	無色	淡白（乳白）	淡灰色
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川流量	(m ³ /s)	8.99	5.78			2.37		9.05	6.26			3.56	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	透 視 度	(cm)	28	25	8	>30	25	>30	>30	>30	>30	>30	>30	28
	湖・全水深	(m)												
	海透 明 度	(m)												
生活環境項目	p H		7.5	7.9	7.6	8.0	7.7	7.7	7.5	7.3	7.4	7.8	7.3	7.4
	D O	(mg/L)	10	10	9.0	11	9.0	10	8.6	9.7	10	11	10	9.3
	B O D	(mg/L)	1.0	1.2	0.8	1.9	0.8	0.7	1.6	0.6	1.2	1.2	1.8	1.5
	S S	(mg/L)	17	22	76	8	21	11	21	4	4	3	10	15
	全窒素	(mg/L)	0.78						0.85					
	全リン	(mg/L)	0.079						0.13					
	全亜鉛	(mg/L)							0.009					
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006					
健康項目	L A S	(mg/L)							0.0009					
	カドミウム	(mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	全シアン	(mg/L)	ND						ND					
	鉛	(mg/L)	<0.005						<0.005					
	六価クロム	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	砒素	(mg/L)	<0.005						<0.005					
	総水銀	(mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふつ素	(mg/L)	<0.08						<0.08					
	ほう素	(mg/L)	<0.1						<0.1				</	

[illegible]

調査担当機関名 静岡県

令和5年度

水域名 大井川水域(河川)			調査担当機関名 国土交通省中部地方整備局											
地点名 (地点統一番号)														
(類 型)			大井川富士見橋					01101		河川 A		令和5年度		
月 日 採 取 時 刻			04月19日 10:45	05月17日 11:15	06月07日 11:15	07月05日 11:30	08月02日 12:50	09月06日 11:00	10月11日 11:20	11月01日 10:45	12月06日 10:50	01月10日 11:10	02月14日 10:55	03月06日 10:20
一般項目	天 候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨
	気 温	(℃)	22.3	21.3	25.5	26.7	33.0	28.2	24.9	20.2	13.3	11.2	16.3	10.9
	水 温	(℃)	16.4	17.9	20.3	20.4	30.9	24.9	21.2	17.1	12.6	8.7	10.0	8.2
	色 相		淡白(乳白)	淡白(乳白)	黄色	淡灰黄色	無色	無色	淡白(乳白)	無色	無色	無色	無色	淡白(乳白)
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微バブル臭	無臭	無臭	無臭
	河川流量	(m ³ /s)	75.97				30.23	54.30		29.32	14.63	16.03	24.51	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	透視度	(cm)	>30	12	4	21	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	9
	湖・海採取水深	(m)												
	透明度	(m)												
生活環境項目	pH		7.6	7.7	7.7	8.2	8.4	8.7	8.9	8.1	7.8	7.9	7.8	7.6
	DO	(mg/L)	9.8	9.4	9.3	9.8	8.0	9.6	10	10	10	12	11	11
	BOD	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	0.8	0.9	1.0	0.8	0.5
	SS	(mg/L)	4	22	140	19	1	2	11	2	1	1	3	79
	大腸菌数	(CFU/100ml)	5.0E+00	1.2E+01	3.5E+01	8.1E+01	1.6E+01	4.2E+01	2.8E+01	1.0E+01	7.0E+00	4.0E+01	4.0E+00	4.2E+01
	全窒素	(mg/L)												
	全リン	(mg/L)												
	全亜鉛	(mg/L)	0.001	0.003	0.019	0.003	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.001	0.002	0.001	0.007
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006		<0.00006		<0.00006				<0.00006		
	LAS	(mg/L)		<0.0006		<0.0006		<0.0006				<0.0006		
健康項目	カドミウム	(mg/L)				<0.0003								
	全シアン	(mg/L)				ND								
	鉛	(mg/L)				<0.005						<0.005		
	六価クロム	(mg/L)				<0.01								
	砒素	(mg/L)				<0.005						<0.005		
	総水銀	(mg/L)				<0.0005								
	PCB	(mg/L)				ND								
	ジクロロメタン	(mg/L)				<0.002								
	四塩化炭素	(mg/L)				<0.0002								
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				<0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)				<0.01								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				<0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				<0.0005								
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)				<0.0006								
	トリクロロエチレン	(mg/L)				<0.001								
	テトラクロロエチレン	(mg/L)				<0.0005								
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)				<0.0002								
	チウラム	(mg/L)				<0.0006								
	シマジン	(mg/L)				<0.0003								
	チオベンカルブ	(mg/L)				<0.002								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

水域名 榛南小笠水域（河川）			調査担当機関名 国土交通省中部地方整備局											
地点名（地点統一番号） （ 類 型 ）			菊川国安橋				03901				河川 A		令和5年度	
月 日 採 取 時 刻			04月21日 07:50	04月21日 13:10	05月22日 07:52	05月22日 13:25	06月19日 07:58	06月19日 12:47	07月12日 08:02	07月12日 14:14	08月02日 07:18	08月02日 13:40	09月06日 10:22	09月06日 14:53
一般項目	天 候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨
	気 温	(℃)	22.5	25.0	24.0	26.2	27.0	30.4	29.5	33.2	29.7	33.7	26.9	25.9
	水 温	(℃)	19.4	23.1	21.7	25.2	22.2	25.1	26.5	30.0	29.2	30.5	27.1	26.5
	色 相		淡灰色	淡灰色	淡白（乳白）	淡白（乳白）	淡白（乳白）	淡白（乳白）	淡白（乳白）	淡白（乳白）	淡白（乳白）	淡白（乳白）	淡白（乳白）	淡白（乳白）
	臭 気		無臭	無臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川流量	(m ³ /s)												
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	透 視 度	(cm)	28	28	30	>30	13	17	>30	>30	>30	>30	>30	22
	湖・海採取水深	(m)												
	全 水 深	(m)												
透 明 度	(m)													
生活環境項目	p H		7.6	7.8	7.7	7.5	7.5	7.7	7.9	7.8	7.5	7.7	7.6	7.6
	D O	(mg/L)	8.4	10	9.3	8.2	8.3	8.7	7.7	7.9	6.1	7.8	6.7	7.3
	B O D	(mg/L)	0.9	1.1	0.9	0.6	0.6	0.5	1.1	1.6	0.9	1.3	1.4	2.4
	S S	(mg/L)	19	23	14	23	23	34	10	12	6	13	14	16
	大腸菌数	(CFU/100ml)		2.6E+01		5.1E+01		1.5E+02	1.4E+02			1.6E+02		5.5E+02
	全窒素	(mg/L)												
	全リン	(mg/L)												
	全亜鉛	(mg/L)		0.010		0.008		0.010	0.008			0.006		0.008
	ノニルフェノール	(mg/L)				<0.00006						<0.00006		
	L A S	(mg/L)				0.0023						0.0015		
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							ND					
	鉛	(mg/L)							<0.005					
	六価クロム	(mg/L)							<0.01					
	砒素	(mg/L)							<0.005					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	P C B	(mg/L)							ND					
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					

[illegible]

調査担当機関名 静岡県

地点名（地点統一番号）		萩間川湊橋							05401		河川 A		令和5年度		
（ 類 型 ）		04月19日	05月18日	06月06日	07月19日	08月01日	09月15日	10月10日	11月22日	12月22日	01月15日	02月26日	03月07日		
月 日 採 取 時 刻		11:04	10:49	09:50	10:47	11:43	11:25	08:40	09:20	08:10	13:00	10:13	09:51		
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り		
	気 温	(℃) 23.2	27.1	23.0	32.8	34.0	31.4	24.5	18.1	2.5	11.8	11.9	7.9		
	水 温	(℃) 20.0	23.9	20.2	30.1	31.0	31.2	20.5	14.9	9.8	12.5	11.2	10.8		
	色 相	淡黄色	淡白（乳白）	淡黄色	淡白（乳白）	淡黄色	淡黄色	淡茶色	淡黄色	無色	無色	淡白（乳白）	淡黄色		
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	河 川	流 量	(m³/s) 1.67	2.25			0.39		2.43	0.58			2.15		
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	透 視 度	(cm) >30	25	>30	>30	22	>30	24	>30	>30	>30	>30	>30		
	湖・海	採取水深	(m)												
	全 水 深	(m)													
透 明 度	(m)														
生活環境項目	p H	8.1	7.9	7.6	7.9	8.1	8.0	7.8	7.6	8.0	8.1	7.7	7.7		
	D O	(mg/L) 11	11	8.6	7.2	10	8.8	9.0	8.5	8.9	9.4	10	9.6		
	B O D	(mg/L) 1.3	1.0	0.6	1.6	2.3	1.2	1.4	1.3	0.7	0.6	0.7	1.2		
	S S	(mg/L) 15	51	5	9	35	13	26	7	4	3	7	6		
	全窒素	(mg/L) 3.5						3.1							
	全リン	(mg/L) 0.14						0.11							
	全亜鉛	(mg/L) 0.008						0.011							
	ノニルフェノール	(mg/L)						<0.00006							
	L A S	(mg/L)						0.0023							
	健康項目	カドミウム	(mg/L) <0.0003						<0.0003						
全シアン	(mg/L) ND						ND								
鉛	(mg/L) <0.005						<0.005								
六価クロム	(mg/L) <0.01						<0.01								
砒素	(mg/L) <0.005						<0.005								
総水銀	(mg/L) <0.0005						<0.0005								
ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002								
四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002								
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004								
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.01								
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004								
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0005								
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006								
トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001								
テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.0005								
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002								
チウラム	(mg/L)						<0.0006								
シマジン	(mg/L)						<0.0003								
チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002								
ベンゼン	(mg/L)						<0.001								
セレン	(mg/L) <0.002						<0.002								
ふつ素	(mg/L) 0.22						0.09								
ほう素	(mg/L) 0.3						<0.1								
硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L) 2.9						2.5								
1,4-ジオキサン	(mg/L														

調査担当機関名 静岡県

調査担当機関名 静岡県

[illegible]

水域名 榛南小笠水域（河川）			調査担当機関名 国土交通省中部地方整備局											
地点名（地点統一番号） （ 類 型 ）			牛淵川鹿島橋					05301		河川 B		令和5年度		
月 日 採 取 時 刻			04月21日	05月22日	06月19日	07月12日	08月02日	09月06日	10月11日	11月20日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日
一般項目	天 候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
	気 温	(℃)	22.9	25.4	30.1	31.5	32.8	29.2	26.2	18.0	16.4	11.0	18.1	13.5
	水 温	(℃)	19.7	23.6	23.1	28.0	30.8	26.8	20.0	11.7	10.9	7.8	13.2	10.0
	色 相		淡白（乳白）	淡黄色	淡白（乳白）	淡白（乳白）	淡白（乳白）	淡白（乳白）	淡黄色	淡白（乳白）	淡白（乳白）	淡茶色	淡黄色	淡白（乳白）
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微川藻臭	無臭
	河川流量	(m ³ /s)												
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	透視度	(cm)	>30	>30	18	>30	>30	18	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海採取水深	(m)												
	全水深	(m)												
透明度	(m)													
生活環境項目	pH		7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8	7.6
	DO	(mg/L)	8.8	8.9	8.5	7.6	7.4	7.3	9.1	11	10	11	11	10
	BOD	(mg/L)	1.7	1.1	1.1	1.6	1.3	3.2	1.1	1.4	1.0	1.2	1.7	2.3
	COD	(mg/L)		4.9										
	SS	(mg/L)	17	17	26	12	10	28	9	5	4	6	9	17
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.1E+02	1.1E+02	1.6E+02	1.9E+02	2.6E+02	5.9E+02	5.3E+02	3.1E+02	4.1E+02	3.8E+02	3.4E+02	1.0E+03
	全窒素	(mg/L)				2.3								
	全リン	(mg/L)												
	全亜鉛	(mg/L)	0.008	0.008	0.009	0.006	0.004	0.011	0.009	0.010	0.012	0.009	0.014	0.014
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
健康項目	LAS	(mg/L)		0.0023			0.0016			0.015			0.021	
	カドミウム	(mg/L)				<0.0003								
	全シアン	(mg/L)				ND								
	鉛	(mg/L)				<0.005						<0.005		
	六価クロム	(mg/L)				<0.01								
	砒素	(mg/L)				<0.005						<0.005		
	総水銀	(mg/L)				<0.0005								
	PCB	(mg/L)				ND								
	ジクロロメタン	(mg/L)				<0.002								
	四塩化炭素	(mg/L)				<0.0002								
その他項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				<0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)				<0.01								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				<0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				<0.0005								
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)				<0.0006								
	トリクロロエチレン	(mg/L)				<0.001								
	テトラクロロエチレン	(mg/L)				<0.0005								
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)				<0.0002								
	チウラム	(mg/L)				<0.0006								
	シマジン	(mg/L)				<0.0003								
その他項目	チオベンカルブ	(mg/L)												

調査担当機関名 静岡県

地点名 (地点統一番号)		(類 型)		坂口谷川 寄り橋					05901		河川 B		令和5年度		
月 日 採 取 時 刻		04月19日	05月18日	06月16日	07月19日	08月01日	09月15日	10月10日	11月22日	12月22日	01月15日	02月26日	03月07日		
一般項目	天 候	09:55	12:18	08:43	11:32	10:42	10:50	10:05	08:46	08:46	11:10	11:14	10:32		
	気 温	(℃)	22.4	29.0	21.4	33.4	31.5	31.0	23.4	15.8	5.4	13.6	14.2	8.3	
	水 温	(℃)	18.3	24.2	21.3	30.0	28.1	28.2	21.5	12.5	8.3	10.0	12.0	10.5	
	色 相	淡黄色	淡白 (乳白)	淡灰色	淡茶色	淡黄色	淡黄色	淡茶色	淡黄色	無色	無色	淡白 (乳白)	淡灰色		
	臭 気	無臭	無臭	無臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	河川流量	(m ³ /s)	1.24	0.80			1.20		1.59	0.96			3.87		
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	透視度	(cm)	>30	24	11	>30	>30	>30	23	>30	>30	>30	25	29	
	湖・海採取水深	(m)													
	全水深	(m)													
透明度	(m)														
生活環境項目	pH	7.6	7.3	7.6	7.5	7.4	7.6	7.5	7.4	7.5	7.7	7.4	7.5		
	DO	(mg/L)	8.2	8.8	8.0	7.2	5.6	6.3	7.7	8.4	10	9.4	9.3	8.6	
	BOD	(mg/L)	1.0	1.2	1.4	1.9	1.4	0.8	2.2	0.6	1.3	0.6	0.6	1.3	
	SS	(mg/L)	19	27	61	20	24	24	35	12	4	3	12	20	
	全窒素	(mg/L)	2.0						2.4						
	全リン	(mg/L)	0.11						0.32						
	全亜鉛	(mg/L)							0.013						
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006						
健康項目	LAS	(mg/L)							0.0032						
	全シアン	(mg/L)	ND						ND						
	鉛	(mg/L)	<0.005						<0.005						
	六価クロム	(mg/L)	<0.01						<0.01						
	砒素	(mg/L)	<0.005						<0.005						
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002						
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0005						
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006						
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001						
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.0005						
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002						
	チウラム	(mg/L)							<0.0006						
	シマジン	(mg/L)							<0.0003						
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002						
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001						
	セレン	(mg/L)	<0.002						<0.002						
	ふつ素	(mg/L)	0.28						0.11						
	ほう素	(mg/L)	0.9						<0.1						
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	1.5						1.8						
	1,4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005						
	特殊項目	銅	(mg/L)	<0.01						<0.01			</		

調査担当機関名 静岡県

調査担当機関名 静岡県

[illegible]

調査担当機関名 静岡県

[illegible]

水域名 太田川水域（河川）			調査担当機関名 静岡県											
地点名 （地点統一番号）														
（ 類 型 ）			原野谷川二瀬(東)橋						03501 河川 A			令和5年度		
月 日 採 取 時 刻			04月11日 10:59	05月18日 11:38	06月20日 13:35	07月18日 11:15	08月01日 10:58	09月05日 13:18	10月12日 12:25	11月14日 09:55	12月19日 13:42	01月09日 09:34	02月08日 12:32	03月11日 10:09
一般項目	天 候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気 温	(℃)	22.8	28.9	30.8	35.2	32.4	30.4	26.4	12.3	12.1	9.4	15.6	14.4
	水 温	(℃)	18.0	21.9	24.7	30.6	30.0	29.1	22.4	12.5	9.8	6.9	10.4	8.9
	色 相		淡灰黄色	灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色
	臭 気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
	河川流量	(m ³ /s)	9.85	11.10			6.47		4.18		17.23		7.74	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	透 視 度	(cm)	>30	11	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・全水深	(m)												
	海透 明 度	(m)												
生活環境項目	p H		7.4	7.3	7.7	7.5	7.4	7.2	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5
	D O	(mg/L)	7.7	7.7	8.7	7.9	6.6	6.8	7.6	8.2	9.6	8.5	7.6	9.8
	B O D	(mg/L)	0.9	1.9	1.0	0.8	1.3	2.2	0.9	1.3	1.1	1.4	1.5	0.9
	S S	(mg/L)	15	42	13	15	11	12	10	6	2	2	6	7
	全窒素	(mg/L)	4.5						4.0					
	全リン	(mg/L)	0.22						0.22					
	全亜鉛	(mg/L)							0.009					
健康項目	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.0006					
	L A S	(mg/L)							0.0015					
	カドミウム	(mg/L)	<0.0003				<0.0003		<0.0003				<0.0003	
	全シアン	(mg/L)	ND						ND					
	鉛	(mg/L)	<0.005						<0.005					
	六価クロム	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	砒素	(mg/L)	<0.005						<0.005					
	総水銀	(mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)	<0.002						<0.002					
ふつ素	(mg/L)	0.08						0.10						
ほう素	(mg/L)	<0.1												

調査担当機関名 静岡県

地点名（地点統一番号） （ 類 型 ）		仿僧川東橋					03601		河川 C		令和5年度		
月 日 採 取 時 刻		04月11日 14:38	05月18日 09:34	06月20日 14:17	07月18日 12:00	08月01日 12:30	09月05日 14:02	10月12日 09:56	11月14日 09:10	12月19日 16:55	01月09日 09:07	02月08日 09:52	03月11日 11:34
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気 温 (℃)	22.2	29.2	27.0	34.4	35.2	31.4	25.0	12.3	9.8	12.0	9.9	14.8
	水 温 (℃)	20.7	23.0	24.7	29.4	29.6	28.7	22.0	16.9	9.7	10.4	11.4	12.5
	色 相	淡灰黄色	灰茶色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色
	臭 気	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
	河川 流量 (m ³ /s)	12.70	37.21			7.25		24.07		15.91		38.97	
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	透 視 度 (cm)	>30	18	18	18	26	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	全 水 深 (m)												
透 明 度 (m)													
生活環境項目	pH	7.4	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	8.1	7.5	8.0	7.9	7.8
	DO (mg/L)	6.9	6.7	7.2	6.3	5.9	7.9	6.2	7.8	8.8	8.5	8.2	8.2
	BOD (mg/L)	0.8	1.0	1.4	1.7	1.2	2.7	1.0	1.1	0.8	1.1	1.1	0.7
	SS (mg/L)	26	27	45	42	30	14	16	9	6	5	8	11
	全窒素 (mg/L)	6.1						3.8					
	全リン (mg/L)	0.28						0.52					
	全亜鉛 (mg/L)							0.010					
	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006					
健康項目	L A S (mg/L)							<0.0006					
	カドミウム (mg/L)	<0.0003				<0.0003		<0.0003				<0.0003	
	全シアン (mg/L)	ND						ND					
	鉛 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	六価クロム (mg/L)	<0.01						<0.01					
	砒素 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	総水銀 (mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002					
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.01					
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0005					
	1,1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							<0.0002					
	チウラム (mg/L)							<0.0006					
	シマジン (mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002					
	ベンゼン (mg/L)							<0.001					
	セレン (mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふつ素 (mg/L)	0.22						0.24					
	ほう素 (mg/L)	0.6						0.5					
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	3.5						2.9					
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005											

[illegible]

[illegible]

水域名 太田川水域（河川）		調査担当機関名 静岡県												
地点名 （地点統一番号） （ 類 型 ）		敷地川向笠 2 号橋						05501		河川 A		令和5年度		
月 日 採 取 時 刻		04月11日 09:40	05月18日 16:15	06月20日 13:00	07月18日 10:40	08月01日 09:35	09月05日 12:20	10月12日 15:30	11月14日 12:30	12月19日 09:46	01月09日 10:08	02月08日 13:28	03月11日 09:42	
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	気 温 (℃)	18.8	24.2	25.4	31.9	28.0	30.0	24.8	17.8	10.1	9.2	15.2	12.0	
	水 温 (℃)	15.8	25.9	24.8	29.2	27.6	29.5	23.4	14.2	18.0	5.3	10.4	7.3	
	色 相	淡灰黄色	灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	灰黄色	淡灰黄色	
	臭 気	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	
	河川流量 (m ³ /s)	0.96	2.32			1.58		1.17		0.48		0.95		
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	透 視 度 (cm)	20	13	20	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	11	>30	
	湖・海採取水深 (m)													
	全 水 深 (m)													
透 明 度 (m)														
生活環境項目	pH	7.5	7.6	7.7	7.9	7.5	7.5	7.8	7.8	7.6	7.7	8.1	7.5	
	DO (mg/L)	10	8.3	9.1	9.8	8.5	8.1	9.3	11	11	12	13	11	
	BOD (mg/L)	1.2	1.4	1.5	0.8	1.4	1.5	0.8	0.6	0.7	1.3	1.4	0.9	
	SS (mg/L)	41	39	35	15	19	9	13	4	8	3	49	6	
	全窒素 (mg/L)	1.4						1.7						
	全リン (mg/L)	0.26						0.13						
	全亜鉛 (mg/L)	0.012						0.007						
	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006						
	LAS (mg/L)	0.0009						0.0015						
	健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003				<0.0003		<0.0003				<0.0003	
全シアン (mg/L)		ND						ND						
鉛 (mg/L)		<0.005						<0.005						
六価クロム (mg/L)		<0.01						<0.01						
砒素 (mg/L)		<0.005						<0.005						
総水銀 (mg/L)		<0.0005						<0.0005						
ジクロロメタン (mg/L)								<0.002						
四塩化炭素 (mg/L)								<0.0002						
1,2-ジクロロエタン (mg/L)								<0.0004						
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)								<0.01						
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)								<0.004						
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)								<0.0005						
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)								<0.0006						
トリクロロエチレン (mg/L)								<0.001						
テトラクロロエチレン (mg/L)								<0.0005						
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)								<0.0002						
チウラム (mg/L)								<0.0006						
シマジン (mg/L)								<0.0003						
チオベンカルブ (mg/L)								<0.002						
ベンゼン (mg/L)								<0.001						
セレン (mg/L)		<0.002						<0.002						
ふつ素 (mg/L)		0.09						0.08						
ほう素 (mg/L)		<0.1						<0.1						
硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)		1.1						1.1						

[illegible]

[illegible]

調査担当機関名 静岡県

地点名 (地点統一番号)		逆川曙橋							05801		河川 C		令和5年度	
(類 型)		04月11日	05月18日	06月20日	07月18日	08月01日	09月05日	10月12日	11月14日	12月19日	01月09日	02月08日	03月11日	
月 日 採 取 時 刻		11:34	13:40	12:30	10:15	14:44	11:12	14:38	11:30	12:15	11:52	14:10	12:58	
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	気 温 (℃)	23.0	29.9	27.8	37.6	33.6	31.0	26.0	16.1	12.8	9.9	15.3	17.3	
	水 温 (℃)	16.8	23.3	23.0	28.2	30.8	27.9	23.0	13.0	9.0	7.0	10.2	11.6	
	色 相	灰黄色	灰茶色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	
	臭 気	微下水臭	無臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	
	河川流量 (m ³ /s)	1.83	2.91			3.07		2.38		2.00		1.38		
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	透視度 (cm)	24	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
	湖・海													
	透 明 度 (m)													
生活環境項目	pH	7.7	7.6	7.6	7.7	8.1	7.5	7.9	7.6	7.8	7.5	7.8	7.6	
	DO (mg/L)	9.2	8.6	8.3	8.3	9.0	7.4	8.9	9.7	10	10	10	10	
	BOD (mg/L)	1.3	1.1	1.8	1.3	1.1	2.2	1.6	1.3	1.2	2.0	3.8	1.6	
	SS (mg/L)	21	16	22	8	9	14	9	5	11	5	11	18	
	全窒素 (mg/L)	2.4						3.2						
	全リン (mg/L)	0.23						0.17						
	全亜鉛 (mg/L)							0.007						
	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006						
	LAS (mg/L)							0.0016						
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003				<0.0003		<0.0003				<0.0003		
	全シアン (mg/L)	ND						ND						
	鉛 (mg/L)	<0.005						<0.005						
	六価クロム (mg/L)	<0.01						<0.01						
	砒素 (mg/L)	<0.005						<0.005						
	総水銀 (mg/L)	<0.0005						<0.0005						
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002						
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002						
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.01						
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0005						
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0006						
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001						
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005						
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							<0.0002						
	チウラム (mg/L)							<0.						

水域名 天竜川水域（河川・湖沼）								調査担当機関名 国土交通省中部地方整備局						
地点名 （地点統一番号） （ 類 型 ）		天竜川鹿島橋						01201		河川 AA		令和5年度		
月 日 採 取 時 刻		04月21日 12:00	05月22日 14:20	06月19日 13:50	07月12日 14:09	08月02日 13:43	09月06日 11:42	10月11日 12:20	11月20日 14:26	12月06日 13:37	01月10日 13:29	02月14日 12:38	03月06日 11:50	
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	
	気温	(℃)	24.2	31.2	27.7	33.8	33.4	24.3	24.0	17.1	15.9	14.9	15.2	10.0
	水温	(℃)	15.5	17.4	18.2	24.1	25.1	24.9	20.4	13.3	11.4	7.8	7.4	7.2
	色相	無色	淡白（乳白）	灰色	淡白（乳白）	無色	無色	淡白（乳白）	淡白（乳白）	無色	無色	淡白（乳白）	淡白（乳白）	
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	河川流量	(m³ / s)												
	採取位置	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	
	透視度	(cm)	>30	24	9	15	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	22
	湖・海採取水深	(m)												
	透明度	(m)												
生活環境項目	pH	7.6	7.6	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.5	7.6	7.6	
	D O	(mg/L)	11	9.7	9.8	8.9	9.5	8.4	8.9	10	11	12	12	
	B O D	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.8
	C O D	(mg/L)				1.7								
	S S	(mg/L)	2	47	60	20	4	2	10	5	2	3	5	20
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1.0E+00	1.2E+01	2.6E+01	2.6E+01	8.0E+00	6.3E+01	3.0E+01	1.7E+01	4.0E+00	3.0E+00	1.0E+00	1.0E+01
	全窒素	(mg/L)				0.64								
	全リン	(mg/L)												
	全亜鉛	(mg/L)	0.005	0.005	0.010	0.004	0.002	0.005	0.007	0.006	0.003	0.004	0.003	0.007
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
健康項目	L A S	(mg/L)		0.0007			<0.0006		<0.0006			<0.0006		
	カドミウム	(mg/L)				<0.0003								
	全シアン	(mg/L)				N D								
	鉛	(mg/L)				<0.005					<0.005			
	六価クロム	(mg/L)				<0.01								
	砒素	(mg/L)				<0.005					<0.005			
	総水銀	(mg/L)				<0.0005								
	P C B	(mg/L)				N D								
	ジクロロメタン	(mg/L)				<0.002								
	四塩化炭素	(mg/L)				<0.0002								
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				<0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)				<0.01								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				<0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				<0.0005								
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)				<0.0006								
	トリクロロエチレン	(mg/L)				<0.001								
	テトラクロロエチレン	(mg/L)				<0.0005								
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)				<0.0002								
	チウラム	(mg/L)				<0.0006								
	シマジン	(mg/L)				<0.0003								
	チオベンカルブ	(mg/L)				<0.002								
	ベンゼン	(mg/L)				<0.001								
	セレン	(mg/L)				<0.002	</							

水域名 天竜川水域（河川・湖沼）										調査担当機関名 国土交通省中部地方整備局				
地点名（地点統一番号）		天竜川掛塚橋					01301		河川 AA		令和5年度			
（ 類 型 ）														
月 日 採 取 時 刻		04月21日 09:09	05月22日 09:08	06月19日 09:02	07月12日 09:14	08月02日 09:26	09月06日 09:04	10月11日 09:35	11月20日 10:16	12月06日 09:33	01月10日 11:37	02月14日 10:04	03月06日 10:21	
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	
	気 温	(℃) 20.7	24.8	29.4	30.5	29.5	28.2	23.3	15.6	15.3	12.2	15.1	10.3	
	水 温	(℃) 15.3	18.8	19.2	22.6	25.4	25.0	19.7	13.7	11.0	11.1	8.0	8.0	
	色 相	無色	淡白（乳白）	淡白（乳白）	淡白（乳白）	淡白（乳白）	無色	淡黄色	淡白（乳白）	無色	無色	淡白（乳白）	淡白（乳白）	
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	河川流量	(m ³ /s)												
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	透視度	(cm)	>30	>30	10	17	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	24
	湖・海採取水深	(m)												
	全水深	(m)												
透明度	(m)													
生活環境項目	pH	7.8	7.7	7.8	7.8	8.0	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8	7.7	
	DO	(mg/L) 11	10	10	9.4	9.2	8.9	9.9	11	11	13	13	12	
	BOD	(mg/L) 0.6	<0.5	<0.5	0.6	0.7	0.7	1.0	<0.5	0.5	0.6	0.5	0.9	
	SS	(mg/L) 3	11	56	21	6	1	18	5	2	3	4	18	
	大腸菌数	(CFU/100ml) 8.0E+00	2.4E+01	2.1E+01	1.7E+01	2.7E+01	5.6E+01	4.3E+01	2.0E+01	1.4E+01	6.5E+02	2.0E+00	2.6E+01	
	全窒素	(mg/L)												
	全リン	(mg/L)												
	全亜鉛	(mg/L) 0.003	0.004	0.010	0.004	0.002	0.003	0.007	0.005	0.004	0.004	0.006	0.006	
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006			<0.00006		<0.00006			<0.00006		
	LAS	(mg/L)		<0.0006			<0.0006		0.0006			<0.0006		
健康項目	カドミウム	(mg/L)				<0.0003								
	全シアン	(mg/L)				ND								
	鉛	(mg/L)				<0.005					<0.005			
	六価クロム	(mg/L)				<0.01								
	砒素	(mg/L)				<0.005					<0.005			
	総水銀	(mg/L)				<0.0005								
	PCB	(mg/L)				ND								
	ジクロロメタン	(mg/L)				<0.002								
	四塩化炭素	(mg/L)				<0.0002								
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				<0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)				<0.01								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				<0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				<0.0005								
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)				<0.0006								
	トリクロロエチレン	(mg/L)				<0.001								
	テトラクロロエチレン	(mg/L)				<0.0005								
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)				<0.0002								
	チウラム	(mg/L)				<0.0006								
	シマジン	(mg/L)				<0.0003								
	チオベンカルブ	(mg/L)				<0.002								
	ベンゼン	(mg/L)				<0.001								

調査担当機関名 浜松市

令和5年度

		月	日	05月11日	08月03日	11月09日	02月01日								
		採 取 時 刻		12:10	13:55	11:20	08:55								
一般項目	天 候		薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ									
	気 温	(℃)	21.1	33.1	22.8	11.9									
	水 温	(℃)	19.0	22.8	17.9	10.8									
	色 相		淡灰黄色	無色	無色	無色									
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭									
	河川流量	(m ³ /s)	3.10	0.07	1.99	0.04									
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)									
	透視度	(cm)	6	>30	>30	>30									
	湖・海採取水深	(m)													
生活環境項目	全水深	(m)													
	透明度	(m)													
	pH		7.5	7.8	7.7	7.7									
	DO	(mg/L)	9.2	7.9	9.8	10									
	BOD	(mg/L)	<0.5	0.6	<0.5	<0.5									
	COD	(mg/L)	2.0	1.8	0.9	0.8									
	SS	(mg/L)	63	1	1	<1									
	全窒素	(mg/L)	0.50	0.89	0.57	0.60									
	全リン	(mg/L)	0.066	0.10	0.014	0.017									
健康項目	全亜鉛	(mg/L)	0.006		<0.001										
	カドミウム	(mg/L)	<0.0003		<0.0003										
	全シアン	(mg/L)	ND		ND										
	鉛	(mg/L)	<0.005		<0.005										
	六価クロム	(mg/L)	<0.01		<0.01										
	砒素	(mg/L)	<0.005		<0.005										
	総水銀	(mg/L)	<0.0005		<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002		<0.002										
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002		<0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004		<0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01		<0.01										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004		<0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0005		<0.0005										
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006		<0.0006										
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001		<0.001										
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0005		<0.0005										
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002		<0.0002										
	チウラム	(mg/L)	<0.0006		<0.0006										
	シマジン	(mg/L)	<0.0003		<0.0003										
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002		<0.002										
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001		<0.001										
セレン	(mg/L)	<0.002		<0.002											
ふつ素	(mg/L)	<0.08		<0.08											
ほう素	(mg/L)	<0.1		<0.1											
硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)		0.88		0.57										
特殊項目	銅	(mg/L)	<0.01		<0.01										
	クロム	(mg/L)	<0.02		<0.										

調査担当機関名 浜松市

令和5年度

		月	日	04月06日	06月06日	08月03日	10月05日	12月07日	02月01日						
		採 取 時 刻		10:55	11:20	11:00	11:20	10:10	11:30						
一般項目	天 候		曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ							
	気 温	(℃)	17.0	26.1	30.4	23.3	17.8	16.2							
	水 温	(℃)	17.3	20.1	27.9	21.0	15.1	19.2							
	色 相		淡黄色	濃灰黄色	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色							
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
	河 流 量	(m³ / s)	0.62	3.96	2.13	1.17	0.91	1.00							
	川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)							
	透 視 度	(cm)	>30	4	26	>30	>30	>30							
	湖 採取水深	(m)													
	・ 全 水 深	(m)													
海 透 明 度	(m)														
生活環境項目	p H		7.0	7.3	7.5	7.6	7.6	7.6							
	D O	(mg/L)	7.3	7.4	9.5	8.1	10	10							
	B O D	(mg/L)	2.8	1.2	1.4	1.1	1.3	3.8							
	C O D	(mg/L)	3.4	5.0	3.3	3.1	2.3	4.1							
	S S	(mg/L)	14	150	35	4	2	9							
	全窒素	(mg/L)	1.9		1.0	1.5		2.9							
	全リン	(mg/L)	0.15		0.15	0.14		0.32							
	全亜鉛	(mg/L)			0.013			0.036							
健康項目	カドミウム	(mg/L)			<0.0003			<0.0003							
	全シアン	(mg/L)			ND			ND							
	鉛	(mg/L)			<0.005			<0.005							
	六価クロム	(mg/L)			<0.01			<0.01							
	砒素	(mg/L)			<0.005			<0.005							
	総水銀	(mg/L)			<0.0005			<0.0005							
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002								
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002								
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01			<0.01								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005								
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006								
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001								
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005								
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002								
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006								
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003								
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002								
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001								
	セレン	(mg/L)			<0.002			<0.002							
	ふつ素	(mg/L)	0.15			0.10									
	ほう素	(mg/L)	<0.1			<0.1									
硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	1.2		1.0	1.0		1.7								

調査担当機関名 浜松市

地点名 (地点統一番号) (類 型)		馬込川白羽橋					02201		河川 C		令和5年度		
月 日 採 取 時 刻		04月06日	05月11日	06月06日	07月06日	08月03日	09月07日	10月05日	11月09日	12月07日	01月11日	02月01日	03月07日
一 般 項 目	天 候	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	気 温 (℃)	18.9	23.6	22.9	31.5	32.8	27.0	24.6	21.7	13.9	9.1	14.0	8.3
	水 温 (℃)	14.8	17.1	20.1	26.1	28.5	24.0	21.3	18.2	13.6	11.6	18.8	12.5
	色 相	無色	淡灰黄色	灰黄色	淡灰色	淡灰色	無色	無色	淡灰黄色	無色	無色	淡黄色	無色
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微塩素臭	無臭	無臭
	河 流 量 (m ³ /s)	11.62	13.10	21.62	29.28	19.20	14.78	14.81	8.21	1.07	14.21	23.99	1.30
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	透 視 度 (cm)	>30	6	9	18	>30	>30	>30	26	>30	>30	>30	>30
	湖 採取水深 (m)												
	海 全 水 深 (m)												
	透 明 度 (m)												
生 活 環 境 項 目	pH	7.5	7.5	7.3	7.4	7.6	7.6	7.3	7.5	7.5	7.1	7.0	7.6
	DO (mg/L)	9.4	8.3	7.4	7.6	8.7	7.5	6.9	8.0	8.7	8.9	7.2	8.2
	BOD (mg/L)	0.8	1.1	0.9	1.5	0.9	1.4	0.7	0.7	0.8	0.6	1.2	0.9
	COD (mg/L)	2.5	4.0	3.1	3.6	2.2	1.9	2.4	2.3	2.3	2.5	4.8	2.8
	SS (mg/L)	6	59	53	34	9	2	2	10	1	2	4	3
	全窒素 (mg/L)	1.3		2.9		1.1		1.8		2.8		4.9	
	全リン (mg/L)	0.087		0.17		0.053		0.090		0.39		0.72	
	全亜鉛 (mg/L)	0.004			0.010			0.007			0.010		
	ノニルフェノール (mg/L)					<0.00006						0.00006	
	LAS (mg/L)				<0.0006						0.0014		
健 康 項 目	カドミウム (mg/L)	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
	全シアン (mg/L)	ND			ND			ND			ND		
	鉛 (mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	六価クロム (mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	砒素 (mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	総水銀 (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	PCB (mg/L)									ND			
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002
	チウラム (mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006

調査担当機関名 浜松市

地点名 (地 点 統 一 番 号)		花川花川橋		23901		河川		令和5年度						
月 日 採 取 時 刻		04月11日	05月09日	06月01日	07月04日	08月01日	09月05日	10月10日	11月14日	12月05日	01月09日	02月07日	03月05日	
一般項目	天 候	09:10	09:35	09:05	09:40	09:00	11:20	11:30	10:45	09:50	09:40	11:20	10:20	
	気 温	(℃)	19.4	20.3	23.8	28.3	28.8	28.2	23.0	13.3	9.9	6.2	9.9	9.5
	水 温	(℃)	16.9	19.2	20.7	24.2	25.3	27.7	22.2	13.7	10.0	7.0	9.7	9.7
	色 相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡黄色	淡黄色
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川流量	(m ³ /s)	0.22	1.28	0.52	0.83	0.57	0.64	1.29	0.28	0.30	0.12	0.32	0.30
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海採取水深	(m)												
	全水深	(m)												
透明度	(m)													
生活環境項目	pH		7.9	8.0	8.1	7.8	7.9	8.3	7.9	7.8	8.2	8.5	8.1	8.7
	DO	(mg/L)	10	10	11	8.9	9.1	9.6	9.5	11	12	13	12	11
	BOD	(mg/L)	1.2	1.3	1.6	1.1	1.3	1.3	0.9	0.6	1.0	1.1	1.4	1.4
	COD	(mg/L)	3.6	3.1	2.8	2.6	3.4	3.4	2.8	1.8	2.3	2.4	3.2	2.6
	SS	(mg/L)	1	2	3	4	3	2	3	<1	1	<1	2	4
	全窒素	(mg/L)	4.6	3.4	5.5	5.2	5.7	4.3	3.7	6.5	6.7	6.2	6.5	5.2
	全リン	(mg/L)	0.17	0.10	0.12	0.10	0.13	0.10	0.15	0.10	0.074	0.085	0.16	0.091
	全亜鉛	(mg/L)					0.004						0.009	
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003	
	全シアン	(mg/L)					ND						ND	
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005	
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01	
	砒素	(mg/L)					<0.005						<0.005	
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005	
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005						<0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005						<0.0005				
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	チウラム	(mg/L)				<0.0006						<0.0006		
	シマジン	(mg/L)				<0.0003						<0.0003		
	チオベンカルブ	(mg/L)				<0.002						<0.002		
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		
ふつ素														

調査担当機関名 静岡県

[illegible]

調査担当機関名 静岡県

令和5年度

一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ								
	気温	(℃)	26.8	33.8	16.4	13.9								
	水温	(℃)	25.4	32.8	14.0	12.4								
	水色		灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色								
	臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭								
	河川流量	(m ³ /s)	0.17	1.69	0.17	0.37								
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)								
	透視度	(cm)	5	>30	>30	>30								
	湖・海採取水深	(m)												
	全水深	(m)												
透明度	(m)													
生活環境項目	pH		7.6	8.0	7.6	7.7								
	DO	(mg/L)	7.8	9.1	11	11								
	BOD	(mg/L)	1.9	0.9	0.9	0.8								
	COD	(mg/L)	10	4.3	3.0	3.0								
	SS	(mg/L)	190	11	1	2								
	全窒素	(mg/L)	3.2	2.6	3.5	3.7								
	全リン	(mg/L)	0.64	0.13	0.090	0.15								
	LAS	(mg/L)			0.0035									
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002									
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002									
	1,2-ジクロエタン	(mg/L)			<0.0004									
	1,1-ジクロエチレン	(mg/L)			<0.01									
	シス-1,2-ジクロエチレン	(mg/L)			<0.004									
	1,1,1-トリクロエタン	(mg/L)			<0.0005									
	1,1,2-トリクロエタン	(mg/L)			<0.0006									
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.0005									
	1,3-ジクロロベン	(mg/L)			<0.0002									
	チウラム	(mg/L)			<0.0006									
	シマジン	(mg/L)			<0.0003									
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002									
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001									
	セレン	(mg/L)		<0.002	<0.002									
	ふつ素	(mg/L)		0.09	<0.08									
	ほう素	(mg/L)		1.8	<0.1									
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	2.3	1.5	3.3	3.2								
1,4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005										
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.54	0.19	0.16	0.20								
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.03	0.02	0.02	0.05								
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.3	1.5	3.3	3.2								
	磷酸性磷	(mg/L)	0.19	0.11	0.081	0.12								
	塩素イオン	(mg/L)	510	8865	19	638								

調査担当機関名 浜松市

地点名 (地点統一番号)		(類 型)	西神田川堀切橋				24601	河川			令和5年度			
月 日 採 取 時 刻			05月09日 10:50	07月04日 10:00	09月05日 10:10	11月14日 09:35	01月09日 10:55	03月05日 09:35						
一般項目	天 候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨						
	気 温	(℃)	22.0	32.1	31.3	14.2	8.9	10.2						
	水 温	(℃)	18.3	26.4	27.2	13.9	10.6	9.8						
	色 相		無色	無色	淡黄色	無色	無色	無色						
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	河 流 量	(m ³ /s)	0.47	0.07	0.10	0.09	0.02	0.03						
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)						
	透 視 度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30						
湖・海	採取水深	(m)												
	全 水 深	(m)												
	透 明 度	(m)												
生活環境項目	pH		7.7	7.7	7.7	7.6	8.2	8.2						
	DO	(mg/L)	9.1	8.5	9.3	10	14	11						
	BOD	(mg/L)	0.7	0.6	2.9	1.1	2.4	1.2						
	COD	(mg/L)	2.0	2.0	4.7	1.7	2.2	1.7						
	SS	(mg/L)	2	1	1	<1	<1	<1						
	全窒素	(mg/L)	3.7	3.0	2.9	3.3	2.7	3.5						
	全リン	(mg/L)	0.11	0.26	0.097	0.068	0.096	0.036						
	全亜鉛	(mg/L)	0.003			0.002								
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003			<0.0003								
	全シアン	(mg/L)	ND			ND								
	鉛	(mg/L)	<0.005			<0.005								
	六価クロム	(mg/L)	<0.01			<0.01								
	砒素	(mg/L)	<0.005			<0.005								
	総水銀	(mg/L)	<0.0005			<0.0005								
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002							
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01			<0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005							
	1,1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002							
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006							
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003							
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002							
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001							
セレン	(mg/L)	<0.002			<0.002									
ふつ素	(mg/L)		0.08			<0.08								
ほう素	(mg/L)		<0.1			<0.1								
硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	3.7		2.5	3.3		3.5							
特殊項目	銅	(mg/L)	<0.01			<0.01								
	クロム	(mg/L)	<0.02			<0.02</								

調査担当機関名 浜松市

(類 型)

24701

令和5年度

月 日		05月09日	07月04日	09月05日	11月14日	01月09日	03月05日						
採 取 時 刻		11:20	11:25	09:30	11:10	11:20	11:00						
一 般 項 目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨						
	気 温	(℃) 21.6	32.9	30.2	16.3	9.2	8.0						
	水 温	(℃) 17.5	27.6	28.3	15.2	8.7	8.8						
	色 相	無色	無色	無色	無色	無色	無色						
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	河 流 量	(m³ / s) 4.98	1.16	0.75	0.57	0.15	0.57						
	川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)						
	透 視 度	(cm) >30	>30	>30	>30	>30	>30						
	湖 採取水深	(m)											
	・ 全 水 深	(m)											
海 透 明 度	(m)												
生 活 環 境 項 目	p H	7.3	7.6	7.6	7.3	7.6	7.4						
	D O	(mg/L) 9.4	7.6	7.2	8.2	9.5	8.8						
	B O D	(mg/L) 0.7	1.0	1.4	<0.5	0.5	0.7						
	C O D	(mg/L) 2.0	2.5	3.6	1.8	1.5	1.7						
	S S	(mg/L) 1	2	2	1	2	1						
	全窒素	(mg/L) 3.9	2.7	2.6	2.8	1.3	2.3						
	全リン	(mg/L) 0.045	0.082	0.070	0.068	0.030	0.045						
	全亜鉛	(mg/L) 0.002			0.001								
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L) <0.0003			<0.0003								
	全シアン	(mg/L) ND			ND								
	鉛	(mg/L) <0.005			<0.005								
	六価クロム	(mg/L) <0.01			<0.01								
	砒素	(mg/L) <0.005			<0.005								
	総水銀	(mg/L) <0.0005			<0.0005								
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002			<0.002							
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002			<0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004			<0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01			<0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004			<0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0005			<0.0005							
	1,1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006			<0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001			<0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0005			<0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002			<0.0002							
	チウラム	(mg/L)	<0.0006			<0.0006							
	シマジン	(mg/L)	<0.0003			<0.0003							
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002			<0.002							
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001			<0.001							
	セレン	(mg/L) <0.002			<0.002								
	ふつ素	(mg/L)		0.23			0.73						
	ほう素	(mg/L)		0.7			3.5						
硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L) 3.9		2.2	2.0		1.7							
特 殊 項 目	銅	(mg/L) <0.01			<0.01								
	クロム	(mg/L) <0.02			<0.02								
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L) 0.03		0.07	0								

調査担当機関名 浜松市

令和5年度

月 日		05月09日	07月04日	09月05日	11月14日	01月09日	03月05日							
採 取 時 刻		12:40	13:55	13:40	12:20	09:15	11:55							
一 般 項 目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨							
	気 温 (℃)	21.1	31.2	31.9	17.2	7.8	7.7							
	水 温 (℃)	19.0	27.3	26.9	12.7	5.9	8.4							
	色 相	無色	淡黄色	無色	無色	無色	淡黄色							
	臭 気	微土臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
	河 流 量 (m ³ /s)	1.10	0.23	0.27	0.19	0.15	0.13							
	川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)							
	透 視 度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30							
	湖 採取水深 (m)													
	・ 全 水 深 (m)													
海 透 明 度 (m)														
生 活 環 境 項 目	pH	7.7	7.6	8.0	8.1	8.4	8.2							
	DO (mg/L)	9.5	8.1	8.5	10	12	12							
	BOD (mg/L)	0.5	0.6	0.6	<0.5	0.5	0.9							
	COD (mg/L)	2.2	2.7	3.0	1.6	1.8	1.7							
	SS (mg/L)	3	3	1	1	<1	3							
	全窒素 (mg/L)	2.9	2.4	2.0	2.7	3.1	3.0							
	全リン (mg/L)	0.053	0.12	0.091	0.073	0.075	0.076							
	全亜鉛 (mg/L)	0.002			0.001									
健 康 項 目	カドミウム (mg/L)	<0.0003			<0.0003									
	全シアン (mg/L)	ND			ND									
	鉛 (mg/L)	<0.005			<0.005									
	六価クロム (mg/L)	<0.01			<0.01									
	砒素 (mg/L)	<0.005			<0.005									
	総水銀 (mg/L)	<0.0005			<0.0005									
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002			<0.002								
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002			<0.0002								
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004			<0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.01			<0.01								
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004			<0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005			<0.0005								
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006			<0.0006								
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001			<0.001								
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005			<0.0005								
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002			<0.0002								
	チウラム (mg/L)		<0.0006			<0.0006								
	シマジン (mg/L)		<0.0003			<0.0003								
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002			<0.002								
	ベンゼン (mg/L)		<0.001			<0.001								
	セレン (mg/L)	<0.002			<0.002									
	ふつ素 (mg/L)		0.10			<0.08								
	ほう素 (mg/L)		<0.1			<0.1								
硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	2.9		1.8	2.7		3.0								
特 殊 項 目	銅 (mg/L)	<0.01			<0.01									
	クロム (mg/L)	<0.02			<0.02									
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.03		0.06	0.02									

調査担当機関名 浜松市

令和5年度

		月	日	04月06日	06月06日	08月03日	10月05日	12月07日	02月01日							
		採 取 時 刻		09:45	08:50	08:20	09:10	10:25	07:50							
一般項目	天 候		雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ							
	気 温	(℃)	16.8	23.7	29.2	23.9	17.7	9.9								
	水 温	(℃)	15.7	17.8	26.9	23.3	10.9	6.8								
	色 相		無色	灰黄色	無色	無色	無色	無色								
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
	河 流 量	(m³ / s)	1.37	5.21	2.27	5.85	1.19	0.85								
	川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)								
	透 視 度	(cm)	>30	21	>30	>30	>30	>30								
	湖 採取水深	(m)														
生活環境項目	・ 全 水 深	(m)														
	海 透 明 度	(m)														
	p H		7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8								
	D O	(mg/L)	10	9.5	7.9	8.8	11	11								
	B O D	(mg/L)	0.6	<0.5	0.7	0.9	<0.5	1.1								
	C O D	(mg/L)	2.6	2.6	2.5	3.1	2.1	2.1								
	S S	(mg/L)	1	16	<1	4	1	2								
	全窒素	(mg/L)	0.46	0.48	0.24	0.48	0.54	0.69								
	全リン	(mg/L)	0.013	0.046	0.017	0.013	0.012	0.017								
健康項目	全亜鉛	(mg/L)	0.001			0.001										
	カドミウム	(mg/L)	<0.0003			<0.0003										
	全シアン	(mg/L)			ND			ND								
	鉛	(mg/L)	<0.005			<0.005										
	六価クロム	(mg/L)	<0.01			<0.01										
	砒素	(mg/L)	<0.005			<0.005										
	総水銀	(mg/L)			<0.0005			<0.0005								
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002									
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002									
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004									
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01			<0.01									
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004									
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005									
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006									
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005									
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002									
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006									
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003									
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002									
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001									
	特殊項目	セレン	(mg/L)	<0.002			<0.002									
		ふつ素	(mg/L)	<0.08			<0.08									
ほう素		(mg/L)	<0.1			<0.1										
硝酸性窒素及び亜硝酸		(mg/L)	0.43		0.19	0										

調査担当機関名 浜松市

地点名		(地点統一番号)													
		(類 型)		佐鳴湖出口拓希橋					50101		湖沼 B		令和5年度		
		月 日		04月11日	04月11日	05月09日	05月09日	06月01日	06月01日	07月04日	07月04日	08月01日	08月01日	09月05日	09月05日
		採 取 時 刻		08:30	08:40	08:25	08:30	08:40	08:45	08:40	08:45	08:35	08:40	08:40	08:55
一般項目	天 候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	気 温	(℃)		17.7	17.7	17.9	17.9	25.8	25.8	26.0	26.0	30.7	30.7	28.8	28.8
	水 温	(℃)		16.5	16.7	19.9	19.5	22.6	22.8	27.7	27.5	31.1	31.1	28.6	28.3
	色 相			淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰緑色	淡灰緑色	淡灰緑色	淡灰緑色	淡灰緑色	淡灰緑色
	臭 気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川	流 量	(m ³ /s)												
		採取位置													
		透 視 度	(cm)												
	湖・海	採取水深	(m)	0.0	1.3	0.0	1.7	0.0	1.3	0.0	1.5	0.0	1.7	0.0	1.5
		全 水 深	(m)	1.5	1.5	1.9	1.9	1.5	1.5	1.7	1.7	1.9	1.9	1.7	1.7
生活環境項目		透 明 度	(m)	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6
	p H		7.9	7.8	7.5	7.5	7.6	7.5	8.3	8.1	8.9	8.8	8.1	8.0	
	DO	(mg/L)	10		6.6		6.3		6.5		9.8		6.8		
	BOD	(mg/L)	4.7		2.6		3.5		3.3		4.3		3.2		
	COD	(mg/L)	6.5		5.5		5.7		6.0		10		5.6		
	SS	(mg/L)	28		17		15		8		14		10		
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.4E+01								1.0E+01				
	全窒素	(mg/L)	1.3		1.1		1.2		1.2		1.5		1.4		
	全リン	(mg/L)	0.16		0.10		0.11		0.13		0.23		0.13		
	全亜鉛	(mg/L)					0.010				0.005				
健康項目	底層溶存酸素量	(mg/L)		9.9		7.0		6.6		6.9		7.5		6.8	
	ノニルフェノール	(mg/L)									<0.00006				
	LAS	(mg/L)							<0.0006						
	カドミウム	(mg/L)					<0.0003				<0.0003				
	全シアン	(mg/L)					ND				ND				
	鉛	(mg/L)					<0.005				<0.005				
	六価クロム	(mg/L)					<0.01				<0.01				
	砒素	(mg/L)					<0.005				<0.005				
	総水銀	(mg/L)			<0.0005						<0.0005				
	PCB	(mg/L)													
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002						<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002						<0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004						<0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.01						<0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004						<0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0005						<0.0005				
	1,1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.0005						<0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)													

調査担当機関名 浜松市

調査担当機関名 浜松市

調査担当機関名 静岡県、浜松市

地点名 （ 地 点 統 一 番 号 ）		浜 名 湖 湖 心						60701		海 域 A		令 和 5 年 度			
		05月09日	05月09日	06月06日	06月06日	06月06日	06月06日	06月06日	06月06日	06月06日	06月06日	07月11日	07月11日	07月11日	
月 採 取 時 刻		10：20	10：20	10：25	10：25	10：25	10：25	10：25	10：25	10：25	10：25	10：05	10：05	10：05	
一般項目	天候	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	
	気温(℃)	18.9	18.9	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	30.5	30.5	30.5	
	水温(℃)	18.6	18.6	21.4	21.9	21.0	20.4	20.5	20.5	20.5	20.5	28.5	27.9	27.3	
	色相														
	臭気														
	河川	流量(m ³ /s)													
		採取位置													
		透視度(cm)													
湖・海	採取水深(m)	10.4	10.4	0.5	2.0	4.0	6.0	8.0	10.2	10.2	10.2	0.5	2.0	4.0	
	全水深(m)	10.9	10.9	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.3	10.3	10.3	
	透明度(m)	0.7	0.7	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	4.2	4.2	4.2	
生活環境項目	pH	8.0		8.3	8.1	8.0	8.0	8.0	7.9			8.2	8.2	8.2	
	DO(mg/L)			8.5	7.6	6.3	5.9	4.1				7.0	7.3	7.2	
	COD(mg/L)			2.0	1.8	1.4	1.4	1.5	1.2			2.1	2.1	2.2	
	大腸菌数(CFU/100ml)														
	全窒素(mg/L)			0.81	0.59							0.22	0.22		
	全リン(mg/L)			0.066	0.066							0.023	0.023		
	全亜鉛(mg/L)														
	底層溶存酸素量(mg/L)		4.6								2.4				
	ノニルフエノール(mg/L)														
	LAS(mg/L)														
健康項目	カドミウム(mg/L)														
	全シアン(mg/L)														
	鉛(mg/L)														
	六価クロム(mg/L)														
	砒素(mg/L)														
	総水銀(mg/L)														
	ジクロロメタン(mg/L)														
	四塩化炭素(mg/L)														
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)														
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)														
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)														
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)														
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)														
	トリクロロエチレン(mg/L)														
	テトラクロロエチレン(mg/L)														
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)														
	チウラム(mg/L)														
	シマジン(mg/L)														
	チオベンカルブ(mg/L)														
	ベンゼン(mg/L)														
セレン(mg/L)															
硝酸性窒素及び亜硝酸(mg/L)	0.02		0.58	0.28	0.17	0.15	0.09	0.09			<0.02	<0.02	<0.02		
1,4-ジオキサン(mg/L)															
特殊項目	銅(mg/L)														
	クロム(mg/L)					</									

調査担当機関名 静岡県、浜松市

調査担当機関名 静岡県、浜松市

調査担当機関名 静岡県、浜松市

地点名		(地点統一番号)													
		(類 型)		浜名湖湖心		60701		海域 A				令和5年度			
月 日		09月05日		09月05日		09月05日		09月05日		09月05日		10月03日		10月03日	
採 取 時 刻		10:20		10:20		10:20		10:20		10:20		10:15		10:15	
一 般 項 目	天 候	晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ	
	気 温	(℃)		29.5		29.5		29.5		29.5		24.2		24.2	
	水 温	(℃)		30.2		29.9		29.6		29.4		28.9		28.9	
	色 相														
	臭 気														
	河 川	流 量 (m³ / s)													
		採取位置													
		透 視 度 (cm)													
	湖 ・ 海	採取水深 (m)		2.0		4.0		6.0		8.0		10.4		10.4	
		全 水 深 (m)		10.9		10.9		10.9		10.9		10.7		10.7	
生 活 環 境 項 目		透 明 度 (m)		2.0		2.0		2.0		2.0		1.2		1.2	
	p H			8.3		8.2		8.2		8.0		7.9			
	DO	(mg/L)		6.9		6.0		4.2		3.5					
	COD	(mg/L)		3.1		2.4		1.7		1.6		6.1			
	大腸菌数	(CFU/100ml)													
	全窒素	(mg/L)		0.42								0.38		0.51	
	全リン	(mg/L)		0.062								0.041		0.076	
	全亜鉛	(mg/L)													
	底層溶存酸素量	(mg/L)								2.1					
		ノニルフェノール (mg/L)													
健 康 項 目		L A S (mg/L)													
		カドミウム (mg/L)													
		全シアン (mg/L)													
		鉛 (mg/L)													
		六価クロム (mg/L)													
		砒素 (mg/L)													
		総水銀 (mg/L)													
		ジクロロメタン (mg/L)													
		四塩化炭素 (mg/L)													
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)													
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)													
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)													
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)													
		1,1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)													
		トリクロロエチレン (mg/L)													
		テトラクロロエチレン (mg/L)													
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)													
		チウラム (mg/L)													
		シマジン (mg/L)													
		チオベンカルブ (mg/L)													
		ベンゼン (mg/L)													
		セレン (mg/L)													
		硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02	
		1,4-ジオキサン (mg/L)													
	特 殊 項 目	銅 (mg/L)													
クロム (mg/L)															
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		0.03	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
	硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01													

[illegible]

水域名 浜名湖水域（河川・海域）

調査担当機関名 静岡県

浜名湖新所

60702

海域 A

令和5年度

[illegible]

調査担当機関名 静岡県

令和5年度

[illegible]

水域名 浜名湖水域（河川・海域）

地点名 (地点統一番号)

[illegible]

調査担当機関名 静岡県

地点名 (地点統一番号)
(類 型)

調査担当機関名 静岡県

令和5年度

[illegible]

調査担当機関名 静岡県

[illegible]

水域名 浜名湖水域（河川・海域）

地点名 (地点統一番号)

[illegible]

水域名 浜名湖水域（河川・海域）

地点名 (地点統一番号)

[illegible]

水域名 浜名湖水域（河川・海域）

調査担当機関名 静岡県、浜松市

浜名湖湖口

60751

海域 A

令和5年度

[illegible]

水域名 浜名湖水域（河川・海域）

調査担当機関名 静岡県、浜松市

浜名湖湖口

60751

海域 A

令和5年度

[illegible]

水域名 浜名湖水域（河川・海域）

調査担当機関名 静岡県、浜松市

浜名湖湖口

60751

海域 A

令和5年度

[illegible]

水域名 浜名湖水域（河川・海域）

調査担当機関名 静岡県、浜松市

浜名湖湖口

60751

海域 A

令和5年度

[illegible]

水域名 浜名湖水域（河川・海域）

調査担当機関名 静岡県、浜松市

[illegible]

調査担当機関名 静岡県、浜松市

[illegible]

[illegible]

[illegible]

調査担当機関名 静岡県、浜松市

令和5年度

一般項目	天候		快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	気温	(℃)	18.6	18.6	17.9	17.9	21.7	21.7	28.1	28.1	30.6	30.6	30.6	30.6
	水温	(℃)	16.5	16.6	19.2	18.1	21.7	19.9	27.0	27.0	28.2	28.4	29.5	29.2
	色相													
	臭気													
	河川流量	(m ³ /s)												
	採取位置													
	透視度	(cm)												
	湖・海採取水深	(m)	0.5	1.9	0.5	2.3	0.5	2.3	0.5	1.9	0.5	2.0	0.5	2.4
	全水深	(m)	2.4	2.4	2.8	2.8	2.8	2.8	2.4	2.4	2.5	2.5	2.9	2.9
生活環境項目	透明度	(m)	2.4	2.4	2.1	2.1	1.5	1.5	1.9	1.9	1.2	1.2	1.8	1.8
	pH		8.2	8.2	8.3	8.1	8.2	7.9	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1
	DO	(mg/L)	7.7		8.5		7.6		6.2		6.3		6.2	
	COD	(mg/L)	0.9	1.3	2.1	0.8	1.9	1.1	2.2	2.2	2.5	2.1	1.5	1.6
	全窒素	(mg/L)	0.20	0.18	0.84	0.22	1.5	0.41	0.24	0.22	0.41	0.37	0.30	0.26
	全リン	(mg/L)	0.023	0.022	0.080	0.026	0.13	0.051	0.030	0.029	0.078	0.063	0.040	0.039
	底層溶存酸素量	(mg/L)		7.7		7.7		7.0		6.1		6.1		6.2
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	0.07	0.07	0.49	0.09	1.0	0.19	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.03	0.02
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.01	<0.01	0.02	0.01	0.23	0.06	0.01	0.01	0.06	0.04	0.02	0.02
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.06	0.06	0.48	0.08	1.0	0.18	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.01
	磷酸性燐	(mg/L)	0.009	0.010	0.028	0.009	0.089	0.026	<0.005	<0.005	0.005	0.005	<0.005	<0.005
	塩素イオン	(mg/L)	18800	18800	8960	16330	5420	15990	16460	16670	13050	15020	16450	16940

水域名 浜名湖水域（河川・海域）

調査担当機関名 静岡県、浜松市

[illegible]

調査担当機関名 静岡県

地点名 (地点統一番号)
(類 型)

調査担当機関名 静岡県

[illegible]

調査担当機関名 静岡県

[illegible]

調査担当機関名 静岡県

地点名		(地点統一番号)														
		(類 型)		浜名湖鷺津				60801		海域 B		令和5年度				
		月 日		04月11日	04月11日	04月11日	04月11日	05月09日	05月09日	05月09日	05月09日	06月06日	06月06日	06月06日	06月06日	
		採 取 時 刻		11:55	11:55	11:55	11:55	12:15	12:15	12:15	12:15	12:15	12:15	12:15	12:15	
一 般 項 目	天 候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	
	気 温	(℃)		21.9	21.9	21.9	21.9	19.3	19.3	19.3	19.3	23.3	23.3	23.3	23.3	
	水 温	(℃)		16.6	16.2	16.2	16.2	19.5	19.5	19.9	19.9	22.0	21.5	21.7	21.7	
	色 相															
	臭 気															
	河 川	流 量	(m³ / s)													
		採取位置														
		透 視 度	(cm)													
	湖 ・ 海	採取水深	(m)		0.5	2.0	2.8	2.8	0.5	2.0	2.8	2.8	0.5	2.0	2.7	2.7
		全 水 深	(m)		3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2
透 明 度		(m)		2.1	2.1	2.1	2.1	1.3	1.3	1.3	1.3	1.7	1.7	1.7	1.7	
生 活 環 境 項 目	p H			8.2	8.2	8.2		8.0	7.9	7.8		8.3	8.3	8.0		
	D O	(mg/L)		8.8	8.2			9.3	7.4			10	9.2			
	C O D	(mg/L)		1.5	1.5			2.0	1.9			2.2	1.9			
	大腸菌数	(CFU/100ml)						4.9E+01								
	全窒素	(mg/L)		0.34	0.38			0.46	0.38			0.66	0.69			
	全リン	(mg/L)		0.022	0.032			0.044	0.034			0.058	0.076			
	全亜鉛	(mg/L)						0.004								
	底層溶存酸素量	(mg/L)					7.8				7.0				4.4	
	ノニルフェノール	(mg/L)														
	L A S	(mg/L)														
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003								
	全シアン	(mg/L)						ND								
	鉛	(mg/L)						<0.005								
	六価クロム	(mg/L)						<0.01								
	砒素	(mg/L)						<0.005								
	総水銀	(mg/L)						<0.0005								
	ジクロロメタン	(mg/L)														
	四塩化炭素	(mg/L)														
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)														
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)														
	1,1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)														
	トリクロロエチレン	(mg/L)														
	テトラクロロエチレン	(mg/L)														
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)														
	チウラム	(mg/L)														
	シマジン	(mg/L)														
	チオベンカルブ	(mg/L)														
	ベンゼン	(mg/L)														
	セレン	(mg/L)						<0.002								
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)		0.12	0.11			0.22	0.16			0.29	0.30			
	1,4-ジオキサン	(mg/L)														
	特 殊 項 目	銅	(mg/L)						<0.01							
		クロム	(mg/L)						<0.02							
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.03	0.06			0.01	0.02			0.02	0.09			
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.01	<0.01			<0.01	<0.01			<0.01	0.01			
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.11	0.10			0.21	0.15			0.28	0.29			
	磷酸性燐	(mg/L)		<0.005	0.009			<0.005	0.005			0.009	0.034			
	塩素イオン	(mg/L)		15860	16610	16880		10730	14850	15740		7990	9860	13580		

調査担当機関名 静岡県

地点名（地点統一番号） （ 類 型 ）		浜名湖鷺津				60801			海域 B		令和5年度			
月 日 採 取 時 刻		07月11日 11:45	07月11日 11:45	07月11日 11:45	07月11日 11:45	08月08日 12:00	08月08日 12:00	08月08日 12:00	08月08日 12:00	09月05日 12:10	09月05日 12:10	09月05日 12:10	09月05日 12:10	
一 般 項 目	天 候	快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	
	気 温 (℃)	32.5	32.5	32.5	32.5	31.2	31.2	31.2	31.2	30.8	30.8	30.8	30.8	
	水 温 (℃)	28.0	27.7	27.2	27.2	28.7	28.9	29.0	29.0	31.0	30.5	30.3	30.3	
	色 相													
	臭 気													
	河 川	流 量 (m³ / s)												
		採取位置												
		透 視 度 (cm)												
	湖・海	採取水深 (m)	0.5	2.0	2.6	2.6	0.5	2.0	3.1	3.1	0.5	2.0	3.2	3.2
全 水 深 (m)		3.1	3.1	3.1	3.1	3.6	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	
透 明 度 (m)		1.5	1.5	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.6	1.6	1.6	1.6	
生 活 環 境 項 目	p H	8.2	8.2	8.2		8.2	8.1	8.0		8.5	8.6	8.5		
	D O (mg/L)	9.5	9.4			8.4	6.5			9.2	7.3			
	C O D (mg/L)	2.5	2.5			3.1	2.2			2.8	2.3			
	大腸菌数 (CFU/100ml)					1.8E+02								
	全窒素 (mg/L)	0.35	0.35			0.69	0.53			0.65	0.48			
	全リン (mg/L)	0.071	0.070			0.16	0.10			0.099	0.054			
	全亜鉛 (mg/L)													
	底層溶存酸素量 (mg/L)				8.3				4.5				6.7	
	ノニルフェノール (mg/L)													
健 康 項 目	L A S (mg/L)													
	カドミウム (mg/L)					<0.0003								
	全シアン (mg/L)													
	鉛 (mg/L)													
	六価クロム (mg/L)													
	砒素 (mg/L)													
	総水銀 (mg/L)													
	ジクロロメタン (mg/L)													
	四塩化炭素 (mg/L)													
	1,2-ジ ^イ クロエタン (mg/L)													
	1,1-ジ ^イ クロエチレン (mg/L)													
	シス-1,2-ジ ^イ クロエチレン (mg/L)													
	1,1,1-トリクロエタン (mg/L)													
	1,1,1,2-トリクロエタン (mg/L)													
	トリクロロエチレン (mg/L)													
	テトラクロロエチレン (mg/L)													
	1,3-ジ ^イ クロプロ ^ピ ロベン (mg/L)													
	チウラム (mg/L)													
	シマジン (mg/L)													
	チオベンカルブ (mg/L)													
	ベンゼン (mg/L)													
	セレン (mg/L)													
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	<0.02	<0.02			0.19	0.11				0.09	0.02		
	1,4-ジオキサン (mg/L)													
	特 殊 項 目	銅 (mg/L)												
		クロム (mg/L)												
	そ の 他 項 目													
アンモニア性窒素 (mg/L)		<0.01	<0.01			0.13	0.10			0.03	0.04			
亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.01	<0.01			0.01	<0.01			0.01	<0.01			
硝酸性窒素 (mg/L)		<0.01	<0.01			0.18	0.10			0.08	0.01			
燐酸性燐 (mg/L)		0.010	0.009			0.069	0.038			0.015	<0.005			
塩素イオン (mg/L)		15840	15870	16070		9520	12830	14930		13130	14130	14650		

調査担当機関名 静岡県

地点名 (地点統一番号) (類 型)			浜名湖鷺津				60801			海域 B		令和5年度			
月 日 採 取 時 刻			10月03日 11:50	10月03日 11:50	10月03日 11:50	10月03日 11:50	11月14日 11:55	11月14日 11:55	11月14日 11:55	11月14日 11:55	12月12日 11:45	12月12日 11:45	12月12日 11:45	12月12日 11:45	
一 般 項 目	天 候		曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	気 温	(℃)	26.6	26.6	26.6	26.6	15.4	15.4	15.4	15.4	18.3	18.3	18.3	18.3	
	水 温	(℃)	26.0	25.9	25.9	25.9	17.5	17.7	17.6	17.6	14.8	13.5	13.3	13.3	
	色 相														
	臭 気														
	河川	流 量	(m³ / s)												
		採取位置													
		透 視 度	(cm)												
	湖・海	採取水深	(m)	0.5	2.0	3.0	3.0	0.5	2.0	2.8	2.8	0.5	2.0	2.8	2.8
		全 水 深	(m)	3.5	3.5	3.5	3.5	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
透 明 度		(m)	1.4	1.4	1.4	1.4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.0	3.0	3.0	3.0	
生 活 環 境 項 目	p H		8.1	8.1	8.1		8.3	8.3	8.4		8.6	8.5	8.5		
	D O	(mg/L)	6.9	6.8			6.8	7.1			7.8	8.2			
	C O D	(mg/L)	2.8	2.8			1.5	1.4			3.2	1.4			
	大腸菌数	(CFU/100ml)									2.5E+03				
	全窒素	(mg/L)	0.47	0.48			0.30	0.31			2.4	0.37			
	全リン	(mg/L)	0.076	0.070			0.035	0.034			0.49	0.044			
	全亜鉛	(mg/L)									0.015				
	底層溶存酸素量	(mg/L)				5.6				7.0				8.1	
	ノニルフェノール	(mg/L)									<0.00006				
	L A S	(mg/L)									0.0008				
	健康項目	カドミウム	(mg/L)								<0.0003				
	健康項目	全シアン	(mg/L)								ND				
	健康項目	鉛	(mg/L)								<0.005				
	健康項目	六価クロム	(mg/L)								<0.01				
健康項目	砒素	(mg/L)								<0.005					
健康項目	総水銀	(mg/L)								<0.0005					
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)								<0.002					
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)								<0.0002					
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)								<0.0004					
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)								<0.01					
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)								<0.004					
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)								<0.0005					
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)								<0.0006					
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)								<0.001					
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)								<0.0005					
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)								<0.0002					
健康項目	チウラム	(mg/L)								<0.0006					
健康項目	シマジン	(mg/L)								<0.0003					
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)								<0.002					
健康項目	ベンゼン	(mg/L)								<0.001					
健康項目	セレン	(mg/L)								<0.002					
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	0.02	0.03			0.03	0.03			0.95	0.06			
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005				
特 殊 項 目	銅	(mg/L)									<0.01				
	クロム	(mg/L)									<0.02				
そ の 他 項 目															
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.01	0.01			0.08	0.08			0.94	0.05			
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01			0.06	<0.01			
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.01	0.02			0.02	0.02			0.89	0.05			
	磷酸性燐	(mg/L)	0.010	0.009			0.011	0.011			0.47	0.017			
	塩素イオン	(mg/L)	16580	16600	16770		17000	17010	17010		10590	17060	17260		

水域名 浜名湖水域（河川・海域）

調査担当機関名 静岡県

地点名（地点統一番号） （ 類 型 ）		浜名湖鷺津				60801			海域 B		令和5年度			
月 日 採 取 時 刻		01月10日 11:45	01月10日 11:45	01月10日 11:45	01月10日 11:45	02月06日 11:35	02月06日 11:35	02月06日 11:35	02月06日 11:35	03月05日 11:20	03月05日 11:20	03月05日 11:20	03月05日 11:20	
一 般 項 目	天 候	曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	快晴	雨	雨	雨	雨	
	気 温 (℃)	11.8	11.8	11.8	11.8	9.6	9.6	9.6	9.6	8.3	8.3	8.3	8.3	
	水 温 (℃)	9.0	9.0	9.1	9.1	8.3	8.4	8.3	8.3	9.7	9.7	9.9	9.9	
	色 相													
	臭 気													
	河川	流 量 (m³ / s)												
		採取位置												
		透 視 度 (cm)												
湖・海	採取水深 (m)	0.5	2.0	2.9	2.9	0.5	2.0	2.8	2.8	0.5	2.0	2.9	2.9	
	全 水 深 (m)	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	
	透 明 度 (m)	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.0	3.0	3.0	3.0	
生 活 環 境 項 目	p H	8.5	8.5	8.5		8.4	8.5	8.3		8.6	8.6	8.6		
	DO (mg/L)	8.5	8.8			9.6	9.7			8.8	8.7			
	COD (mg/L)	1.6	1.8			1.7	1.7			1.5	1.5			
	大腸菌数 (CFU/100ml)					1.0E+00								
	全窒素 (mg/L)	0.25	0.23			0.24	0.26			0.35	0.35			
	全リン (mg/L)	0.020	0.020			0.018	0.020			0.028	0.029			
	全亜鉛 (mg/L)													
	底層溶存酸素量 (mg/L)				8.8				9.6				8.4	
	ノニルフェノール (mg/L)													
	L A S (mg/L)													
健 康 項 目	カドミウム (mg/L)					<0.0003								
	全シアン (mg/L)													
	鉛 (mg/L)													
	六価クロム (mg/L)													
	砒素 (mg/L)													
	総水銀 (mg/L)													
	ジクロロメタン (mg/L)													
	四塩化炭素 (mg/L)													
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)													
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)													
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)													
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)													
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)													
	トリクロロエチレン (mg/L)													
	テトラクロロエチレン (mg/L)													
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)													
	チウラム (mg/L)													
	シマジン (mg/L)													
	チオベンカルブ (mg/L)													
	ベンゼン (mg/L)													
	セレン (mg/L)													
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.06	0.05			0.02	0.02				0.12	0.12		
	1,4-ジオキサン (mg/L)													
	特 殊 項 目	銅 (mg/L)												
		クロム (mg/L)												
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.02	0.02			0.08	0.08			0.04	0.04			
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01			<0.01	<0.01			
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.05	0.04			0.01	0.01			0.11	0.11			
	磷酸性燐 (mg/L)	0.009	0.008			<0.005	<0.005			0.009	0.010			
	塩素イオン (mg/L)	17730	17770	17830		17870	17880	17870		16880	16910	17120		
					</									

調査担当機関名 静岡県

[illegible]

調査担当機関名 静岡県

[illegible]

調査担当機関名 静岡県

[illegible]

水域名 浜名湖水域（河川・海域）

調査担当機関名 静岡県

[illegible]

調査担当機関名 静岡県

[illegible]

調査担当機関名 静岡県、浜松市

地点名		(地点統一番号)		(種類)		浜名湖猪鼻湖					61001		海域 B		令和5年度	
月		日		04月11日	04月11日	04月11日	04月11日	04月11日	05月09日	05月09日	05月09日	05月09日	05月09日	06月06日	06月06日	
採取時刻		11:15	11:15	11:15	11:15	11:15	11:15	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	
一般項目	天候															
	気温	(℃)	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	22.6	22.6	
	水温	(℃)	17.5	16.6	16.5	16.3	16.3	21.3	20.9	20.3	19.6	19.6	19.6	21.7	20.8	
	色相															
	臭気															
	河川	流量	(m³/s)													
		採取位置														
		透視度	(cm)													
	湖・海	採取水深	(m)	0.5	2.0	4.0	5.2	5.2	0.5	2.0	4.0	5.6	5.6	0.5	2.0	
全水深		(m)	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	5.6	5.6		
透明度		(m)	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8		
生活環境項目	pH		8.3	8.2	8.2	8.1		8.4	8.2	8.0	7.9		8.5	8.4		
	DO	(mg/L)	9.3	9.6	7.6			11	9.5	7.3			8.4	7.7		
	COD	(mg/L)	1.7	1.7	1.5	1.1		3.7	2.4	1.8	1.5		2.0	1.7		
	大腸菌数	(CFU/100ml)						4.8E+01								
	全窒素	(mg/L)	0.78	0.70				1.6	1.1				2.0	1.2		
	全リン	(mg/L)	0.031	0.033				0.061	0.055				0.16	0.12		
	全亜鉛	(mg/L)						0.005								
	底層溶存酸素量	(mg/L)					5.6					5.7				
	ノニルフェノール	(mg/L)						<0.00006								
	LAS	(mg/L)														
	健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003							
		全シアン	(mg/L)						ND							
鉛		(mg/L)						<0.005								
六価クロム		(mg/L)						<0.01								
砒素		(mg/L)						<0.005								
総水銀		(mg/L)						<0.0005								
ジクロロメタン		(mg/L)						<0.002								
四塩化炭素		(mg/L)						<0.0002								
1,2-ジクロロエタン		(mg/L)						<0.0004								
1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)						<0.01								
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)						<0.004								
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)						<0.0005								
1,1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)						<0.0006								
トリクロロエチレン		(mg/L)						<0.001								
テトラクロロエチレン		(mg/L)						<0.0005								
1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)						<0.0002								
チウラム		(mg/L)						<0.0006								
シマジン		(mg/L)						<0.0003								
チオベンカルブ		(mg/L)						<0.002								
ベンゼン		(mg/L)						<0.001								
セレン		(mg/L)						<0.002								
硝酸性窒素及び亜硝酸		(mg/L)	0.48	0.38	0.20	0.10		1.1	0.78	0.41	0.13			1.7	0.93	
1,4-ジオキサン		(mg/L)						<0.005								
特殊項目		銅	(mg/L)						<0.01							
	クロム	(mg/L)						<0.02								
その他項目																
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.04	0.03	0.07	0.14		0.01	<0.01	0.02	0.08		0.12	0.20		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		0.01	0.01	<0.01	<0.01		0.02	0.01		
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.47	0.37	0.19	0.09		1.1	0.77	0.40	0.12		1.7	0.92		
	磷酸性燐	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0.007		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		0.11	0.082		
塩素イオン	(mg/L)	14710	15220	16420	17270		8050	10390	13990	16290		1130	3540			
					</											

調査担当機関名 静岡県、浜松市

地点名 (地点統一番号) (類 型)			浜名湖猪鼻湖					61001		海域 B		令和5年度			
月 日 採 取 時 刻			06月06日 11:30	06月06日 11:30	06月06日 11:30	07月11日 11:05	07月11日 11:05	07月11日 11:05	07月11日 11:05	07月11日 11:05	08月08日 11:20	08月08日 11:20	08月08日 11:20	08月08日 11:20	
一 般 項 目	天 候		曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	気 温	(℃)	22.6	22.6	22.6	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	31.7	31.7	31.7	31.7	
	水 温	(℃)	21.3	21.3	21.3	30.5	29.5	26.2	25.1	25.1	29.0	29.5	30.3	29.5	
	色 相														
	臭 気														
	河 川	流 量	(m³ / s)												
		採取位置													
		透 視 度	(cm)												
	湖・海	採取水深	(m)	4.0	5.1	5.1	0.5	2.0	4.0	5.1	5.1	0.5	2.0	4.0	5.5
		全 水 深	(m)	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	6.0	6.0	6.0	6.0
透 明 度		(m)	0.8	0.8	0.8	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	
生 活 環 境 項 目	p H		7.8	7.9		8.5	8.5	8.0	7.8		8.6	8.4	8.1	8.0	
	D O	(mg/L)	4.3			9.2	8.6	3.7			11	8.2	5.5		
	C O D	(mg/L)	1.4	2.1		2.8	2.7	2.1	1.6		3.1	2.6	2.2	1.9	
	大腸菌数	(CFU/100ml)									1.7E+01				
	全窒素	(mg/L)				0.54	0.48				1.2	0.83			
	全リン	(mg/L)				0.053	0.046				0.068	0.056			
	全亜鉛	(mg/L)													
	底層溶存酸素量	(mg/L)			2.8					2.2					
	ノニルフェノール	(mg/L)													
	L A S	(mg/L)									<0.0006				
	健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)												
		全シアン	(mg/L)												
		鉛	(mg/L)												
		六価クロム	(mg/L)												
砒素		(mg/L)													
総水銀		(mg/L)													
ジクロロメタン		(mg/L)													
四塩化炭素		(mg/L)													
1,2-ジクロロエタン		(mg/L)													
1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)													
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)													
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)													
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)													
トリクロロエチレン		(mg/L)													
テトラクロロエチレン		(mg/L)													
1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)													
チウラム		(mg/L)													
シマジン		(mg/L)													
チオベンカルブ		(mg/L)													
ベンゼン		(mg/L)													
セレン	(mg/L)														
硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	0.40	0.13		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		0.60	0.37	0.08	0.09		
1,4-ジオキサン	(mg/L)														
特 殊 項 目	銅	(mg/L)													
	クロム	(mg/L)													
そ の 他 項 目															
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.20	0.28		0.01	0.02	0.12	0.17		0.07	0.06	0.04	0.09	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.39	0.12		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		0.59	0.36	0.07	0.08	
	磷酸性燐	(mg/L)	0.052	0.047		<0.005	<0.005	<0.005	0.028		<0.005	<0.005	0.008	0.021	
	塩素イオン	(mg/L)	12990	14990		11630	12650	15540	16300		10220	12080	15540	16060	
				</											

調査担当機関名 静岡県、浜松市

地点名 (地点統一番号) (種類)		浜名湖猪鼻湖						61001		海域 B		令和5年度		
月 日 採 取 時 刻		08月08日 11:20	09月05日 11:25	09月05日 11:25	09月05日 11:25	09月05日 11:25	09月05日 11:25	09月05日 11:25	10月03日 11:15	10月03日 11:15	10月03日 11:15	10月03日 11:15	10月03日 11:15	11月14日 11:15
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	快晴
	気温 (℃)	31.7	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	14.6
	水温 (℃)	29.5	30.9	31.3	30.4	29.3	29.3	29.3	26.3	25.8	27.5	27.3	27.3	17.0
	色相													
	臭気													
	河川 採取位置													
	透視度 (cm)													
	湖・海 採取水深 (m)	5.5	0.5	2.0	4.0	5.5	5.5	5.5	0.5	2.0	4.0	5.3	5.3	0.5
	全水深 (m)	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
	透明度 (m)	1.0	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	5.8
生活環境項目	pH		8.5	8.7	8.3	8.0			8.3	8.4	8.2	8.1		8.3
	DO (mg/L)		8.3	11	3.9				8.1	8.3	2.8			6.5
	COD (mg/L)		2.3	3.1	2.1	2.1			2.5	2.7	2.5	2.2		1.7
	大腸菌数 (CFU/100ml)													
	全窒素 (mg/L)		1.1	0.69					0.37	0.40				0.48
	全リン (mg/L)		0.036	0.058					0.029	0.040				0.037
	全亜鉛 (mg/L)													
	底層溶存酸素量 (mg/L)	3.5					1.3						1.6	
	ノニルフエノール (mg/L)													
	L A S (mg/L)													
健康項目	カドミウム (mg/L)													
	全シアン (mg/L)													
	鉛 (mg/L)													
	六価クロム (mg/L)													
	砒素 (mg/L)													
	総水銀 (mg/L)													
	ジクロロメタン (mg/L)													
	四塩化炭素 (mg/L)													
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)													
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)													
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)													
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)													
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)													
	トリクロロエチレン (mg/L)													
	テトラクロロエチレン (mg/L)													
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)													
	チウラム (mg/L)													
	シマジン (mg/L)													
	チオベンカルブ (mg/L)													
	ベンゼン (mg/L)													
	セレン (mg/L)													
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)		0.60	0.12	0.04	0.03			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		0.17
	1,4-ジオキサン (mg/L)													
特殊項目	銅 (mg/L)													
	クロム (mg/L)													
その他項目														
	アンモニア性窒素 (mg/L)		<0.01	<0.01	0.08	0.16		<0.01	<0.01	0.05	0.09		0.13	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		0.01	
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.59	0.11	0.03	0.02		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		0.16	
	磷酸性磷 (mg/L)		<0.005	<0.005	0.009	0.037		<0.005	<0.005	0.012	0.027		0.018	
	塩素イオン (mg/L)		8030	11530	15590	15590		14690	14930	16260	16540		15950	

調査担当機関名 静岡県、浜松市

地点名（地点統一番号） （ 類 型 ）		浜名湖猪鼻湖				61001			海域 B		令和5年度				
月 日 採 取 時 刻		11月14日	11月14日	11月14日	11月14日	12月12日	12月12日	12月12日	12月12日	12月12日	12月12日	01月10日	01月10日	01月10日	
一 般 項 目	天 候	11:15	11:15	11:15	11:15	11:05	11:05	11:05	11:05	11:05	11:05	11:10	11:10	11:10	
	気 温 (℃)	14.6	14.6	14.6	14.6	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	11.6	11.6	11.6	
	水 温 (℃)	17.1	18.4	18.4	18.4	16.0	13.0	12.6	12.8	12.8	12.8	8.7	8.6	8.6	
	色 相														
	臭 気														
	河 川	流 量 (m ³ /s)													
		採取位置													
		透 視 度 (cm)													
	湖・海	採取水深 (m)	2.0	4.0	5.3	5.3	0.5	2.0	4.0	5.4	5.4	5.4	0.5	2.0	4.0
全 水 深 (m)		5.8	5.8	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	6.4	6.4	6.4	6.4	
透 明 度 (m)		5.8	5.8	5.8	5.8	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.8	4.8	4.8	
生 活 環 境 項 目	p H	8.2	8.3	8.3		8.9	8.5	8.5	8.5	8.5		8.5	8.7	8.7	
	DO (mg/L)	6.7	5.7			9.0	8.8	8.1				8.9	9.0	8.8	
	COD (mg/L)	1.6	1.5	1.5		1.7	1.5	1.4	1.5			1.6	1.6	1.5	
	大腸菌数 (CFU/100ml)					2.3E+03									
	全窒素 (mg/L)	0.50				0.54	0.35					0.30	0.27		
	全リン (mg/L)	0.041				0.036	0.022					0.025	0.023		
	全亜鉛 (mg/L)					0.007									
	底層溶存酸素量 (mg/L)				6.0					7.4					
	ノニルフェノール (mg/L)					<0.00006									
健 康 項 目	L A S (mg/L)					<0.0006									
	カドミウム (mg/L)					<0.0003									
	全シアン (mg/L)					ND									
	鉛 (mg/L)					<0.005									
	六価クロム (mg/L)					<0.01									
	砒素 (mg/L)					<0.005									
	総水銀 (mg/L)					<0.0005									
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002									
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002									
	1,2-ジ ^{クロ} エタン (mg/L)					<0.0004									
	1,1-ジ ^{クロ} エチレン (mg/L)					<0.01									
	シス-1,2-ジ ^{クロ} エチレン (mg/L)					<0.004									
	1,1,1-トリ ^{クロ} エタン (mg/L)					<0.0005									
	1,1,2-トリ ^{クロ} エタン (mg/L)					<0.0006									
	トリ ^{クロ} ロエチレン (mg/L)					<0.001									
	テトラ ^{クロ} ロエチレン (mg/L)					<0.0005									
	1,3-ジ ^{クロ} プロ ^パ レン (mg/L)					<0.0002									
	チウラム (mg/L)					<0.0006									
	シマジン (mg/L)					<0.0003									
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002									
	ベンゼン (mg/L)					<0.001									
	セレン (mg/L)					<0.002									
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.16	0.08	0.13		0.28	0.14	0.05	0.03			0.07	0.07	0.07	
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005									
	特 殊 項 目	銅 (mg/L)					<0.01								
		クロム (mg/L)					<0.02								
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.14	0.15	0.14		0.05	<0.01	<0.01	0.03			0.02	0.03	0.03	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.01	<0.01	<0.01		0.02	0.01	<0.01	0.01			<0.01	<0.01	<0.01	
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.15	0.07	0.12		0.26	0.13	0.04	0.02			0.06	0.06	0.06	
	磷酸性燐 (mg/L)	0.019	0.020	0.019		0.017	0.005	<0.005	0.008			0.007	0.008	0.007	
	塩素イオン (mg/L)	15960	16650	16550		15370	16410	17250	17440			17620	17590	17570	

調査担当機関名 静岡県、浜松市

地点名（地点統一番号） （ 類 型 ）		浜名湖猪鼻湖						61001		海域 B		令和5年度			
月 日 採 取 時 刻		01月10日 11:10	01月10日 11:10	02月06日 11:00	02月06日 11:00	02月06日 11:00	02月06日 11:00	02月06日 11:00	02月06日 11:00	03月05日 10:50	03月05日 10:50	03月05日 10:50	03月05日 10:50	03月05日 10:50	
一 般 項 目	天 候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	雨	雨	
	気 温 (℃)	11.6	11.6	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	
	水 温 (℃)	8.6	8.6	7.9	7.8	7.6	8.1	8.1	8.1	9.3	9.2	9.8	10.1	10.1	
	色 相														
	臭 気														
	河 川	流 量 (m³ / s)													
		採取位置													
		透 視 度 (cm)													
	湖・海	採取水深 (m)	5.9	5.9	0.5	2.0	4.0	5.3	5.3	5.3	0.5	2.0	4.0	5.3	5.3
全 水 深 (m)		6.4	6.4	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	
透 明 度 (m)		4.8	4.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
生 活 環 境 項 目	p H	8.5		8.3	8.3	8.3	8.3			8.7	8.7	8.6	8.6		
	DO (mg/L)			9.9	9.9	9.6				9.7	9.6	8.8			
	COD (mg/L)	2.1		1.8	1.7	1.6	1.8			1.6	1.5	1.5	1.5		
	大腸菌数 (CFU/100ml)			1.0E+01											
	全窒素 (mg/L)			0.29	0.30					0.47	0.47				
	全リン (mg/L)			0.024	0.025					0.028	0.028				
	全亜鉛 (mg/L)														
	底層溶存酸素量 (mg/L)		8.9						9.2					8.2	
	ノニルフェノール (mg/L)														
健 康 項 目	L A S (mg/L)														
	カドミウム (mg/L)														
	全シアン (mg/L)														
	鉛 (mg/L)														
	六価クロム (mg/L)														
	砒素 (mg/L)														
	総水銀 (mg/L)														
	ジクロロメタン (mg/L)														
	四塩化炭素 (mg/L)														
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)														
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)														
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)														
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)														
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)														
	トリクロロエチレン (mg/L)														
	テトラクロロエチレン (mg/L)														
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)														
	チウラム (mg/L)														
	シマジン (mg/L)														
	チオベンカルブ (mg/L)														
	ベンゼン (mg/L)														
	セレン (mg/L)														
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.07		0.05	0.06	0.07	0.06			0.23	0.22	0.21	0.13		
	1,4-ジオキサン (mg/L)														
	特 殊 項 目	銅 (mg/L)													
		クロム (mg/L)													
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.04		0.07	0.06	0.06	0.06			0.05	0.05	0.05	0.05		
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.06		0.04	0.05	0.06	0.05			0.22	0.21	0.20	0.12		
	磷酸性燐 (mg/L)	0.015		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			0.008	0.008	0.010	0.008		
	塩素イオン (mg/L)	17580		17620	17600	17570	17570			16190	16210	16200	16890		

調査担当機関名 静岡県、浜松市

地点名		(地点統一番号)													
		(類 型)		浜名湖白洲				61101		海域 B		令和5年度			
		月 日		04月11日	04月11日	05月09日	05月09日	06月06日	06月06日	07月11日	07月11日	08月08日	08月08日	09月05日	09月05日
		採 取 時 刻		09:15	09:15	09:15	09:15	09:20	09:20	09:15	09:15	09:10	09:10	09:20	09:20
一 般 項 目	天 候			快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	気 温	(℃)	18.4	18.4	18.3	18.3	21.4	21.4	29.3	29.3	30.4	30.4	30.0	30.0	
	水 温	(℃)	17.4	16.7	20.0	19.4	21.7	21.0	29.2	29.4	29.0	28.9	30.2	29.8	
	色 相														
	臭 気														
	河川	流 量	(m³ / s)												
		採取位置													
		透 視 度	(cm)												
	湖・海	採取水深	(m)	0.5	1.5	0.5	1.5	0.5	1.4	0.5	1.1	0.5	1.4	0.5	1.6
		全 水 深	(m)	1.8	1.8	2.0	2.0	1.9	1.9	1.6	1.6	1.9	1.9	2.1	2.1
透 明 度		(m)	1.1	1.1	0.8	0.8	1.3	1.3	0.8	0.8	1.0	1.0	1.5	1.5	
生 活 環 境 項 目	p H		8.2	8.1	8.4	8.2	8.2	8.0	8.4	8.4	8.1	8.2	8.3	8.3	
	D O	(mg/L)	9.5		8.9		8.0		7.4		6.3		7.7		
	C O D	(mg/L)	2.0	1.5	2.4	2.0	2.1	1.5	2.8	3.0	3.7	3.7	2.4	2.3	
	大腸菌数	(CFU/100ml)			1.2E+02						7.3E+01				
	全窒素	(mg/L)	0.72	0.50	0.73	0.60	1.9	0.82	0.49	0.52	0.54	0.55	0.56	0.55	
	全リン	(mg/L)	0.047	0.037	0.073	0.060	0.15	0.098	0.099	0.10	0.097	0.12	0.061	0.071	
	全亜鉛	(mg/L)			0.011										
	底層溶存酸素量	(mg/L)		7.4		7.3		7.2		7.4		6.5		7.6	
	ノニルフェノール	(mg/L)			<0.00006										
	L A S	(mg/L)									<0.0006				
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)			<0.0003										
	全シアン	(mg/L)			ND										
	鉛	(mg/L)			<0.005										
	六価クロム	(mg/L)			<0.01										
	砒素	(mg/L)			<0.005										
	総水銀	(mg/L)			<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002										
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.01										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0005										
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006										
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001										
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.0005										
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002										
	チウラム	(mg/L)			<0.0006										
	シマジン	(mg/L)			<0.0003										
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002										
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001										
	セレン	(mg/L)			<0.002										
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	0.32	0.21	0.35	0.29	1.3	0.40	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.06	0.07	
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005										
特 殊 項 目	銅	(mg/L)			<0.01										
	クロム	(mg/L)			<0.02										
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.01	0.06	0.02	0.02	0.25	0.15	0.02	0.01	0.02	0.04	0.01	0.04	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.31	0.20	0.34	0.28	1.3	0.39	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.05	0.06	
	磷酸性燐	(mg/L)	<0.005	0.007	0.006	0.006	0.10	0.052	0.005	0.005	0.006	0.017	<0.005	<0.005	
	塩素イオン	(mg/L)	13550	15490	9630	11980	4050	11680	13300	13370	11820	11870	14240	14610	

調査担当機関名 静岡県、浜松市

地点名		(地点統一番号)													
		(類 型)		浜名湖白洲				61101		海域 B		令和5年度			
		月 日		10月03日	10月03日	11月14日	11月14日	12月12日	12月12日	01月10日	01月10日	02月06日	02月06日	03月05日	03月05日
		採 取 時 刻		09:20	09:20	09:20	09:20	09:10	09:10	09:20	09:20	09:10	09:10	09:05	09:05
一 般 項 目	天 候			曇り	曇り	快晴	快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨
	気 温	(℃)		23.1	23.1	13.3	13.3	16.3	16.3	10.7	10.7	7.7	7.7	8.6	8.6
	水 温	(℃)		24.0	24.3	14.4	14.8	13.8	14.1	5.4	7.2	9.0	9.0	7.0	8.8
	色 相														
	臭 気														
	河 川														
	採取位置														
	透 視 度	(cm)													
	湖 採取水深	(m)		0.5	1.3	0.5	1.5	0.5	1.4	0.5	1.5	0.5	1.3	0.5	1.2
	・ 全 水 深	(m)		1.8	1.8	2.0	2.0	1.9	1.9	2.0	2.0	1.8	1.8	1.7	1.7
海 透 明 度	(m)		1.5	1.5	1.8	1.8	1.2	1.2	2.0	2.0	1.8	1.8	1.7	1.7	
生 活 環 境 項 目	p H			8.2	8.1	8.4	8.3	8.6	8.5	8.7	8.6	8.2	8.2	8.8	8.6
	DO	(mg/L)		5.3		7.6		8.7		10		8.6		10	
	COD	(mg/L)		2.4	2.1	1.7	1.7	1.9	1.5	1.5	1.6	1.3	1.3	1.2	1.5
	大腸菌数	(CFU/100ml)						8.2E+02				1.1E+01			
	全窒素	(mg/L)		1.1	0.51	0.62	0.60	0.85	0.54	1.3	0.52	0.66	0.67	1.3	0.51
	全リン	(mg/L)		0.084	0.059	0.049	0.048	0.069	0.037	0.023	0.022	0.033	0.033	0.043	0.030
	全亜鉛	(mg/L)						0.011							
	底層溶存酸素量	(mg/L)			6.0		7.8		8.2		9.2		8.6		9.6
	ノニルフェノール	(mg/L)						<0.00006							
	L A S	(mg/L)						<0.0006							
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003							
	全シアン	(mg/L)						ND							
	鉛	(mg/L)						<0.005							
	六価クロム	(mg/L)						<0.01							
	砒素	(mg/L)						<0.005							
	総水銀	(mg/L)						<0.0005							
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002							
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002							
	チウラム	(mg/L)						<0.0006							
	シマジン	(mg/L)						<0.0003							
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002							
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001							
	セレン	(mg/L)						<0.002							
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)		0.37	0.10	0.25	0.24	0.55	0.31	1.0	0.28	0.39	0.40	1.0	0.31
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005							
特 殊 項 目	銅	(mg/L)						<0.01							
	クロム	(mg/L)						<0.02							
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.19	0.09	0.16	0.16	0.06	0.04	0.02	0.03	0.10	0.10	0.03	0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.01	<0.01	0.02	0.02	0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.36	0.09	0.23	0.22	0.54	0.30	0.99	0.27	0.38	0.39	1.0	0.30
	磷酸性磷	(mg/L)		0.023	0.012	0.024	0.025	0.028	0.013	0.005	<0.005	0.019	0.020	0.017	0.009
	塩素イオン	(mg/L)		14290	15920	15730	15860	11180	14770	11970	16100	16240	16260	8960	14830

調査担当機関名 静岡県、浜松市

地点名（地点統一番号） （ 類 型 ）		浜名湖塩田				61201			海域 B		令和5年度			
月 日 採 取 時 刻		07月11日 08:55	07月11日 08:55	07月11日 08:55	07月11日 08:55	08月08日 08:50	08月08日 08:50	08月08日 08:50	08月08日 08:50	09月05日 09:00	09月05日 09:00	09月05日 09:00	09月05日 09:00	
一 般 項 目	天 候	快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	気 温 (℃)	28.5	28.5	28.5	28.5	30.3	30.3	30.3	30.3	30.7	30.7	30.7	30.7	
	水 温 (℃)	28.0	27.8	27.6	27.6	28.0	28.0	28.0	28.0	29.2	29.2	29.1	29.1	
	色 相													
	臭 気													
	河 川	流 量 (m ³ /s)												
		採取位置												
		透 視 度 (cm)												
	湖・海	採取水深 (m)	0.5	2.0	3.3	3.3	0.5	2.0	3.5	3.5	0.5	2.0	3.7	3.7
		全 水 深 (m)	3.8	3.8	3.8	3.8	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2
透 明 度 (m)		1.2	1.2	1.2	1.2	1.5	1.5	1.5	1.5	2.3	2.3	2.3	2.3	
生 活 環 境 項 目	p H	8.0	8.2	8.1		8.0	8.0	8.0		8.1	8.1	8.1		
	D O (mg/L)	6.2	6.2			6.1	6.3			6.6	6.6			
	C O D (mg/L)	2.2	2.0			2.1	1.9			1.2	1.4			
	大腸菌数 (CFU/100ml)					3.5E+01								
	全窒素 (mg/L)	0.57	0.37			0.38	0.34			0.16	0.16			
	全リン (mg/L)	0.091	0.066			0.058	0.060			0.030	0.031			
	全亜鉛 (mg/L)													
	底層溶存酸素量 (mg/L)				6.1				6.2				6.7	
	ノニルフェノール (mg/L)													
	L A S (mg/L)					<0.0006								
健 康 項 目	カドミウム (mg/L)													
	全シアン (mg/L)													
	鉛 (mg/L)													
	六価クロム (mg/L)													
	砒素 (mg/L)													
	総水銀 (mg/L)													
	ジクロロメタン (mg/L)													
	四塩化炭素 (mg/L)													
	1,2-ジ ^o クロエタン (mg/L)													
	1,1-ジ ^o クロエチレン (mg/L)													
	シス-1,2-ジ ^o クロエチレン (mg/L)													
	1,1,1-トリクロエタン (mg/L)													
	1,1,2-トリクロエタン (mg/L)													
	トリクロロエチレン (mg/L)													
	テトラクロロエチレン (mg/L)													
	1,3-ジ ^o クロロ ^o ロベン (mg/L)													
	チウラム (mg/L)													
	シマジン (mg/L)													
	チオベンカルブ (mg/L)													
	ベンゼン (mg/L)													
	セレン (mg/L)													
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.13	<0.02			0.05	0.06				<0.02	<0.02		
	1,4-ジオキサン (mg/L)													
	特 殊 項 目	銅 (mg/L)												
		クロム (mg/L)												
そ の 他 項 目														
	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.04	0.02			0.06	0.04			<0.01	<0.01			
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01			<0.01	<0.01			
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.12	<0.01			0.04	0.05			<0.01	<0.01			
	磷酸性燐 (mg/L)	0.014	<0.005			0.006	0.011			<0.005	<0.005			
	塩素イオン (mg/L)	12760	14800	15460		14730	14800	15100		18170	18210	18220		

調査担当機関名 静岡県、浜松市

地点名（地点統一番号） （ 類 型 ）		浜名湖塩田						61201			海域 B		令和5年度		
月 日 採 取 時 刻		10月03日 09:00	10月03日 09:00	10月03日 09:00	10月03日 09:00	11月14日 09:00	11月14日 09:00	11月14日 09:00	11月14日 09:00	11月14日 09:00	12月12日 08:50	12月12日 08:50	12月12日 08:50	12月12日 08:50	
一 般 項 目	天 候	曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り	
	気 温	(℃)	24.0	24.0	24.0	24.0	13.1	13.1	13.1	13.1	16.9	16.9	16.9	16.9	
	水 温	(℃)	24.5	24.4	24.5	24.5	20.0	19.8	20.1	20.1	15.3	16.7	16.9	16.9	
	色 相														
	臭 気														
	河 川														
	採取位置														
	透 視 度	(cm)													
	湖 採取水深	(m)	0.5	2.0	3.8	3.8	0.5	2.0	3.9	3.9	0.5	2.0	3.4	3.4	
	・ 全 水 深	(m)	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	3.9	3.9	3.9	3.9	
海 透 明 度	(m)	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	3.2	3.2	3.2	3.2		
生 活 環 境 項 目	p H		8.1	8.1	8.1		8.2	8.3	8.3		8.5	8.4	8.4		
	DO	(mg/L)	6.9	7.1			7.3	7.3			8.1	7.9			
	C O D	(mg/L)	1.3	1.5			1.1	1.2			1.4	1.5			
	大腸菌数	(CFU/100ml)									4.3E+01				
	全窒素	(mg/L)	0.19	0.17			0.12	0.13			0.50	0.17			
	全リン	(mg/L)	0.024	0.018			0.013	0.014			0.064	0.029			
	全亜鉛	(mg/L)									0.004				
	底層溶存酸素量	(mg/L)				6.9				7.2				7.9	
	ノニルフェノール	(mg/L)									<0.00006				
	L A S	(mg/L)									<0.0006				
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003				
	全シアン	(mg/L)									ND				
	鉛	(mg/L)									<0.005				
	六価クロム	(mg/L)									<0.01				
	砒素	(mg/L)									<0.005				
	総水銀	(mg/L)									<0.0005				
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.01				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002				
	チウラム	(mg/L)									<0.0006				
	シマジン	(mg/L)									<0.0003				
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001				
	セレン	(mg/L)									<0.002				
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	<0.02	<0.02			0.02	0.02				0.21	0.04		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)										<0.005			
特 殊 項 目	銅	(mg/L)									<0.01				
	クロム	(mg/L)									<0.02				
そ の 他 項 目															
	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.01	<0.01			0.01	0.01			0.10	0.01			
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01			0.01	<0.01			
	硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01	<0.01			0.01	0.01			0.20	0.03			
	磷酸性磷	(mg/L)	<0.005	<0.005			<0.005	<0.005			0.036	0.007			
	塩素イオン	(mg/L)	18480	18470	18470		18750	18750	18770		15010	18250	18730		

調査担当機関名 静岡県、浜松市

地点名 (地 点 統 一 番 号) (類 型)		浜名湖塩田				61201			海域 B		令和5年度			
月 日 採 取 時 刻		01月10日 09:00	01月10日 09:00	01月10日 09:00	01月10日 09:00	02月06日 08:50	02月06日 08:50	02月06日 08:50	02月06日 08:50	03月05日 08:45	03月05日 08:45	03月05日 08:45	03月05日 08:45	
一 般 項 目	天 候	快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	
	気 温	(℃) 10.4	10.4	10.4	10.4	7.9	7.9	7.9	7.9	9.4	9.4	9.4	9.4	
	水 温	(℃) 15.5	15.2	15.4	15.4	14.5	14.2	14.1	14.1	13.6	13.4	13.5	13.5	
	色 相													
	臭 気													
	河 流	流 量 (m ³ / s)												
	川	採取位置												
		透 視 度 (cm)												
	湖	採取水深 (m)	0.5	2.0	4.1	4.1	0.5	2.0	3.3	3.3	0.5	2.0	3.6	3.6
	・	全 水 深 (m)	4.6	4.6	4.6	4.6	3.8	3.8	3.8	3.8	4.1	4.1	4.1	4.1
海	透 明 度 (m)	4.6	4.6	4.6	4.6	3.8	3.8	3.8	3.8	4.1	4.1	4.1	4.1	
生 活 環 境 項 目	p H	8.4	8.4	8.5		8.0	8.0	8.1		8.3	8.4	8.4		
	DO	(mg/L) 7.9	7.6			7.9	7.8			8.5	8.5			
	COD	(mg/L) 1.3	1.3			0.9	1.2			1.1	1.3			
	大腸菌数	(CFU/100ml)				<1.0E+00								
	全窒素	(mg/L) 0.12	0.14			0.17	0.17			0.13	0.12			
	全リン	(mg/L) 0.021	0.019			0.021	0.020			0.019	0.018			
	全亜鉛	(mg/L)												
	底層溶存酸素量	(mg/L)				7.6			8.0				8.6	
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	L A S	(mg/L)												
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)												
	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)												
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)												
	総水銀	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)												
	四塩化炭素	(mg/L)												
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/L)												
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/L)												
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	1, 3-ジクロロプロペン	(mg/L)												
	チウラム	(mg/L)												
	シマジン	(mg/L)												
	チオベンカルブ	(mg/L)												
	ベンゼン	(mg/L)												
	セレン	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L) 0.05	0.05			0.08	0.08			<0.02	<0.02			
	1, 4-ジオキサン	(mg/L)												
特 殊 項 目	銅	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
そ の 他 項 目														
	アンモニア性窒素	(mg/L) <0.01	<0.01			0.01	0.01			<0.01	<0.01			
	亜硝酸性窒素	(mg/L) <0.01	<0.01			<0.01	<0.01			<0.01	<0.01			
	硝酸性窒素	(mg/L) 0.04	0.04			0.07	0.07			<0.01	<0.01			
	磷酸性磷	(mg/L) 0.006	0.006			0.007	0.007			<0.005	<0.005			
塩素イオン	(mg/L) 19100	19110	19070		18850	18850	18900		18800	18790	18790			

調査担当機関名 静岡県

令和5年度

[illegible]

[illegible]

水域名 遠州灘水域（海域）										調査担当機関名 静岡県				
地点名（地点統一番号）		菊川沖					61702		海域 A		令和5年度			
（ 類 型 ）		04月10日	04月10日	04月10日	06月05日	06月05日	06月05日	08月21日	08月21日	08月21日	11月02日	11月02日	11月02日	
月 日 採 取 時 刻		09:05	09:08	09:11	09:27	09:30	09:33	09:34	09:37	09:40	10:02	10:05	10:08	
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	気 温 (℃)	18.0	18.0	18.0	22.4	22.4	22.4	30.6	30.6	30.6	26.6	26.6	26.6	
	水 温 (℃)	16.3	16.0	15.8	20.6	20.1	20.1	30.2	29.9	29.7	23.6	23.5	23.3	
	色 相													
	臭 気													
	河川流量 (m ³ /s)													
	採取位置													
	透 視 度 (cm)													
湖・海	採取水深 (m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	
	全 水 深 (m)													
	透 明 度 (m)	14.0	14.0	14.0	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	17.0	17.0	17.0	
生活環境項目	p H	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	
	D O (mg/L)	7.6	7.5	7.3	7.6	7.6	7.6	7.7	7.2	6.9	6.9	7.0	7.0	
	C O D (mg/L)	<0.5	<0.5	0.5	1.0	1.2	1.2	1.3	1.1	0.9	0.8	0.8	0.8	
	全亜鉛 (mg/L)							0.005						
	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006						
健康項目	L A S (mg/L)							<0.0006						
	カドミウム (mg/L)	<0.0003						<0.0003						
	鉛 (mg/L)	<0.005						<0.005						
	六価クロム (mg/L)	<0.01						<0.01						
	砒素 (mg/L)	<0.005						<0.005						
	総水銀 (mg/L)	<0.0005						<0.0005						
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002						
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002						
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.01						
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0005						
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0006						
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001						
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005						
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							<0.0002						
	チウラム (mg/L)							<0.0006						
	シマジン (mg/L)							<0.0003						
	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002						
	ベンゼン (mg/L)							<0.001						
	セレン (mg/L)	<0.002						<0.002						
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.06						<0.02						
	1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005						
	特殊項目	銅 (mg/L)	<0.01						<0.01					
		クロム (mg/L)	<0.02						<0.02					
	その他項目													
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01						<0.01					
硝酸性窒素 (mg/L)		0.05						<0.01						
塩素イオン (mg/L)		18880	18930	18990	17250	17500	17790	17340						

調査担当機関名 静岡県

令和5年度

[illegible]

調査担当機関名 浜松市

地点名（地点統一番号） （ 類 型 ）		浜名湖沖					61705			海域 A			令和5年度		
月 日 採 取 時 刻		04月10日 06:42	04月10日 06:45	04月10日 06:48	06月05日 06:49	06月05日 06:51	06月05日 06:54	08月21日 06:52	08月21日 06:55	08月21日 06:58	11月02日 07:43	11月02日 07:45	11月02日 07:47		
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
	気 温	(℃)	10.6	10.6	10.6	21.6	21.6	21.6	29.1	29.1	29.1	20.2	20.2	20.2	
	水 温	(℃)	15.7	15.4	15.3	20.2	20.1	20.0	29.6	29.3	28.9	22.5	22.3	22.0	
	色 相														
	臭 気														
	河川	流 量 (m³ / s)													
		採取位置													
		透 視 度 (cm)													
	湖・海	採取水深 (m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	
生活環境項目	全 水 深 (m)										0.0	0.0	0.0		
	透 明 度 (m)	9.0	9.0	9.0	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	12.0	12.0	12.0		
	p H	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2		
	D O (mg/L)	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	6.8	6.8	6.6	7.1	7.2	7.0		
	C O D (mg/L)	0.7	0.8	0.7	1.0	1.3	1.0	2.2	1.4	1.2	0.7	0.7	0.7		
	大腸菌数 (CFU/100ml)	<1. 0E+00						<1. 0E+00							
	全亜鉛 (mg/L)							0. 004							
	ノニルフェノール (mg/L)							<0. 00006							
	L A S (mg/L)							<0. 0006							
健康項目	カドミウム (mg/L)							<0. 0003							
	鉛 (mg/L)							<0. 005							
	六価クロム (mg/L)							<0. 01							
	砒素 (mg/L)							<0. 005							
	総水銀 (mg/L)							<0. 0005							
	ジクロロメタン (mg/L)							<0. 002							
	四塩化炭素 (mg/L)							<0. 0002							
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							<0. 0004							
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							<0. 01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							<0. 004							
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							<0. 0005							
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<0. 0006							
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0. 001							
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0. 0005							
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							<0. 0002							
	チウラム (mg/L)							<0. 0006							
	シマジン (mg/L)							<0. 0003							
	チオベンカルブ (mg/L)							<0. 002							
	ベンゼン (mg/L)							<0. 001							
	セレン (mg/L)							<0. 002							
特殊項目	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)							<0. 02							
	1,4-ジオキサン (mg/L)							<0. 005							
	銅 (mg/L)							<0. 01							
その他項目	クロム (mg/L)							<0. 02							
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)							<0. 01							
	硝酸性窒素 (mg/L)							<0. 01							
	塩素イオン (mg/L)	18980	18980	18980	18600	18600									

