

IDWR

静岡県

2025年第10週(3月3日～3月9日)

Infectious Diseases Weekly Report Shizuoka

感染症週報

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に
基づく感染症発生動向調査より

作成 静岡県健康福祉部感染症対策課／静岡県環境衛生科学研究所

(2025年3月14日公開)


発生動向総覧

インフルエンザの警報レベルは終息しましたが、流行が続いています(定点当たり患者数は1.97)

インフルエンザは、第5週(1/27～2/2)に定点当たり患者数が6.86となり、警報レベルの終息基準である10を下回りました。第10週(3/3～3/9)定点当たり患者数は1.97です。**しかしながら、依然として1以上の流行レベルが続いており、定点医療機関からのコメントでは、B型インフルエンザ陽性件数の方がA型より多くなっていますので、B型による流行再拡大も懸念されます。引き続き、県民の皆様には、咳エチケットや換気、手洗いといった感染拡大防止対策に努めていただきますようお願いします。**

※インフルエンザの定点当たり患者数とは、県内139の内科・小児科定点医療機関から報告された1週間の患者数を施設数139で割った数値です。※流行開始の目安とされている定点当たり患者数は1、注意報レベルは10、警報レベルの開始は30、警報レベルの終息は10です。

定点把握感染症推移
2025年 第10週までのデータに基づく




新型コロナウイルス感染症は定点当たり患者数6付近が続いています


第3週(1/13～1/19)の定点当たり患者数は7.77と注意報基準値の8を下回ったため、感染拡大注意報を解除しました。第10週(3/3～3/9)の定点当たり患者数は5.65となっており、第3週以降、定点当たり8人台から5人台へゆっくり下がってきました。

定点当たり6人前後の流行が、もう数週間程度続くことが考えられますので、県民の皆様には、引き続き、咳エチケットや換気、手洗いといった感染拡大防止対策に努めていただくとともに、高齢者でこの秋冬に未接種の方はワクチン接種を検討していただくようお願いします。


定点把握感染症推移
2025年 第10週までのデータに基づく



静岡県 新型コロナ 1週間感染者数(2023.5/8~2025.3/9)




静岡県 新型コロナ オミクロン株以降の感染者数の推移 (2022.1/1~2025.3/9)



静岡県 新型コロナ オミクロン株の系統 月別状況 (2023.1月～2025.2月)

〔政令市を含む県全体〕

KP.3とその子孫系統の割合
XECとその子孫系統の割合




- 国立感染症研究所が、中和抗体からの逃避や感染者数増加の優位性が示唆されなどで、動向を注視する必要があるとしたオミクロン株の系統等の検出状況を示す
- 直近(2025.1/27～2/23)では県全体で、**BA.2.86系統が14検体(50%)**検出され(うち**KP.3系統が13検体(46%)**)、残りは**XEC系統が13検体(46%)**だった
- 検体採取は結果判明の約2週前


25年冬波

- XECとその子孫系統
- XDQ.1とその子孫系統
- KP.3とその子孫系統
- JN.1とその子孫系統
- JN.1, KP.3以外のBA.2.86系統
- XBB系統
- BQ.1系統
- BS.1系統
- BA.2.75系統
- その他のBA.5
- その他のBA.2
- その他の組替体


静岡県 新型コロナ 定点医療機関からの報告者数の年代別推移(2023. 12/4～2025. 3/9)




静岡県 新型コロナ入院患者数 おおまかな推計値 (2024. 4/1～2025. 3/9)




静岡県 基幹定点医療機関(10病院)のコロナ年代別新規入院患者数の推移 (2024.2月～2025.2月)




静岡県 新型コロナとインフルエンザの流行の状況 (2023. 5/8~2025. 3/9)




静岡県 インフルエンザ 定点医療機関からの報告数 今季と過去16季の比較




静岡県 定点医療機関インフルエンザ患者報告 年齢別割合(コロナ後3季とコロナ前2018-19季の比較)



静岡県 インフルエンザ 基幹定点病院での新規入院患者数の推移 (2024. 10/14~2025. 3/9)




静岡県 インフルエンザ 基幹定点病院での新規入院患者年齢分布 (2024.10/14~2025.3/9)



- 今シーズン(2024-25シーズン)のインフルエンザ流行期入り以降における、県内の基幹定点医療機関(10病院)での1週間新規入院患者を累計した集団の年齢分布
- 80歳以上が全体の半数弱(46%)を占め、60歳以上が全体の約4分の3(75%)を占める
- 子どもの年代では1~9歳が多く、全体の1割に近い(9%)

静岡県内衛生研究所(県, 静岡市, 浜松市) インフルエンザウイルス型別検出の推移 (2023. 10/2~2025. 2/23)



静岡県内衛生研究所(県, 静岡市, 浜松市) インフルエンザウイルス型別検出の状況(2023.1/2~2025.3/9)

2022-23シーズン

2023年 第1~25週
(2023.1/2~6/25)

インフルエンザA型H1,
1件, 2%

計49件

インフルエンザA型H3,
48件, 98%

2023-24シーズン

2023年 第40~52週,
2024年 第1~22週
(2023.10/2~2024.6/2)

インフルエンザB型ビクトリア,
145件, 33%

計438件

インフルエンザA型H1,
101件, 23%

インフルエンザA型H3,
192件, 44%

2024-25シーズン

2024年 第36~52週,
2025年 第1~10週
(2024.9/2~2025.3/9)

インフルエンザB型ビクトリア,
4件, 1%

インフルエンザA型H3,
28件, 10%

計289件

インフルエンザA型H1,
257件, 89%

- 2024年秋からの季節性インフルエンザは、インフルエンザA型H1が主体で流行が始まり、約90%を占めている



静岡県独自の新型コロナ注意報・警報

感染拡大警報

(2023夏の波)8/4～17, 8/25～9/28

(2024冬の波)2/2～21

(2024夏の波)警報なし

感染拡大注意報



(2023夏の波)7/14～8/3, 8/18～24, 9/29～10/12

(2024冬の波)1/19～2/1, 2/22～3/7

(2024夏の波)7/19～9/19

(2025冬の波)1/9～1/23

この冬の**コロナ患者**さんでは
高齢者の入院患者さんが
まだ多い状況です！

・**65歳以上の方**

・**60～64歳で持病があり、主治医が勧める方**



コロナワクチン 検討を！！

急病センターや**当番医**を受診



しよつか迷ったら...



救急車を呼ぼうか迷ったら...

15歳以上は **#7 1 1 9**

15歳未満は **#8 0 0 0 0**



で電話相談を!

RSウイルス感染症が流行入りしました

RSウイルス感染症の定点医療機関当たり1週間の報告数が、第10週において1.07人と1を超えましたので、県は流行期に入ったと判断しました(RSウイルス感染症には、国が定める注意報や警報の基準値はありませんが、静岡県では0.5で「流行が始まる可能性あり」、1以上で「流行期に入っている」と考えています。)

静岡県内のRSウイルス感染症の定点医療機関当たり1週間の報告数は、第5週(1月27日～2月2日)に0.64で、0.5を超え、その後も0.5～0.8台を推移していました。県内の患者の年齢は、第10週では約70%が2歳以下です。過去には、いったん1以上となると、11～18週間1以上の流行が続いています。なお、昨年2024年に1以上だった期間は、第16週(4月15日～21日)から第32週(8月5日～11日)までの17週間でした。


RSウイルス感染症は、飛沫感染(咳、くしゃみの飛び散り)や接触感染(鼻水や痰、だ液等を触る)でうつります。うつってから発症するまでの潜伏期間は約5日、人にうつす感染期間は発症後約1週間です。

症状は、発熱、咳、鼻水、喘鳴(ぜーぜー、ひゅーひゅーの呼吸)です。年長児や成人では、軽いかぜ症状ですむ場合も多いですが、乳児早期(特に2か月以下の赤ちゃん)に感染した場合は、急性細気管支炎や肺炎となり、哺乳低下や呼吸困難で入院したり、さらには人工呼吸管理を要したりすることもあります(感染した乳幼児の約30人に1人は入院するという報告もあります)。

RSウイルス感染症専用の有効な治療法はなく、水分補給の点滴や酸素投与などの対症療法のみです。赤ちゃんがいる家庭では、かぜ症状のある方から赤ちゃんにうつさないようにマスク着用や手洗いを励行してください。赤ちゃんが、咳鼻水やぜーぜーで、ミルクの飲む量が減ってきたら、早めに小児科医院を受診しましょう。

定点把握感染症推移

2025年 第10週までのデータに基づく



年選択

※静岡県は選択した年を含めた直近3年、全国は選択した年のみを表示します

2025 ▼

感染症名

RSウイルス感染症 ▼

静岡県, 2025
静岡県, 2024
静岡県, 2023
全国, 2025

★ 2025
● 2024
■ 2023

※基準線の表示/非表示を切り替えることができます

警報レベル(開始基準...)

表示 ▼

警報レベル(終息基準...)

表示 ▼

注意報レベル

表示 ▼

流行入り

表示 ▼


定点種別	県内定点数	届出対象感染症
小児科	89	RSウイルス感染症 咽頭結膜熱 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 感染性胃腸炎 水痘 手足口病 伝染性紅斑 突発性発疹 ヘルパンギーナ 流行性耳下腺炎
小・内	139	インフルエンザ 新型コロナウイルス感染症
眼科	22	急性出血性結膜炎 流行性角結膜炎
基幹	10	細菌性髄膜炎 無菌性髄膜炎 マイコプラズマ肺炎 クラミジア肺炎（オウム病は除く） 感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る）

今後流行が懸念される感染症

百日咳

第6週(2/3～)以降、1週間に1～2人の百日咳患者が県内医療機関から報告されることが多くなっています。コンコンという咳が連発してよる眠りにくい場合には、マスク可能な方は着用して、早めに受診しましょう。

全数把握感染症年別累計




マイコプラズマ肺炎が流行しています

マイコプラズマ肺炎は、肺炎マイコプラズマによる細菌感染症です。感染経路は、主に飛沫感染と接触感染で、家族内や学校など濃厚接触が多い場所で、しばしば集団発生が起こります。潜伏期間は2～3週間程度で、主な症状は発熱、全身倦怠感、頭痛、咳などで、解熱後も咳が長く続くことがあります。必ずしも肺炎にならず、上気道炎や気管支炎も多いです。全年齢層に感染が見られますが、若年齢層に多く、14歳以下が6～8割を占めます。過去の疫学調査研究では、3～7年程度に1回国内で大きな流行が起こっています。

2024年第29週(7/15～7/21)以降、定点当たり患者数※0.5以上が続き、第35週(8/26～9/1)は1.1となりました。(第10週(3/3～3/9)は0.0)国は基準値を定めていませんが、県感染症情報センターでは、0.5以上が継続した場合、流行が始まる可能性あり、1以上では確実に流行していると考えています。(県内の定点当たり患者数が1以上となったのは、2019年第51週(12/16～12/22)以来です。)今年2025年に入ってから、第3週(1月13日～19日)に1.5まで情報しましたが、その後は0.5前後で推移しています。

マイコプラズマ肺炎の過去の流行では、1, 2年間にわたって患者数が多い期間が続いていますので、県民の皆様には、引き続き、人混みでのマスク着用、咳エチケット、適切な換気と手洗いなど、飛沫・接触感染の対策に御協力をお願いします。

定点把握感染症推移
2025年 第10週までのデータに基づく




今週のコメント

第10週(3/3～3/9)の感染症発生動向調査では、静岡県内のインフルエンザの定点当たり報告数は1.97人となり、前週の2.07人から減少しました。新型コロナの定点当たり報告数は5.65人となり、前週の5.43人から増加しました。

【インフルエンザ】

全県で罹患数274、定点当たり1.97の患者発生があり、前週の2.07から減少した。定点当たり東部地区で3.1、中部地区で0.76、西部地区で1.85の患者が発生した。

定点把握の対象となる5類感染症（週報対象のもの）
2025年 第10週までのデータに基づく




【新型コロナ】

全県で罹患数786、定点当たり5.65の患者発生があり、前週の5.43から増加した。定点当たり東部地区で8.26、中部地区で5.19、西部地区で3.3の患者が発生した。

定点把握の対象となる5類感染症（週報対象のもの）

2025年 第10週までのデータに基づく




【感染性胃腸炎】

全県で罹患数991、定点当たり11.13の患者発生があり、前週の7.72から増加した。定点当たり東部地区で11.72、中部地区で12.93、西部地区で8.9の患者が発生した。

定点把握の対象となる5類感染症（週報対象のもの）


2025年 第10週までのデータに基づく



【A群溶血性レンサ球菌咽頭炎】

全県で罹患数97、定点当たり1.09の患者発生があり、前週の0.83から増加した。定点当たり東部地区で1.03、中部地区で0.89、西部地区で1.33の患者が発生した。


定点把握の対象となる5類感染症（週報対象のもの）
2025年 第10週までのデータに基づく



【伝染性紅斑】

全県で罹患数24、定点当たり0.27の患者発生があり、前週の0.33から僅かながら減少した。定点当たり東部地区で0.19、中部地区で0.37、西部地区で0.27の患者が発生した。

定点把握の対象となる5類感染症（週報対象のもの）
2025年 第10週までのデータに基づく




【RSウイルス感染症】

全県で罹患数95、定点当たり1.07の患者発生があり、前週の0.75から増加した。定点当たり東部地区で0.97、中部地区で1.41、西部地区で0.87の患者が発生した。

定点把握の対象となる5類感染症（週報対象のもの）


2025年 第10週までのデータに基づく



- 麻疹、風疹は患者発生なし。
- 全国のインフルエンザの定点当たりの患者報告数は2.02で前週の1.89から増加した。警報レベルの保健所を有する都道府県は2から1に減少、注意報レベルの保健所を有する都道府県は1から4に増加した。
- 全国の新型コロナの定点当たりの患者報告数は4.07で前週の4.42から減少した。
- 静岡県において第10週に定点当たり患者報告数の多かった疾病は、順に1)感染性胃腸炎 (11.13)、2)新型コロナ (5.65)、3)インフルエンザ(1.97)、4)A群溶血性連鎖球菌咽頭炎(1.09)、5)RSウイルス感染症(1.07)、6)流行性角結膜炎 (0.36)であった。

インフルエンザ罹患数推移

インフルエンザ報告者推移
2025年 第10週までのデータに基づく



県内衛生研究所におけるインフルエンザウイルス検出状況(2024/2025シーズン)
(令和6年第36週～)

県内衛生研究所におけるインフルエンザウイルス検出状況
2025年 第10週までのデータに基づく


年			検査主体				シーズン選択			
週数			A/H1				2024-2025シーズン			
総計			236				6			
2024	第37週	静岡県	0	0	0	0	表示切替	◎ シーズンごと	○ 全期間	0
		静岡市	0	0	0	0				0
		浜松市	0	0	0	0				0
	第38週	静岡県	1	0	0	0				0
		静岡市	0	0	0	0				0
		浜松市	0	0	0	0				0
	第39週	静岡県	5	0	0	0				0
		静岡市	0	0	0	0				0
		浜松市	0	0	0	0				0
	第40週	静岡県	6	0	0	0				0
		静岡市	0	0	0	0				0
		浜松市	0	0	0	0				0
	第41週	静岡県	0	0	0	0				0
		静岡市	0	0	0	0				0
		浜松市	2	0	0	0				0
	第42週	静岡県	3	0	0	0				0
		静岡市	0	0	0	3				0
		浜松市	0	0	0	0				0
	第43週	静岡県	3	0	0	0				0
		静岡市	0	0	0	3				0
		浜松市	0	0	0	0				0
	第44週	静岡県	0	3	0	0				0
		静岡市	0	0	0	0				0
		浜松市	0	0	0	0				0
	第45週	静岡県	0	4	0	0				0
		静岡市	1	0	0	0				0
		浜松市	0	0	0	0				0
	第46週	静岡県	1	2	0	0				0
		静岡市	0	0	0	0				0
		浜松市	0	0	0	0				0
	第47週	静岡県	2	2	0	0				0
		静岡市	3	0	0	0				0
		浜松市	0	0	0	0				0
	第48週	静岡県	1	4	0	0				0
		静岡市	2	0	0	0				0
		浜松市	3	0	0	0				0
	第49週	静岡県	7	0	0	0				0
		静岡市	5	1	0	0				0
		浜松市	0	0	0	0				0
	第50週	静岡県	9	0	0	0				0
		静岡市	1	0	0	0				0

梅毒の発生状況(静岡県・累計)

第10週は前年同期比1.13倍であった。

梅毒の発生状況(静岡県・累計)

2025年 第10週までのデータに基づく



全数届出の感染症

全数届出の感染症

2025年 第10週までのデータに基づく

報告があった感染症と保健所は以下の通りです。

感染症分類	感染症名	保健所名	報告数
2 類感染症	結核	熱海	1
		東部	2
		富士	2
		中部	2
3 類感染症	腸管出血性大腸菌感染症	西部	1
5 類感染症	クロイツフェルト・ヤコブ病	西部	1
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	中部	2
		浜松市	1
	梅毒	中部	1
		西部	1

年週選択

2025年 第10週

報告がなかった感染症分類は以下の通りです。

1 類感染症
4 類感染症
指定感染症
新型インフルエンザ等感染症

保健所別の警戒状況

保健所別の警報注意報状況
2025年 第10週までのデータに基づく

賀茂		年週選択 2025年 第10週
熱海		
東部		
御殿場	感染性胃腸炎 インフルエンザ 新型コロナウイルス感染症	
富士		
静岡市		
中部		
西部		
浜松市		

■ 警報

■ 注意報

警報・注意報の目安(国基準)

感染症名	警報レベル (開始基準値)	警報レベル (終息基準値)	注意報レベル	流行入り
咽頭結膜熱	3	1		
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	4		
感染性胃腸炎	20	12		
水痘	2	1	1	
手足口病	5	2		
伝染性紅斑	2	1		
ヘルパンギーナ	6	2		
流行性耳下腺炎	6	2	3	
インフルエンザ	30	10	10	1
急性出血性結膜炎	1	0.1		
流行性角結膜炎	8	4		

警報・注意報の目安(県独自)

感染症名	保健所	警報レベル	注意報レベル
新型コロナウイルス感染症	県全体	16	8
	賀茂	26	13
	熱海	18	9
	東部	16	8
	御殿場	34	17
	富士	22	11
	静岡市	12	6
	中部	16	8
	西部	20	10
	浜松市	14	7

警報・注意報・流行期入りの目安(新型コロナウイルス感染症以外)

レベル	説明
警報レベル	大きな流行が発生または継続しつつあると疑われる
注意報レベル（流行の発生前）	今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性が高い
注意報レベル（流行の発生後）	流行が継続していると疑われる
流行入りの目安（インフルエンザのみ）	定点医療機関あたり患者数が1を上回ると、インフルエンザが流行期に入ったと考えられる

警報・注意報の目安(新型コロナウイルス感染症)

新型コロナウイルス感染症の警報・注意報の基準値は、静岡県が独自に設定しています。

注意報レベルは、1週間当たりの新規感染者数が人口10万人当たり200人以上となった水準を保健所ごとに設定し、感染者が急増するおそれがある状況を指します。

警報レベルは、人口10万人当たり400人以上となった水準を設定し、感染者の増加が続き、医療のひっ迫のおそれがある状況を指します。国が基準値を設定するまでの間、暫定的にこの基準値に基づき注意喚起します。

新型コロナウイルス感染症（県独自基準）

保健所名	注意報基準値	警報基準値
賀茂	13.0	26.0
熱海	9.0	18.0
東部	8.0	16.0
御殿場	17.0	34.0
富士	11.0	22.0
県東部地域	10.0	20.0
静岡市	6.0	12.0
中部	8.0	16.0
県中部地域	7.0	14.0
西部	10.0	20.0
浜松市	7.0	14.0
県西部地域	8.0	16.0


指定届出機関からの特記事項欄コメント

指定届出医療機関からの特記事項コメント

2025年 第10週までのデータに基づく

※表の医療機関名を選択すると、地図上でフィルターがかかります。（もう一度クリックするとフィルター解除されます）

医療機関名	市町	感染症名	報告..
伊藤医院	湖西市	インフルエンザB型	1
かわづクリニック	賀茂郡河津町	インフルエンザA型	4
		インフルエンザB型	1
高野医院	伊東市	インフルエンザB型	1
		新型コロナウイルス感染	6
医療法人社団真理会 光ヶ丘小児科	三島市	インフルエンザA型	2
		インフルエンザB型	1
		ノロウイルス	4
		ヒトメタニューモ	3
		ロタウイルス	3
		咽頭アデノ	1
窪田医院	三島市	インフルエンザB型	1
		新型コロナウイルス感染	7
よざ小児科医院	沼津市	インフルエンザB型	3
		ヒトメタニューモ	1
		新型コロナウイルス感染	3
		伝染性紅斑	1
公益社団法人有隣厚生会 富士病院	御殿場市	インフルエンザA型	1
		インフルエンザB型	10
ファミリークリニックたう 医院	御殿場市	インフルエンザB型	33
		ヒトメタニューモ	16
		新型コロナウイルス感染	34
安田内科小児科医院	御殿場市	インフルエンザB型	14
		新型コロナウイルス感染	38
なかがわ医院	駿東郡小山町	インフルエンザA型	1
		インフルエンザB型	1
医療法人社団富岳会 小川小児科内科医院	富士市	インフルエンザA型	1
		インフルエンザB型	13
		新型コロナウイルス感染	22
しむら内科・消化器クリニ	磐田市	インフルエンザB型	1
きもと小児科	湖西市	インフルエンザA型	16



年週選択

2025年 第10週

医療機関名

(すべて)

市町

(すべて)

感染症名

(すべて)

特記事項欄コメントによるインフルエンザ型別状況

特記事項欄コメントによるインフルエンザ型別状況

2025年 第10週までのデータに基づく

年	週数	インフルエンザA型		インフルエンザA型B型		インフルエンザB型	
		報告数	割合	報告数	割合	報告数	割合
総計		9,599	93.9%	1	0.0%	624	6.1%
		11	91.7%			1	8.3%
2024	第36週	2	100.0%				
	第37週	9	100.0%				
	第38週	12	100.0%				
	第39週	39	97.5%			1	2.5%
	第40週	38	100.0%				
	第41週	66	98.5%			1	1.5%
	第42週	77	97.5%			2	2.5%
	第43週	64	98.5%			1	1.5%
	第44週	32	100.0%				
	第45週	40	100.0%				
	第46週	94	98.9%			1	1.1%
	第47週	77	98.7%			1	1.3%
	第48週	196	98.0%			4	2.0%
	第49週	365	98.9%			4	1.1%
	第50週	1,938	99.8%			4	0.2%
	第51週	3,223	99.5%			15	0.5%
2025	第1週	638	99.7%			2	0.3%
	第2週	1,885	99.4%			11	0.6%
	第3週	73	100.0%				
	第4週	267	98.2%			5	1.8%
	第5週	204	82.9%			42	17.1%
	第6週	115	40.5%			169	59.5%
	第7週	45	30.8%			101	69.2%
	第8週	38	28.1%	1	0.7%	96	71.1%
	第9週	18	20.7%			69	79.3%
	第10週	33	26.0%			94	74.0%

シーズン選択

2024-2025シーズン

表示切替

☒ シーズンごと

☐ 全期間

全数報告感染症集計表

全数報告感染症集計表

2025年 第10週までのデータに基づく

報告数

[illegible]

年累計

静岡県	全国
2025 今週	2025 今週
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
66	2,330
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	3
1	8
4	248
0	5
0	1
1	77
0	0
0	30
0	4
0	0
0	0
0	0

年週選択

※報告数：静岡県は選択した年週を含めた直近6週間、全国は直近4週間を表示します。

※年累計：選択年週を表示します。

2025年 第10週

感染症分類

感染症:

※各週データ更新時に降に報告数の追加や取り下げがあった場合、この表の前週以前の報告数は、選って反映されません。（「報告数」「年累計」は各週データ更新時の正しい報告数です。前週以前の報告数はその後、増減している可能性があります。）

※令和5年5月26日から「サル痘」は「エムボックス」に、「カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症」は「カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症」に名称が変わりました。

定点把握感染症集計表

定点把握感染症集計表(報告数)

定点把握感染症集計表
2025年 第10週までのデータに基づく

定点種別		静岡県							全国				
		2025						合計	2025				合計
		第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	今週		第7週	第8週	第9週	今週	
小児科	R Sウイルス感染症	57	71	49	65	67	95	404	3,315	3,775	3,984	4,391	15,465
	咽頭結膜熱	19	21	10	11	39	17	117	886	909	774	904	3,473
	A群溶血性レンサ球菌	124	112	98	90	74	97	595	6,499	7,616	6,097	7,291	27,503
	感染性胃腸炎	499	544	579	772	687	991	4,072	24,106	32,220	30,748	35,553	122,627
	水痘	6	10	10	15	4	5	50	744	833	784	833	3,194
	手足口病	2	2	3	2	0	2	11	198	174	157	156	685
	伝染性紅斑	32	39	27	26	29	24	177	1,742	1,744	1,777	1,793	7,056
	突発性発しん	9	17	11	22	12	15	86	558	623	565	628	2,374
	ヘルパンギーナ	0	0	1	1	1	0	3	23	17	28	38	106
	流行性耳下腺炎	3	2	5	1	2	2	15	112	100	112	120	444
小・内	インフルエンザ	954	676	413	315	288	274	2,920	12,964	10,866	9,302	9,941	43,073
	新型コロナウイルス感染症	954	920	951	895	755	786	5,261	25,413	24,343	21,790	20,041	91,587
眼科	急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	22	20	28	29	99
	流行性角結膜炎	6	4	8	8	3	8	37	518	565	509	576	2,168
基幹	細菌性髄膜炎	0	1	0	1	2	1	5	6	11	13	10	40
	無菌性髄膜炎	0	0	0	1	0	0	1	4	15	10	12	41
	マイコプラズマ肺炎	5	1	1	7	1	0	15	201	178	175	137	691
	クラミジア肺炎（オウム病を除く）	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	5
	感染性胃腸炎（病原体	0	0	0	0	0	0	0	35	52	74	74	235
定点種別	県内定点数	届出対象感染症											
小児科	89	R Sウイルス感染症 咽頭結膜熱 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 感染性胃腸炎 水痘 手足口病 伝染性紅斑 突発性発しん ヘルパンギーナ 流行性耳下腺炎											
小・内	139	インフルエンザ 新型コロナウイルス感染症											
眼科	22	急性出血性結膜炎 流行性角結膜炎											
基幹	10	細菌性髄膜炎 無菌性髄膜炎 マイコプラズマ肺炎 クラミジア肺炎（オウム病を除く） 感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに属る）											

※小児科定点と内科定点はインフルエンザ・新型コロナウイルス感染症定点を兼ねている。
※新型コロナウイルス感染症が令和 5 年 5 月 8 日（第19週）から五類感染症（定点把握対象）に追加されました。

年週選択

※静岡県は選択した年週を含めた直近6週間、全国は直近4週間を表示します。

2025年 第10週

定点種別

(すべて)

感染症名

(すべて)

表示値切替

※表示する値を報告数/定点当り患者数に切り替えられます。

● 報告数

○ 定点あたり患...

定点把握感染症集計表(定点当たり患者数)

定点把握感染症集計表
2025年 第10週までのデータに基づく

定点種別		静岡県							全国				
		2025						合計	2025				合計
		第5週	第6週	第7週	第8週	第9週	今週		第7週	第8週	第9週	今週	
小児科	R Sウイルス感染症	0.64	0.80	0.55	0.73	0.75	1.07	4.04	1.06	1.21	1.27	1.41	1.41
	咽頭結膜熱	0.21	0.24	0.11	0.12	0.44	0.19	0.28	0.28	0.29	0.25	0.29	0.29
	A群溶血性レンサ球菌	1.39	1.26	1.10	1.01	0.83	1.09	2.08	2.08	2.44	1.95	2.33	2.33
	感染性胃腸炎	5.61	6.11	6.51	8.67	7.72	11.13	7.70	7.70	10.32	9.83	11.38	11.38
	水痘	0.07	0.11	0.11	0.17	0.04	0.06	0.24	0.24	0.27	0.25	0.27	0.27
	手足口病	0.02	0.02	0.03	0.02	0.00	0.02	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05
	伝染性紅斑	0.36	0.44	0.30	0.29	0.33	0.27	0.56	0.56	0.56	0.57	0.57	0.57
	突発性発しん	0.10	0.19	0.12	0.25	0.13	0.17	0.18	0.20	0.20	0.18	0.20	0.20
	ヘルパンギーナ	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	流行性耳下腺炎	0.03	0.02	0.06	0.01	0.02	0.02	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04
小・内	インフルエンザ	6.86	4.86	2.97	2.27	2.07	1.97	2.63	2.63	2.21	1.89	2.02	2.02
	新型コロナウイルス感染症	6.86	6.62	6.84	6.44	5.43	5.65	5.15	5.15	4.95	4.42	4.07	4.07
眼科	急性出血性結膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04
	流行性角結膜炎	0.27	0.18	0.36	0.36	0.14	0.36	0.74	0.82	0.82	0.73	0.83	0.83
基幹	細菌性髄膜炎	0.00	0.10	0.00	0.10	0.20	0.10	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02
	無菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.01	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02
	マイコプラズマ肺炎	0.50	0.10	0.10	0.70	0.10	0.00	0.42	0.37	0.36	0.28	0.28	0.28
	クラミジア肺炎（オウム病を除く）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
	感染性胃腸炎（病原体	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.11	0.15	0.15	0.15	0.15
定点種別	県内定点数	届出対象感染症											
小児科	89	R Sウイルス感染症 咽頭結膜熱 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 感染性胃腸炎 水痘 手足口病 伝染性紅斑 突発性発しん ヘルパンギーナ 流行性耳下腺炎											
小・内	139	インフルエンザ 新型コロナウイルス感染症											
眼科	22	急性出血性結膜炎 流行性角結膜炎											
基幹	10	細菌性髄膜炎 無菌性髄膜炎 マイコプラズマ肺炎 クラミジア肺炎（オウム病を除く） 感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに属る）											

※小児科定点と内科定点はインフルエンザ・新型コロナウイルス感染症定点を兼ねている。
※新型コロナウイルス感染症が令和 5 年 5 月 8 日（第19週）から五類感染症（定点把握対象）に追加されました。

年週選択

※静岡県は選択した年週を含めた直近6週間、全国は直近4週間を表示します。

2025年 第10週

定点種別

(すべて)

感染症名

(すべて)

表示値切替

※表示する値を報告数/定点当り患者数に切り替えられます。

● 報告数

○ 定点あたり患...

保健所別定点把握感染症集計表

保健所別定点把握感染症
2025年 第10週までのデータに基づく

年週選択

2025年 第10週

保健所名

(すべて)

保健所名	小児科													
	RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ...		感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総計	95	1.07	17	0.19	97	1.09	991	11.13	5	0.06	2	0.02	24	0.27
賀茂	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	3.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
熱海	6	1.50	0	0.00	1	0.25	23	5.75	0	0.00	0	0.00	0	0.00
東部	12	0.92	0	0.00	18	1.38	122	9.38	0	0.00	0	0.00	1	0.08
御殿場	4	1.00	2	0.50	6	1.50	165	41.25	0	0.00	0	0.00	3	0.75
富士	9	1.00	0	0.00	8	0.89	59	6.56	0	0.00	0	0.00	2	0.22
静岡市	27	1.69	7	0.44	18	1.13	216	13.50	1	0.06	0	0.00	8	0.50
中部	11	1.00	0	0.00	6	0.55	133	12.09	1	0.09	0	0.00	2	0.18
西部	12	1.00	1	0.08	7	0.58	88	7.33	2	0.17	1	0.08	2	0.17
浜松市	14	0.78	7	0.39	33	1.83	179	9.94	1	0.06	1	0.06	6	0.33

小児科

突発性発しん

ヘルパンギーナ

流行性耳下腺炎

インフルエンザ

新型コロナウイルス

小・内

新型コロナウイルス感染症

保健所名	突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		インフルエンザ		新型コロナウイルス		新型コロナウイルス感染症		注意報レベル	警報レベル	保健所名	小児..	小・内	眼科	基幹
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り							
	総計	15	0.17	0	0.00	2	0.02	274	1.97	786	5.65	8.0							
賀茂	1	0.50	0	0.00	0	0.00	7	2.33	24	8.00	13.0	26.0			89	139	22	10	
熱海	2	0.50	0	0.00	1	0.25	2	0.33	30	5.00	9.0	18.0			4	6		1	
東部	0	0.00	0	0.00	0	0.00	31	1.55	126	6.30	8.0	16.0			13	20	4	1	
御殿場	2	0.50	0	0.00	0	0.00	73	12.17	109	18.17	17.0	34.0			4	6		1	
富士	1	0.11	0	0.00	0	0.00	42	2.80	124	8.27	11.0	22.0			9	15	3	1	
静岡市	5	0.31	0	0.00	1	0.06	19	0.76	112	4.48	6.0	12.0			16	25	5	2	
中部	1	0.09	0	0.00	0	0.00	13	0.76	106	6.24	8.0	16.0			11	17	3	1	
西部	1	0.08	0	0.00	0	0.00	42	2.21	71	3.74	10.0	20.0			12	19	4	1	
浜松市	2	0.11	0	0.00	0	0.00	45	1.61	84	3.00	7.0	14.0			18	28	3	2	

眼科

急性出血性結膜炎

流行性角結膜炎

細菌性髄膜炎

無菌性髄膜炎

マイコプラズマ肺炎

クラミジア肺炎（オ...

感染性胃腸炎（病...

保健所名	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎（オ...		感染性胃腸炎（病...	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
	総計	0	0.00	8	0.36	1	0.10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
賀茂	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
熱海	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
東部	0	0.00	2	0.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
御殿場	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
富士	0	0.00	0	0.00	1	1.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
静岡市	0	0.00	1	0.20	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
中部	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
西部	0	0.00	1	0.25	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
浜松市	0	0.00	4	1.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00


※新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日（第19週）から五類（定点把握対象）に追加されました。

※御殿場保健所管内には基幹定点はありません。


※賀茂・熱海・御殿場の各保健所管内には眼科定点はありません。

定点把握感染症推移グラフ


定点把握感染症推移
2025年 第10週までのデータに基づく




定点把握感染症推移
2025年 第10週までのデータに基づく



定点把握感染症推移
2025年 第10週までのデータに基づく




定点把握感染症推移
2025年 第10週までのデータに基づく




定点把握感染症推移
2025年 第10週までのデータに基づく



2025年 第10週までのデータに基づく



定点把握感染症推移
2025年 第10週までのデータに基づく



定点種別	県内定点数	届出対象感染症
小児科	89	R Sウイルス感染症 咽頭結膜熱 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 感染性胃腸炎 水痘 手足口病 伝染性紅斑 突発性発しん ヘルパンギーナ 流行性耳下腺炎
小・内	139	インフルエンザ 新型コロナウイルス感染症
眼科	22	急性出血性結膜炎 流行性角結膜炎
基幹	10	細菌性髄膜炎 無菌性髄膜炎 マイコプラズマ肺炎 クラミジア肺炎（オウム病は除く） 感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る）

年選択

※静岡県は選択した年を含めた直近3年、全国は選択した年のみを表示しま

2025

感染症名

ヘルパンギーナ

静岡県, 2025
静岡県, 2024
静岡県, 2023
全国, 2025


★ 2025
● 2024
■ 2023

※基準線の表示/非表示を切り替えることができま

警報レベル (開始基準...

表示

定点把握感染症推移
2025年 第10週までのデータに基づく



定点種別	県内定点数	届出対象感染症
小児科	89	R Sウイルス感染症 咽頭結膜熱 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 感染性胃腸炎 水痘 手足口病 伝染性紅斑 突発性発しん ヘルパンギーナ 流行性耳下腺炎
小・内	139	インフルエンザ 新型コロナウイルス感染症
眼科	22	急性出血性結膜炎 流行性角結膜炎
基幹	10	細菌性髄膜炎 無菌性髄膜炎 マイコプラズマ肺炎 クラミジア肺炎（オウム病は除く） 感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る）

年選択

※静岡県は選択した年を含めた直近3年、全国は選択した年のみを表示しま

2025

感染症名

流行性耳下腺炎

静岡県, 2025
静岡県, 2024
静岡県, 2023
全国, 2025

★ 2025
● 2024
■ 2023

※基準線の表示/非表示を切り替えることができま

警報レベル (開始基準...

表示

警報レベル (終息基準...

表示


注意報レベル

表示


流行入り

表示



定点把握感染症推移
2025年 第10週までのデータに基づく




定点把握感染症推移
2025年 第10週までのデータに基づく




2025年 第10週までのデータに基づく




定点把握感染症推移
2025年 第10週までのデータに基づく




定点把握感染症推移
2025年 第10週までのデータに基づく




定点把握感染症推移
2025年 第10週までのデータに基づく



定点把握感染症推移
2025年 第10週までのデータに基づく



定点把握感染症推移
2025年 第10週までのデータに基づく



定点種別	県内定点数	届出対象感染症
小児科	89	RSウイルス感染症 咽頭結膜熱 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 感染性胃腸炎 水痘 手足口病 伝染性紅斑 突発性発しん ヘルパンギーナ 流行性耳下腺炎
小・内	139	インフルエンザ 新型コロナウイルス感染症
眼科	22	急性出血性結膜炎 流行性角結膜炎
基幹	10	細菌性髄膜炎 無菌性髄膜炎 マイコプラズマ肺炎 クラミジア肺炎（オウム病は除く） 感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る）

年選択

※静岡県は選択した年を含めた直近3年、全国は選択した年のみを表示します

2025

感染症名

感染性胃腸炎（病原...

静岡県, 2025

静岡県, 2024

静岡県, 2023

全国, 2025

★ 2025

● 2024

■ 2023

※基準線の表示/非表示を切り替えることができます

警報レベル (開始基準...

表示

警報レベル (終息基準...

表示

注意報レベル

表示

流行入り

表示

定点把握感染症集計表(月報)(報告数)

定点把握感染症(月報)集計表
2025年 02月までのデータに基づく

定点種別			感染症名			性別			静岡県					全国					※静岡県は選択した年月を含めた直近6ヶ月、全国は直近4ヶ月を表示します。		
									2024				2025		合計	2024		2025		合計	
									9月	10月	11月	12月	1月	今月		11月	12月	1月			今月
性感染症	性器クラミジア感染症	総数	53	47	39	39	46	32	256	2,340	2,074	2,217	2,018	8,649	2025年02月	※静岡県は選択した年月を含めた直近6ヶ月、全国は直近4ヶ月を表示します。					
		男	19	18	11	17	14	10	89	1,168	1,056	1,115	1,001	4,340							
		女	34	29	28	22	32	22	167	1,172	1,018	1,102	1,017	4,309							
	性器ヘルペスウイルス感染症	総数	15	22	15	13	16	19	100	748	840	798	741	3,127	感染症名 (すべて)						
		男	5	12	6	5	8	3	39	293	327	296	271	1,187							
		女	10	10	9	8	8	16	61	455	513	502	470	1,940							
	尖圭コンジローマ	総数	9	17	10	12	9	8	65	502	500	492	441	1,935	表示値切替 ※表示する値を報告数/定点当り患者数に切り替えられます。						
		男	3	8	4	4	5	5	29	330	330	324	285	1,269							
		女	6	9	6	8	4	3	36	172	170	168	156	666							
	淋菌感染症	総数	10	15	7	6	5	5	48	640	673	701	531	2,545	◎ 報告数 ○ 定点当り患者数						
		男	8	13	5	5	5	3	39	487	503	535	396	1,921							
		女	2	2	2	1	0	2	9	153	170	166	135	624							

定点種別			県内定点数			届出対象感染症		
性感染症	30	性器クラミジア感染症 性器ヘルペスウイルス感染症 尖圭コンジローマ 淋菌感染症						
基幹	10	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 薬剤耐性緑膿菌感染症						

年月選択

※静岡県は選択した年月を含めた直近6ヶ月、全国は直近4ヶ月を表示します。

2025年 02月

感染症名

(すべて)

表示値切替

※表示する値を報告数/定点当たり患者数に切り替えられます。

☒ 報告数

☐ 定点当たり患者数

定点把握感染症集計表(月報)(定点当たり患者数)

定点把握感染症(月報)集計表
2025年 02月までのデータに基づく

定点種別			感染症名			性別			静岡県						全国			
									2024				2025		2024		2025	
									9月	10月	11月	12月	1月	今月	11月	12月	1月	今月
性感染症	性器クラミジア感染症	総数	1.77	1.57	1.30	1.30	1.53	1.07	2.39	2.13	2.28	2.07						
		男	0.63	0.60	0.37	0.57	0.47	0.33	1.19	1.08	1.15	1.02						
		女	1.13	0.97	0.93	0.73	1.07	0.73	1.20	1.04	1.13	1.04						
	性器ヘルペスウイルス感染症	総数	0.50	0.73	0.50	0.43	0.53	0.63	0.76	0.86	0.82	0.76						
		男	0.17	0.40	0.20	0.17	0.27	0.10	0.30	0.34	0.30	0.28						
		女	0.33	0.33	0.30	0.27	0.27	0.53	0.46	0.53	0.52	0.48						
	尖圭コンジローマ	総数	0.30	0.57	0.33	0.40	0.30	0.27	0.51	0.51	0.51	0.45						
		男	0.10	0.27	0.13	0.13	0.17	0.17	0.34	0.34	0.33	0.29						
		女	0.20	0.30	0.20	0.27	0.13	0.10	0.18	0.17	0.17	0.16						
	淋菌感染症	総数	0.33	0.50	0.23	0.20	0.17	0.17	0.65	0.69	0.72	0.54						
		男	0.27	0.43	0.17	0.17	0.17	0.10	0.50	0.52	0.55	0.41						
		女	0.07	0.07	0.07	0.03	0.00	0.07	0.16	0.17	0.17	0.14						

年月選択

※静岡県は選択した年月を含めた直近6ヶ月、全国は直近4ヶ月を表示します。

2025年 02月

感染症名

(すべて)

表示値切替

※表示する値を報告数/定点当り患者数に切り替えられます。

☐ 報告数

☒ 定点当り患者数

定点種別			感染症名			静岡県						全国			
						2024				2025		2024		2025	
						9月	10月	11月	12月	1月	今月	11月	12月	1月	今月
基幹	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染	1.80	1.30	1.50	2.80	3.20	3.60	2.53	2.75	3.13	2.62				
	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.18	0.24	0.16				
	薬剤耐性緑膿菌感染症	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.01				
定点種別	県内定点数	届出対象感染症													
性感染症	30	性器クラミジア感染症 性器ヘルペスウイルス感染症 尖圭コンジローマ 淋菌感染症													
基幹	10	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 薬剤耐性緑膿菌感染症													

年月選択

※静岡県は選択した年月を含めた直近6ヶ月、全国は直近4ヶ月を表示します。

2025年 02月

感染症名

(すべて)

表示値切替

※表示する値を報告数/定点当たり患者数に切り替えられます。

☐ 報告数

☒ 定点当たり患者数

[illegible]

定点把握感染症(月報)年齢別
2025年 02月までのデータに基づく


年月選択
 2025年 02月

感染症名
 (すべて)


表示値切替
☐ 報告数
☒ 定点当り患者数

定点把握感染症推移グラフ(月報)


定点把握感染症(月報)推移グラフ
2025年02月までのデータに基づく




定点把握感染症(月報)推移グラフ
2025年02月までのデータに基づく




定点把握感染症(月報)推移グラフ
2025年02月までのデータに基づく



定点把握感染症(月報)推移グラフ
2025年02月までのデータに基づく



定点把握感染症(月報)推移グラフ
2025年02月までのデータに基づく



年選択
※静岡県は選択した年を含めた直近3年、全国は選択した年のみを表示します。

2025


感染症名
ペニシリン耐性肺炎球...

性別
総数

静岡県, 2025
静岡県, 2024
静岡県, 2023
全国, 2025

★ 2025
● 2024
■ 2023

定点把握感染症(月報)推移グラフ
2025年02月までのデータに基づく



年選択
※静岡県は選択した年を含めた直近3年、全国は選択した年のみを表示します。

2025


感染症名
メチシリン耐性黄色ブ...

性別
総数

静岡県, 2025
静岡県, 2024
静岡県, 2023
全国, 2025

★ 2025
● 2024
■ 2023

2025年02月までのデータに基づく



インフルエンザ施設別発生状況(学級閉鎖)について

2025年

第10週

$$3/3 \sim 3/9$$

保:保育園 幼:幼稚園 小:小学校 中:中学校 高:高等学校
特支:特別支援学校 こ:こども園 高専:高等専門学校

[illegible]

インフルエンザ施設別発生状況(学級閉鎖)について

2025年

第10週

3/3 ~ 3/9

保:保育園 幼:幼稚園 小:小学校 中:中学校 高:高等学校
特支:特別支援学校 こ:こども園 高専:高等専門学校

市町	学級閉鎖があった 学校・園の施設種別	保	幼	小	中	高	特支	こ	高専	今週 合計	前週	今シーズン 合計
島田市	学校・園の数										0	14
	学校・園の患者数合計										0	158
焼津市	学校・園の数										0	20
	学校・園の患者数合計										0	293
藤枝市	学校・園の数										0	27
	学校・園の患者数合計										0	340
牧之原市	学校・園の数										0	5
	学校・園の患者数合計										0	105
吉田町	学校・園の数										0	2
	学校・園の患者数合計										0	40
川根本町	学校・園の数										0	0
	学校・園の患者数合計										0	0
磐田市	学校・園の数										0	18
	学校・園の患者数合計										0	222
掛川市	学校・園の数			1	2					3	0	22
	学校・園の患者数合計			8	24					32	0	256
袋井市	学校・園の数										0	17
	学校・園の患者数合計										0	222
湖西市	学校・園の数			1						1	0	12
	学校・園の患者数合計			27						27	0	145
御前崎市	学校・園の数										0	3
	学校・園の患者数合計										0	50
菊川市	学校・園の数										0	6
	学校・園の患者数合計										0	61
森町	学校・園の数										0	0
	学校・園の患者数合計										0	0
浜松市中央区	学校・園の数										1	86
	学校・園の患者数合計										188	1,605
浜松市浜名区	学校・園の数			1						1	1	25
	学校・園の患者数合計			34						34	30	474
浜松市天竜区	学校・園の数										0	3
	学校・園の患者数合計										0	25
県内合計	学校・園の数	1		4	2					7	6	487
	学校・園の患者数合計	6		77	24					107	260	7,349
2024-2025 シーズン 施設別合計	学校・園の数	5	24	291	92	63	5	7				
	学校・園の患者数合計	53	248	4,201	1,366	1,317	95	69				

・第10週のインフルエンザの定点当り患者数は1.97で流行レベルとなっています。

・咳エチケット※、手洗い、換気等、基本的な感染対策をお願い致します。

(※ 咳をするときに服のそでやハンカチで口鼻をおおう、マスクの適切な着用が可能なら咳の出るときはマスクを着ける)

新型コロナ変異株ゲノム解析結果について

（１月２７日（月）～２月２３日（日）分の集計）

１月下旬～２月中旬に発症した方について、国立遺伝学研究所（三島市）において実施したゲノム解析の結果は、以下のとおりです。（県所管分）

結果判明日：２月３日（月）・２月８日（土）・２月２１日（金）

<変異株の件数>

保健所	賀茂	熱海	東部	御殿場	富士	中部	西部	合計
デルタ株	0	0	0	0	0	0	0	0
オミクロン株	0	0	0	0	0	0	28	28
	(内BA. 2)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(14)	(14)
	(内BA. 5)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	(内組換え体)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(14)	(14)

本県の変異株の判明状況（２月２３日時点）

		合計	県	静岡市	浜松市
合計 (デルタ株+オミクロン株)	判明者数	11,227	6,386	2,480	2,361
	(前回からの増加数)	(28)	(28)	(0)	(0)
デルタ株 (R3.5.16～)	判明者数	2,411	1,256	648	507
	(前回からの増加数)	(0)	(0)	(0)	(0)
オミクロン株 (R4.1.1～)	判明者数	8,816	5,130	1,832	1,854
	(前回からの増加数)	(28)	(28)	(0)	(0)
※オミクロン株 【内、BA. 2】	判明者数	2,114	1,097	560	457
	(前回からの増加数)	(14)	(14)	(0)	(0)
※オミクロン株 【内、BA. 5】	判明者数	3,515	2,399	831	285
	(前回からの増加数)	(0)	(0)	(0)	(0)
※オミクロン株 【内、組換え体】	判明者数	863	509	106	248
	(前回からの増加数)	(14)	(14)	(0)	(0)

※県：国立遺伝学研究所および国立感染症研究所でゲノム解析を実施

静岡市：国立感染症研究所でゲノム解析を実施

浜松市：浜松市保健環境研究所でゲノム解析を実施

本県の変異株（オミクロン株）の判明状況（2月23日時点）

	オミクロン株判明数				全オミクロン株に占める割合		
	合計	内、BA. 2	内、BA. 5	内、組換え体	BA. 2	BA. 5	組換え体
1月29日（月）～ 2月25日（日）	80	49	0	31	61.3%	0.0%	38.8%
2月26日（月）～ 3月24日（日）	63	50	0	13	79.4%	0.0%	20.6%
3月25日（月）～ 4月21日（日）	82	72	0	10	87.8%	0.0%	12.2%
4月22日（月）～ 5月26日（日）	19	19	0	0	100.0%	0.0%	0.0%
5月27日（月）～ 6月23日（日）	40	40	0	0	100.0%	0.0%	0.0%
6月24日（月）～ 7月21日（日）	90	90	0	0	100.0%	0.0%	0.0%
7月22日（月）～ 8月25日（日）	116	116	0	0	100.0%	0.0%	0.0%
8月26日（月）～ 9月22日（日）	107	106	0	1	99.1%	0.0%	0.9%
9月23日（月）～ 10月20日（日）	27	26	0	1	96.3%	0.0%	3.7%
10月21日（月）～ 11月24日（日）	31	31	0	0	100.0%	0.0%	0.0%
11月25日（月）～ 12月22日（日）	21	17	0	4	81.0%	0.0%	19.0%
12月23日（月）～ 1月26日（日）	44	26	0	18	59.1%	0.0%	40.9%
1月27日（月）～ 2月23日（日）	28	14	0	14	50.0%	0.0%	50.0%

ゲノム解析結果の系統別判明数（政令市含む） （1月27日（月）～2月23日（日）判明分）

系統名※	判明数	割合	
JN.1	0	0.0%	
KP.3	13	46.4%	KP.3系統13件のうち、MC.1が4件
その他のKP	1	3.6%	
XEC	13	46.4%	XEC系統13件のうち、XECが最多で10件
XDQ	0	0.0%	
その他	1	3.6%	
計	28	100.0%	

※国立感染症研究所「新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の変異株 BA.2.86 系統について 第2報」及び「新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の変異株 KP.3 系統について」において、「ウイルス学的・疫学的・臨床的知見の収集と、国内外での発生状況の監視を継続する必要がある」とされている系統等、重要と思われる変異株の系統を掲載しています。