

IDWR

静岡県

2025年第5週(1月27日～2月2日)

Infectious Diseases Weekly Report Shizuoka

感染症週報

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に
基づく感染症発生動向調査より

作成 静岡県健康福祉部感染症対策課／静岡県環境衛生科学研究所

(2025年2月7日公開)


発生動向総覧

インフルエンザの警報レベルは終息しましたが、流行が続いています(定点当たり患者数は6.86)

インフルエンザの第5週(1/27～2/2)定点当たり患者数は6.86となり、警報レベルの終息基準である10を下回りました。**しかしながら、引き続き、流行レベルとなっていますので、県民の皆様には、咳エチケットや換気、手洗いといった感染拡大防止対策に努めていただきますようお願いいたします。**

※インフルエンザの定点当たり患者数とは、県内139の内科・小児科定点医療機関から報告された1週間の患者数を施設数139で割った数値です。※流行開始の目安とされている定点当たり患者数は1、注意報レベルは10、警報レベルの開始は30、警報レベルの終息は10です。

定点把握感染症推移
2025年 第05週までのデータに基づく




新型コロナウイルス感染症は定点当たり患者数8付近が続いています


第3週(1/13～1/19)の定点当たり患者数は7.77と注意報基準値の8を下回ったため、感染拡大注意報を解除しました。第5週(1/27～2/2)の定点当たり患者数は6.86と第4週(1/20～1/26)の7.79から減少しました。

コロナ患者数が再度増加するおそれや、定点当たり患者数8付近が、今後も継続すること考えられますので、県民の皆様には、引き続き、咳エチケットや換気、手洗いといった感染拡大防止対策に努めていただくとともに、高齢者でこの秋冬に未接種の方はワクチン接種を検討していただくようお願いします。


定点把握感染症推移
2025年 第05週までのデータに基づく



静岡県 新型コロナ 1週間感染者数(2023.5/8~2025.2/2)




静岡県 新型コロナ オミクロン株以降の感染者数の推移 (2022.1/1~2025.2/2)



静岡県 新型コロナ オミクロン株の系統 月別状況 (2023.1月～2025.1月)

〔政令市を含む県全体〕


KP.3とその子孫系統の割合 16% 65% 81% 94% 93% 96% 94% 76% 57%
XECとその子孫系統の割合 19% 41%




- 国立感染症研究所が、中和抗体からの逃避や感染者数増加の優位性が示唆されなどで、動向を注視する必要があるとしたオミクロン株の系統等の検出状況を示す
- 直近(2024.12/23～25.1/26)では県全体で、**BA.2.86系統が26検体(59%)**検出され(うち**KP.3系統が25検体(57%)**)、残りは**XEC系統が18検体(41%)**だった
- 検体採取は結果判明の約2週前

- XECとその子孫系統
- XDQ.1とその子孫系統
- KP.3とその子孫系統
- JN.1とその子孫系統
- JN.1, KP.3以外のBA.2.86系統
- XBB系統
- BQ.1系統
- BS.1系統
- BA.2.75系統
- その他のBA.5
- その他のBA.2
- その他の組替体


静岡県 新型コロナ 定点医療機関からの報告者数の年代別推移(2023. 7/3～2025. 12/2)




静岡県 新型コロナ入院患者数 おおまかな推計値 (2024. 4/1～2025. 2/2)




静岡県 基幹定点医療機関(10病院)のコロナ年代別新規入院患者数の推移 (2024.1月～2025.1月)




静岡県 新型コロナとインフルエンザの流行の状況 (2023. 5/8~2025. 2/2)



静岡県 インフルエンザ 定点医療機関からの報告数 今季と過去16季の比較




静岡県 定点医療機関インフルエンザ患者報告 年齢別割合(コロナ後3季とコロナ前2018-19季の比較)



静岡県 インフルエンザ 基幹定点病院での新規入院患者数の推移 (2024.10/14~2025.2/2)




静岡県 インフルエンザ 基幹定点病院での新規入院患者年齢分布 (2024.10/14~2025.2/2)




- 今シーズン(2024-25シーズン)のインフルエンザ流行期入り以降における、県内の基幹定点医療機関(10病院)での1週間新規入院患者を累計した集団の年齢分布
- 80歳以上が全体の半数弱(46%)を占め、60歳以上が全体の約4分の3(75%)を占める
- 子どもの年代では1~9歳が多く、全体の1割に近い(9%)

静岡県内衛生研究所(県, 静岡市, 浜松市) インフルエンザウイルス型別検出の推移 (2023. 10/2~2025. 1/19)




2022-23シーズン

2023年 第1~25週
(2023.1/2~6/25)




2023-24シーズン

2023年 第40~52週,
2024年 第1~22週
(2023.10/2~2024.6/2)



2024-25シーズン

2024年 第36~52週,
2025年 第1~5週
(2024.9/2~2025.2/2)



・ 2024年秋からの季節性インフルエンザは、インフルエンザA型H1が主体で流行が始まり、約90%を占めている



静岡県独自の新型コロナ注意報・警報

感染拡大警報

(2023夏の波)8/4～17, 8/25～9/28

(2024冬の波)2/2～21

(2024夏の波)警報なし

感染拡大注意報



(2023夏の波)7/14～8/3, 8/18～24, 9/29～10/12

(2024冬の波)1/19～2/1, 2/22～3/7

(2024夏の波)7/19～9/19

(2025冬の波)1/9～1/23

自宅だけでなく旅先や帰省先で 今、受診できる診療所・病院

を探すには...



医療情報ネット

ナビイ

で検索を!



医療情報ネット (ナビイ)



全国の病院・診療所・歯科診療所・助産所/薬局を探す

医療機関を探す

薬局を探す

🔍 キーワードで探す

例) 市区町村名 内科

検索

急病センターや**当番医**を受診



しよつか迷ったら...



救急車を呼ぼうか迷ったら...

15歳以上は **#7 1 1 9**

15歳未満は **#8 0 0 0 0**



で電話相談を!


マイコプラズマ肺炎が流行しています(第45週(11/4～11/10)の定点当たり患者数2.9は、記録が残る2006年以降、過去最高値です)

マイコプラズマ肺炎は、肺炎マイコプラズマによる細菌感染症です。感染経路は、主に飛沫感染と接触感染で、家族内や学校など濃厚接触が多い場所で、しばしば集団発生が起こります。潜伏期間は2～3週間程度で、主な症状は発熱、全身倦怠感、頭痛、咳などで、解熱後も咳が長く続くことがあります。必ずしも肺炎にならず、上気道炎や気管支炎も多いです。全年齢層に感染が見られますが、若年齢層に多く、14歳以下が6～8割を占めます。過去の疫学調査研究では、3～7年程度に1回国内で大きな流行が起こっています。

2024年第29週(7/15～7/21)以降、定点当たり患者数※0.5以上が続いており、第35週(8/26～9/1)は1.1となりました。(第5週(1/27～2/2)は0.5)国は基準値を定めていませんが、県感染症情報センターでは、0.5以上が継続した場合、流行が始まる可能性あり、1以上では確実に流行していると考えています。(県内の定点当たり患者数が1以上となったのは、2019年第51週(12/16～12/22)以来です。)

マイコプラズマ肺炎の過去の流行では、1, 2年間にわたって患者数が多い期間が続いていますので、県民の皆様には、引き続き、人混みでのマスク着用、咳エチケット、適切な換気と手洗いなど、飛沫・接触感染の対策に御協力をお願いします。

定点把握感染症推移
2025年 第05週までのデータに基づく



今週のコメント


第5週(1/27～2/2)の感染症発生動向調査では、静岡県内のインフルエンザの定点当たり報告数は6.86人となり、前週の13.24人から減少し、第51週(12/16～12/22)から6週連続で続いていた警報レベルの終息基準値10を下回りました。新型コロナの定点当たり報告数も6.86人となり、前週の7.79人から減少しました。

インフルエンザ

全県で罹患数954、定点当たり6.86の患者発生があり、前週の13.24から減少し、6週連続で続いていた警報レベルの終息基準値10を下回った。定点当たり東部地区で6.68、中部地区で4.14、西部地区で9.49の患者が発生した。

定点把握の対象となる5類感染症（週報対象のもの）


2025年 第05週までのデータに基づく



新型コロナウイルス感染症

全県で罹患数954、定点当たり6.86の患者発生があり、前週の7.79から減少した。定点当たり東部地区で8.18、中部地区で6.4、西部地区で5.87の患者が発生した。


定点把握の対象となる5類感染症（週報対象のもの）
2025年 第05週までのデータに基づく



マイコプラズマ肺炎

全県で罹患数5、定点当たり0.5の患者発生があり、前週の0.2から増加した。定点当たり東部地区で0.5、中部地区で0.33、西部地区で0.67の患者が発生した。


定点把握の対象となる5類感染症（週報対象のもの）
2025年 第05週までのデータに基づく



A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

全県で罹患数124、定点当たり1.39の患者発生があり、前週の1.04から増加した。定点当たり東部地区で1.5、中部地区で1.07、西部地区で1.57の患者が発生した。


定点把握の対象となる5類感染症（週報対象のもの）
2025年 第05週までのデータに基づく



感染性胃腸炎

全県で罹患数499、定点当たり5.61の患者発生があり、前週の4.65から増加した。定点当たり東部地区で5.13、中部地区で5.44、西部地区で6.27の患者が発生した。


定点把握の対象となる5類感染症（週報対象のもの）
2025年 第05週までのデータに基づく



RSウイルス感染症

全県で罹患数57、定点当たり0.64の患者発生があり、前週の0.39から増加した。定点当たり東部地区で0.63、中部地区で0.74、西部地区で0.57の患者が発生した。


定点把握の対象となる5類感染症（週報対象のもの）
2025年 第05週までのデータに基づく



- 麻疹、風疹は患者発生なし。
- 全全国のインフルエンザの定点当たりの患者報告数は5.87で前週の11.06から減少し、6週連続で続いていた警報レベルの終息基準値の10を下回った。警報レベルの保健所を有する都道府県は46から27に減少、注意報レベルの保健所を有する都道府県も19から4に減少した。
- 全国の新型コロナの定点当たりの患者報告数は6.06で前週と変わらなかった。
- 静岡県において第5週に定点当たり患者報告数の多かった疾病は、順に1)インフルエンザ(6.86)、1) 新型コロナ (6.86)、3) 感染性胃腸炎 (5.61)、4)A群溶血性链球菌咽頭炎(1.39)、5)RSウイルス感染症(0.64)、6)マイコプラズマ肺炎 (0.5)であった。

インフルエンザ罹患数推移

インフルエンザ報告者推移
2025年 第05週までのデータに基づく



県内衛生研究所におけるインフルエンザウイルス検出状況(2024/2025シーズン)
(令和6年第36週～)

県内衛生研究所におけるインフルエンザウイルス検出状況
2025年 第05週までのデータに基づく

年	週数	検査主体	A/H1	A/H3	B/山形	B/Victoria
総計			201	26	0	6
2024	第37週	静岡県	0	0	0	0
		静岡市	0	0	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第38週	静岡県	1	0	0	0
		静岡市	0	0	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第39週	静岡県	5	0	0	0
		静岡市	0	0	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第40週	静岡県	6	0	0	0
		静岡市	0	0	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第41週	静岡県	0	0	0	0
		静岡市	0	0	0	0
		浜松市	2	0	0	0
	第42週	静岡県	3	0	0	0
		静岡市	0	0	0	3
		浜松市	0	0	0	0
	第43週	静岡県	3	0	0	0
		静岡市	0	0	0	3
		浜松市	0	0	0	0
	第44週	静岡県	0	3	0	0
		静岡市	0	0	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第45週	静岡県	0	4	0	0
		静岡市	1	0	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第46週	静岡県	1	2	0	0
		静岡市	0	0	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第47週	静岡県	2	2	0	0
		静岡市	3	0	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第48週	静岡県	1	4	0	0
		静岡市	2	0	0	0
		浜松市	3	0	0	0
	第49週	静岡県	7	0	0	0
		静岡市	5	1	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第50週	静岡県	9	0	0	0
		静岡市	1	0	0	0

シーズン選択
2024-2025シーズン


表示切替
● シーズンごと
○ 全期間

梅毒の発生状況(静岡県・累計)

第5週は前年同期比1.16倍であった。

梅毒の発生状況(静岡県・累計)

2025年 第05週までのデータに基づく



全数届出の感染症

全数届出の感染症

2025年 第05週までのデータに基づく

報告があった感染症と保健所は以下の通りです。

感染症分類	感染症名	保健所名	報告数
2類感染症	結核	熱海	1
		東部	1
		中部	2
		西部	2
3類感染症	腸管出血性大腸菌感染症	御殿場	1
4類感染症	レジオネラ症	中部	1
5類感染症	侵襲性肺炎球菌感染症	富士	1
		中部	1
		西部	1
		浜松市	1
		中部	1
		西部	1
	梅毒	浜松市	2

年週選択

2025年 第05週

報告がなかった感染症分類は以下の通りです。

1類感染症
指定感染症
新型インフルエンザ等感染症

保健所別の警戒状況

保健所別の警報注意報状況

2025年 第05週までのデータに基づく

賀茂		年週選択 2025年 第05週
熱海		
東部		■ 警報 ■ 注意報
御殿場	インフルエンザ 新型コロナウイルス感染症	
富士		
静岡市		
中部	新型コロナウイルス感染症	
西部	インフルエンザ	
浜松市		

警報・注意報の目安(国基準)

感染症名	警報レベル (開始基準値)	警報レベル (終息基準値)	注意報レベル	流行入り
咽頭結膜熱	3	1		
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	4		
感染性胃腸炎	20	12		
水痘	2	1	1	
手足口病	5	2		
伝染性紅斑	2	1		
ヘルパンギーナ	6	2		
流行性耳下腺炎	6	2	3	
インフルエンザ	30	10	10	1
急性出血性結膜炎	1	0.1		
流行性角結膜炎	8	4		

警報・注意報の目安(県独自)

感染症名	保健所	警報レベル	注意報レベル
新型コロナウイルス感染症	県全体	16	8
	賀茂	26	13
	熱海	18	9
	東部	16	8
	御殿場	34	17
	富士	22	11
	静岡市	12	6
	中部	16	8
	西部	20	10
	浜松市	14	7

警報・注意報・流行期入りの目安(新型コロナウイルス感染症以外)

レベル	説明
警報レベル	大きな流行が発生または継続しつつあると疑われる
注意報レベル（流行の発生前）	今後 4 週間以内に大きな流行が発生する可能性が高い
注意報レベル（流行の発生後）	流行が継続していると疑われる
流行入りの目安（インフルエンザのみ）	定点医療機関あたり患者数が1を上回ると、インフルエンザが流行期に入ったと考えられる

警報・注意報の目安(新型コロナウイルス感染症)

新型コロナウイルス感染症の警報・注意報の基準値は、静岡県が独自に設定しています。

注意報レベルは、1週間当たりの新規感染者数が人口10万人当たり200人以上となった水準を保健所ごとに設定し、感染者が急増するおそれがある状況を指します。

警報レベルは、人口10万人当たり400人以上となった水準を設定し、感染者の増加が続き、医療のひっ迫のおそれがある状況を指します。国が基準値を設定するまでの間、暫定的にこの基準値に基づき注意喚起します。

新型コロナウイルス感染症（県独自基準）


保健所名	注意報基準値	警報基準値
賀茂	13.0	26.0
熱海	9.0	18.0
東部	8.0	16.0
御殿場	17.0	34.0
富士	11.0	22.0
県東部地域	10.0	20.0
静岡市	6.0	12.0
中部	8.0	16.0
県中部地域	7.0	14.0
西部	10.0	20.0
浜松市	7.0	14.0
県西部地域	8.0	16.0

指定届出機関からの特記事項欄コメント

指定届出医療機関からの特記事項コメント

2025年 第05週までのデータに基づく
※表の医療機関名を選択すると、地図上でフィルターがかかります。（もう一度クリックするとフィルター解除されます）

医療機関名	市町	感染症名	報告..
伊藤医院	湖西市	インフルエンザA型	2
		インフルエンザB型	16
高野医院	伊東市	新型コロナウイルス感染	14
		インフルエンザA型	17
医療法人社団真理会 光ヶ丘小児科	三島市	インフルエンザB型	3
		ノロウイルス	5
		ヒトメタニューモ	3
		マイコプラズマ肺炎	5
		ロタウイルス	1
		咽頭アデノ	1
		新型コロナウイルス感染	13
		腸管アデノ	1
		インフルエンザA型	8
		新型コロナウイルス感染	1
窪田医院	三島市	流行性耳下腺炎	1
		インフルエンザA型	1
よざ小児科医院	沼津市	R S ウイルス感染症	1
		インフルエンザA型	5
		ノロウイルス	1
		マイコプラズマ肺炎	2
		新型コロナウイルス感染	4
公益社団法人有隣厚生会 富士病院	御殿場市	インフルエンザA型	7
		インフルエンザB型	1
ファミリークリニックたう 医院	御殿場市	インフルエンザA型	25
		インフルエンザB型	17
		新型コロナウイルス感染	35
安田内科小児科医院	御殿場市	インフルエンザA型	22
		インフルエンザB型	16
		新型コロナウイルス感染	43
医療法人社団富岳会 小川小児科内科医院	富士市	インフルエンザA型	17
		インフルエンザB型	2
		新型コロナウイルス感染	19
しむら内科・消化器クリニ	磐田市	インフルエンザA型	26



年週選択

2025年 第05週

医療機関名

(すべて)

市町

(すべて)

感染症名

(すべて)

特記事項欄コメントによるインフルエンザ型別状況

特記事項欄コメントによるインフルエンザ型別状況
2025年 第05週までのデータに基づく

		インフルエンザA型		インフルエンザB型	
年	週数	報告数	割合	報告数	割合
総計		9,350	99.0%	95	1.0%
	2024				
	第36週	11	91.7%	1	8.3%
	第37週	2	100.0%		
	第38週	9	100.0%		
	第39週	12	100.0%		
	第40週	39	97.5%	1	2.5%
	第41週	38	100.0%		
	第42週	66	98.5%	1	1.5%
	第43週	77	97.5%	2	2.5%
	第44週	64	98.5%	1	1.5%
	第45週	32	100.0%		
	第46週	40	100.0%		
	第47週	94	98.9%	1	1.1%
	第48週	77	98.7%	1	1.3%
	第49週	196	98.0%	4	2.0%
	第50週	365	98.9%	4	1.1%
	第51週	1,938	99.8%	4	0.2%
	第52週	3,223	99.5%	15	0.5%
2025	第1週	638	99.7%	2	0.3%
	第2週	1,885	99.4%	11	0.6%
	第3週	73	100.0%		
	第4週	267	98.2%	5	1.8%
	第5週	204	82.9%	42	17.1%

シーズン選択

2024-2025シーズン

表示切替

☒ シーズンごと

☐ 全期間

全数報告感染症集計表

全数報告感染症集計表

2025年 第05週までのデータに基づく

報告数

[illegible]

年累計

静岡県	全国
2025 今週	2025 今週
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	928
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
1	2
2	137
0	3
0	0
1	29
0	0
0	10
0	3
0	0
0	0
0	

年週選択

※報告数：静岡県は選択した年週を含めた直近6週間、全国は直近4週間を表示します。

※年累計：選択年週を表示します。

2025年 第05週

感染症分類

(すべて)

感染症名

(すべて)

※各週データ更新時に隣に報告数の追加や取り下げがあった場合、この表の前週以前の報告数は、遡って反映されません。（「報告数」「年累計」は各週データ更新時での正しい報告数です。前週以前の報告数はその後、増減している可能性があります。）

※令和5年5月26日から「サル痘」は「エムボックス」に、「カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症」は「カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症」に名称が変わりました。

定点把握感染症集計表

定点把握感染症集計表(報告数)

定点把握感染症集計表
2025年 第05週までのデータに基づく

定点種別		静岡県							全国				
		2024	2025					合計	2025				合計
		第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	今週		第2週	第3週	第4週	今週	
小児科	R Sウイルス感染症	22	10	19	26	35	57	169	1,058	1,273	2,283	2,677	7,291
	咽頭結膜熱	15	5	22	16	24	19	101	981	710	1,038	901	3,630
	A 群溶血性レンサ球菌	84	19	85	68	93	124	473	5,417	5,750	7,415	7,810	26,392
	感染性胃腸炎	404	114	412	354	414	499	2,197	12,935	14,134	18,956	21,458	67,483
	水痘	8	7	19	13	3	6	56	1,098	576	810	594	3,078
	手足口病	8	0	3	1	1	2	15	515	356	372	316	1,559
	伝染性紅斑	26	5	34	45	39	32	181	2,929	2,979	3,074	2,833	11,815
	突発性発しん	15	3	16	18	15	9	76	634	578	623	618	2,453
	ヘルパンギーナ	0	0	0	0	0	0	0	30	29	28	34	121
	流行性耳下腺炎	0	0	4	1	3	3	11	84	96	90	95	365
小・内	インフルエンザ	9,494	5,047	6,635	3,368	1,840	954	27,338	172,417	90,712	54,594	28,943	346,666
	新型コロナウイルス感	1,245	765	1,250	1,080	1,083	954	6,377	34,857	27,755	29,920	29,869	122,401
眼科	急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	47	34	28	32	141
	流行性角結膜炎	8	4	10	6	3	6	37	773	423	412	503	2,111
基幹	細菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	11	12	8	8	39
	無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	16	10	15	7	48
	マイコプラズマ肺炎	10	4	15	6	2	5	42	531	410	302	296	1,539
	クラミジア肺炎（オウ）	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	1	9
	感染性胃腸炎（病原体）	0	0	0	0	0	0	0	4	11	15	30	60
定点種別	県内定点数	届出対象感染症											
小児科	89	R Sウイルス感染症 咽頭結膜熱 A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎 感染性胃腸炎 水痘 手足口病 伝染性紅斑 突発性発しん ヘルパンギーナ 流行性耳下腺炎											
小・内	139	インフルエンザ 新型コロナウイルス感染症											
眼科	22	急性出血性結膜炎 流行性角結膜炎											
基幹	10	細菌性髄膜炎 無菌性髄膜炎 マイコプラズマ肺炎 クラミジア肺炎（オウム病は除く） 感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る）											

※小児科定点と内科定点はインフルエンザ・新型コロナウイルス感染症定点を兼ねている。
※新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日（第19週）から五類感染症（定点把握対象）に追加されました。

年週選択
※静岡県は選択した年週を含めた直近6週間、全国は直近4週間を表示します。

2025年 第05週

定点種別
(すべて)

感染症名
(すべて)

表示値切替
※表示する値を報告数/定点当り患者数に切り替えられます。

- ☒ 報告数
- ☐ 定点あたり患...

定点把握感染症集計表(定点当たり患者数)

定点把握感染症集計表
2025年 第05週までのデータに基づく

定点種別		感染症名	静岡県						全国			
			2024	2025					2025			
			第52週	第1週	第2週	第3週	第4週	今週	第2週	第3週	第4週	今週
小児科	R Sウイルス感染症	0.25	0.11	0.21	0.29	0.39	0.64	0.34	0.41	0.73	0.86	
	咽頭結膜熱	0.17	0.06	0.25	0.18	0.27	0.21	0.31	0.23	0.33	0.29	
	A 群溶血性レンサ球菌	0.94	0.21	0.96	0.76	1.04	1.39	1.73	1.84	2.37	2.50	
	感染性胃腸炎	4.54	1.28	4.63	3.98	4.65	5.61	4.13	4.52	6.06	6.86	
	水痘	0.09	0.08	0.21	0.15	0.03	0.07	0.35	0.18	0.26	0.19	
	手足口病	0.09	0.00	0.03	0.01	0.01	0.02	0.16	0.11	0.12	0.10	
	伝染性紅斑	0.29	0.06	0.38	0.51	0.44	0.36	0.94	0.95	0.98	0.91	
	突発性発しん	0.17	0.03	0.18	0.20	0.17	0.10	0.20	0.18	0.20	0.20	
	ヘルパンギーナ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	
小・内	流行性耳下腺炎	0.00	0.00	0.04	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
	インフルエンザ	68.30	36.31	47.73	24.23	13.24	6.86	35.02	18.38	11.06	5.87	
眼科	新型コロナウイルス感	8.96	5.50	8.99	7.77	7.79	6.86	7.08	5.62	6.06	6.06	
	急性出血性結膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.05	0.04	0.05	
	流行性角結膜炎	0.36	0.18	0.48	0.27	0.14	0.27	1.12	0.61	0.59	0.72	
	細菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.02	0.02	
	無菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02	0.03	0.01	
基幹	マイコプラズマ肺炎	1.00	0.40	1.50	0.60	0.20	0.50	1.11	0.85	0.63	0.62	
	クラミジア肺炎（オウ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	
	感染性胃腸炎（病原体	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.03	0.06	
定点種別	県内定点数	届出対象感染症										
小児科	89	R Sウイルス感染症 咽頭結膜熱 A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎 感染性胃腸炎 水痘 手足口病 伝染性紅斑 突発性発しん ヘルパンギーナ 流行性耳下腺炎										
小・内	139	インフルエンザ 新型コロナウイルス感染症										
眼科	22	急性出血性結膜炎 流行性角結膜炎										
基幹	10	細菌性髄膜炎 無菌性髄膜炎 マイコプラズマ肺炎 クラミジア肺炎（オウム病は除く） 感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る）										

※小児科定点と内科定点はインフルエンザ・新型コロナウイルス感染症定点を兼ねている。
※新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日（第19週）から五類感染症（定点把握対象）に追加されました。

年週選択
※静岡県は選択した年週を含めた直近6週間、全国は直近4週間を表示します。

2025年 第05週

定点種別
(すべて)

感染症名
(すべて)

表示値切替
※表示する値を報告数/定点当り患者数に切り替えられます。

- ☐ 報告数
- ☒ 定点あたり患...

保健所別定点把握感染症集計表

保健所別定点把握感染症
2025年 第05週までのデータに基づく

保健所名	小児科											
	RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ...		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総計	57	0.64	19	0.21	124	1.39	499	5.61	6	0.07	2	0.02
賀茂	0	0.00	0	0.00	1	0.50	6	3.00	0	0.00	2	1.00
熱海	0	0.00	1	0.25	1	0.25	18	4.50	0	0.00	0	0.00
東部	10	0.77	1	0.08	8	0.62	57	4.38	1	0.08	2	0.15
御殿場	3	0.75	2	0.50	24	6.00	44	11.00	0	0.00	0	0.00
富士	7	0.78	0	0.00	14	1.56	39	4.33	0	0.00	0	0.00
静岡市	19	1.19	6	0.38	17	1.06	89	5.56	0	0.00	0	0.00
中部	1	0.09	0	0.00	12	1.09	58	5.27	2	0.18	0	0.00
西部	3	0.25	3	0.25	20	1.67	55	4.58	0	0.00	0	0.00
浜松市	14	0.78	6	0.33	27	1.50	133	7.39	3	0.17	0	0.00

年週選択

2025年 第05週

保健所名


(すべて)

保健所名	小児科						小・内				小・内		指定届出機関(定点)数				
	突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		インフルエンザ		新型コロナウイルス		新型コロナウイルス感染症		保健所名	小児..	小・内	眼科	基幹
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	注意報レベル	警報レベル					
総計	9	0.10	0	0.00	3	0.03	954	6.86	954	6.86	8.0	16.0	総計	89	139	22	10
賀茂	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.67	7	2.33	13.0	26.0	賀茂	2	3		1
熱海	0	0.00	0	0.00	0	0.00	46	7.67	41	6.83	9.0	18.0	熱海	4	6		1
東部	2	0.15	0	0.00	1	0.08	109	5.45	125	6.25	8.0	16.0	東部	13	20	4	1
御殿場	0	0.00	0	0.00	0	0.00	99	16.50	144	24.00	17.0	34.0	御殿場	4	6		
富士	0	0.00	0	0.00	1	0.11	78	5.20	92	6.13	11.0	22.0	富士	9	15	3	1
静岡市	2	0.13	0	0.00	0	0.00	76	3.04	127	5.08	6.0	12.0	静岡市	16	25	5	2
中部	2	0.18	0	0.00	1	0.09	98	5.76	142	8.35	8.0	16.0	中部	11	17	3	1
西部	2	0.17	0	0.00	0	0.00	209	11.00	156	8.21	10.0	20.0	西部	12	19	4	1
浜松市	1	0.06	0	0.00	0	0.00	237	8.46	120	4.29	7.0	14.0	浜松市	18	28	3	2


保健所名	眼科				基幹												※新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日（第19週）から五類（定点把握対象）に追加されました。	※御殿場保健所管内には基幹定点はありません。	※賀茂・熱海・御殿場の各保健所管内には眼科定点はありません。
	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎（オ		感染性胃腸炎（病						
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り					
総計	0	0.00	6	0.27	0	0.00	0	0.00	5	0.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00			
賀茂	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00			
熱海	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00			
東部	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00			
御殿場	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00			
富士	0	0.00	2	0.67	0	0.00	0	0.00	2	2.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00			
静岡市	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00			
中部	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00			
西部	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00			
浜松市	0	0.00	4	1.33	0	0.00	0	0.00	2	1.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00			

定点把握感染症推移グラフ


定点把握感染症推移
2025年 第05週までのデータに基づく




定点把握感染症推移
2025年 第05週までのデータに基づく




定点把握感染症推移
2025年 第05週までのデータに基づく




定点把握感染症推移
2025年 第05週までのデータに基づく



定点把握感染症推移
2025年 第05週までのデータに基づく



定点把握感染症推移
2025年 第05週までのデータに基づく




定点把握感染症推移

2025年 第05週までのデータに基づく




定点把握感染症推移

2025年 第05週までのデータに基づく



定点把握感染症推移

2025年 第05週までのデータに基づく




定点把握感染症推移


2025年 第05週までのデータに基づく



定点把握感染症推移
2025年 第05週までのデータに基づく



定点把握感染症推移
2025年 第05週までのデータに基づく




定点把握感染症推移
2025年 第05週までのデータに基づく




定点把握感染症推移

2025年 第05週までのデータに基づく




定点把握感染症推移


2025年 第05週までのデータに基づく



定点把握感染症推移
2025年 第05週までのデータに基づく




定点把握感染症推移
2025年 第05週までのデータに基づく



定点把握感染症推移

2025年 第05週までのデータに基づく



定点種別	県内定点数	届出対象感染症
小児科	89	R Sウイルス感染症 咽頭結膜熱 A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎 感染性胃腸炎 水痘 手足口病 伝染性紅斑 突発性発しん ヘルパンギーナ 流行性耳下腺炎
小・内	139	インフルエンザ 新型コロナウイルス感染症
眼科	22	急性出血性結膜炎 流行性角結膜炎
基幹	10	細菌性髄膜炎 無菌性髄膜炎 マイコプラズマ肺炎 クラミジア肺炎（オウム病は除く） 感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る）

警報レベル (終息基準...

表示

注意報レベル

表示

流行入り

表示

定点把握感染症集計表(月報)(報告数)

定点把握感染症(月報)集計表
2024年 12月までのデータに基づく

定点種別	感染症名	性別	静岡県							全国				
			2024						合計	2024				合計
			7月	8月	9月	10月	11月	今月		9月	10月	11月	今月	
性感染症	性器クラミジア感染症	総数	51	49	53	47	39	39	278	2,596	2,678	2,340	2,074	9,688
		男	16	15	19	18	11	17	96	1,294	1,249	1,168	1,056	4,767
		女	35	34	34	29	28	22	182	1,302	1,429	1,172	1,018	4,921
	性器ヘルペスウイルス感染症	総数	22	18	15	22	15	13	105	834	879	748	840	3,301
		男	9	9	5	12	6	5	46	339	328	293	327	1,287
		女	13	9	10	10	9	8	59	495	551	455	513	2,014
	尖圭コンジローマ	総数	17	11	9	17	10	12	76	519	569	502	500	2,090
		男	7	7	3	8	4	4	33	354	377	330	330	1,391
		女	10	4	6	9	6	8	43	165	192	172	170	699
	淋菌感染症	総数	14	10	10	15	7	6	62	720	730	640	673	2,763
		男	12	10	8	13	5	5	53	525	533	487	503	2,048
		女	2	0	2	2	2	1	9	195	197	153	170	715

年月選択
※静岡県は選択した年月を含めた直近6ヶ月、全国は直近4ヶ月を表示します。

2024年 12月

感染症名
(すべて)

表示値切替
※表示する値を報告数/定点当り患者数に切り替えられます。

- ☒ 報告数
- ☐ 定点当り患者数

定点種別	感染症名	静岡県							全国				
		2024						合計	2024				合計
		7月	8月	9月	10月	11月	今月		9月	10月	11月	今月	
基幹	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染	28	27	18	13	15	28	129	1,230	1,326	1,213	1,318	5,087
	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0	45	66	83	86	280
	薬剤耐性緑膿菌感染症	0	0	0	0	0	0	0	7	6	5	11	29

定点種別	県内定点数	届出対象感染症
性感染症	30	性器クラミジア感染症 性器ヘルペスウイルス感染症 尖圭コンジローマ 淋菌感染症
基幹	10	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 薬剤耐性緑膿菌感染症

定点把握感染症集計表(月報)(定点当り患者数)

定点把握感染症(月報)集計表
2024年 12月までのデータに基づく

定点種別	感染症名	性別	静岡県							全国			
			2024							2024			
			7月	8月	9月	10月	11月	今月		9月	10月	11月	今月
性感染症	性器クラミジア感染症	総数	1.70	1.63	1.77	1.57	1.30	1.30		2.64	2.74	2.39	2.13
		男	0.63	0.50	0.63	0.60	0.37	0.57		1.32	1.28	1.19	1.08
		女	1.17	1.13	1.13	0.97	0.93	0.73		1.33	1.46	1.20	1.04
	性器ヘルペスウイルス感染症	総数	0.73	0.60	0.50	0.73	0.50	0.43		0.85	0.90	0.76	0.86
		男	0.30	0.30	0.17	0.40	0.20	0.17		0.35	0.34	0.30	0.34
		女	0.43	0.30	0.33	0.33	0.30	0.27		0.50	0.56	0.46	0.53
	尖圭コンジローマ	総数	0.57	0.37	0.30	0.57	0.33	0.40		0.53	0.58	0.51	0.51
		男	0.23	0.23	0.10	0.27	0.13	0.13		0.36	0.39	0.34	0.34
		女	0.33	0.13	0.20	0.30	0.20	0.27		0.17	0.20	0.18	0.17
	淋菌感染症	総数	0.47	0.33	0.33	0.50	0.23	0.20		0.73	0.75	0.65	0.69
		男	0.40	0.33	0.27	0.43	0.17	0.17		0.53	0.54	0.50	0.52
		女	0.07	0.00	0.07	0.07	0.07	0.03		0.20	0.20	0.16	0.17

年月選択
※静岡県は選択した年月を含めた直近6ヶ月、全国は直近4ヶ月を表示します。

2024年 12月

感染症名
(すべて)

表示値切替
※表示する値を報告数/定点当り患者数に切り替えられます。

- ☐ 報告数
- ☒ 定点当り患者数

定点種別	感染症名	静岡県							全国			
		2024							2024			
		7月	8月	9月	10月	11月	今月		9月	10月	11月	今月
基幹	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染	2.80	2.70	1.80	1.30	1.50	2.80	2.57	2.77	2.53		2.75
	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.14	0.17		0.18
	薬剤耐性緑膿菌感染症	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01		0.02

定点種別	県内定点数	届出対象感染症
性感染症	30	性器クラミジア感染症 性器ヘルペスウイルス感染症 尖圭コンジローマ 淋菌感染症
基幹	10	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 薬剤耐性緑膿菌感染症

保健所別定点把握感染症集計表(月報)

保健所別定点把握感染症(月報)
2024年 12月までのデータに基づく

保健所名	性感染症						基幹							
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総計	39	1.30	13	0.43	12	0.40	6	0.20	28	2.80	0	0.00	0	0.00
賀茂	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
熱海	2	2.00	0	0.00	1	1.00	0	0.00	1	1.00	0	0.00	0	0.00
東部	5	1.00	0	0.00	1	0.20	0	0.00	1	1.00	0	0.00	0	0.00
御殿場	2	2.00	1	1.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
富士	4	1.33	2	0.67	2	0.67	0	0.00	4	4.00	0	0.00	0	0.00
静岡市	7	1.17	6	1.00	5	0.83	1	0.17	13	6.50	0	0.00	0	0.00
中部	7	1.75	2	0.50	0	0.00	4	1.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
西部	8	1.60	2	0.40	1	0.20	1	0.20	4	4.00	0	0.00	0	0.00
浜松市	4	0.80	0	0.00	2	0.40	0	0.00	5	2.50	0	0.00	0	0.00

指定届出機関(定点)数

保健所名	性感染症	基幹
総計	30	10
賀茂		1
熱海	1	1
東部	5	1
御殿場	1	
富士	3	1
静岡市	6	2
中部	4	1
西部	5	1
浜松市	5	2

* 薬剤耐性アシネトバクター感染症は、平成26年9月19日から全数把握の対象となりました。

定点把握感染症年齢階級別集計表(月報)(報告数)

定点把握感染症(月報)年齢別
2024年 12月までのデータに基づく

感染症名	性別	性感染症																計
		0歳	1～4歳	5～9歳	10～歳	15～歳	20～歳	25～歳	30～歳	35～歳	40～歳	45～歳	50～歳	55～歳	60～歳	65～歳	70歳～	
性器クラミジア感染症	総数	0	0	0	0	4	14	6	5	3	2	3	0	0	2	0	0	39
	男	0	0	0	0	2	5	2	3	1	1	1	0	0	2	0	0	17
	女	0	0	0	0	2	9	4	2	2	1	2	0	0	0	0	0	22
性器ヘルペスウイルス感染症	総数	0	0	0	0	0	2	1	2	1	2	1	2	1	0	0	1	13
	男	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	5
	女	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	0	2	0	0	0	1	8
尖圭コンジローマ	総数	0	0	0	0	1	3	2	0	1	0	2	0	3	0	0	0	12
	男	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4
	女	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0	1	0	2	0	0	0	8
淋菌感染症	総数	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	6
	男	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	5
	女	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

感染症名	基幹																計
	0歳	1～4歳	5～9歳	10～歳	15～歳	20～歳	25～歳	30～歳	35～歳	40～歳	45～歳	50～歳	55～歳	60～歳	65～歳	70歳～	
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	3	3	2	1	1	14	28
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
薬剤耐性緑膿菌感染症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

年月選択
2024年 12月

保健所名
(すべて)


表示値切替
※表示する値を報告数/
定点当り患者数に切り
替えられます。
☒ 報告数
☐ 定点当り患者数

定点把握感染症(月報)年齢別
2024年 12月までのデータに基づく


[illegible]

定点把握感染症推移グラフ(月報)

定点把握感染症(月報)推移グラフ
2024年 12月までのデータに基づく




定点把握感染症(月報)推移グラフ
2024年 12月までのデータに基づく




定点把握感染症(月報)推移グラフ

2024年12月までのデータに基づく




定点把握感染症(月報)推移グラフ

2024年 12月までのデータに基づく



定点把握感染症(月報)推移グラフ

2024年 12月までのデータに基づく




定点種別	県内定点数	届け出対象感染症
性感染症	30	性器クラミシア感染症 性器ヘルペスウイルス感染症 尖圭コンジローマ 淋菌感染症
基幹	10	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 薬剤耐性緑膿菌感染症

インフルエンザについて


インフルエンザの週別県内流行状況

インフルエンザの週別県内流行状況
2025年 第05週までのデータに基づく



インフルエンザの全国流行状況


インフルエンザの週別全国流行状況
2025年 第05週までのデータに基づく



インフルエンザの保健所別報告推移


インフルエンザの保健所別発生状況
2025年 第05週までのデータに基づく

- 概要表示：保健所別のインフルエンザ定点当たり患者数を地図で確認できます。
- 詳細表示：保健所別のインフルエンザ定点当たり患者数を地図と折れ線グラフで確認できます。



インフルエンザの過去10年間推移

インフルエンザの過去10年間の推移
2025年 第05週までのデータに基づく



インフルエンザ施設別発生状況(学級閉鎖)について
2025年 第5週 1/27 ~ 2/2

$$1/27 \sim 2/2$$

保:保育園 幼:幼稚園 小:小学校 中:中学校 高:高等学校
特支:特別支援学校 こ:こども園 高専:高等専門学校

[illegible]

インフルエンザ施設別発生状況(学級閉鎖)について

2025年

第5週

1/27 ~ 2/2

保:保育園 幼:幼稚園 小:小学校 中:中学校 高:高等学校
 特支:特別支援学校 こ:こども園 高専:高等専門学校

市町	学級閉鎖があった 学校・園の施設種別	保	幼	小	中	高	特支	こ	高専	今週 合計	前週	今シーズン 合計
島田市	学校・園の数							1		1	1	12
	学校・園の患者数合計							15		15	13	141
焼津市	学校・園の数			4	1					5	3	20
	学校・園の患者数合計			37	16					53	28	293
藤枝市	学校・園の数			3						3	2	23
	学校・園の患者数合計			20						20	45	302
牧之原市	学校・園の数										0	5
	学校・園の患者数合計										0	105
吉田町	学校・園の数										1	2
	学校・園の患者数合計										27	40
川根本町	学校・園の数										0	0
	学校・園の患者数合計										0	0
磐田市	学校・園の数				2	1				3	0	15
	学校・園の患者数合計				21	8				29	0	173
掛川市	学校・園の数			2						2	5	18
	学校・園の患者数合計			12						12	42	215
袋井市	学校・園の数				1					1	5	14
	学校・園の患者数合計				15					15	43	145
湖西市	学校・園の数			1	1					2	1	11
	学校・園の患者数合計			15	9					24	12	118
御前崎市	学校・園の数										0	3
	学校・園の患者数合計										0	50
菊川市	学校・園の数				1					1	1	6
	学校・園の患者数合計				8					8	14	61
森町	学校・園の数										0	0
	学校・園の患者数合計										0	0
浜松市中央区	学校・園の数			4	2	1				7	12	81
	学校・園の患者数合計			53	25	15				93	189	1,382
浜松市浜名区	学校・園の数				2					2	7	20
	学校・園の患者数合計				53					53	110	379
浜松市天竜区	学校・園の数				1					1	0	2
	学校・園の患者数合計				8					8	0	14
県内合計	学校・園の数		1	18	16	3		1		39	62	433
	学校・園の患者数合計		10	206	196	32		15		459	818	6,377
2024-2025 シーズン 施設別合計	学校・園の数	3	19	264	83	53	4	7				
	学校・園の患者数合計	40	214	3836	1097	1031	90	69				

・第5週のインフルエンザの定点当たり患者数は6.86で、警報レベルを下回りました。(現在は流行レベル)
 ・警報レベルとなっていますので、咳エチケット※、手洗い、換気等、基本的な感染対策をお願い致します。
 (※ 咳をするときに服のそでやハンカチで口鼻をおおう、マスクの適切な着用が可能なら咳の出るときはマスクを着ける)

新型コロナによる入院状況について

県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえた国からの外来・入院医療体制の強化等に関する依頼を受け、県内病院の入院患者数を共有するため、病院に対して、日曜日から木曜日の各日の入院患者数と、そのうちの人工呼吸器管理中の重症患者数の2項目について、医療機関等情報支援システム(G-MIS)への入力協力を依頼しました。

2月6日(木)時点の集計結果は以下のとおりです。今後、注意報の期間中は感染症週報に1週間の集計結果を掲載します。

先週公表分(1月23日、26日～29日)について、集計データに誤りがありました。訂正してお詫び申し上げます。


【この入院患者数・重症患者数についての留意事項】

- ・日曜日から木曜日の23時59分時点の入院患者数を翌日に入力いただいています。(入力日が病院にご負担をかける土日祝日とならないようにしています)
- ・入力していただいた数に日々増減があるため、直近5日間の平均値をグラフ化しています。


最終データ抽出日：2月6日

		13,14,15日 3日間平均	16,19,20,21,22日 5日間平均	1月23日	1月26日	1月27日	1月28日	1月29日	23,26,27,28,29日 5日間平均	1月30日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	1月30日,2月2,3,4,5日 5日間平均
東部	入院患者数	97.33	76.60	86	62	68	81	77	74.80	83	51	77	37	38	57.20
	1医療機関当り入院患者数	2.20	1.91	1.83	1.63	1.36	1.65	1.64	1.62	1.84	1.46	1.75	1.03	1.46	1.51
	呼吸器管理患者数	0.33	0.20	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
	入力頂いた医療機関数	44.00	40.20	47	38	50	49	47	46.20	45	35	44	36	26	37.20
中部	入院患者数	166.00	161.00	168	129	139	123	121	136.00	114	85	95	85	97	95.20
	1医療機関当り入院患者数	4.81	5.04	4.20	3.91	3.48	3.08	3.10	3.55	3.00	2.83	2.71	2.43	3.34	2.86
	呼吸器管理患者数	1.33	2.40	1	3	2	3	3	2.40	2	2	1	0	0	1.00
	入力頂いた医療機関数	34.67	32.20	40	33	40	40	39	38.40	38	30	35	35	29	33.40
西部	入院患者数	123.00	118.60	160	134	152	120	102	133.60	99	53	73	67	57	69.80
	1医療機関当り入院患者数	3.07	3.17	3.48	3.94	3.45	2.86	2.49	3.24	2.48	1.83	1.87	1.86	1.73	1.95
	呼吸器管理患者数	3.33	4.40	7	1	4	5	2	3.80	2	1	1	0	0	0.80
	入力頂いた医療機関数	39.67	37.20	46	34	44	42	41	41.40	40	29	39	36	33	35.40
全県	入院患者数	386.33	356.20	414	325	359	324	300	344.40	296	189	245	189	192	222.20
	1医療機関当り入院患者数	3.26	3.26	3.11	3.10	2.68	2.47	2.36	2.74	2.41	2.01	2.08	1.77	2.18	2.09
	呼吸器管理患者数	5.00	7.00	8	4	6	8	5	6.20	4	3	2	0	0	1.80
	入力頂いた医療機関数	118.33	109.60	133	105	134	131	127	126.00	123	94	118	107	88	106.00


入院患者数



1 医療機関当り入院患者数



人工呼吸器管理患者数



新型コロナ変異株ゲノム解析結果について

(12月23日(月)～1月26日(日)分の集計)

12月上旬～1月上旬に発症した方について、国立遺伝学研究所(三島市)において実施したゲノム解析の結果は、以下のとおりです。(県所管分)

結果判明日：12月23日(月)・1月8日(水)・1月18日(土)

<変異株の件数>

保健所	賀茂	熱海	東部	御殿場	富士	中部	西部	合計
デルタ株	0	0	0	0	0	0	0	0
オミクロン株	0	0	7	0	0	0	22	29
	(内BA.2)	(0)	(6)	(0)	(0)	(0)	(13)	(19)
	(内BA.5)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	(内組換え体)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(9)	(10)

本県の変異株の判明状況(1月26日時点)

		合計	県	静岡市	浜松市
合計 (デルタ株+オミクロン株)	判明者数	11,199	6,358	2,480	2,361
	(前回からの増加数)	(44)	(29)	(0)	(15)
デルタ株 (R3.5.16～)	判明者数	2,411	1,256	648	507
	(前回からの増加数)	(0)	(0)	(0)	(0)
オミクロン株 (R4.1.1～)	判明者数	8,788	5,102	1,832	1,854
	(前回からの増加数)	(44)	(29)	(0)	(15)
※オミクロン株 【内、BA.2】	判明者数	2,100	1,083	560	457
	(前回からの増加数)	(26)	(19)	(0)	(7)
※オミクロン株 【内、BA.5】	判明者数	3,515	2,399	831	285
	(前回からの増加数)	(0)	(0)	(0)	(0)
※オミクロン株 【内、組換え体】	判明者数	849	495	106	248
	(前回からの増加数)	(18)	(10)	(0)	(8)

※県：国立遺伝学研究所および国立感染症研究所でゲノム解析を実施

静岡市：国立感染症研究所でゲノム解析を実施

浜松市：浜松市保健環境研究所でゲノム解析を実施

本県の変異株（オミクロン株）の判明状況（1月26日時点）

	オミクロン株判明数				全オミクロン株に占める割合		
	合計	内、BA. 2	内、BA. 5	内、組換え体	BA. 2	BA. 5	組換え体
1月29日（月）～ 2月25日（日）	80	49	0	31	61.3%	0.0%	38.8%
2月26日（月）～ 3月24日（日）	63	50	0	13	79.4%	0.0%	20.6%
3月25日（月）～ 4月21日（日）	82	72	0	10	87.8%	0.0%	12.2%
4月22日（月）～ 5月26日（日）	19	19	0	0	100.0%	0.0%	0.0%
5月27日（月）～ 6月23日（日）	40	40	0	0	100.0%	0.0%	0.0%
6月24日（月）～ 7月21日（日）	90	90	0	0	100.0%	0.0%	0.0%
7月22日（月）～ 8月25日（日）	116	116	0	0	100.0%	0.0%	0.0%
8月26日（月）～ 9月22日（日）	107	106	0	1	99.1%	0.0%	0.9%
9月23日（月）～ 10月20日（日）	27	26	0	1	96.3%	0.0%	3.7%
10月21日（月）～ 11月24日（日）	31	31	0	0	100.0%	0.0%	0.0%
11月25日（月）～ 12月22日（日）	21	17	0	4	81.0%	0.0%	19.0%
12月23日（月）～ 1月26日（日）	44	26	0	18	59.1%	0.0%	40.9%

ゲノム解析結果の系統別判明数（政令市含む） （12月23日（月）～1月26日（日）判明分）

系統名※	判明数	割合
JN.1	1	2.3%
KP.3	25	56.8%
その他のKP	0	0.0%
XEC	18	40.9%
XDQ	0	0.0%
その他	0	0.0%
計	44	100.0%

KP.3系統25件のうち、KP.3.3.3が最多で10件

XEC系統18件のうち、XECが最多で13件

※国立感染症研究所「新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の変異株 BA.2.86 系統について 第2報」及び「新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の変異株 KP.3 系統について」において、「ウイルス学的・疫学的・臨床的知見の収集と、国内外での発生状況の監視を継続する必要がある」とされている系統等、重要と思われる変異株の系統を掲載しています。