

IDWR
静岡県

2025年第7週(2月10日～2月16日)

Infectious Diseases Weekly Report Shizuoka

感染症週報

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に
基づく感染症発生動向調査より

作成 静岡県健康福祉部感染症対策課／静岡県環境衛生科学研究所

(2025年2月21日公開)


発生動向総覧

インフルエンザの警報レベルは終息しましたが、流行が続いています(定点当たり患者数は2.97)

インフルエンザの第5週(1/27～2/2)定点当たり患者数は6.86となり、警報レベルの終息基準である10を下回りました。第7週(2/10～2/16)定点当たり患者数は2.97です。**しかしながら、流行レベルとなっており、定点医療機関からのコメントでは、B型インフルエンザ陽性件数の方がA型より約 2 倍多くなっていますので、B型による流行再拡大も懸念されます。引き続き、県民の皆様には、咳エチケットや換気、手洗いといった感染拡大防止対策に努めていただきますようお願いいたします。**

※インフルエンザの定点当たり患者数とは、県内139の内科・小児科定点医療機関から報告された1週間の患者数を施設数139で割った数値です。※流行開始の目安とされている定点当たり患者数は1、注意報レベルは10、警報レベルの開始は30、警報レベルの終息は10です。

定点把握感染症推移
2025年 第07週までのデータに基づく




新型コロナウイルス感染症は定点当たり患者数8付近が続いています


第3週(1/13～1/19)の定点当たり患者数は7.77と注意報基準値の8を下回ったため、感染拡大注意報を解除しました。第7週(2/10～2/16)の定点当たり患者数は6.84となっており、第3週以降、定点当たり6～8人台で高止まりしています。

定点当たり6人前後の流行が、もう数週間程度続くことが考えられますので、県民の皆様には、引き続き、咳エチケットや換気、手洗いといった感染拡大防止対策に努めていただくとともに、高齢者でこの秋冬に未接種の方はワクチン接種を検討していただくようお願いします。


定点把握感染症推移
2025年 第07週までのデータに基づく



静岡県 新型コロナ 1週間感染者数(2023.5/8~2025.2/16)




静岡県 新型コロナ オミクロン株以降の感染者数の推移 (2022.1/1~2025.2/16)



静岡県 新型コロナ オミクロン株の系統 月別状況 (2023.1月～2025.1月)

〔政令市を含む県全体〕

KP.3とその子孫系統の割合
XECとその子孫系統の割合




- 国立感染症研究所が、中和抗体からの逃避や感染者数増加の優位性が示唆されなどで、動向を注視する必要があるとしたオミクロン株の系統等の検出状況を示す
- 直近(2024.12/23～25.1/26)では県全体で、**BA.2.86系統が26検体(59%)**検出され(うち**KP.3系統が25検体(57%)**)、残りは**XEC系統が18検体(41%)**だった
- 検体採取は結果判明の約2週間前


- 25年冬波
- XECとその子孫系統
 - XDQ.1とその子孫系統
 - KP.3とその子孫系統
 - JN.1とその子孫系統
 - JN.1, KP.3以外のBA.2.86系統
 - XBB系統
 - BQ.1系統
 - BS.1系統
 - BA.2.75系統
 - その他のBA.5
 - その他のBA.2
 - その他の組替体

ゲノム解析数


静岡県 新型コロナ 定点医療機関からの報告者数の年代別推移(2023. 7/3～2025. 12/16)




静岡県 新型コロナ入院患者数 おおまかな推計値 (2024. 4/1~2025. 2/16)




静岡県 基幹定点医療機関(10病院)のコロナ年代別新規入院患者数の推移 (2024. 1月～2025. 1月)




静岡県 新型コロナとインフルエンザの流行の状況 (2023.5/8～2025.2/16)



静岡県 インフルエンザ 定点医療機関からの報告数 今季と過去16季の比較




静岡県 定点医療機関インフルエンザ患者報告 年齢別割合(コロナ後3季とコロナ前2018-19季の比較)



静岡県 インフルエンザ 基幹定点病院での新規入院患者数の推移（2024.10/14～2025.2/16）




静岡県 インフルエンザ 基幹定点病院での新規入院患者年齢分布（2024.10/14～2025.2/16）



- 今シーズン(2024-25シーズン)のインフルエンザ流行期入り以降における、県内の基幹定点医療機関(10病院)での1週間新規入院患者を累計した集団の年齢分布
- 80歳以上が全体の半数弱(46%)を占め、60歳以上が全体の約4分の3(75%)を占める
- 子どもの年代では1～9歳が多く、全体の1割に近い(9%)

総入院者数 664人


静岡県内衛生研究所(県, 静岡市, 浜松市) インフルエンザウイルス型別検出の推移 (2023. 10/2～2025. 1/19)



静岡県内衛生研究所(県, 静岡市, 浜松市) インフルエンザウイルス型別検出の状況(2023. 1/2～2025. 2/16)


2022-23シーズン

2023年 第1～25週
(2023.1/2～6/25)




2023-24シーズン

2023年 第40～52週,
2024年 第1～22週
(2023.10/2～2024.6/2)




2024-25シーズン

2024年 第36～52週,
2025年 第1～7週
(2024.9/2～2025.2/16)



- 2024年秋からの季節性インフルエンザは、インフルエンザA型H1が主体で流行が始まり、約90%を占めている



静岡県独自の新型コロナ注意報・警報

感染拡大警報

(2023夏の波)8/4～17, 8/25～9/28

(2024冬の波)2/2～21

(2024夏の波)警報なし

感染拡大注意報



(2023夏の波)7/14～8/3, 8/18～24, 9/29～10/12

(2024冬の波)1/19～2/1, 2/22～3/7

(2024夏の波)7/19～9/19

(2025冬の波)1/9～1/23

この冬の**コロナ患者さん**では
高齢者の入院患者さんが
まだ多い状況です！

・**65歳以上の方**

・**60～64歳で持病があり、主治医が勧める方**



コロナワクチン 検討を!!

急病センターや**当番医**を受診



しよつか迷ったら...



救急車を呼ぼうか迷ったら...

15歳以上は **#7 1 1 9**

15歳未満は **#8 0 0 0 0**



で電話相談を!


マイコプラズマ肺炎が流行しています(第45週(11/4～11/10)の定点当たり患者数2.9は、記録が残る2006年以降、過去最高値です)

マイコプラズマ肺炎は、肺炎マイコプラズマによる細菌感染症です。感染経路は、主に飛沫感染と接触感染で、家族内や学校など濃厚接触が多い場所で、しばしば集団発生が起こります。潜伏期間は2～3週間程度で、主な症状は発熱、全身倦怠感、頭痛、咳などで、解熱後も咳が長く続くことがあります。必ずしも肺炎にならず、上気道炎や気管支炎も多いです。全年齢層に感染が見られますが、若年齢層に多く、14歳以下が6～8割を占めます。過去の疫学調査研究では、3～7年程度に1回国内で大きな流行が起こっています。

2024年第29週(7/15～7/21)以降、定点当たり患者数※0.5以上が続いており、第35週(8/26～9/1)は1.1となりました。(第7週(2/10～2/16)は0.1)国は基準値を定めていませんが、県感染症情報センターでは、0.5以上が継続した場合、流行が始まる可能性あり、1以上では確実に流行していると考えています。(県内の定点当たり患者数が1以上となったのは、2019年第51週(12/16～12/22)以来です。)

マイコプラズマ肺炎の過去の流行では、1, 2年間にわたって患者数が多い期間が続いていますので、県民の皆様には、引き続き、人混みでのマスク着用、咳エチケット、適切な換気と手洗いなど、飛沫・接触感染の対策に御協力をお願いします。

定点把握感染症推移
2025年 第07週までのデータに基づく



今週のコメント


第7週(2/10～2/16)の感染症発生動向調査では、静岡県内のインフルエンザの定点当たり報告数は2.97人となり、前週の4.86人から減少しました。新型コロナの定点当たり報告数は6.84人となり、前週の6.62人から増加しました。

インフルエンザ

全県で罹患数413、定点当たり2.97の患者発生があり、前週の4.86から減少した。定点当たり東部地区で4.9、中部地区で1.9、西部地区で1.87の患者が発生した。

定点把握の対象となる5類感染症（週報対象のもの）


2025年 第07週までのデータに基づく



新型コロナウイルス感染症

全県で罹患数951、定点当たり6.84の患者発生があり、前週の6.62から増加した。定点当たり東部地区で8.24、中部地区で6.83、西部地区で5.36の患者が発生した。


定点把握の対象となる5類感染症（週報対象のもの）
2025年 第07週までのデータに基づく



感染性胃腸炎

全県で罹患数579、定点当たり6.51の患者発生があり、前週の6.11から増加した。定点当たり東部地区で7、中部地区で6.15、西部地区で6.3の患者が発生した。


定点把握の対象となる5類感染症（週報対象のもの）
2025年 第07週までのデータに基づく



A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

全県で罹患数98、定点当たり1.1の患者発生があり、前週の1.26から減少した。定点当たり東部地区で1.09、中部地区で0.93、西部地区で1.27の患者が発生した。


定点把握の対象となる5類感染症（週報対象のもの）
2025年 第07週までのデータに基づく



伝染性紅斑

全県で罹患数27、定点当たり0.3の患者発生があり、前週の0.44から減少した。定点当たり東部地区で0.25、中部地区で0.56、西部地区で0.13の患者が発生した。


定点把握の対象となる5類感染症（週報対象のもの）
2025年 第07週までのデータに基づく



RSウイルス感染症

全県で罹患数49、定点当たり0.55の患者発生があり、前週の0.8から減少した。定点当たり東部地区で0.75、中部地区で0.52、西部地区で0.37の患者が発生した。


定点把握の対象となる5類感染症（週報対象のもの）
2025年 第07週までのデータに基づく



- 麻疹、風疹は患者発生なし。
- 全国のインフルエンザの定点当たりの患者報告数は2.63で前週の3.78から減少した。警報レベルの保健所を有する都道府県は10から4に減少、注意報レベルの保健所を有する都道府県は3で前週と変わらなかった。
- 全国の新型コロナの定点当たりの患者報告数は5.15で前週の5.82から減少した。
- 静岡県において第7週に定点当たり患者報告数の多かった疾病は、順に1)新型コロナ(6.84)、2)感染性胃腸炎(6.51)、3)インフルエンザ(2.97)、4)A群溶血性レンガ球菌咽頭炎(1.1)、5)RSウイルス感染症(0.55)、6)流行性角結膜炎(0.36)であった。

インフルエンザ罹患数推移

インフルエンザ報告者推移
2025年 第07週までのデータに基づく



県内衛生研究所におけるインフルエンザウイルス検出状況(2024/2025シーズン)
(令和6年第36週～)


県内衛生研究所におけるインフルエンザウイルス検出状況
2025年 第07週までのデータに基づく

年	週数	検査主体	A/H1	A/H3	B/山形	B/Victoria
総計			234	27	0	6
2024	第37週	静岡県	0	0	0	0
		静岡市	0	0	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第38週	静岡県	1	0	0	0
		静岡市	0	0	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第39週	静岡県	0	0	0	0
		静岡市	0	0	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第40週	静岡県	0	0	0	0
		静岡市	0	0	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第41週	静岡県	0	0	0	0
		静岡市	0	0	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第42週	静岡県	0	0	0	0
		静岡市	0	0	0	3
		浜松市	0	0	0	0
	第43週	静岡県	0	0	0	0
		静岡市	0	0	0	3
		浜松市	0	0	0	0
	第44週	静岡県	0	0	0	0
		静岡市	0	0	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第45週	静岡県	0	0	0	0
		静岡市	1	0	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第46週	静岡県	1	0	0	0
		静岡市	0	0	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第47週	静岡県	0	0	0	0
		静岡市	0	0	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第48週	静岡県	1	0	0	0
		静岡市	0	0	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第49週	静岡県	0	0	0	0
		静岡市	0	0	0	0
		浜松市	0	0	0	0
	第50週	静岡県	0	0	0	0
		静岡市	0	0	0	0
		浜松市	0	0	0	0

梅毒の発生状況(静岡県・累計)

第7週は前年同期比1倍であった。

梅毒の発生状況(静岡県・累計)
2025年 第07週までのデータに基づく



全数届出の感染症

全数届出の感染症
2025年 第07週までのデータに基づく

報告があった感染症と保健所は以下の通りです。

感染症分類	感染症名	保健所名	報告数
2類感染症	結核	西部	1
		浜松市	1
4類感染症	レジオネラ症	西部	1
		浜松市	1
5類感染症	アメーバ赤痢	西部	1
	急性脳炎（クリプト球膜炎、日本脳炎等を除く）	浜松市	1
	重症型溶血性レンサ球菌感染症	西部	1
	侵袭性インフルエンザ感染症	浜松市	1
	侵袭性肺炎球菌感染症	中部	1
	梅毒	東部	2
		富士	1
		中部	1
	百日咳	熱海	1
		東部	1

年週選択
2025年 第07週

報告がなかった感染症分類は以下の通りです。

1類感染症
3類感染症
指定感染症
新型インフルエンザ等感染症

保健所別の警戒状況

保健所別の警報注意報状況

2025年 第07週までのデータに基づく

賀茂		年週選択 2025年 第07週
熱海		
東部		
御殿場	インフルエンザ 新型コロナウイルス感染症	
富士		
静岡市		
中部	新型コロナウイルス感染症	
西部		
浜松市		

■ 警報

■ 注意報

警報・注意報の目安(国基準)

感染症名	警報レベル (開始基準値)	警報レベル (終息基準値)	注意報レベル	流行入り
咽頭結膜熱	3	1		
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	4		
感染性胃腸炎	20	12		
水痘	2	1	1	
手足口病	5	2		
伝染性紅斑	2	1		
ヘルパンギーナ	6	2		
流行性耳下腺炎	6	2	3	
インフルエンザ	30	10	10	1
急性出血性結膜炎	1	0.1		
流行性角結膜炎	8	4		

警報・注意報の目安(県独自)

感染症名	保健所	警報レベル	注意報レベル
新型コロナウイルス感染症	県全体	16	8
	賀茂	26	13
	熱海	18	9
	東部	16	8
	御殿場	34	17
	富士	22	11
	静岡市	12	6
	中部	16	8
	西部	20	10
	浜松市	14	7

警報・注意報・流行期入りの目安(新型コロナウイルス感染症以外)

レベル	説明
警報レベル	大きな流行が発生または継続しつづけると疑われる
注意報レベル（流行の発生前）	今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性が高い
注意報レベル（流行の発生後）	流行が継続していると疑われる
流行入りの目安（インフルエンザのみ）	定点医療機関あたり患者数が1を上回ると、インフルエンザが流行期に入ったと考えられる

警報・注意報の目安(新型コロナウイルス感染症)

新型コロナウイルス感染症の警報・注意報の基準値は、静岡県が独自に設定しています。

注意報レベルは、1週間当たりの新規感染者数が人口10万人当たり200人以上となった水準を保健所ごとに設定し、感染者が急増するおそれがある状況を指します。

警報レベルは、人口10万人当たり400人以上となった水準を設定し、感染者の増加が続き、医療のひっ迫のおそれがある状況を指します。国が基準値を設定するまでの間、暫定的にこの基準値に基づき注意喚起します。

新型コロナウイルス感染症（県独自基準）

保健所名	注意報基準値	警報基準値
賀茂	13.0	26.0
熱海	9.0	18.0
東部	8.0	16.0
御殿場	17.0	34.0
富士	11.0	22.0
県東部地域	10.0	20.0
静岡市	6.0	12.0
中部	8.0	16.0
県中部地域	7.0	14.0
西部	10.0	20.0
浜松市	7.0	14.0
県西部地域	8.0	16.0

指定届出機関からの特記事項欄コメント

指定届出医療機関からの特記事項コメント

2025年 第07週までのデータに基づく
※表の医療機関名を選択すると、地図上でフィルターがかかります。（もう一度クリックするとフィルター解除されます）

医療機関名	市町	感染症名	報告数
高野医院	伊東市	インフルエンザA型	2
		インフルエンザB型	3
		新型コロナウイルス感染	24
医療法人社団真理会 光ヶ丘小児科	三島市	インフルエンザA型	4
		ノロウイルス	11
		ヒトメタニューモ	6
		マイコプラズマ肺炎	1
		咽頭アデノ	1
		新型コロナウイルス感染	17
窪田医院	三島市	インフルエンザA型	3
よぎ小児科医院	沼津市	インフルエンザA型	1
		マイコプラズマ肺炎	1
		新型コロナウイルス感染	7
		伝染性紅斑	1
公益社団法人有隣厚生会 富士病院	御殿場市	インフルエンザA型	3
		インフルエンザB型	5
		インフルエンザA型	4
ファミリークリニックたう 医院	御殿場市	インフルエンザB型	46
		新型コロナウイルス感染	29
		インフルエンザA型	6
		インフルエンザB型	34
安田内科小児科医院	御殿場市	新型コロナウイルス感染	38
		インフルエンザA型	1
		インフルエンザB型	1
		インフルエンザA型	9
なかがわ医院	駿東郡小山町	インフルエンザA型	1
		一般財団法人恵愛会	1
		医療法人社団富岳会	9
医療法人社団富岳会 小川小児科内科医院	富士市	インフルエンザB型	6
		新型コロナウイルス感染	24
しむら内科・消化器クリニ	磐田市	インフルエンザA型	1
きもと小児科	湖西市	インフルエンザA型	6
おおつ内科・小児科	磐田市	インフルエンザA型	1
お八幡医院	御殿場市	インフルエンザA型	1



年週選択

2025年 第07週

医療機関名

(すべて)

市町

(すべて)

感染症名

(すべて)

特記事項欄コメントによるインフルエンザ型別状況

特記事項欄コメントによるインフルエンザ型別状況

2025年 第07週までのデータに基づく

年	週数	インフルエンザA型		インフルエンザB型	
		報告数	割合	報告数	割合
総計		9,510	96.3%	315	3.7%
2024	第36週	11	31.7%	1	3.2%
	第37週	2	100.0%		
	第38週	9	100.0%		
	第39週	12	100.0%		
	第40週	39	37.5%	1	2.5%
	第41週	38	100.0%		
	第42週	66	98.5%	1	1.5%
	第43週	77	37.5%	2	2.5%
	第44週	64	98.5%	1	1.5%
	第45週	32	100.0%		
	第46週	40	100.0%		
	第47週	94	38.0%	1	1.1%
	第48週	77	98.7%	1	1.3%
	第49週	196	38.0%	4	2.0%
2025	第50週	365	98.9%	4	1.1%
	第51週	1,348	39.8%	4	0.2%
	第52週	3,223	99.5%	15	0.5%
	第1週	583	99.7%	2	0.3%
	第2週	1,385	99.4%	11	0.6%
	第3週	73	100.0%		
	第4週	267	38.2%	5	1.8%
	第5週	704	82.9%	42	17.1%
	第6週	115	60.5%	159	59.5%
	第7週	45	30.8%	101	69.2%

シーズン選択

2024-2025シーズン

表示切替

☒ シーズンごと

☐ 全期間

※令和5年5月26日から「サル痘」は「エムボックス」に、「カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症」は「カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症」に名称が変わりました。

定点把握感染症集計表

定点把握感染症集計表(報告数)

定点把握感染症集計表

2025年 第07週までのデータに基づく

定点種別		静岡県							全国				
		2025						合計	2025				合計
		第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	今週		第4週	第5週	第6週	今週	
小児科	R Sウイルス感染症	19	26	35	57	71	49	257	2,283	2,577	2,989	3,315	11,264
	咽頭結膜熱	22	16	24	19	21	10	112	1,039	901	995	886	3,820
	A 群溶血性レンサ球菌	85	68	58	124	112	98	580	7,415	7,810	7,748	6,499	29,472
	感染性胃腸炎	412	354	414	459	544	579	2,802	18,956	21,468	23,101	24,106	87,621
	水痘	19	13	3	6	10	10	61	810	594	907	744	3,055
	手足口病	3	1	1	2	2	2	12	372	316	236	198	1,122
	伝染性紅斑	34	45	39	32	39	27	216	3,074	2,833	2,104	1,742	9,753
	突発性発しん	16	18	15	9	17	11	85	527	618	622	558	2,421
	ヘルパンギーナ	0	0	0	0	0	1	1	28	34	32	23	117
	流行性耳下腺炎	4	1	3	3	2	5	18	90	95	90	112	387
小・内	インフルエンザ	6,635	3,368	1,840	954	676	413	13,386	54,594	28,943	18,592	12,964	115,093
	新型コロナウイルス感	1,250	1,080	1,063	954	920	551	6,238	29,920	29,869	28,662	25,413	113,864
眼科	急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	28	32	33	22	115
	流行性角結膜炎	10	6	3	6	4	8	37	412	503	554	518	1,987
基幹	細菌性髄膜炎	0	0	0	0	1	0	1	8	8	9	6	31
	無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	15	7	12	4	38
	マイコプラズマ肺炎	15	6	2	5	1	1	30	302	256	225	201	1,024
	クラミジア肺炎（オウ	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	5
	感染性胃腸炎（病原体	0	0	0	0	0	0	0	15	30	29	35	109
定点種別	県内定点数	届出対象感染症											
小児科	89	R Sウイルス感染症 咽頭結膜熱 A 群溶血性レンサ球菌肺炎球菌肺炎 感染性胃腸炎 水痘 手足口病 伝染性紅斑 突発性発しん ヘルパンギーナ 流行性耳下腺炎											
小・内	139	インフルエンザ 新型コロナウイルス感染症											
眼科	22	急性出血性結膜炎 流行性角結膜炎											
基幹	10	細菌性髄膜炎 無菌性髄膜炎 マイコプラズマ肺炎 クラミジア肺炎（オウム病は除く） 感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限定）											

※小児科定点と内科定点はインフルエンザ・新型コロナウイルス感染症定点を兼ねている。

※新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日（第19週）から五類感染症（定点把握対象）に追加されました。

年週選択

※静岡県は選択した年週を含めた直近6週間、全国は直近4週間を表示します。

2025年 第07週

定点種別

(すべて)

感染症名

(すべて)

表示値切替

※表示する値を報告数/定点当り患者数に切り替えられます。

◎ 報告数

○ 定点あたり患...

定点把握感染症集計表(定点当たり患者数)

定点把握感染症集計表

2025年 第07週までのデータに基づく

定点種別		静岡県							全国				
		2025						合計	2025				合計
		第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	今週		第4週	第5週	第6週	今週	
小児科	R Sウイルス感染症	0.21	0.29	0.33	0.64	0.80	0.55	0.73	0.96	0.96	0.96	1.06	
	咽頭結膜熱	0.25	0.18	0.27	0.21	0.24	0.11	0.35	0.29	0.32	0.32	0.28	
	A 群溶血性レンサ球菌	0.96	0.76	1.04	1.39	1.26	1.10	2.37	2.50	2.48	2.48	2.08	
	感染性胃腸炎	4.63	3.98	4.65	5.61	6.11	5.51	6.08	6.96	7.39	7.70	7.70	
	水痘	0.21	0.15	0.03	0.07	0.11	0.11	0.20	0.19	0.29	0.24	0.24	
	手足口病	0.03	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.12	0.10	0.08	0.06	0.06	
	伝染性紅斑	0.38	0.51	0.44	0.36	0.44	0.30	0.98	0.91	0.67	0.56	0.56	
	突発性発しん	0.18	0.20	0.17	0.10	0.19	0.12	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	
	ヘルパンギーナ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	流行性耳下腺炎	0.04	0.01	0.03	0.03	0.02	0.06	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	
小・内	インフルエンザ	47.73	24.23	13.24	6.86	4.86	2.97	11.06	5.87	3.78	2.63	2.63	
	新型コロナウイルス感	8.99	7.77	7.73	6.86	6.52	5.54	6.06	6.06	5.82	5.15	5.15	
眼科	急性出血性結膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	
	流行性角結膜炎	0.48	0.27	0.14	0.27	0.18	0.36	0.55	0.72	0.80	0.74	0.74	
基幹	細菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	
	無菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.02	0.02	0.01	
	マイコプラズマ肺炎	1.50	0.60	0.20	0.50	0.10	0.10	0.62	0.52	0.47	0.42	0.42	
	クラミジア肺炎（オウ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
	感染性胃腸炎（病原体	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.06	0.06	0.07	
定点種別	県内定点数	届出対象感染症											
小児科	89	R Sウイルス感染症 咽頭結膜熱 A 群溶血性レンサ球菌肺炎球菌肺炎 感染性胃腸炎 水痘 手足口病 伝染性紅斑 突発性発しん ヘルパンギーナ 流行性耳下腺炎											
小・内	139	インフルエンザ 新型コロナウイルス感染症											
眼科	22	急性出血性結膜炎 流行性角結膜炎											
基幹	10	細菌性髄膜炎 無菌性髄膜炎 マイコプラズマ肺炎 クラミジア肺炎（オウム病は除く） 感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限定）											

※小児科定点と内科定点はインフルエンザ・新型コロナウイルス感染症定点を兼ねている。

※新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日（第19週）から五類感染症（定点把握対象）に追加されました。

年週選択

※静岡県は選択した年週を含めた直近6週間、全国は直近4週間を表示します。

2025年 第07週

定点種別

(すべて)

感染症名

(すべて)

表示値切替

※表示する値を報告数/定点当り患者数に切り替えられます。

◎ 報告数

○ 定点あたり患...

保健所別定点把握感染症集計表

保健所別定点把握感染症
2025年 第07週までのデータに基づく

保健所名	小児科													
	RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ...		感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総計	49	0.55	10	0.11	98	1.10	579	6.51	10	0.11	3	0.03	27	0.30
賀茂	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	3.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
熱海	1	0.25	0	0.00	1	0.25	3	2.25	0	0.00	0	0.00	0	0.00
東部	7	1.31	0	0.00	15	1.15	97	7.46	1	0.08	0	0.00	3	0.33
御殿場	0	0.00	2	0.50	14	3.50	68	17.00	1	0.25	0	0.00	2	0.25
富士	0	0.00	1	0.11	5	0.56	44	4.89	1	0.11	2	0.33	4	0.44
静岡市	3	0.56	1	0.06	15	0.94	111	6.94	3	0.19	1	0.06	12	0.75
中部	5	0.43	1	0.09	10	0.91	55	5.00	2	0.18	0	0.00	3	0.27
西部	2	0.17	2	0.17	12	1.20	70	5.83	1	0.08	0	0.00	1	0.08
浜松市	3	0.50	3	0.17	25	1.44	119	6.61	1	0.06	0	0.00	3	0.17

保健所名	小児科				小・内				小・内		指定届出機関(定点)数	
	突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		インフルエンザ		新型コロナウイルス		注意報レベル	警報レベル
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り		
総計	11	0.12	1	0.01	5	0.06	415	2.97	951	6.64	6.0	26.0
賀茂	1	0.50	0	0.00	0	0.00	5	3.00	13	4.33	13.0	26.0
熱海	0	0.00	0	0.00	1	0.25	1	1.13	47	7.11	9.0	16.0
東部	1	0.08	0	0.00	2	0.15	35	1.80	133	6.95	8.0	16.0
御殿場	0	0.00	0	0.00	0	0.00	105	23.00	138	18.00	17.0	34.0
富士	0	0.00	0	0.00	0	0.00	84	5.60	111	7.40	15.0	22.0
静岡市	1	0.06	0	0.00	0	0.00	40	1.60	143	5.72	6.0	12.0
中部	4	0.36	0	0.00	0	0.00	40	2.35	164	8.47	8.0	16.0
西部	1	0.08	1	0.08	0	0.00	62	2.71	168	8.64	10.0	20.0
浜松市	3	0.17	0	0.00	2	0.11	30	1.20	84	3.00	7.0	14.0

保健所名	眼科				基幹							
	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性肺炎		無菌性肺炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎（オ...	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総計	0	0.00	8	0.36	0	0.00	0	0.00	1	0.10	0	0.00
賀茂	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
熱海	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
東部	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
御殿場	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
富士	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
静岡市	0	0.00	1	0.20	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
中部	0	0.00	1	0.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
西部	0	0.00	2	0.50	0	0.00	0	0.00	1	1.00	0	0.00
浜松市	0	0.00	4	1.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

年週選択

2025年 第07週

保健所名

(すべて)

※新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日（第19週）から五類（定点把握対象）に追加されました。

※御殿場保健所管内には基幹定点はありません。

※賀茂・熱海・御殿場の各保健所管内には眼科定点はありません。

2025年 第07週までのデータに基づく

2025年 第07週までのデータに基づく

	小児科																年過選択
	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～11	15～11	20歳～	計	2025年 第07週	
R Sウイルス感染症	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	感染症名 (すべて)
咽頭結膜熱	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	表示値切替 ※表示する値を報告 数/定点当り患者数に 切り替えられます。
A群溶血性レンサ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
感染性胃腸炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	表示値切替
水痘	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	※表示する値を報告 数/定点当り患者数に 切り替えられます。
手足口病	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	○ 報告数
伝染性紅斑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	◎ 定点当り患者...
突発性発しん	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ヘルパンギーナ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
流行性耳下腺炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	


	小・内																年過選択					
	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～11	15～11	20～11	30～11	40～11		50～11	60～11	70～11	80歳～	計
インフルエンザ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
新型コロナウイルス	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84

	眼科																年過選択					
	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～11	15～11	20～11	30～11	40～11		50～11	60～11	70歳～	計	
急性出血性結膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性角膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


	基幹																年過選択					
	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～		計				
細菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
無菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
マイコプラズマ肺炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
クラミジア肺炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
感染性胃腸炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

定点把握感染症推移グラフ


定点把握感染症推移
2025年 第07週までのデータに基づく



定点把握感染症推移
2025年 第07週までのデータに基づく




定点把握感染症推移
2025年 第07週までのデータに基づく




定点把握感染症推移
2025年 第07週までのデータに基づく




定点把握感染症推移
2025年 第07週までのデータに基づく




定点把握感染症推移
2025年 第07週までのデータに基づく




定点把握感染症推移
2025年 第07週までのデータに基づく




定点把握感染症推移
2025年 第07週までのデータに基づく





定点把握感染症推移
2025年 第07週までのデータに基づく



定点把握感染症推移
2025年 第07週までのデータに基づく




2025年 第07週までのデータに基づく




定点把握感染症推移

2025年 第07週までのデータに基づく




定点把握感染症推移


2025年 第07週までのデータに基づく




定点把握感染症推移
2025年 第07週までのデータに基づく



定点把握感染症推移
2025年 第07週までのデータに基づく



定点把握感染症推移
2025年 第07週までのデータに基づく



定点種別	県内定点数	届出対象感染症
小児科	89	R Sウイルス感染症 咽頭結膜熱 A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎 感染性胃腸炎 水痘 手足口病 伝染性紅斑 突発性発疹 ヘルパンギーナ 流行性耳中膜炎
小・内	139	インフルエンザ 新型コロナウイルス感染症
眼科	22	急性出血性結膜炎 流行性角結膜炎
基幹	10	細菌性髄膜炎 無菌性髄膜炎 マイコプラズマ肺炎 クラミジア肺炎（オウム病は除く） 感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る）

定点種別	県内定点数	届出対象感染症
性感感染症	30	性器クラミジア感染症 性器ヘルペスウイルス感染症 淋菌感染症 淋菌感染症
基幹	10	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 薬剤耐性緑膿菌感染症

保健所別定点把握感染症集計表(月報)

保健所別定点把握感染症(月報)
2025年 01月までのデータに基づく

保健所名	性感染症								基幹							
	性器クラミジア感染報告数	性器クラミジア感染定点当り	性器ヘルペスウイルス報告数	性器ヘルペスウイルス定点当り	尖圭コンジローマ報告数	尖圭コンジローマ定点当り	淋菌感染症報告数	淋菌感染症定点当り	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌報告数	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌定点当り	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症報告数	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症定点当り	薬剤耐性緑膿菌感染症報告数	薬剤耐性緑膿菌感染症定点当り		
総計	40	1.53	16	0.53	9	0.30	5	0.17	12	3.20	0	0.00	0	0.00		
賀茂	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	2.00	0	0.00	0	0.00		
熱海	1	1.00	1	1.00	0	0.00	0	0.00	3	3.00	0	0.00	0	0.00		
東部	2	0.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
御殿場	3	3.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
富士	5	1.67	2	0.67	0	0.00	0	0.00	4	4.00	0	0.00	0	0.00		
静岡市	15	2.50	8	1.33	5	0.83	0	0.00	15	7.50	0	0.00	0	0.00		
中部	5	1.25	2	0.50	2	0.50	3	0.75	1	1.00	0	0.00	0	0.00		
西部	7	1.40	1	0.20	1	0.20	1	0.20	2	2.00	0	0.00	0	0.00		
浜松市	6	1.60	2	0.40	1	0.20	1	0.20	5	2.50	0	0.00	0	0.00		

指定届出機関(定点)数

保健所名	性感染症	基幹
総計	30	10
賀茂	1	1
熱海	1	1
東部	5	1
御殿場	1	
富士	3	1
静岡市	6	2
中部	4	1
西部	5	1
浜松市	5	2

* 薬剤耐性アシネトバクター感染症は、平成26年9月19日から全数把握の対象となりました。

年月選択
2025年 01月

保健所名
(すべて)

定点把握感染症年齢階級別集計表(月報)(報告数)

定点把握感染症(月報)年齢別
2025年 01月までのデータに基づく

感染症名	性別	性感染症															
		0歳	1～4歳	5～9歳	10～歳	15～歳	20～歳	25～歳	30～歳	35～歳	40～歳	45～歳	50～歳	55～歳	60～歳	65～歳	70歳～
性器クラミジア感染症	総数	0	0	0	0	3	17	10	8	3	1	2	1	0	0	1	0
	男	0	0	0	0	1	2	3	3	1	1	1	1	0	0	1	0
	女	0	0	0	0	2	15	7	5	2	0	1	0	0	0	0	0
性器ヘルペスウイルス感染症	総数	0	0	0	0	0	0	6	0	2	3	2	1	1	1	0	0
	男	0	0	0	0	0	0	5	0	1	1	1	0	0	0	0	0
	女	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	1	1	0	0
尖圭コンジローマ	総数	0	0	0	0	0	2	3	2	1	0	0	1	0	0	0	0
	男	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	女	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
淋菌感染症	総数	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	男	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

感染症名	基幹															
	0歳	1～4歳	5～9歳	10～歳	15～歳	20～歳	25～歳	30～歳	35～歳	40～歳	45～歳	50～歳	55～歳	60～歳	65～歳	70歳～
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	2	7	21
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
薬剤耐性緑膿菌感染症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

年月選択
2025年 01月

感染症名
(すべて)

表示値切替
※表示する値を報告数/
定点当り患者数に切り
替えられます。
☒ 報告数
☐ 定点当り患者数

定点把握感染症年齢階級別集計表(月報)(定点当たり患者数)

定点把握感染症(月報)年齢別

2025年 01月までのデータに基づく

感染症名	性別	性感染症																
		0歳	1～4..	5～9..	10～..	15～..	20～..	25～..	30～..	35～..	40～..	45～..	50～..	55～..	60～..	65～..	70歳..	計
生殖器クラミジア感染症	総数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.57	0.33	0.27	0.10	0.03	0.07	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
	男	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.07	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
	女	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.50	0.23	0.17	0.07	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
生殖器ヘルペスウィルス感染症	総数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.07	0.10	0.07	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.53
	男	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
	女	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.27
尖圭コンジローマ	総数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.10	0.07	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
	男	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
	女	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
淋菌感染症	総数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
	男	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
	女	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

年月選択


2025年 01月

▼


感染症名	(すべて)	▼
表示値切替	※表示する値を報告数/ 定点当り患者数に切り 替えられます。	
○ 報告数		
◎ 定点当り患者数		

定点把握感染症推移グラフ(月報)

定点把握感染症(月報)推移グラフ
2025年01月までのデータに基づく




定点把握感染症(月報)推移グラフ
2025年01月までのデータに基づく




定点把握感染症(月報)推移グラフ

2025年01月までのデータに基づく




定点把握感染症(月報)推移グラフ


2025年01月までのデータに基づく



定点把握感染症(月報)推移グラフ
2025年01月までのデータに基づく




定点把握感染症(月報)推移グラフ
2025年01月までのデータに基づく



定点把握感染症(月報)推移グラフ


2025年 01月までのデータに基づく



インフルエンザについて


インフルエンザの週別県内流行状況

インフルエンザの週別県内流行状況
2025年 第07週までのデータに基づく



インフルエンザの全国流行状況

インフルエンザの週別全国流行状況
2025年 第07週までのデータに基づく




インフルエンザの保健所別報告推移

インフルエンザの保健所別発生状況

2025年 第07週までのデータに基づく

- ◎ 概要表示：保健所別のインフルエンザ定点当り患者数を地図で確認できます。
- 詳細表示：保健所別のインフルエンザ定点当り患者数を地図と折れ線グラフで確認できます。




年週選択
2025年 第07週

インフルエンザの過去10年間推移

インフルエンザの過去10年間の推移

2025年 第07週までのデータに基づく



インフルエンザ施設別発生状況(学級閉鎖)について

2025年

第7週

$$2/10 \sim 2/16$$

保:保育園 幼:幼稚園 小:小学校 中:中学校 高:高等学校
特支:特別支援学校 こ:こども園 高専:高等専門学校

市町	学級閉鎖があった 学校・園の施設種別	保	幼	小	中	高	特支	こ	高専	今週 合計	前週	今シーズン 合計
下田市	学校・園の数										0	1
	学校・園の患者数合計										0	35
東伊豆町	学校・園の数										0	3
	学校・園の患者数合計										0	38
河津町	学校・園の数										0	0
	学校・園の患者数合計										0	0
南伊豆町	学校・園の数										0	4
	学校・園の患者数合計										0	35
松崎町	学校・園の数										0	1
	学校・園の患者数合計										0	9
西伊豆町	学校・園の数										0	1
	学校・園の患者数合計										0	5
熱海市	学校・園の数										0	1
	学校・園の患者数合計										0	2
伊東市	学校・園の数										0	4
	学校・園の患者数合計										0	77
沼津市	学校・園の数					1				1	1	22
	学校・園の患者数合計					11				11	8	295
三島市	学校・園の数										0	17
	学校・園の患者数合計										0	258
裾野市	学校・園の数										0	9
	学校・園の患者数合計										0	176
伊豆市	学校・園の数										0	2
	学校・園の患者数合計										0	62
伊豆の国市	学校・園の数										0	7
	学校・園の患者数合計										0	86
函南町	学校・園の数										1	5
	学校・園の患者数合計										12	77
清水町	学校・園の数		1							1	1	9
	学校・園の患者数合計		11							11	5	139
長泉町	学校・園の数										0	4
	学校・園の患者数合計										0	63
御殿場市	学校・園の数			3	1					4	4	23
	学校・園の患者数合計			27	8					35	150	321
小山町	学校・園の数										0	6
	学校・園の患者数合計										0	81
富士市	学校・園の数										1	21
	学校・園の患者数合計										10	269
富士宮市	学校・園の数										0	8
	学校・園の患者数合計										0	166
静岡市清水区	学校・園の数										0	19
	学校・園の患者数合計										0	266
静岡市葵区	学校・園の数										0	30
	学校・園の患者数合計										0	482
静岡市駿河区	学校・園の数			1						1	0	19
	学校・園の患者数合計			15						15	0	274

インフルエンザ施設別発生状況(学級閉鎖)について
2025年 第7週 2/10 ~ 2/16

保:保育園 幼:幼稚園 小:小学校 中:中学校 高:高等学校
特支:特別支援学校 こ:こども園 高専:高等専門学校

市町	学級閉鎖があった 学校・園の施設種別	保	幼	小	中	高	特支	こ	高専	今週 合計	前週	今シーズン 合計
島田市	学校・園の数										1	13
	学校・園の患者数合計										7	148
焼津市	学校・園の数										0	20
	学校・園の患者数合計										0	293
藤枝市	学校・園の数										1	24
	学校・園の患者数合計										5	307
牧之原市	学校・園の数										0	5
	学校・園の患者数合計										0	105
吉田町	学校・園の数										0	2
	学校・園の患者数合計										0	40
川根本町	学校・園の数										0	0
	学校・園の患者数合計										0	0
磐田市	学校・園の数			1						1	2	18
	学校・園の患者数合計			24						24	25	222
掛川市	学校・園の数										1	19
	学校・園の患者数合計										9	224
袋井市	学校・園の数		1	1						2	1	17
	学校・園の患者数合計		5	10						15	62	222
湖西市	学校・園の数										0	11
	学校・園の患者数合計										0	118
御前崎市	学校・園の数										0	3
	学校・園の患者数合計										0	50
菊川市	学校・園の数										0	6
	学校・園の患者数合計										0	61
森町	学校・園の数										0	0
	学校・園の患者数合計										0	0
浜松市中央区	学校・園の数										4	85
	学校・園の患者数合計										35	1,417
浜松市浜名区	学校・園の数			1						1	1	22
	学校・園の患者数合計			13						13	7	399
浜松市天竜区	学校・園の数										1	3
	学校・園の患者数合計										11	25
県内合計	学校・園の数		2	7	1	1				11	20	464
	学校・園の患者数合計		16	89	8	11				124	346	6,847
2024-2025 シーズン 施設別合計	学校・園の数	3	24	281	87	57	5	7				
	学校・園の患者数合計	40	248	4015	1300	1080	95	69				

・第7週のインフルエンザの定点当り患者数は2.97で流行レベルとなっています。
・警報レベルとなっていますので、咳エチケット※、手洗い、換気等、基本的な感染対策をお願い致します。
(※ 咳をするときに服のそでやハンカチで口鼻をおおう、マスクの適切な着用が可能なら咳の出るときはマスクを着ける)

新型コロナ変異株ゲノム解析結果について

(12月23日(月)～1月26日(日)分の集計)

12月上旬～1月上旬に発症した方について、国立遺伝学研究所(三島市)において実施したゲノム解析の結果は、以下のとおりです。(県所管分)

結果判明日：12月23日(月)・1月8日(水)・1月18日(土)

<変異株の件数>

保健所	賀茂	熱海	東部	御殿場	富士	中部	西部	合計
デルタ株	0	0	0	0	0	0	0	0
オミクロン株 (内BA.2) (内BA.5) (内組換体)	0 (0)	0 (0)	7 (6)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	22 (13)	29 (19)
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(9)	(10)

本県の変異株の判明状況(1月26日時点)

		合計	県	静岡市	浜松市
合計 (デルタ株+オミクロン株)	判明者数	11,199	6,358	2,480	2,361
	(前回からの増加数)	(44)	(29)	(0)	(15)
デルタ株 (R3.5.16～)	判明者数	2,411	1,256	648	507
	(前回からの増加数)	(0)	(0)	(0)	(0)
オミクロン株 (R4.1.1～)	判明者数	8,788	5,102	1,832	1,854
	(前回からの増加数)	(44)	(29)	(0)	(15)
※オミクロン株 【内、BA.2】	判明者数	2,100	1,083	560	457
	(前回からの増加数)	(26)	(19)	(0)	(7)
※オミクロン株 【内、BA.5】	判明者数	3,515	2,399	831	285
	(前回からの増加数)	(0)	(0)	(0)	(0)
※オミクロン株 【内、組換体】	判明者数	849	495	106	248
	(前回からの増加数)	(18)	(10)	(0)	(8)

※県：国立遺伝学研究所および国立感染症研究所でゲノム解析を実施

静岡市：国立感染症研究所でゲノム解析を実施

浜松市：浜松市保健環境研究所でゲノム解析を実施

本県の変異株（オミクロン株）の判明状況（1月26日時点）

	オミクロン株判明数				全オミクロン株に占める割合		
	合計	内、BA. 2	内、BA. 5	内、組換え体	BA. 2	BA. 5	組換え体
1月29日（月）～ 2月25日（日）	80	49	0	31	61.3%	0.0%	38.8%
2月26日（月）～ 3月24日（日）	63	50	0	13	79.4%	0.0%	20.6%
3月25日（月）～ 4月21日（日）	82	72	0	10	87.8%	0.0%	12.2%
4月22日（月）～ 5月26日（日）	19	19	0	0	100.0%	0.0%	0.0%
5月27日（月）～ 6月23日（日）	40	40	0	0	100.0%	0.0%	0.0%
6月24日（月）～ 7月21日（日）	90	90	0	0	100.0%	0.0%	0.0%
7月22日（月）～ 8月25日（日）	116	116	0	0	100.0%	0.0%	0.0%
8月26日（月）～ 9月22日（日）	107	106	0	1	99.1%	0.0%	0.9%
9月23日（月）～ 10月20日（日）	27	26	0	1	96.3%	0.0%	3.7%
10月21日（月）～ 11月24日（日）	31	31	0	0	100.0%	0.0%	0.0%
11月25日（月）～ 12月22日（日）	21	17	0	4	81.0%	0.0%	19.0%
12月23日（月）～ 1月26日（日）	44	26	0	18	59.1%	0.0%	40.9%

ゲノム解析結果の系統別判明数（政令市含む）

（12月23日（月）～1月26日（日）判明分）

系統名※	判明数	割合
JN. 1	1	2.3%
KP. 3	25	56.8%
その他のKP	0	0.0%
XEC	18	40.9%
XDQ	0	0.0%
その他	0	0.0%
計	44	100.0%

KP. 3系統25件のうち、KP. 3. 3. 3が最多で10件

XEC系統18件のうち、XECが最多で13件

※国立感染症研究所「新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の変異株 BA. 2. 86 系統について 第2報」及び「新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の変異株 KP. 3 系統について」において、「ウイルス学的・疫学的・臨床的知見の収集と、国内外での発生状況の監視を継続する必要がある」とされている系統等、重要と思われる変異株の系統を掲載しています。

2025年2月21日公開

静岡県感染症対策課 055-928-7220