

企業局情報通信

K-RELEASE VOL.262

静岡県企業局

● 電話 054-221-2153

● F A X 054-251-5381

発行 令和8年3月25日

令和8年度当初予算の概要

1 予算の状況（令和8年度の収益的収支予算）



しずく姫

静岡県企業局の3つの事業会計の令和8年度当初予算の概要は以下のとおりです。
各事業のトピックと収支改善の取組ポイントを御説明します。

※収益的収支予算とは、決算では損益計算書に対応するもので、税込みで表示されます。

(1) 工業用水道事業会計

区分	令和7年度	令和8年度	増減額	増減率
総配水量	1億9,814万m ³	1億9,691万m ³	△123万m ³	△0.6%
総収益	53億3,900万円	52億9,097万円	△4,803万円	△0.9%
総費用	52億7,821万円	52億8,779万円	+958万円	+0.2%
収支	6,079万円	318万円	△5,761万円	△94.8%

動力費が前年度より減となった一方で、総費用のうち大きな部分を占める減価償却費が増となったため、収支は前年度から減少するものの黒字を維持する見込です。

ふじさん工水の一体的水運用によるポンプの動力費や浄水発生土の処分費等の削減のほか、資金運用、事業遊休地の売却などで収支改善を図っていきます。



紙ぱくん

(2) 水道事業会計

区分	令和7年度	令和8年度	増減額	増減率
総配水量	7,380万m ³	7,435万m ³	+55万m ³	+0.7%
総収益	69億9,490万円	70億1,654万円	+2,164万円	+0.3%
総費用	66億420万円	68億6,633万円	+2億6,213万円	+4.0%
収支	3億9,070万円	1億5,021万円	△2億4,049万円	△61.6%

労務単価の上昇などの影響等により、総費用のうち大きな部分を占める委託料が前年度より増となったため、収支が悪化する見込です。


資金運用、設備更新と維持管理の一体契約、小水力発電収入などで収支改善を図っていきます。

(3) 地域振興整備事業会計

区分	令和7年度	令和8年度	増減額	増減率
供給面積	11,099m ²	0m ²	△11,099m ²	皆減
総収益	4億5,820万円	9,220万円	△3億6,600万円	△79.9%
総費用	5億6,260万円	3億5,780万円	△2億480万円	△36.4%
収支	△1億440万円	△2億6,560万円	△1億6,120万円	△154.4%


令和8年度は、事業スケジュール上、完成用地の引渡予定がないため赤字予算となっておりますが、土地売却収益は用地引渡年度に一括して計上されます。

牧之原萩間工業用地などの整備を進め、通期での黒字を確保していきます。



ダンチャー

2 施設整備等



各事業の主な施設整備等の予定と **コスト削減の取組ポイント** は次のとおりです。

工業用水道事業	水道事業
柿田川：堂庭取水場 2 号送水ポンプ電動機改築工事 ふじさん：岳南導水管新ポンプ場設置工事 <div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 5px; border: 1px solid white;"> ふじさん工水の統合による効率的な水運用を安定的に実施し動力費等を削減するための工事です </div> 静 清：送水本線布設替工事 中 遠：寺谷浄水場中央監視制御設備改築工事 西 遠：三方原用水二期事業に伴う建設負担金 湖 西：幹線配水管布設替工事	駿 豆：五本松ポンプ場 1 号送水ポンプ改修工事 榛 南：榛南統合連結管整備工事 <div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 5px; border: 1px solid white;"> 榛南水道と大井川広域水道との事業統合により地域全体で水道を最適化するための工事です </div> 遠 州：於呂浄水場 No. 2 沈殿池ほか機械設備改築工事 <div style="background-color: #e0f2f1; text-align: center;"> 地域振興整備事業 </div> <div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 5px; border: 1px solid white;"> ・ 牧之原萩間工業用地 建設発生土を市町の公共事業等で活用することで、工事費を削減しています </div> ・ 湖西内山工業団地 ・ 藤枝岡部町内谷工業用地



その他に、DX推進やスタートアップ等からの提案に基づく取組(管更正工法、遠隔検針システム、設備保全アプリ、管路被災AI診断)の関連経費を予算計上しています。

水道水・工業用水の水源がピンチです！

1月以降まとまった降雨がなく、用水の水源となる**ダムの貯水率が平年に比べて大きく減少**しています。特に**県内の西部地域では、渇水対策として水道水と工業用水の取水制限を実施中**で、利用者の皆様にも節水に御協力いただいているところです。

しかし、湖西工業用水の水源となっている豊川水系の宇連ダムでは、3月17日に貯水率0%となり、取水制限が更に強化されました。**今後も少雨傾向が継続する場合は、天竜川ほかの水源でも必要な量の取水ができず、一部の地域で水が出にくくなったり、一時的に断水が発生する可能性があります。**

企業局としても、引き続き水運用の工夫や関係機関との綿密な調整に努めてまいりますので、**これまで以上の節水に努めてくださるようお願いいたします。**



太田川ダム (R7. 11. 11 撮影)



太田川ダム (R8. 3. 18 撮影)

＜3月19日時点の水源状況＞

水源名	対象事業	主なダム	ダム貯水率 (平年比)	取水制限率 (直近の同率制限)	
				上水道	工業用水
天竜川	遠州水道 中遠工水 西遠工水	佐久間ダム	28% (44%)	10% (R7.2 以来)	20% (R7.2 以来)
太田川	遠州水道	太田川ダム	7% (11%)	20% (R3.3 以来)	
都田川	遠州水道	都田川ダム	23% (28%)	10% (前歴なし)	
豊川	湖西工水	宇連ダム 大島ダム	0% (0%) 9% (10%)	工業用水 45% (H8.6 以来)	

水道事業の業務状況(令和8年2月25日現在) (単位：千m³、%)

項目	基本水量 (日量)	基本水量 a		使用水量 b		使用率 b/a	
		2月分	累 計	2月分	累 計	累 計	
駿 豆	当 該 年 度	100	3,100	33,700	846	8,383	24.9
	前年度同期比	100.0	100.0	100.0	113.2	103.5	
榛 南	当 該 年 度	27	837	9,099	393	4,221	46.4
	前年度同期比	100.0	100.0	100.0	99.4	96.3	
遠 州	当 該 年 度	292	9,055	98,438	5,493	56,346	57.2
	前年度同期比	100.0	100.0	100.0	101.1	98.2	
合 計	当 該 年 度	419	12,992	141,237	6,732	68,950	48.8
	前年度同期比	100.0	100.0	100.0	102.3	98.7	

工業用水道事業の業務状況(令和8年2月25日現在) (単位：千m³、%)

項目	基本水量 (日量)	基本水量 a		使用水量 b		使用率 b/a	
		2月分	累 計	2月分	累 計	累 計	
柿田川	当 該 年 度	100	3,100	33,700	2,615	28,165	83.6
	前年度同期比	100.0	100.0	100.0	104.9	100.1	
ふじさん (富士川)	当 該 年 度	25	769	8,438	619	6,588	78.1
	前年度同期比	100.0	98.7	98.4	97.7	97.4	
ふじさん (東駿河湾)	当 該 年 度	295	9,135	100,151	6,369	69,978	69.9
	前年度同期比	100.0	100.0	99.6	95.3	94.4	
静 清	当 該 年 度	46	1,390	15,265	941	10,581	69.3
	前年度同期比	99.9	99.9	99.9	91.2	97.1	
中 遠	当 該 年 度	32	985	10,684	378	4,070	38.1
	前年度同期比	95.8	95.8	95.4	100.2	97.9	
西 遠	当 該 年 度	28	863	9,631	492	5,753	59.7
	前年度同期比	99.2	99.2	98.8	82.9	89.9	
湖 西	当 該 年 度	16	472	5,193	262	3,079	59.3
	前年度同期比	90.8	90.8	93.9	87.7	98.2	
合 計	当 該 年 度	542	16,714	183,062	11,676	128,214	70.0
	前年度同期比	99.4	99.4	99.2	96.4	96.0	

工業用水道事業水質試験結果(令和8年2月)

2月の水質試験結果(月平均)は、全工水で各項目標準値以内となっています。

※月平均

項目(単位) (標準値)	水温(°C) -	濁度(度) 20度以下	ph 6.5 ≤ pH ≤ 8.0	アルカリ度(mg/l) 75mg/l以下	硬度(mg/l) 120mg/l以下
柿田川	15.2	0.1	7.2	47.9	51.9
ふじさん(富士川)	11.3	0.6	7.7	43.1	46.6
ふじさん(東駿河湾) (岳南地区)	9.1	1.3	7.4	53.4	79.3
ふじさん(東駿河湾) (静清庵地区)	9.0	1.1	7.4	55.3	79.3
静 清	14.9	0.1	7.5	54.6	82.3
中 遠	10.5	0.1	7.5	43.4	52.0
西 遠	7.4	0.3	7.4	41.3	53.5
湖 西	7.0	0.7	7.7	26.9	29.0

※その他項目等の水質試験結果の詳細は企業局HPにて

<https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/suido/kogyoyosui/1040824/index.html>