

<報道提供>

令和7年9月15日
静岡県危機報道官
電話054-221-2072

(件名)

台風第15号による被害状況について【第12報】
(9月15日14時00分現在)

下線部：前報からの追加・変更箇所

1 概 況

静岡県では、台風第15号の影響で線状降水帯による非常に激しい雨が降り続き、また竜巻等の突風により、県内各所で人的・物的被害が発生した。

2 気象情報

台風第15号に係る気象警報等は全て解除

3 人的・物的被害の状況

市 町	人的被害（単位：人）					物的被害（単位：棟数）						
	死者	うち 災害 関連死	行方 不明	重 傷	軽 傷	住家					非住家※1	
						全 壊	半 壊	一部 破損	床上 浸水	床下 浸水	公共 建物	その他
伊東市					1		3	7				4
静岡市									23	152		
焼津市					2		2	172	2	8		
藤枝市									14	56		
島田市								6		28		
牧之原市				4	64	1	149	976		6		31
吉田町	1※2			4	7	1	12	260	1	3		32
浜松市※3					1							
磐田市										1		
掛川市								22	6	11		
袋井市										6		3
御前崎市								6		1	2	15
菊川市								107	7	57		
計	1			8	75	2	166	1,556	53	329	2	85

※1 物的被害の非住家は、半壊以上の被害である。

※2 吉田町の死者の詳細

市 町	被害種別	年代・性別	内 容
吉田町	死 者	50代・男性	竜巻による車両横転

※3 浜松市で行方不明者が1名いたが、6日に身元が特定され、現在、災害との因果関係について調査中。

4 避難情報等の発表状況（最大時）

9月5日からの台風第15号等で発令された避難情報はすべて解除

5 避難所の開設状況

地域局	市 町	箇所数 (最大)	主な場所	避難世帯数 (最大)	避難者数 (最大)
賀茂	下田市	0 (8)	基幹集落センター等	0	0
	東伊豆町	0 (13)	東町公民館等	0	0
	河津町	0 (24)	保健福祉センター等	0	0
	南伊豆町	0 (1)	南伊豆町役場	0 (2)	0 (2)
	松崎町	0 (1)	環境改善センター	0	0
	西伊豆町	0 (4)	住民防災センター等	0	0
東部	沼津市	0 (12)	愛鷹地区センター等	0 (2)	0 (3)
	熱海市	0 (7)	熱海中学校等	0 (4)	0 (5)
	三島市	0 (14)	北上小学校等	0	0
	伊東市	0 (5)	宇佐美コミュニティセンター等	0 (1)	0 (5)
	伊豆市	0 (10)	小土肥生活改善センター等	0 (1)	0 (3)
	伊豆の国市	0 (3)	長岡中央公民館等	0 (2)	0 (6)
	函南町	0 (3)	農村環境改善センター等	0	0
	清水町	0 (2)	清水町交流センター等	0	0
中部	静岡市	0 (53)	葵小学校等	0	0
	焼津市	0 (4)	和田地域交流センター等	0 (4)	0 (4)
	牧之原市	1 (7)	榛原文化センター	6 (17)	7 (45)
	吉田町	0 (3)	片岡会館等	0 (6)	0 (17)
西部	浜松市	0 (18)	庄内協働センター等	0	0
	湖西市	0 (42)	西部地域センター等	0 (2)	0 (2)
計 (最大)	1 市町 (20市町)	1 (234)		6 (41)	7 (92)

6 ライフライン等の状況

(1) 停 電	・電柱の建替や電線の敷設工事等の復旧作業は完了 ・建物への電柱からの引込線の断線や屋内配線等の不良により、停電が継続している建物等がある（現在、中部電力パワーグリッドにより個別に復旧調整中）
(2) 通 信	N T T 西日本で通信障害が発生中（牧之原市、吉田町の一部）
(3) 断 水	断水解消済
(4) 鉄 道	全て運転再開
(5) 航空機・船舶等	・フジドリームエアラインズ：平常運転 ・駿河湾フェリー：平常運転 ・東海汽船：平常運転
(6) 高速道路	雨量による通行止め解除
(7) 国道・県道	全路線で通行止め解除
(8) 空港	・空港は通常運営 ・ターミナルビル2階テナント天井で雨漏り→解消 ・第5駐車場（台数450台）の一部で冠水（数cm～1m程度）し、駐車車両300台程度が浸水したが、そのうち故障台数は不明→当日排水、一部で残置車両があるが駐車場は利用可能 ・空港本体部及び周囲部の斜面の一部が崩落

7 県の配備体制

所属	現在の体制 (ピーク時の体制)	地域局	現在の体制 (ピーク時の体制)
本庁	災害対策本部	賀茂地域局	廃止（情報収集体制）
		東部地域局	廃止（情報収集体制）
		中部地域局	災害対策方面本部
		西部地域局	廃止（情報収集体制）

8 災害救助法

適用市町	法適用日	備考
静岡市、伊東市、島田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御前崎市、菊川市、牧之原市、吉田町	9月5日	災害救助法施行令第1条第1項第4号適用

【参考資料】

1 風及び河川等の状況

(1) 風の状況

種 別	観測地点	風速(観測日時)	
最大瞬間風速	御前崎	34.0m/s	(5日12時44分)
最大風速	石廊崎	23.3m/s	(5日13時47分)

(2) 河川の状況

河川名	情報名	発表日時	内 容
牛淵川	氾濫危険情報	5日13:00	氾濫危険水位に到達⇒5日14:40解除
逆川	氾濫危険情報	5日13:20	氾濫危険水位に到達⇒5日15:05解除
大津谷川	氾濫危険情報	5日13:39	氾濫危険水位に到達⇒5日14:05解除
菊川	氾濫危険情報	5日13:40	氾濫危険水位に到達⇒5日15:45解除
湯日川	氾濫危険情報	5日13:44	氾濫危険水位に到達⇒5日14:05解除
栃山川	氾濫危険情報	5日14:16	氾濫危険水位に到達⇒5日14:35解除
巴川	氾濫危険情報	5日14:30	氾濫危険水位に到達⇒5日14:30解除
修善寺川	氾濫危険情報	5日14:30	氾濫危険水位に到達⇒5日14:40解除

(3) 気象警報等の発表状況(静岡地方気象台の発表と同じ順番で掲載)

地域局・市町		大雨 警報	洪水 警報	暴風 警報	土砂 災害 警戒 情報	地域局・市町		大雨 警報	洪水 警報	暴風 警報	土砂 災害 警戒 情報
中部	静岡市南部	—	—	—	—	東部	沼津市	—	—		—
	島田市	—	—	—	—		三島市	—	—		—
	焼津市	—	—	—			御殿場市				
	藤枝市	—	—	—			裾野市	—			—
	牧之原市	—	—	—	—		清水町	—			—
	吉田町	—	—	—	—		長泉町	—			—
	静岡市北部	—			—		小山町				
	川根本町						富士宮市	—	—		
伊豆	熱海市	—	—		—	西部	富士市	—	—		
	伊東市	—	—		—		浜松市北部	—	—		—
	伊豆市	—	—		—		浜松市南部	—	—	—	—
	伊豆の国市	—	—		—		磐田市	—	—	—	—
	函南町	—	—		—		掛川市	—	—	—	—
	下田市	—	—	—	—		袋井市	—	—	—	—
	東伊豆町	—		—	—		湖西市	—		—	—
	河津町	—		—	—		御前崎市	—	—	—	—
	南伊豆町	—	—	—	—		菊川市	—	—	—	—
	松崎町	—		—	—		森町	—	—	—	—
	西伊豆町	—		—	—						

(●：発表中(再発表含む)、—：解除、空欄：発表なし)

○記録的短時間大雨情報

発表日時	地点	時点	雨量
9月5日13時05分	菊川牧之原	9月5日 13時00分	114mm
9月5日13時09分	掛川市付近		約120mm
	牧之原市付近		約120mm
	掛川市栗ヶ岳		112mm
	島田市付近		約110mm
9月5日13時18分	吉田町付近	13時10分	約110mm
9月5日13時28分	島田市付近	13時20分	120mm以上
	焼津市付近		約110mm
	藤枝市付近		約110mm
9月5日13時46分	牧之原市付近	13時30分	120mm以上
9月5日14時45分	伊豆市付近	14時30分	約110mm

○顕著な大雨に関する情報

発表日時	情報名	対象地域
9月5日13時07分	顕著な大雨に関する静岡県気象情報 第1号	中部、西部
9月5日13時57分	顕著な大雨に関する静岡県気象情報 第2号	中部、東部
9月5日14時47分	顕著な大雨に関する静岡県気象情報 第3号	伊豆

(4) 雨の状況(代表地点:各地区における最大の連続雨量を観測した観測所)

地区	市町	観測所名	連続雨量	時間最大雨量	観測期間	県内時間最大雨量
伊豆	伊東市	鎌田	332mm	68mm	9/5 0時 ～ 9/6 15時	112mm
東部	富士市	大淵(道)	269mm	38mm		掛川市
中部	島田市	島田	212mm	87mm		栗ヶ岳
西部	浜松市	田沢	257mm	52mm		9/5 12～13時

2 避難情報等の発表状況(最大時)

9月5日からの台風第15号等で発令された避難情報はすべて解除

情報種別	地域局	市 町	対象世帯数 (世帯)	対象人数 (人)
緊急安全確保 (警戒レベル5)	発表なし			
避難指示 (警戒レベル4)	賀茂	下田市、東伊豆町、河津町 南伊豆町、松崎町、 西伊豆町	30,503	57,041
	東部	沼津市、熱海市、三島市、 伊東市、清水町	76,815	148,681
	中部	静岡市、牧之原市、吉田町	15,158	155,421
	西部	浜松市、湖西市	51,755	144,763
	計		174,231	505,906
高齢者等避難 (警戒レベル3)	賀茂			
	東部	函南町	3,392	6,601
	中部	焼津市	19,117	43,071
	西部	浜松市	27,067	74,919
	計		49,576	124,591

3 ライフライン等の状況

(1) 停 電

管轄	市町	発生時刻	戸数	備 考
東京電力	東伊豆町	07:58	復旧済	最大時：約370戸
	西伊豆町	18:47	復旧済	最大時：約10戸
	伊豆の国市	09:35	復旧済	最大時：約300戸
	沼津市	13:37	復旧済	最大時：約1,580戸
	富士宮市	14:03	復旧済	最大時：約30戸
	伊東市	14:25	復旧済	最大時：約690戸
	松崎町	15:08	復旧済	最大時：約110戸
	東京電力管内計		復旧済	最大時：約3,090戸
中部電力	浜松市天竜区	10:45	復旧済	最大時：約240戸
	浜松市中央区	10:54	復旧済	最大時：約1,530戸
	掛川市	12:05	復旧済	最大時：約30戸
	菊川市	12:32	復旧済	最大時：約1,700戸
	島田市	12:57	復旧済	最大時：約30戸
	牧之原市	13:03	復旧済※	最大時：約9,510戸
	吉田町	13:00	復旧済	最大時：約4,300戸
	御前崎市	13:02	復旧済	最大時：約920戸
	焼津市	13:18	復旧済	最大時：約1,550戸
	静岡市清水区	14:22	復旧済	最大時：約50戸
	中部電力管内計		復旧済	最大時：約19,860戸
合計			復旧済	最大時：約22,950戸

※電柱の建替や電線の敷設工事等の復旧作業は完了

建物への電柱からの引込線の断線や屋内配線等の不良により、停電が継続している建物等がある（現在、中部電力パワーグリッドにより個別に復旧調整中）

(2) 国道・県道の全面通行止の状況

全路線で通行止め解除

4 配備体制

(1) 市 町（2市町が災害対策本部）

地域局・市町		現在の体制 (ピーク時の体制)	地域局・市町		現在の体制 (ピーク時の体制)
賀茂	下田市	廃止（事前配備体制）	中部	静岡市	廃止（災害対策本部）
	東伊豆町	廃止（事前配備体制）		島田市	廃止（災害対策本部）
	河津町	廃止（事前配備体制）		焼津市	廃止（災害対策本部）
	南伊豆町	廃止（事前配備体制）		藤枝市	廃止（災害対策本部）
	松崎町	廃止（災害対策本部）		牧之原市	災害対策本部
	西伊豆町	廃止（災害対策本部）		吉田町	災害対策本部
				川根本町	

地域局・市町		現在の体制 (ピーク時の体制)	地域局・市町		現在の体制 (ピーク時の体制)
東 部	沼津市	廃止（災害対策本部）	西 部	浜松市	廃止（事前配備体制）
	熱海市	廃止（災害対策本部）		磐田市	廃止（事前配備体制）
	三島市	廃止（事前配備体制）		掛川市	廃止（災害対策本部）
	富士宮市	廃止（事前配備体制）		袋井市	廃止（事前配備体制）
	伊東市	廃止（災害対策本部）		湖西市	廃止（事前配備体制）
	富士市	廃止（事前配備体制）		御前崎市	廃止（災害対策本部）
	御殿場市			菊川市	廃止（災害対策本部）
	裾野市	廃止（事前配備体制）		森町	廃止（事前配備体制）
	伊豆市	廃止（災害対策本部）			
	伊豆の国市	廃止（事前配備体制）			
	函南町	廃止（事前配備体制）			
	清水町	廃止（災害対策本部）			
	長泉町	廃止（事前配備体制）			
	小山町				