公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 鮎沢川水域(河川)　　調査担当機関名　静岡県

地点名 (地点統一番号)													
(類型)		鮎沢川竹の下えん堤						03701	河川 A				令和6年度
月日		04月19日	05月17日	06月03日	07月05日	08月01日	09月05日	10月07日	11月07日	12月06日	01月09日	02月06日	03月10日
採取時刻		10:20	16:20	10:17	10:43	09:20	11:07	10:05	10:48	10:01	11:45	11:00	09:48
一般項目	天候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温 (℃)	22.5	21.5	23.5	33.2	29.0	32.2	28.5	19.8	9.5	8.0	3.2	13.1
	水温 (℃)	15.0	17.8	17.5	20.2	22.5	22.0	20.8	14.6	10.8	8.9	7.6	9.5
	色相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量 (m^3/s)	2.75	3.00			2.90		4.89	3.93			1.53	
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)												
生活環境項目	pH	8.0	8.0	8.0	8.0	8.3	8.1	8.1	7.9	8.1	8.0	8.2	7.8
	DO (mg/L)	10	9.7	10	9.1	9.6	9.1	9.3	10	11	12	13	12
	BOD (mg/L)	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.7	0.5	0.6	0.7	<0.5	1.2	0.6	0.7
	SS (mg/L)	1	10	2	<1	<1	3	2	1	<1	2	<1	1
	大腸菌数 (CFU/100ml)	5.7E+01				2.4E+02		1.1E+02				6.6E+01	
	全亜鉛 (mg/L)							<0.001					
	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006					
	LAS (mg/L)							<0.0006					
その他項目	塩素イオン (mg/L)	5	5	4	<1	5	3	4	4	5	5	6	9
要監視項目	PFOS及びPFOA (mg/L)								0.0000074				

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 鮎沢川水域(河川)　　調査担当機関名　静岡県

地点名　(地点統一番号)													
(　類　　型　)			鮎沢川県境						03702	河川 A			令和6年度
月　　日			04月19日	05月17日	06月03日	07月05日	08月16日	09月05日	10月07日	11月07日	12月06日	01月09日	02月06日	03月10日
採 取 時 刻			09:55	16:03	10:46	10:18	10:30	10:35	10:35	10:19	10:28	11:32	10:35	10:15
一般項目	天　候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気　温	(℃)	24.3	22.0	23.0	35.0	25.0	34.0	29.5	15.5	13.5	7.0	3.0	14.8
	水　温	(℃)	14.5	19.3	18.5	21.2	24.0	21.5	19.5	14.3	11.3	7.3	5.9	10.6
	色　相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流　量	(m^3/s)		10.72			1.99		9.14	8.50			2.83	
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透　視　度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深	(m)												
	湖・海 全　水　深	(m)												
	湖・海 透　明　度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.9	7.7	7.9	7.9	8.2	8.1	8.1	8.1	7.9	7.8	8.1	7.8
	ＤＯ	(mg/L)	11	10	9.9	9.4	8.6	9.6	9.6	11	11	12	13	12
	ＢＯＤ	(mg/L)	0.6	0.6	1.3	0.7	0.6	0.6	0.5	0.7	0.5	1.2	<0.5	<0.5
	ＳＳ	(mg/L)	2	4	2	<1	1	2	2	3	1	<1	<1	2
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.0E+02				2.1E+02		2.4E+02				3.1E+01	
	全窒素	(mg/L)	0.93						0.92					
	全リン	(mg/L)	0.15						0.17					
	全亜鉛	(mg/L)							0.002					
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006					
	ＬＡＳ	(mg/L)							<0.0006					
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	全シアン	(mg/L)	ND						ND					
	鉛	(mg/L)	<0.005						<0.005					
	六価クロム	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	砒素	(mg/L)	<0.005						<0.005					
	総水銀	(mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)							<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)							<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふっ素	(mg/L)	0.12						0.12					
	ほう素	(mg/L)	<0.1						<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	0.85						0.86					
	1,4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	銅	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	クロム	(mg/L)	<0.02						<0.02					
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.84						0.85					
	塩素イオン	(mg/L)	5	4	4	5	5	3	6	4	6	5	6	9
要監視項目	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)						0.0000059						