公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 富士川水域（河川・湖沼）　　調査担当機関名　国土交通省関東地方整備局

地点名　（地点統一番号）

（類　型）　富士川富士川橋　02001　河川 A　令和6年度

	月日		04月18日	05月09日	06月06日	07月04日	08月01日	09月12日	10月03日	11月07日	12月05日	01月09日	02月06日	03月06日
	採取時刻		08:30	08:30	08:30	08:30	08:30	08:30	08:30	08:30	08:30	08:30	08:30	08:30
一般項目	天候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	(℃)	20.5	15.0	23.3	31.0	34.0	30.5	28.0	17.3	14.5	2.5	2.0	9.2
	水温	(℃)	17.0	16.0	19.6	21.5	25.0	24.5	22.0	15.5	11.8	6.4	6.3	9.5
	色相		淡白（乳白）	無色	濃灰黄色	濃灰黄色	無色	淡黄色	無色	淡灰黄色	無色	無色	無色	淡灰色
	臭気		微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微土臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭
	河川 流量	(m^3/s)												
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	右岸	右岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	右岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度	(cm)	>30	>30	22	15	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深	(m)												
	湖・海 全水深	(m)												
	湖・海 透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		8.0	8.1	8.0	8.0	8.9	8.0	8.3	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9
	ＤＯ	(mg/L)	9.7	10	9.6	8.7	11	8.8	10	10	10	12	11	10
	ＢＯＤ	(mg/L)	0.5	0.7	<0.5	<0.5	1.0	0.5	0.7	<0.5	0.5	0.6	1.1	0.9
	ＣＯＤ	(mg/L)	0.7	1.2	1.8	2.3	1.7	1.1	0.9	1.3	0.6	1.3	1.4	
	ＳＳ	(mg/L)	22	2	33	97	2	4	2	20	1	1	4	9
	大腸菌数	(CFU/100ml)	6.1E+01	1.2E+02	1.4E+02	1.8E+02	1.1E+02	9.3E+01	8.6E+01	1.1E+02	9.7E+01	8.2E+01	9.5E+01	1.1E+02
	全窒素	(mg/L)	1.0	0.90	0.96	0.97	0.99	0.86	0.91	1.1	1.2	1.3	1.5	1.3
	全リン	(mg/L)	0.084	0.036	0.066	0.099	0.066	0.051	0.057	0.074	0.071	0.075	0.096	0.095
	全亜鉛	(mg/L)	0.005	0.001	0.006	0.011	<0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002
	ノニルフェノール	(mg/L)					<0.00006						<0.00006	
	ＬＡＳ	(mg/L)	<0.0006				<0.0006		<0.0006				<0.0006	
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003							
	全シアン	(mg/L)					ND							
	鉛	(mg/L)					<0.005							
	六価クロム	(mg/L)					<0.01							
	砒素	(mg/L)					<0.005						<0.005	
	総水銀	(mg/L)					<0.0005							
	ＰＣＢ	(mg/L)					ND							
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002							
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002							
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004							
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.01							
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004							
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005							
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005							
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002							
	チウラム	(mg/L)					<0.0006							
	シマジン	(mg/L)					<0.0003							
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002							
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001							
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002	
	ふっ素	(mg/L)					<0.08						<0.08	
	ほう素	(mg/L)	<0.1										<0.1	
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)					0.72						1.3	
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005							
特殊項目	銅	(mg/L)					<0.01						<0.01	
	クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02	
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.05		0.01	0.02	0.02		0.01		0.03		0.06	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.01						0.02	
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.71						1.3	
	燐酸性燐	(mg/L)	0.048	0.032	0.046	0.044	0.034	0.044	0.048	0.057	0.066	0.067	0.089	0.073
	塩素イオン	(mg/L)												
要監視項目	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)					0.0000031							

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 富士川水域（河川・湖沼）　　調査担当機関名　国土交通省関東地方整備局

地点名　（地点統一番号）													
（　類　型　）		富士川北松野						02051	河川 A				令和6年度
月　日		04月18日	05月09日	06月06日	07月04日	08月01日	09月12日	10月03日	11月07日	12月05日	01月09日	02月06日	03月06日
採取時刻		09:20	09:20	09:20	09:20	09:20	09:20	09:20	09:25	09:20	09:20	09:20	09:10
一般項目	天候	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温 (℃)	21.0	16.8	25.0	29.3	31.0	30.6	27.5	17.2	11.5	3.5	1.3	8.0
	水温 (℃)	16.8	15.5	19.1	22.5	22.9	24.0	20.2	14.5	11.5	7.5	7.0	8.8
	色相	淡黄褐色	無色	濃灰黄色	濃灰黄色	無色	無色	無色	淡灰緑色	無色	無色	無色	淡灰黄色
	臭気	無臭	微川藻臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量 (m^3/s)												
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	右岸	右岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度 (cm)	>30	>30	25	13	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)												
生活環境項目	ｐＨ	8.1	8.3	8.1	8.1	8.7	8.1	8.3	8.1	8.0	8.0	8.0	7.9
	ＤＯ (mg/L)	9.8	10	9.5	8.8	10	8.6	10	10	11	12	12	11
	ＢＯＤ (mg/L)	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.8	0.6	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	1.0
	ＣＯＤ (mg/L)					1.1						1.3	
	ＳＳ (mg/L)	20	1	30	94	3	4	1	17	<1	<1	<1	31
	大腸菌数 (CFU/100ml)	6.3E+01				7.6E+01		5.2E+01				6.0E+01	
	全窒素 (mg/L)	0.97				0.82		0.89				1.4	
	全リン (mg/L)	0.057				0.048		0.055				0.066	
	全亜鉛 (mg/L)	0.004	0.001	0.005	0.011	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.008
健康項目	ふっ素 (mg/L)					<0.08							
	ほう素 (mg/L)	<0.1											
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)					0.74							
特殊項目	銅 (mg/L)					<0.01							
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.01							
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.01						0.01	
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.74						1.2	
	塩素イオン (mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 富士川水域（河川・湖沼）　　調査担当機関名　静岡県

地点名（地点統一番号）													
（類　型）		芝川横手沢橋						04701	河川 AA				令和6年度
月　日		04月30日	05月15日	06月05日	07月03日	08月07日	09月04日	10月02日	11月06日	12月04日	01月08日	02月05日	03月07日
採取時刻		10:29	15:20	11:20	11:00	13:10	11:02	13:26	11:21	11:30	10:50	13:30	11:35
一般項目	天候	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温 (℃)	18.0	16.8	23.2	30.3	29.0	28.1	26.2	20.1	14.5	5.5	6.1	7.0
	水温 (℃)	11.5	13.5	14.8	16.6	14.0	20.0	16.7	12.5	11.7	9.5	9.8	10.2
	色相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流量 (m^3/s)	5.18	6.57			5.72		6.76	10.43			3.56	
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)												
生活環境項目	ｐＨ	7.7	7.8	7.7	7.5	7.8	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.7	7.6
	ＤＯ (mg/L)	11	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11
	ＢＯＤ (mg/L)	0.6	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8
	ＳＳ (mg/L)	1	<1	<1	<1	<1	3	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	大腸菌数 (CFU/100ml)	1.9E+01				2.2E+01		2.5E+01				1.0E+00	
	全亜鉛 (mg/L)							0.001					
	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006					
	ＬＡＳ (mg/L)							<0.0006					
健康項目	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)							<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)							<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)							<0.0002					
	チウラム (mg/L)							<0.0006					
	シマジン (mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002					
	ベンゼン (mg/L)							<0.001					
	セレン (mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふっ素 (mg/L)	<0.08						<0.08					
	ほう素 (mg/L)	<0.1						<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.85						0.97					
	1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005					
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01						0.01					
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.84						0.96					
	塩素イオン (mg/L)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	4
要監視項目	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ (mg/L)						0.0000028						

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 富士川水域（河川・湖沼）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（類 型）		芝川芝富橋						04801	河川 A			令和6年度	
月 日		04月30日	05月15日	06月05日	07月03日	08月07日	09月04日	10月02日	11月06日	12月04日	01月08日	02月05日	03月07日
採 取 時 刻		11:15	14:27	12:04	10:30	14:35	10:00	10:45	10:36	10:35	11:20	10:53	10:10
一般項目	天 候	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気 温 (℃)	20.0	23.6	24.3	25.0	33.0	26.0	24.0	19.2	10.8	6.8	2.5	7.2
	水 温 (℃)	14.7	16.5	17.6	17.1	23.5	17.1	18.7	17.1	12.3	11.2	10.5	10.5
	色 相	無色	無色	淡茶色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	河川 流 量 (m^3/s)	9.09	8.79			2.07		1.44	10.41			0.92	
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透 視 度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全 水 深 (m)												
	湖・海 透 明 度 (m)												
生活環境項目	ｐＨ	7.9	7.8	7.8	7.7	8.6	7.6	8.0	7.9	7.7	7.8	7.9	7.7
	ＤＯ (mg/L)	11	10	10	9.9	9.7	9.6	10	10	11	11	11	12
	ＢＯＤ (mg/L)	0.8	0.6	0.7	<0.5	0.7	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9
	ＳＳ (mg/L)	4	2	16	1	2	2	1	2	2	<1	<1	2
	大腸菌数 (CFU/100ml)	1.0E+02				5.5E+01		8.1E+01				1.1E+03	
	全窒素 (mg/L)	1.6						1.5					
	全リン (mg/L)	0.11						0.087					
	全亜鉛 (mg/L)							<0.001					
	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006					
	ＬＡＳ (mg/L)							<0.0006					
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	鉛 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	砒素 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	総水銀 (mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)							<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)							<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)							<0.0002					
	チウラム (mg/L)							<0.0006					
	シマジン (mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002					
	ベンゼン (mg/L)							<0.001					
	セレン (mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふっ素 (mg/L)	<0.08						<0.08					
	ほう素 (mg/L)	<0.1						<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	1.3						1.2					
	1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005					
特殊項目	銅 (mg/L)	<0.01						<0.01					
	クロム (mg/L)	<0.02						<0.02					
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.02						<0.01					
	硝酸性窒素 (mg/L)	1.3						1.2					
	塩素イオン (mg/L)	9	8	7	5	6	5	5	6	7	4	6	7
要監視項目	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ (mg/L)						0.0000041						

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 富士川水域（河川・湖沼）　　調査担当機関名　静岡県

地点名　（地点統一番号）														
（　類　　型　）			田貫湖湖心						40201	湖沼				令和6年度
月　　日			04月30日	04月30日	08月07日	08月07日	10月02日	10月02日	02月05日	02月05日				
採　取　時　刻			10:00	10:02	13:43	13:45	14:11	14:13	11:52	11:54				
一般項目	天　候		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ				
	気　温	(℃)	17.5	17.5	30.0	30.0	23.0	23.0	4.0	4.0				
	水　温	(℃)	18.0	18.3	29.5	29.3	24.2	24.0	4.3	5.0				
	色　相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色				
	臭　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
	河川 流　量	(m^3/s)												
	河川 採取位置													
	河川 透　視　度	(cm)												
	湖・海 採取水深	(m)	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0				
	湖・海 全　水　深	(m)	4.7	4.7	4.4	4.4	4.6	4.6	4.5	4.5				
	湖・海 透　明　度	(m)	3.5	3.5	2.1	2.1	2.1	2.1	3.9	3.9				
生活環境項目	ｐＨ		7.8	7.7	8.4	8.4	7.7	7.7	7.4	7.4				
	ＤＯ	(mg/L)	10	10	8.7	8.6	8.8	8.8	11	12				
	ＢＯＤ	(mg/L)	1.0	0.9	1.0	1.1	1.3	1.1	1.1	0.8				
	ＣＯＤ	(mg/L)	2.6	2.4	3.1	3.2	3.6	3.2	2.4	2.3				
	ＳＳ	(mg/L)	1	2	2	2	2	2	<1	<1				
	全窒素	(mg/L)	0.23	0.22	0.19	0.23	0.40	0.28	0.36	0.35				
	全リン	(mg/L)	0.009	0.012	0.019	0.010	0.011	0.009	0.014	0.007				
	ＬＡＳ	(mg/L)					<0.0006							
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	0.10	0.09	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.12	0.17				
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.05	0.02	0.13	0.05	0.07	<0.01	0.05	0.08				
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.09	0.08	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.11	0.16				
	燐酸性燐	(mg/L)	<0.005	<0.005	0.006	0.006	0.007	0.006	<0.005	<0.005				
	塩素イオン	(mg/L)	1	1	1	1	1	1	<1	1				