

調査担当機関名 静岡県

[illegible]

調査担当機関名 静岡県

地点名 (地点統一番号)		伊東大川渚橋						04101		河川 A		令和6年度		
(類 型)		04月26日	05月22日	06月07日	07月05日	08月08日	09月09日	10月01日	11月01日	12月02日	01月15日	02月14日	03月10日	
月 日 採 取 時 刻		10:55	09:34	10:35	10:45	12:18	12:19	09:50	10:00	10:51	11:09	11:00	09:28	
一 般 項 目	天 候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	
	気 温 (℃)	22.8	19.7	25.0	35.5	29.0	30.0	24.0	20.0	15.3	13.1	13.8	11.0	
	水 温 (℃)	19.0	18.5	20.0	22.0	26.0	22.6	22.0	18.0	15.8	13.1	12.5	12.0	
	色 相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	河 流 量 (m³/s)	4.78	2.58			3.11		4.14	5.33			1.23		
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	透 視 度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
	湖・海													
	採取水深 (m)													
生 活 環 境 項 目	全 水 深 (m)													
	透 明 度 (m)													
	p H	7.5	7.6	7.7	7.6	7.9	7.7	7.5	7.5	7.7	7.4	7.3	7.5	
	D O (mg/L)	9.8	9.9	10	9.1	8.9	9.1	9.6	9.8	8.7	11	11	11	
	B O D (mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.9	1.4	<0.5	1.1	0.6	0.6	
	S S (mg/L)	8	5	4	2	7	4	1	2	1	<1	1	2	
	大腸菌数 (CFU/100ml)	2.2E+02				4.5E+02		6.1E+02				1.5E+02		
	全窒素 (mg/L)	1.1						1.2						
	全リン (mg/L)	0.049						0.029						
	全亜鉛 (mg/L)							0.003						
健 康 項 目	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006						
	L A S (mg/L)							<0.0006						
	カドミウム (mg/L)	<0.0003						<0.0003						
	鉛 (mg/L)	<0.005						<0.005						
	砒素 (mg/L)	<0.005						<0.005						
	総水銀 (mg/L)	<0.0005						<0.0005						
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002						
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002						
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.01						
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0005						
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0006						
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001						
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005						
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							<0.0002						
	チウラム (mg/L)							<0.0006						
	シマジン (mg/L)							<0.0003						
	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002						
	ベンゼン (mg/L)							<0.001						
	セレン (mg/L)	<0.002						<0.002						
	ふつ素 (mg/L)	<0.08						<0.08						
	ほう素 (mg/L)	<0.1						<0.1						
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.97						1.2						
	1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005						
	特 殊 項 目	銅 (mg/L)	<0.01						<0.01					
		クロム (mg/L)	<0.02						<0.02					
そ の 他 項 目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01						<0.01						
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.96						1.2						
	塩素イオン (mg/L)	170	100	134	127	661	454	124	141	371	1034	100	83	
要 監 視 項 目														
	P F O S 及び P F O A (mg/L)						0.0000064							

調査担当機関名 静岡県

地点名（地点統一番号） （ 類 型 ）		河津川館橋						04201		河川 A		令和6年度		
月 日 採 取 時 刻		04月26日 14:00	05月22日 12:00	06月07日 12:10	07月05日 12:15	08月08日 15:13	09月09日 14:00	10月01日 14:02	11月01日 13:24	12月02日 13:04	01月15日 13:08	02月14日 14:17	03月10日 11:30	
一般項目	天 候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	
	気 温 (℃)	26.0	22.5	26.0	36.0	27.0	26.8	29.3	20.7	15.1	11.9	12.7	14.2	
	水 温 (℃)	19.0	18.7	21.0	22.5	26.3	21.3	22.5	18.7	14.0	12.2	15.6	13.0	
	色 相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	河川流量 (m³/s)	4.55	6.74			5.87		3.53	5.98			2.20		
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	透 視 度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
	湖・海採取水深 (m)													
	全 水 深 (m)													
生活環境項目	透 明 度 (m)													
	p H	7.6	7.6	7.5	7.5	8.0	7.6	7.9	7.3	7.7	8.5	7.7	7.6	
	D O (mg/L)	10	10	10	9.1	9.1	9.0	9.6	10	11	14	12	12	
	B O D (mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	
	S S (mg/L)	1	1	1	2	2	2	1	2	1	<1	1	<1	
	大腸菌数 (CFU/100ml)	7.3E+01				7.8E+01		5.0E+01				9.4E+01		
	全窒素 (mg/L)	0.37						0.34						
	全リン (mg/L)	0.019						0.037						
	全亜鉛 (mg/L)							0.001						
	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006						
健康項目	L A S (mg/L)							<0.0006						
	カドミウム (mg/L)	<0.0003						<0.0003						
	鉛 (mg/L)	<0.005						<0.005						
	砒素 (mg/L)	<0.005						<0.005						
	総水銀 (mg/L)	<0.0005						<0.0005						
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002						
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002						
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.01						
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0005						
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0006						
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001						
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005						
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							<0.0002						
	チウラム (mg/L)							<0.0006						
	シマジン (mg/L)							<0.0003						
	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002						
	ベンゼン (mg/L)							<0.001						
	セレン (mg/L)	<0.002						<0.002						
	ふつ素 (mg/L)	<0.08						<0.08						
	ほう素 (mg/L)	<0.1						<0.1						
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.37						0.34						
	1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005						
	特殊項目	銅 (mg/L)	<0.01						<0.01					
		クロム (mg/L)	<0.02						<0.02					
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01						<0.01						
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.36						0.33						
	塩素イオン (mg/L)	9	8	8	7	11	7	12	8	10	17	23	16	
要監視項目	P F O S及びP F O A (mg/L)						0.0000024							

調査担当機関名 静岡県

地点名（地点統一番号） （ 類 型 ）		稲生沢川新下田橋					04301		河川 A		令和6年度			
月 日 採 取 時 刻		04月26日	05月24日	06月07日	07月08日	08月05日	09月09日	10月03日	11月05日	12月02日	01月15日	02月17日	03月14日	
一 般 項 目	天 候	11:20 晴れ	11:05 曇り	11:09 晴れ	12:05 晴れ	11:35 晴れ	13:20 曇り	10:43 晴れ	12:05 曇り	11:14 晴れ	11:45 曇り	12:51 晴れ	10:51 曇り	
	気 温	(℃) 24.7	23.5	23.6	34.0	33.5	31.0	25.5	18.5	17.0	12.0	12.2	13.0	
	水 温	(℃) 16.5	20.0	23.0	27.0	28.0	26.2	25.0	18.0	15.2	11.0	14.3	14.5	
	色 相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	河川流量	(m³/s) 26.74	9.43			6.99		16.29	22.08			14.42		
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	透 視 度	(cm) >30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
	湖・海採取水深	(m)												
	全 水 深	(m)												
海 透 明 度	(m)													
生 活 環 境 項 目	p H	7.9	7.8	7.8	7.6	7.7	7.7	7.8	7.9	7.5	7.6	8.0	7.5	
	DO	(mg/L) 10	8.8	8.8	8.8	7.0	9.6	7.0	9.5	9.4	10	8.4	10	
	B O D	(mg/L) 0.5	0.6	<0.5	1.2	0.6	0.6	1.0	0.6	<0.5	1.0	0.6	<0.5	
	S S	(mg/L) 1	5	2	4	2	1	3	3	1	3	1	2	
	大腸菌数	(CFU/100ml) 3.8E+01				3.0E+01		3.8E+02				7.0E+00		
	全窒素	(mg/L) 0.59						0.98						
	全リン	(mg/L) 0.024						0.038						
	全亜鉛	(mg/L)						0.004						
	ノニルフェノール	(mg/L)						<0.00006						
	L A S	(mg/L)						<0.0006						
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L) <0.0003						<0.0003						
	鉛	(mg/L) <0.005						<0.005						
	砒素	(mg/L) <0.005						<0.005						
	総水銀	(mg/L) <0.0005						<0.0005						
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.01						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0005						
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006						
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001						
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.0005						
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002						
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						
	セレン	(mg/L) <0.002						<0.002						
	ふつ素	(mg/L) 0.22						0.64						
	ほう素	(mg/L) 0.8						2.4						
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L) 0.57						0.23						
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						
	特 殊 項 目	銅	(mg/L) <0.01						<0.01					
		クロム	(mg/L) <0.02						<0.02					
そ の 他 項 目	亜硝酸性窒素	(mg/L) <0.01						0.01						
	硝酸性窒素	(mg/L) 0.56						0.22						
	塩素イオン	(mg/L) 3407	6493	5922	5851	7671	2034	10630	1727	3496	4495	12840	2283	
要 監 視 項 目	P F O S及びP F O A	(mg/L)					0.0000032							
									</					

調査担当機関名 静岡県

調査担当機関名 静岡県

調査担当機関名 静岡県

地点名 (地点統一番号)
(類 型)

調査担当機関名 静岡県

令和6年度

[illegible]

調査担当機関名 静岡県

地点名 (地点統一番号)			(類 型)			白田川しらなみ橋			06201		河川 A		令和6年度		
月 日			04月26日	05月22日	06月07日	07月05日	08月08日	09月09日	10月01日	11月01日	12月02日	01月15日	02月14日	03月10日	
採 取 時 刻			13:30	11:16	11:30	11:35	14:10	13:26	12:05	11:45	12:23	12:08	13:10	10:41	
一般項目	天 候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	
	気 温	(℃)	26.0	22.7	25.7	35.5	32.0	30.5	28.5	20.0	14.7	13.3	16.0	13.8	
	水 温	(℃)	17.2	17.3	19.2	22.0	26.0	21.6	22.5	17.3	12.2	9.6	9.0	10.7	
	色 相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	河川	流 量 (m³/s)	6.10	5.10			1.93		2.61	5.58			0.92		
		採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
		透 視 度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
	湖・海	採取水深 (m)													
		全 水 深 (m)													
	透 明 度 (m)														
生活環境項目	p H		7.5	7.3	7.0	7.2	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4	7.3	7.5	7.1	
	DO	(mg/L)	10	10	9.7	9.1	8.5	8.9	8.8	9.9	11	12	12	12	
	B O D	(mg/L)	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	
	S S	(mg/L)	1	2	2	1	3	<1	2	2	1	2	4	2	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	5.0E+01				5.6E+01		5.0E+01				3.3E+01		
	全窒素	(mg/L)	0.28						0.44						
	全リン	(mg/L)	0.014						0.015						
	全亜鉛	(mg/L)							0.003						
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006						
	L A S	(mg/L)							<0.0006						
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003						<0.0003						
	鉛	(mg/L)	<0.005						<0.005						
	砒素	(mg/L)	<0.005						<0.005						
	総水銀	(mg/L)	<0.0005						<0.0005						
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002						
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0005						
	1,1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006						
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001						
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.0005						
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)							<0.0002						
	チウラム	(mg/L)							<0.0006						
	シマジン	(mg/L)							<0.0003						
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002						
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001						
	セレン	(mg/L)	<0.002						<0.002						
	ふつ素	(mg/L)	<0.08						<0.08						
	ほう素	(mg/L)	<0.1						<0.1						
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	0.28						0.28						
	1,4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005						
特殊項目	銅	(mg/L)	<0.01						<0.01						
	クロム	(mg/L)	<0.02						<0.02						
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01						<0.01						
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.27						0.27						
	塩素イオン	(mg/L)	6	7	6	5	6	5	7	6	6	8	9	9	
要監視項目															
	P F O S及びP F O A	(mg/L)						0.0000026							

[illegible]

調査担当機関名 静岡県

地点名 (地点統一番号)
(類 型)