

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（河川）

調査担当機関名 静岡市

地点名 （地点統一番号）
（ 類 型 ）

興津川八幡橋

01401

河川 AA

令和6年度

月 日 採 取 時 刻		05月01日	06月10日	07月09日	08月17日	09月09日	10月17日	11月05日	01月08日				
一 般 項 目	天 候	10:36 雨	11:04 晴れ	11:50 曇り	11:36 晴れ	11:15 晴れ	10:40 晴れ	10:28 曇り	10:46 晴れ				
	気 温 (℃)	21.1	24.6	31.5	33.0	32.0	27.0	20.0	9.4				
	水 温 (℃)	18.6	19.2	22.8	28.1	23.3	20.5	18.0	10.0				
	色 相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色				
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
	河 流 量 (m ³ /s)	2.80	4.94	3.53	1.36	8.87	5.06	19.8	1.22				
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	透 視 度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30				
	湖・海 採取水深 (m)												
	全 水 深 (m)												
	透 明 度 (m)												
生 活 環 境 項 目	p H	8.5	8.0	8.1	8.3	8.0	8.1	7.9	8.4				
	DO (mg/L)	11	9.3	8.9	8.7	8.2	10	10	13				
	BOD (mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.5				
	COD (mg/L)	0.9	1.0	0.8	1.2	0.6	0.7	1.2	1.2				
	SS (mg/L)	1	1	<1	1	1	1	13	<1				
	大腸菌数 (CFU/100ml)	1.4E+02	4.6E+01	2.0E+02	8.6E+01	3.8E+01	6.1E+01	1.2E+02	4.8E+01				
	全窒素 (mg/L)	0.42	0.50	0.53	0.59	0.63	0.64	1.2	0.55				
	全リン (mg/L)	0.016	0.022	0.021	0.027	0.026	0.022	0.035	0.018				
	全亜鉛 (mg/L)	0.004	0.005	0.005	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004				
	ノニルフェノール (mg/L)	<0.00006						<0.00006					
健 康 項 目	L A S (mg/L)	<0.0006						<0.0006					
	カドミウム (mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	全シアン (mg/L)	ND						ND					
	鉛 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	六価クロム (mg/L)	<0.01						<0.01					
	砒素 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	総水銀 (mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002						<0.002					
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002						<0.0002					
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004						<0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.01						<0.01					
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004						<0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006						<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001						<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002						<0.0002					
	チウラム (mg/L)	<0.0006						<0.0006					
	シマジン (mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002						<0.002					
	ベンゼン (mg/L)	<0.001						<0.001					
	セレン (mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふつ素 (mg/L)	<0.08						<0.08					
	ほう素 (mg/L)	<0.1						<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.37						0.70					
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005						<0.005					
特 殊 項 目	銅 (mg/L)	<0.01						<0.01					
	クロム (mg/L)	<0.02						<0.02					
そ の 他 項 目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.001						<0.001					
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.37						0.70					
	塩素イオン (mg/L)	3	2	2	3	2	2	2	4				
要 監 視 項 目													
	クロロホルム (mg/L)							<0.006					
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.004					
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)							<0.006					
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)							<0.02					
	イソキサチオン (mg/L)							<0.0008					
	ダイアジノン (mg/L)							<0.0005					
	フェニトロチオン (mg/L)							<0.0003					
	イソプロチオラン (mg/L)							<0.004					
	オキシ銅 (mg/L)							<0.004					
	クロロタロニル (mg/L)							<0.005					
	プロピザミド (mg/L)							<0.0008					
	EPN (mg/L)							<0.0006					
	ジクロルボス (mg/L)							<0.0008					
	フェノブカルブ (mg/L)							<0.003					
	イプロベンホス (mg/L)							<0.0008					

調査担当機関名 静岡市

令和6年度

水生生物保全項目（要監視）

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（河川）

調査担当機関名 静岡市

地点名 （地点統一番号）
（ 類 型 ）

興津川浦安橋

01501

河川 AA

令和6年度

月 日 採 取 時 刻		05月01日	06月10日	07月09日	08月17日	09月09日	10月17日	11月05日	01月08日				
一 般 項 目	天 候	09:47 雨	10:35 晴れ	11:21 曇り	10:55 晴れ	10:48 晴れ	10:13 晴れ	09:47 曇り	10:16 晴れ				
	気 温 (℃)	20.4	22.8	28.8	33.4	31.8	27.0	18.4	8.0				
	水 温 (℃)	18.5	22.2	23.6	28.1	23.8	22.5	17.8	8.2				
	色 相	無色	無色	無色	無色	淡白（乳白）	無色	淡白（乳白）	無色				
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
	河川流量 (m ³ /s)	1.87	5.57	4.27	2.23	7.56	5.21	9.43	1.21				
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	透 視 度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30				
	湖・海採取水深 (m)												
	全 水 深 (m)												
	透 明 度 (m)												
生 活 環 境 項 目	p H	8.5	8.1	8.1	8.3	8.1	8.1	7.9	8.5				
	DO (mg/L)	10	9.8	8.9	8.6	8.6	9.8	10	13				
	BOD (mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5				
	COD (mg/L)	0.9	1.1	0.7	1.1	0.8	0.8	0.9	1.2				
	SS (mg/L)	1	2	1	1	4	1	4	<1				
	大腸菌数 (CFU/100ml)	7.1E+02	1.3E+02	2.1E+02	1.3E+02	4.5E+01	5.1E+01	1.2E+02	2.5E+02				
	全窒素 (mg/L)	0.40	0.53	0.53	0.56	0.63	0.56	1.3	0.51				
	全リン (mg/L)	0.020	0.024	0.023	0.027	0.031	0.023	0.025	0.022				
	全亜鉛 (mg/L)	0.005	0.004	0.005	0.003	0.002	0.003	0.003	0.005				
	ノニルフェノール (mg/L)	<0.00006						<0.00006					
健 康 項 目	L A S (mg/L)	<0.0006						<0.0006					
	カドミウム (mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	全シアン (mg/L)	ND						ND					
	鉛 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	六価クロム (mg/L)	<0.01						<0.01					
	砒素 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	総水銀 (mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002						<0.002					
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002						<0.0002					
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004						<0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.01						<0.01					
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004						<0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006						<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001						<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002						<0.0002					
	チウラム (mg/L)	<0.0006						<0.0006					
	シマジン (mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002						<0.002					
	ベンゼン (mg/L)	<0.001						<0.001					
	セレン (mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふつ素 (mg/L)	<0.08						<0.08					
	ほう素 (mg/L)	<0.1						<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.35						0.68					
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005						<0.005					
特 殊 項 目	銅 (mg/L)	<0.01						<0.01					
	クロム (mg/L)	<0.02						<0.02					
そ の 他 項 目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.002						<0.001					
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.34						0.68					
	塩素イオン (mg/L)	3	2	2	3	2	2	2	4				
要 監 視 項 目													
	クロロホルム (mg/L)							<0.006					
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.004					
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)							<0.006					
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)							<0.02					
	イソキサチオン (mg/L)							<0.0008					
	ダイアジノン (mg/L)							<0.0005					
	フェニトロチオン (mg/L)							<0.0003					
	イソプロチオラン (mg/L)							<0.004					
	オキシ銅 (mg/L)							<0.004					
	クロロタロニル (mg/L)							<0.005					
	プロピザミド (mg/L)							<0.0008					
	EPN (mg/L)							<0.0006					
	ジクロルボス (mg/L)							<0.0008					
	フェノブカルブ (mg/L)							<0.003					
	イプロベンホス (mg/L)							<0.0008					

調査担当機関名 静岡市

令和6年度

[illegible]

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（河川）

調査担当機関名 静岡市

地点名 （地点統一番号）
（ 類 型 ）

巴川巴川橋（区境巴川橋）

01601

河川 C

令和6年度

月 日 採 取 時 刻		05月21日	06月10日	07月08日	08月19日	09月17日	10月07日	11月01日	01月06日				
一 般 項 目	天 候	11:00 晴れ	09:34 晴れ	09:59 晴れ	09:58 晴れ	10:21 曇り	10:31 晴れ	09:47 曇り	12:00 雨				
	気 温 (℃)	26.7	25.4	31.1	31.9	30.4	27.4	20.2	8.4				
	水 温 (℃)	21.6	21.8	26.9	28.0	26.5	24.6	19.3	11.3				
	色 相	無色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色				
	臭 気	無臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微川藻臭				
	河川流量 (m ³ /s)	1.04	2.19	1.42	1.18	2.84	0.46	2.11	1.01				
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	透 視 度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30				
	湖・海採取水深 (m)												
	全 水 深 (m)												
	透 明 度 (m)												
生 活 環 境 項 目	p H	7.9	7.4	7.5	7.6	7.4	7.6	7.5	7.3				
	DO (mg/L)	9.8	8.2	8.1	8.2	7.0	8.3	7.9	9.3				
	BOD (mg/L)	0.7	1.0	0.9	0.7	0.7	0.7	1.2	1.5				
	COD (mg/L)	3.1	3.8	3.2	3.7	2.9	1.7	3.2	2.7				
	S S (mg/L)	2	7	3	4	5	2	6	4				
	大腸菌数 (CFU/100ml)	8.3E+02	9.4E+01	2.8E+01	4.6E+01	1.6E+02	1.7E+02	3.0E+02	2.1E+02				
	全窒素 (mg/L)	1.5	1.9	2.8	1.4	2.0	1.2	2.0	3.0				
	全リン (mg/L)	0.12	0.14	0.21	0.14	0.20	0.058	0.13	0.67				
	全亜鉛 (mg/L)	0.006	0.013	0.009	0.010	0.010	0.009	0.009	0.014				
	ノニルフェノール (mg/L)	<0.00006						<0.00006					
健 康 項 目	L A S (mg/L)	0.0018						0.0006					
	カドミウム (mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	全シアン (mg/L)	ND						ND					
	鉛 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	六価クロム (mg/L)	<0.01						<0.01					
	砒素 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	総水銀 (mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002						<0.002					
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002						<0.0002					
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004						<0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.01						<0.01					
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004						<0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006						<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001						<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002						<0.0002					
	チウラム (mg/L)	<0.0006						<0.0006					
	シマジン (mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002						<0.002					
	ベンゼン (mg/L)	<0.001						<0.001					
	セレン (mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふつ素 (mg/L)	0.08						0.08					
	ほう素 (mg/L)	<0.1						<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	1.2						1.9					
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005						<0.005					
特 殊 項 目	銅 (mg/L)	<0.01						<0.01					
	クロム (mg/L)	<0.02						<0.02					
そ の 他 項 目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.030						0.014					
	硝酸性窒素 (mg/L)	1.1						1.9					
	塩素イオン (mg/L)	12	16	35	24	32	5	16	18				
要 監 視 項 目													
	クロロホルム (mg/L)							<0.006					
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.004					
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)							<0.006					
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)							<0.02					
	イソキサチオン (mg/L)							<0.0008					
	ダイアジノン (mg/L)							<0.0005					
	フェニトロチオン (mg/L)							<0.0003					
	イソプロチオラン (mg/L)							<0.004					
	オキシ銅 (mg/L)							<0.004					
	クロタロニル (mg/L)							<0.005					
	プロピザミド (mg/L)							<0.0008					
	EPN (mg/L)							<0.0006					
	ジクロルボス (mg/L)							<0.0008					
	フェノブカルブ (mg/L)							<0.003					
	イプロベンホス (mg/L)							<0.0008					

調査担当機関名 静岡市

令和6年度

[illegible]

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（河川）

調査担当機関名 静岡市

地点名（地点統一番号） （ 類 型 ）		巴川港橋					01602		河川 C		令和6年度		
月 日 採 取 時 刻		05月21日	06月10日	07月08日	08月19日	09月17日	10月07日	11月01日	01月06日				
一 般 項 目	天 候	11:40 晴れ	12:00 晴れ	10:31 晴れ	11:20 晴れ	11:10 曇り	12:35 晴れ	11:04 曇り	14:20 雨				
	気 温 (℃)	25.3	23.6	30.3	33.2	29.4	27.6	22.7	8.8				
	水 温 (℃)	20.3	22.5	27.4	30.6	27.0	24.2	20.5	12.2				
	色 相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色				
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
	河 流 量 (m ³ /s)	12.4	29.4	45.1	5.02	14.72	44.99	13.92	50.67				
	川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	透 視 度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30				
	湖 採取水深 (m)												
	海 全 水 深 (m)												
	透 明 度 (m)												
生 活 環 境 項 目	p H	7.8	7.5	7.5	7.6	7.5	7.7	7.6	7.7				
	DO (mg/L)	7.8	7.1	6.5	5.7	5.6	7.9	7.3	8.7				
	BOD (mg/L)	<0.5	0.8	0.8	0.9	0.7	<0.5	0.7	1.1				
	COD (mg/L)	1.9	2.9	2.3	3.6	2.2	1.8	3.5	3.3				
	S S (mg/L)	3	3	1	2	2	2	3	2				
	大腸菌数 (CFU/100ml)	2.2E+02	4.3E+02	2.1E+02	1.5E+02	3.7E+02	2.9E+02	4.1E+02	2.5E+02				
	全窒素 (mg/L)	1.1	1.5	1.7	2.9	1.3	1.3	1.5	1.9				
	全リン (mg/L)	0.10	0.21	0.12	0.14	0.19	0.094	0.25	0.23				
	全亜鉛 (mg/L)	0.008	0.015	0.011	0.008	0.006	0.009	0.012	0.013				
	ノニルフェノール (mg/L)	<0.00006						<0.00006					
健 康 項 目	L A S (mg/L)	0.0021						0.0014					
	カドミウム (mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	全シアン (mg/L)	ND						ND					
	鉛 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	六価クロム (mg/L)	<0.01						<0.01					
	砒素 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	総水銀 (mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002						<0.002					
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002						<0.0002					
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004						<0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.01						<0.01					
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004						<0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006						<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001						<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002						<0.0002					
	チウラム (mg/L)	<0.0006						<0.0006					
	シマジン (mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002						<0.002					
	ベンゼン (mg/L)	<0.001						<0.001					
	セレン (mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふつ素 (mg/L)	0.21						0.18					
	ほう素 (mg/L)	0.6						0.4					
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.89						1.5					
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005						<0.005					
特 殊 項 目	銅 (mg/L)	<0.01						<0.01					
	クロム (mg/L)	<0.02						<0.02					
そ の 他 項 目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.001						0.018					
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.89						1.4					
	塩素イオン (mg/L)	2700	2000	1800	5000	3400	500	2000	5600				
要 監 視 項 目	クロロホルム (mg/L)							<0.006					
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.004					
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)							<0.006					
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)							<0.02					
	イソキサチオン (mg/L)							<0.0008					
	ダイアジノン (mg/L)							<0.0005					
	フェニトロチオン (mg/L)							<0.0003					
	イソプロチオラン (mg/L)							<0.004					
	オキシ銅 (mg/L)							<0.004					
	クロロタロニル (mg/L)							<0.005					
	プロピザミド (mg/L)							<0.0008					
	EPN (mg/L)							<0.0006					
	ジクロルボス (mg/L)							<0.0008					
	フェノブカルブ (mg/L)							<0.003					
	イプロベンホス (mg/L)							<0.0008					

調査担当機関名 静岡市

令和6年度

[illegible]

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（河川）

調査担当機関名 静岡市

地点名 （地点統一番号）
（ 類 型 ）

庵原川庵原川橋

21501

河川

令和6年度

月 日 採 取 時 刻		05月01日	07月09日	09月09日	10月17日	11月05日	01月08日						
一 般 項 目	天 候	08:57 雨	10:48 曇り	10:14 晴れ	09:45 晴れ	08:45 曇り	09:40 晴れ						
	気 温 (℃)	21.3	31.0	31.7	27.0	16.5	9.0						
	水 温 (℃)	19.8	25.8	26.5	23.8	17.4	9.0						
	色 相	無色	無色	無色	無色	無色	無色						
	臭 気	無臭	無臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭						
	河川流量 (m ³ /s)	0.55	0.45	0.8	0.71	2.11	0.46						
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)						
	透 視 度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30						
	湖・海採取水深 (m)												
	全 水 深 (m)												
	透 明 度 (m)												
生 活 環 境 項 目	pH	8.3	8.7	8.6	8.3	7.9	8.2						
	DO (mg/L)	10	11	10	10	9.4	12						
	BOD (mg/L)	0.8	0.8	0.7	1.0	0.9	0.9						
	COD (mg/L)	2.1	1.7	1.6	1.6	1.3	2.1						
	SS (mg/L)	2	<1	<1	<1	<1	<1						
	大腸菌数 (CFU/100ml)	6.8E+02	2.9E+02	5.2E+02	1.6E+03	8.0E+02	1.3E+03						
	全窒素 (mg/L)	1.8	1.4	1.8	1.7	2.5	1.9						
	全リン (mg/L)	0.088	0.073	0.075	0.084	0.069	0.10						
	全亜鉛 (mg/L)	0.006	0.003	0.002	0.006	0.003	0.008						
	カドミウム (mg/L)	<0.0003				<0.0003							
健 康 項 目	全シアン (mg/L)	ND				ND							
	鉛 (mg/L)	<0.005				<0.005							
	六価クロム (mg/L)	<0.01				<0.01							
	砒素 (mg/L)	<0.005				<0.005							
	総水銀 (mg/L)	<0.0005				<0.0005							
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002				<0.002							
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002				<0.0002							
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004				<0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.01				<0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004				<0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005				<0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006				<0.0006							
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001				<0.001							
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005				<0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002				<0.0002							
	チウラム (mg/L)	<0.0006				<0.0006							
	シマジン (mg/L)	<0.0003				<0.0003							
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002				<0.002							
	ベンゼン (mg/L)	<0.001				<0.001							
	セレン (mg/L)	<0.002				<0.002							
	ふつ素 (mg/L)	<0.08				<0.08							
	ほう素 (mg/L)	<0.1				<0.1							
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	1.7				1.9							
	1,4-ジオキサソ (mg/L)	<0.005				<0.005							
特 殊 項 目	銅 (mg/L)	<0.01				<0.01							
	クロム (mg/L)	<0.02				<0.02							
そ の 他 項 目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.029				0.006							
	硝酸性窒素 (mg/L)	1.7				1.9							
	塩素イオン (mg/L)	9	8	6	7	5	14						
要 監 視 項 目													
	クロロホルム (mg/L)					<0.006							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004							
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006							
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.02							
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008							
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005							
	フェントロチオン (mg/L)					<0.0003							
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004							
	オキシソ銅 (mg/L)					<0.004							
	クロロタロニル (mg/L)					<0.005							
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008							
	EPN (mg/L)					<0.0006							
	ジクロロボス (mg/L)					<0.0008							
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.003							
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008							
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0005							
	トルエン (mg/L)					<0.06							

調査担当機関名 静岡市

(類 型)

(類 型)

庵原川庵原川橋

21501

河川

令和6年度

[illegible]

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（河川）

調査担当機関名 静岡市

地点名 （地点統一番号）
（ 類 型 ）

由比川末端

21601

河川

令和6年度

月 日 採 取 時 刻		05月01日	07月09日	09月09日	10月17日	11月05日	01月08日						
一 般 項 目	天 候	11:37 雨	12:29 曇り	11:46 晴れ	11:20 晴れ	11:37 曇り	14:09 晴れ						
	気 温 (℃)	20.3	32.2	32.4	27.0	21.2	10.0						
	水 温 (℃)	18.5	25.1	25.0	22.8	17.2	11.5						
	色 相	無色	無色	無色	無色	無色	淡白（乳白）						
	臭 気	無臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	河川流量 (m ³ /s)	0.62	1.11	1.36	2.15	2.52	0.28						
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)						
	透 視 度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30						
	湖・海採取水深 (m)												
	全 水 深 (m)												
	透 明 度 (m)												
生 活 環 境 項 目	pH	9.1	8.4	8.3	8.4	8.1	8.4						
	DO (mg/L)	10	9.0	8.2	9.3	9.9	11						
	BOD (mg/L)	1.3	0.8	<0.5	0.8	0.8	1.3						
	COD (mg/L)	2.0	1.2	0.9	1.3	1.7	2.3						
	SS (mg/L)	3	1	1	<1	3	17						
	大腸菌数 (CFU/100ml)	1.3E+02	1.2E+02	1.7E+02	2.6E+02	1.3E+02	1.2E+02						
	全窒素 (mg/L)	0.41	0.59	0.67	0.61	1.3	0.86						
	全リン (mg/L)	0.042	0.059	0.049	0.052	0.056	0.17						
	全亜鉛 (mg/L)	0.010	0.006	0.002	0.003	0.002	0.010						
	カドミウム (mg/L)	<0.0003				<0.0003							
健 康 項 目	全シアン (mg/L)	ND				ND							
	鉛 (mg/L)	<0.005				<0.005							
	六価クロム (mg/L)	<0.01				<0.01							
	砒素 (mg/L)	<0.005				<0.005							
	総水銀 (mg/L)	<0.0005				<0.0005							
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002				<0.002							
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002				<0.0002							
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004				<0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.01				<0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004				<0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005				<0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006				<0.0006							
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001				<0.001							
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005				<0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002				<0.0002							
	チウラム (mg/L)	<0.0006				<0.0006							
	シマジン (mg/L)	<0.0003				<0.0003							
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002				<0.002							
	ベンゼン (mg/L)	<0.001				<0.001							
	セレン (mg/L)	<0.002				<0.002							
	ふつ素 (mg/L)	0.08				<0.08							
	ほう素 (mg/L)	<0.1				<0.1							
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.26				0.87							
	1,4-ジオキサソ (mg/L)	<0.005				<0.005							
特 殊 項 目	銅 (mg/L)	<0.01				<0.01							
	クロム (mg/L)	<0.02				<0.02							
そ の 他 項 目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.005				0.002							
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.26				0.87							
	塩素イオン (mg/L)	4	3	3	3	4	11						
要 監 視 項 目													
	クロロホルム (mg/L)					<0.006							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004							
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006							
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.02							
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008							
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005							
	フェントロチオン (mg/L)					<0.0003							
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004							
	オキシソ銅 (mg/L)					<0.004							
	クロロタロニル (mg/L)					<0.005							
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008							
	EPN (mg/L)					<0.0006							
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008							
	フェノプロカルブ (mg/L)					<0.003							
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008							
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0005							
	トルエン (mg/L)					<0.06							

調査担当機関名 静岡市

(類 型)

(類 型)

由比川末端

21601

河川

令和6年度

[illegible]

水域名 奥駿河湾水域（河川）			調査担当機関名 沼津市									
地点名（地点統一番号） （ 類 型 ）			新中川間門橋			21701		河川		令和6年度		
月 日 採 取 時 刻			04月12日 12:15	06月06日 10:00	08月06日 11:35	10月01日 09:55	10月18日 9:43	12月03日 11:49	02月14日 12:00			
一般項目	天 候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
	気 温	(℃)	14.1	25.0	31.2	28.5	25.5	14.7	10.8			
	水 温	(℃)	16.2	20.6	27.0	22.1	20	14.9	14.0			
	色 相		無色	無色	淡黄色	無色	無色	無色	無色			
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
	河 流 量	(m ³ /s)	0.67	0.64	0.96	0.59		0.48	0.44			
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
	透 視 度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			
	湖・海											
生活環境項目	採取水深	(m)										
	全 水 深	(m)										
	透 明 度	(m)										
	p H		8.2	8.3	9.2	8.3		8.0	7.9			
	D O	(mg/L)	11	13	15	11		11	11			
	B O D	(mg/L)	1.5	1.8	2.1	1.8		2.4	2.9			
	S S	(mg/L)	1	1	10	2		1	2			
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.0E+02			4.0E+02						
	全窒素	(mg/L)	3.4			2.9						
健康項目	全リン	(mg/L)	0.097			0.099						
	全亜鉛	(mg/L)	0.038			0.031						
	ノニルフェノール	(mg/L)	<0.00006			<0.00006						
	L A S	(mg/L)	0.017			0.0016						
	カドミウム	(mg/L)	<0.0003			<0.0003						
	全シアン	(mg/L)	ND			ND						
	鉛	(mg/L)	<0.005			<0.005						
	六価クロム	(mg/L)	<0.01			<0.01						
	砒素	(mg/L)	<0.005			<0.005						
	総水銀	(mg/L)	<0.0005			<0.0005						
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002			<0.002						
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002			<0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004			<0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01			<0.01						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004			<0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0005			<0.0005						
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006			<0.0006						
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001			<0.001						
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.0005			<0.0005						
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002			<0.0002						
	チウラム	(mg/L)	<0.0006			<0.0006						
	シマジン	(mg/L)	<0.0003			<0.0003						
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002			<0.002						
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001			<0.001						
	セレン	(mg/L)	<0.002			<0.002						
	ふつ素	(mg/L)	<0.08			<0.08						
	ほう素	(mg/L)	<0.1			<0.1						
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	3.1			2.9						
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005			<0.005						
特殊項目	銅	(mg/L)	<0.01			<0.01						
	クロム	(mg/L)	<0.02			<0.02						
その他項目												

調査担当機関名 沼津市

令和6年度

[illegible]

調査担当機関名 静岡市

令和6年度

[illegible]

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 奥駿河湾水域（河川）

調査担当機関名 静岡市

地点名 （地点統一番号）
（ 類 型 ）

巴川巴大橋

01652

河川 C

令和6年度

月 日 採 取 時 刻		05月21日	07月08日	09月17日	10月07日	11月01日	01月06日						
一 般 項 目	天 候	10:05 晴れ	09:35 晴れ	09:28 曇り	10:00 晴れ	09:07 曇り	11:35 雨						
	気 温 (℃)	26.7	31.3	29.6	27.5	21.1	8.4						
	水 温 (℃)	20.5	26.6	26.0	25.8	19.8	13.4						
	色 相	淡黄色	淡黄色	無色	無色	淡黄色	無色						
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	微川藻臭	無臭						
	河川流量 (m ³ /s)	1.03	1.41	2.63	2.24	2.22	0.78						
	採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)						
	透 視 度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30						
	湖・海採取水深 (m)												
	全 水 深 (m)												
	透 明 度 (m)												
生 活 環 境 項 目	p H	7.7	7.3	7.4	7.4	7.4	7.2						
	DO (mg/L)	8.3	6.4	6.4	7.7	7.8	9.0						
	BOD (mg/L)	2.7	1.7	1.2	1.8	1.8	2.2						
	COD (mg/L)	4.4	3.6	3.3	4.4	3.7	3.2						
	S S (mg/L)	11	4	5	14	9	3						
	大腸菌数 (CFU/100ml)	4.7E+02	4.1E+02	2.5E+02	4.0E+02	3.9E+02	2.4E+02						
	全窒素 (mg/L)	2.0	2.8	2.3	2.0	2.4	4.1						
	全リン (mg/L)	0.24	0.13	0.15	0.21	0.11	0.42						
	全亜鉛 (mg/L)	0.007	0.015	0.009	0.015	0.013	0.016						
	ノニルフェノール (mg/L)	0.00006				<0.00006							
健 康 項 目	L A S (mg/L)	0.0078				0.0011							
	カドミウム (mg/L)	<0.0003				<0.0003							
	全シアン (mg/L)	ND				ND							
	鉛 (mg/L)	<0.005				<0.005							
	六価クロム (mg/L)	<0.01				<0.01							
	砒素 (mg/L)	<0.005				<0.005							
	総水銀 (mg/L)	<0.0005				<0.0005							
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002				<0.002							
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002				<0.0002							
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004				<0.0004							
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.01				<0.01							
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004				<0.004							
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005				<0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006				<0.0006							
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001				<0.001							
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005				<0.0005							
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002				<0.0002							
	チウラム (mg/L)	<0.0006				<0.0006							
	シマジン (mg/L)	<0.0003				<0.0003							
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002				<0.002							
	ベンゼン (mg/L)	<0.001				<0.001							
	セレン (mg/L)	<0.002				<0.002							
	ふつ素 (mg/L)	0.08				0.08							
	ほう素 (mg/L)	<0.1				<0.1							
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	1.1				2.2							
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005				<0.005							
特 殊 項 目	銅 (mg/L)	<0.01				<0.01							
	クロム (mg/L)	<0.02				<0.02							
そ の 他 項 目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.017				0.021							
	硝酸性窒素 (mg/L)	1.1				2.2							
	塩素イオン (mg/L)	13	31	30	15	19	19						
要 監 視 項 目													
	クロロホルム (mg/L)					<0.006							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004							
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006							
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.02							
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008							
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005							
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003							
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004							
	オキシ銅 (mg/L)					<0.004							
	クロロタロニル (mg/L)					<0.005							
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008							
	EPN (mg/L)					<0.0006							
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008							
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.003							
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008							

調査担当機関名 静岡市

(類 型)

(類 型)

巴川巴大橋

01652

河川 C

令和6年度

[illegible]