公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 太田川水域（河川）　　調査担当機関名　静岡県

地点名　（地点統一番号）													
（　類　　型　）			太田川二瀬(西)橋						03301	河川 AA			令和6年度
月　　日			04月16日	05月10日	06月04日	07月09日	08月06日	09月10日	10月15日	11月14日	12月03日	01月14日	02月18日	03月11日
採 取 時 刻			11:10	10:45	10:18	11:27	12:05	12:30	11:38	09:55	11:36	10:22	10:35	09:25
一般項目	天　候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気　温	(℃)	26.0	24.0	26.0	30.9	32.3	32.4	29.4	18.6	17.8	8.8	7.6	14.3
	水　温	(℃)	19.2	18.5	21.8	27.0	30.2	28.6	21.9	17.4	13.8	8.2	5.3	12.1
	色　相		淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	無色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色
	臭　気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
	河川 流　量	(m^3/s)	7.94	12.08			3.28		1.15		7.42		4.90	
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透　視　度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深	(m)												
	湖・海 全　水　深	(m)												
	湖・海 透　明　度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.6	7.5	7.6	7.6	8.0	7.8	7.7	7.2	7.6	7.5	7.5	7.4
	ＤＯ	(mg/L)	9.7	9.4	8.9	8.3	9.1	8.4	9.0	9.0	11	9.9	11	8.8
	ＢＯＤ	(mg/L)	<0.5	0.6	<0.5	0.5	0.9	<0.5	<0.5	0.5	0.5	1.3	0.9	1.3
	ＳＳ	(mg/L)	17	22	21	21	18	6	7	12	7	8	12	17
	大腸菌数	(CFU/100ml)	8.4E+01				4.6E+01		3.9E+01				1.6E+01	
	全亜鉛	(mg/L)							0.005					
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006					
	ＬＡＳ	(mg/L)							<0.0006					
特殊項目	銅	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	クロム	(mg/L)	<0.01						<0.01					
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	2	4	5	9	52	4	2	127	174	5046	724	1506
要監視項目	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)						0.0000046						

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 太田川水域（河川）　　調査担当機関名　静岡県

地点名　（地点統一番号）													
（　類　　型　）			太田川豊浜橋						03401	河川 A			令和6年度
月　　日			04月16日	05月10日	06月04日	07月09日	08月06日	09月10日	10月15日	11月14日	12月03日	01月14日	02月18日	03月11日
採　取　時　刻			15:00	12:08	09:54	12:19	11:15	13:08	10:46	09:34	12:34	09:48	13:15	09:54
一般項目	天　候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気　温	(℃)	25.4	26.4	24.3	30.3	32.6	30.8	29.6	19.8	20.0	8.6	8.4	16.0
	水　温	(℃)	20.3	22.0	24.5	28.1	30.6	29.0	22.4	20.0	14.8	10.6	8.5	14.5
	色　相		淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色
	臭　気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
	河川 流　量	(m^3/s)	40.92	79.21			49.37		28.30		54.24		48.09	
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透　視　度	(cm)	23	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深	(m)												
	湖・海 全　水　深	(m)												
	湖・海 透　明　度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.6	7.4	7.4	7.5	7.4	7.6	7.6	7.7	7.6	7.9	8.1	7.8
	ＤＯ	(mg/L)	7.9	7.8	6.5	7.0	6.2	7.9	7.6	6.7	9.2	8.4	10	8.0
	ＢＯＤ	(mg/L)	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	<0.5	<0.5	1.2	0.7	0.6	1.9	2.2
	ＳＳ	(mg/L)	37	24	22	15	7	7	8	8	8	6	14	9
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.9E+01				2.8E+01		4.2E+01				7.1E+01	
	全窒素	(mg/L)	1.8						1.6					
	全リン	(mg/L)	0.18						0.085					
	全亜鉛	(mg/L)							0.008					
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006					
	ＬＡＳ	(mg/L)							<0.0006					
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)							<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)							<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふっ素	(mg/L)	0.15						0.38					
	ほう素	(mg/L)	0.2						1.3					
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	1.3						1.2					
	1,4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.03						0.03					
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.3						1.2					
	塩素イオン	(mg/L)	852	2984	2629	1741	2380	1208	6751	7817	3127	12610	9416	11370
要監視項目	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)						0.0000053						

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 太田川水域（河川）　　調査担当機関名　静岡県

地点名　（地点統一番号）													
（　類　型　）		原野谷川二瀬(東)橋						03501	河川 A				令和6年度
月　日		04月16日	05月10日	06月04日	07月09日	08月06日	09月10日	10月15日	11月14日	12月03日	01月14日	02月18日	03月11日
採取時刻		11:28	10:54	10:26	11:44	12:12	12:42	11:59	10:04	11:22	10:18	11:15	09:25
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温 (℃)	26.0	24.0	26.0	30.9	32.3	32.4	29.4	18.6	17.8	8.8	7.9	14.3
	水温 (℃)	19.4	19.2	22.5	27.4	30.3	28.9	22.6	19.0	14.8	7.9	6.5	12.5
	色相	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡黄色	淡灰黄色
	臭気	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	無臭	微下水臭	微魚腐敗臭
	河川 流量 (m^3/s)	10.13	17.61			5.61		3.38		11.53		10.86	
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)												
生活環境項目	ｐＨ	7.5	7.3	7.7	7.6	7.5	8.1	7.6	7.2	7.4	7.4	7.5	7.3
	ＤＯ (mg/L)	7.0	7.8	8.5	8.2	7.9	10	8.8	5.3	8.8	9.0	10	7.1
	ＢＯＤ (mg/L)	1.0	1.7	<0.5	0.7	0.9	<0.5	<0.5	1.9	0.8	0.9	1.2	5.6
	ＳＳ (mg/L)	13	20	9	10	15	3	7	13	6	4	4	12
	大腸菌数 (CFU/100ml)	6.4E+01				2.5E+01		5.7E+01				2.3E+02	
	全窒素 (mg/L)	4.3						2.3					
	全リン (mg/L)	0.29						0.10					
	全亜鉛 (mg/L)							0.004					
	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006					
	ＬＡＳ (mg/L)							0.0010					
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003				<0.0003		<0.0003				<0.0003	
	全シアン (mg/L)	ND						ND					
	鉛 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	六価クロム (mg/L)	<0.01						<0.01					
	砒素 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	総水銀 (mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)							<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)							<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)							<0.0002					
	チウラム (mg/L)							<0.0006					
	シマジン (mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002					
	ベンゼン (mg/L)							<0.001					
	セレン (mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふっ素 (mg/L)	0.11						<0.08					
	ほう素 (mg/L)	<0.1						<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	2.2						2.0					
	1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005					
特殊項目	銅 (mg/L)	<0.01						<0.01					
	クロム (mg/L)	<0.01						<0.01					
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.09						0.04					
	硝酸性窒素 (mg/L)	2.2						2.0					
	塩素イオン (mg/L)	163	67	7	83	490	8	59	1265	582	1236	810	4690
要監視項目	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ (mg/L)						0.0000066						

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 太田川水域（河川）　　調査担当機関名　静岡県

地点名（地点統一番号）													
（類　型）		仿僧川東橋						03601	河川 C			令和6年度	
月日		04月16日	05月10日	06月04日	07月09日	08月06日	09月10日	10月15日	11月14日	12月03日	01月14日	02月18日	03月11日
採取時刻		16:10	12:50	09:30	12:47	10:30	14:11	09:52	09:15	13:10	09:35	14:10	10:22
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温 (℃)	22.7	24.2	23.9	30.5	33.2	31.9	30.2	19.4	20.8	8.8	8.2	14.0
	水温 (℃)	21.4	21.5	22.2	28.0	29.2	28.5	22.0	20.0	16.8	12.7	8.8	14.2
	色相	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄茶色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色
	臭気	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
	河川 流量 (m^3/s)	24.22	19.66			55.30		10.04		20.82		21.89	
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度 (cm)	>30	22	20	27	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)												
生活環境項目	ｐＨ	7.2	7.1	7.1	7.3	7.2	7.3	7.1	7.4	7.5	8.1	7.8	7.6
	ＤＯ (mg/L)	6.7	7.0	6.2	6.6	6.0	8.7	7.8	6.9	7.9	8.2	9.2	7.8
	ＢＯＤ (mg/L)	1.6	0.9	1.1	1.2	0.8	1.4	1.1	1.0	0.8	0.6	0.6	0.8
	ＳＳ (mg/L)	16	42	46	32	11	12	21	11	9	4	11	8
	大腸菌数 (CFU/100ml)	5.5E+01				7.5E+01		5.3E+01				1.5E+01	
	全窒素 (mg/L)	5.3						6.0					
	全リン (mg/L)	0.23						0.26					
	全亜鉛 (mg/L)							0.011					
	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006					
	ＬＡＳ (mg/L)							<0.0006					
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003				<0.0003		<0.0003				<0.0003	
	全シアン (mg/L)	ND						ND					
	鉛 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	六価クロム (mg/L)	<0.01						<0.01					
	砒素 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	総水銀 (mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)							<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)							<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)							<0.0002					
	チウラム (mg/L)							<0.0006					
	シマジン (mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002					
	ベンゼン (mg/L)							<0.001					
	セレン (mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふっ素 (mg/L)	0.19						0.11					
	ほう素 (mg/L)	0.4						0.2					
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	3.9						5.2					
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005						<0.005					
特殊項目	銅 (mg/L)	<0.01						<0.01					
	クロム (mg/L)	<0.01						<0.01					
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.08						0.06					
	硝酸性窒素 (mg/L)	3.9						5.2					
	塩素イオン (mg/L)	1776	184	241	2345	4619	369	1364	5508	7284	17590	9061	9061
要監視項目	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ (mg/L)						0.000011						

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 太田川水域（河川）　　調査担当機関名　静岡県

地点名　（地点統一番号）

（ 類　　型 ）　仿僧川ゴルフ場入口　03651　河川 C　令和6年度

	月　　日		04月16日	08月06日	10月15日	02月18日									
	採 取 時 刻		16:55	09:56	09:17	15:15									
一般項目	天　候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ									
	気　温	(℃)	21.1	33.2	28.0	8.8									
	水　温	(℃)	22.2	26.8	20.8	9.9									
	色　相		淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色									
	臭　気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭									
	河川 流　量	(m^3/s)	1.89	11.51	1.32	1.61									
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)									
	河川 透　視　度	(cm)	>30	>30	>30	>30									
	湖・海 採取水深	(m)													
	湖・海 全　水　深	(m)													
	湖・海 透　明　度	(m)													
生活環境項目	ｐＨ		7.3	7.2	7.0	7.5									
	ＤＯ	(mg/L)	9.0	6.2	6.2	10									
	ＢＯＤ	(mg/L)	2.6	0.8	2.0	1.2									
	ＳＳ	(mg/L)	11	11	8	11									
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.8E+01	2.3E+02	2.0E+02	3.2E+01									
	ＬＡＳ	(mg/L)			<0.0006										
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	102	24	35	341									

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 太田川水域（河川）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）															
（ 類 型 ）		今之浦川於福橋						23301	河川				令和6年度		
月 日		04月16日	08月06日	10月15日	02月18日										
採 取 時 刻		12:31	09:15	11:10	12:00										
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ										
	気 温 (℃)	26.5	33.7	29.6	8.7										
	水 温 (℃)	17.8	29.7	22.2	8.3										
	色 相	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色										
	臭 気	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭										
	河川 流 量 (m^3/s)	9.06	16.64	5.10	11.19										
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)										
	河川 透 視 度 (cm)	29	>30	>30	>30										
	湖・海 採取水深 (m)														
	湖・海 全 水 深 (m)														
	湖・海 透 明 度 (m)														
生活環境項目	ｐＨ	7.4	7.3	7.0	7.5										
	ＤＯ (mg/L)	8.4	7.1	8.5	9.6										
	ＢＯＤ (mg/L)	1.7	1.2	1.3	0.7										
	ＳＳ (mg/L)	22	20	23	11										
	全窒素 (mg/L)	8.3		9.3											
	全リン (mg/L)	0.27		0.19											
健康項目	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002		<0.002											
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0004											
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.01											
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.004											
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0005											
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0006											
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001											
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0005											
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)			<0.0002											
	チウラム (mg/L)			<0.0006											
	シマジン (mg/L)			<0.0003											
	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002											
	ベンゼン (mg/L)			<0.001											
	セレン (mg/L)	<0.002		<0.002											
	ふっ素 (mg/L)	0.11		<0.08											
	ほう素 (mg/L)	0.1		<0.1											
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	7.5		8.7											
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005											
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.03		0.02											
	硝酸性窒素 (mg/L)	7.5		8.7											
	塩素イオン (mg/L)	348	1954	42	3766										

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 太田川水域（河川）　　調査担当機関名　静岡県

地点名　（地点統一番号）													
（　類　型　）			敷地川向笠２号橋						05501	河川 A			令和6年度
月　日			04月16日	05月10日	06月04日	07月09日	08月06日	09月10日	10月15日	11月14日	12月06日	01月14日	02月18日	03月11日
採取時刻			09:57	10:00	10:56	10:47	14:08	11:56	12:35	13:14	10:50	10:39	09:45	08:50
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	(℃)	21.5	25.0	26.1	28.7	32.1	32.1	30.0	19.8	14.8	11.2	6.0	13.1
	水温	(℃)	18.0	17.8	22.9	26.1	30.9	28.5	23.1	18.2	10.2	7.6	4.5	12.7
	色相		淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	灰黄色
	臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	無臭
	河川 流量	(m^3/s)	0.86	2.95			1.58		0.52		0.53		0.31	
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度	(cm)	24	>30	26	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	26
	湖・海 採取水深	(m)												
	湖・海 全水深	(m)												
	湖・海 透明度	(m)												
生活環境項目	ｐＨ		7.8	7.5	7.6	7.7	8.3	8.3	7.7	8.0	7.6	7.7	7.5	7.5
	ＤＯ	(mg/L)	10	9.6	9.1	8.9	9.4	10	9.6	11	10	12	10	9.0
	ＢＯＤ	(mg/L)	0.9	1.1	0.7	1.0	1.1	<0.5	<0.5	0.7	0.7	0.7	1.9	2.2
	ＳＳ	(mg/L)	23	20	25	16	11	3	3	5	7	11	20	29
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.7E+02				4.8E+01		8.8E+01				1.8E+02	
	全窒素	(mg/L)	1.3						1.7					
	全リン	(mg/L)	0.22						0.070					
	全亜鉛	(mg/L)	0.009						0.005					
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006					
	ＬＡＳ	(mg/L)	0.0014						<0.0006					
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003				<0.0003		<0.0003				<0.0003	
	全シアン	(mg/L)	ND						ND					
	鉛	(mg/L)	<0.005						<0.005					
	六価クロム	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	砒素	(mg/L)	<0.005						<0.005					
	総水銀	(mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)							<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)							<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふっ素	(mg/L)	0.10						<0.08					
	ほう素	(mg/L)	<0.1						<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸	(mg/L)	1.0						1.4					
	1,4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	銅	(mg/L)	<0.01						<0.01					
	クロム	(mg/L)	<0.01						<0.01					
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.03						0.01					
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.0						1.4					
	塩素イオン	(mg/L)	5	4	7	4	7	7	8	11	14	17	24	24
要監視項目	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)						0.0000048						

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 太田川水域（河川）　　調査担当機関名 静岡県

地点名 （地点統一番号）													
（ 類 型 ）		逆川鞍下橋						05701	河川 AA				令和6年度
月 日		04月16日	05月10日	06月04日	07月09日	08月06日	09月10日	10月15日	11月14日	12月03日	01月14日	02月18日	03月11日
採 取 時 刻		12:23	10:35	13:10	09:50	13:23	10:27	11:28	11:36	09:30	11:42	10:32	10:15
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気 温 (℃)	23.2	22.9	24.8	29.9	34.6	32.3	26.9	19.9	19.0	12.3	6.5	13.8
	水 温 (℃)	16.9	26.8	18.4	22.1	25.5	23.8	21.4	16.6	11.5	9.2	5.1	12.1
	色 相	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色
	臭 気	微下水臭	無臭	微下水臭	無臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	無臭
	河川 流 量 (m^3/s)	0.46	1.02			0.45		0.14		0.12		0.21	
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透 視 度 (cm)	>30	>30	27	15	25	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全 水 深 (m)												
	湖・海 透 明 度 (m)												
生活環境項目	ｐＨ	8.1	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	7.8	7.9	7.7	8.3	8.3	7.8
	ＤＯ (mg/L)	11	10	9.6	9.1	8.3	9.8	9.9	10	10	13	14	10
	ＢＯＤ (mg/L)	<0.5	0.9	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	1.3	0.7	0.6
	ＳＳ (mg/L)	12	5	20	42	21	9	6	7	9	8	3	2
	大腸菌数 (CFU/100ml)	2.4E+02				4.6E+02		1.7E+02				2.5E+01	
	全亜鉛 (mg/L)	0.006						0.006					
	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006					
	ＬＡＳ (mg/L)							0.0012					
その他項目	塩素イオン (mg/L)	4	2	2	2	5	7	5	8	2	5	12	28
要監視項目	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ (mg/L)						0.0000045						

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 太田川水域（河川）　　調査担当機関名　静岡県

地点名　（地点統一番号）															
（　類　型　）			逆川逆川橋						05851	河川 B				令和6年度	
月　日			04月16日	08月06日	10月15日	02月18日									
採　取　時　刻			11:45	14:00	11:55	11:15									
一般項目	天　候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ									
	気　温	(℃)	26.4	34.7	25.3	6.4									
	水　温	(℃)	16.4	27.9	21.4	5.2									
	色　相		淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色									
	臭　気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭									
	河川 流　量	(m^3/s)	1.01	0.76	0.58	0.31									
	河川 採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)									
	河川 透　視　度	(cm)	>30	>30	>30	>30									
	湖・海 採取水深	(m)													
	湖・海 全　水　深	(m)													
	湖・海 透　明　度	(m)													
生活環境項目	ｐＨ		8.4	8.4	8.4	7.8									
	ＤＯ	(mg/L)	12	9.2	12	12									
	ＢＯＤ	(mg/L)	1.1	1.6	1.0	2.3									
	ＳＳ	(mg/L)	6	14	2	2									
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.8E+02	3.2E+02	2.6E+02	6.0E+02									
	全亜鉛	(mg/L)			0.006										
	ノニルフェノール	(mg/L)			<0.00006										
	ＬＡＳ	(mg/L)	0.012		0.012										
特殊項目	銅	(mg/L)	<0.01		<0.01										
	クロム	(mg/L)	<0.01		<0.01										
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	5	9	7	11									

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 太田川水域（河川）　　調査担当機関名 静岡県

地点名（地点統一番号）													
（類型）		逆川曙橋						05801	河川 B			令和6年度	
月日		04月16日	05月10日	06月04日	07月09日	08月06日	09月10日	10月15日	11月14日	12月03日	01月14日	02月18日	03月11日
採取時刻		10:45	11:15	11:58	10:24	14:35	11:25	12:39	12:32	10:22	11:12	12:05	09:40
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温 (℃)	24.4	21.5	27.2	28.7	34.5	32.0	28.4	19.5	17.5	10.0	7.0	13.9
	水温 (℃)	17.8	18.9	22.8	25.7	31.3	27.9	23.6	17.8	11.7	8.6	6.3	12.6
	色相	淡灰黄色	灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色
	臭気	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
	河川 流量 (m^3/s)	2.14	4.90			2.39		1.21		1.53		1.04	
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	河川 透視度 (cm)	>30	7	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全水深 (m)												
	湖・海 透明度 (m)												
生活環境項目	pH	7.6	7.5	7.8	7.7	7.9	8.0	7.8	7.6	7.6	7.8	7.6	7.6
	DO (mg/L)	8.6	9.0	9.0	8.2	8.5	9.6	8.9	8.3	9.7	10	11	7.8
	BOD (mg/L)	2.1	1.2	0.7	1.8	1.2	0.8	0.9	2.1	1.1	1.5	1.9	2.0
	SS (mg/L)	20	120	10	11	11	3	6	11	9	6	6	4
	大腸菌数 (CFU/100ml)	6.5E+02				6.7E+01		8.5E+01				2.0E+02	
	全窒素 (mg/L)	2.0						2.5					
	全リン (mg/L)	0.21						0.17					
	全亜鉛 (mg/L)							0.006					
	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006					
	LAS (mg/L)							0.0040					
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003				<0.0003		<0.0003				<0.0003	
	全シアン (mg/L)	ND						ND					
	鉛 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	六価クロム (mg/L)	<0.01						<0.01					
	砒素 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	総水銀 (mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0004					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)							<0.01					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)							<0.004					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)							<0.0002					
	チウラム (mg/L)							<0.0006					
	シマジン (mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002					
	ベンゼン (mg/L)							<0.001					
	セレン (mg/L)	<0.002						<0.002					
	ふっ素 (mg/L)	0.09						<0.08					
	ほう素 (mg/L)	<0.1						<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	1.5						2.1					
	1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005					
特殊項目	銅 (mg/L)	<0.01						<0.01					
	クロム (mg/L)	<0.01						<0.01					
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.11						0.12					
	硝酸性窒素 (mg/L)	1.4						2.0					
	塩素イオン (mg/L)	5	2	5	2	9	7	7	8	4	14	14	9
要監視項目	PFOS及びPFOA (mg/L)						0.0000080						