

<きく> 一年生雑草

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
ゴーゴーサン乳剤	H:3	定植後(雑草発生前)	1回	全面土壌散布

<きく> 一年生雑草(キク科、カヤツグサ科を除く)

1. アグロマックス水和剤は砂土では薬害が生ずるおそれがあるので、使用を避ける。また、殺菌剤、殺虫剤などの他の薬剤散布を行う場合には、前後1日以上の間隔を空ける。夕刻時、曇天時など作物にかかった薬液が乾きにくい状況では、散布を避ける。

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
アグロマックス水和剤	H:3	定植後雑草発生前	1回	全面土壌散布

<きく> 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
ナブ乳剤	H:1	雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期)	3回以内	雑草茎葉散布又は全面散布

<きく(露地栽培)> 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツグサ科、キク科、アブラナ科を除く)

1. トレファノサイドは砂土では薬害のでることがあるので注意する。また、施設内では使用しない。

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
トレファノサイド乳剤	H:3	定植後	1回	畦間土壌散布

<きく(ポットマム)> アメリカネシカズラ

商品名	RACコード	時期	回数	使用方法
クレマート乳剤	H:3	定植後(雑草発生揃期まで)	1回	雑草茎葉散布又は全面土壌散布