

IDWR

2026 年第 26 週(6月22日～6月 28日)

静岡県

Infectious Diseases Weekly Report Shizuoka

感染症週報

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に
基づく感染症発生動向調査より

作成 静岡県健康福祉部感染症対策課／静岡県環境衛生科学研究所

(2026 年7月3日公開)

手足口病の警報レベルが続いています。(第26週7.05)


2026年第25週(6/15～6/21)の定点当たり患者数は、県全体で前週の3.47から5.56に増加し、警報レベルの基準値の5を超えました。

前回、警報レベルとなったのは、2024年第25週(6/17～6/23)(定点当たり患者数6.40)で第46週(11/11～11/17)まで警報レベルが継続しました。過去の傾向では、7月頃にピークとなり、9月頃に終息しています。年齢別の患者割合は5歳以下の未就学児が90%以上で、2歳以下が80%以上です。

手足口病は口の中、手のひら、足の裏や甲などに水疱性発しんが現われ、発熱(38℃程度)する病気です。咳やくしゃみによる飛沫感染、だ液(つば、よだれ)、鼻水、便、つぶれた水疱から出てきた液からの接触感染がありますので、手洗いを徹底するとともに、排泄物を適切に処理することが大切です。※ウイルスの便への排出は、治癒後も3～4週間続きます。

乳幼児は口内に病変がある場合には、飲食に痛みを伴い、食欲不振となることがあります。口の中の水疱に当たっても痛みが少ない薄味で軟らかい食事にしたり、少量ずつ分けて食べる等、水分補給、栄養補給に努めましょう。それでも水分が摂れず、尿の回数や量が減ってきたときや、高熱や嘔吐でぐったりしたり、頭痛が強いときは、医療機関を受診してください。また、受診に迷った際は、静岡こども救急電話相談(#8000)を御利用ください。

※警報レベルの開始は定点当たり患者数は5、警報レベルの終息は2です。




インフルエンザの流行が終息しました(第26週0.02)

インフルエンザの発生動向調査は、9月1日から新シーズン(2025-2026シーズン)となり、新シーズン7週目となる、2025年第42週(10/13~19)の感染症発生動向調査で、静岡県内のインフルエンザの定点当たり患者数が流行開始の目安とされている1以上となり(第42週:4.23)、流行期となりました。第44週(10/27~11/2)には注意報開始基準の10を超え(第44週:10.40)、注意報レベルとなり、第47週(11/17~23)には警報開始基準の30を超え(第47週:41.26)、警報レベルとなりました(記録が残る2002年以降、2009年、2023年と並び、最も早い警報入りです(2009年第47週(11/16~)、2023年第47週(11/20~)))。その後、横ばいの状況が続きましたが、2026年第1週(12/29~1/4)には6.94となり、警報終息基準値の10を下回りました(警報の期間:2025年第47週~2025年第52週(11/17~12/28))。その後、2026年第2週(1/5~11)には11.55となり、再度10を上回り注意報レベルとなり、第5週(1/26~2/1)には、30を上回り再び警報レベルとなりましたが、第10週(3/1~8)には警報解除基準値の10を下回り終息しました。その後、2026年第15週(4/6~4/12)には流行の目安である1を下回り、流行が終息しました。

今シーズンの流行は終息しましたが、県民の皆様には、引き続き、他の感染症の発生動向も御確認いただき、必要に応じて咳エチケットや換気、手洗いといった感染拡大防止対策に御協力をお願いします。また、今年の秋には、ワクチン接種を検討していただくようお願いいたします。

※インフルエンザの定点当たり患者数とは、県内の内科・小児科定点医療機関から報告された1週間の患者数を機関数で割った数値です(県内の内科・小児科定点医療機関数:2026年第13週までは139、2026年第14週からは112、2026年第18週からは108)。

※流行開始の目安とされている定点当たり患者数は1、注意報レベルは10、警報レベルの開始は30、警報レベルの終息は10です。




新型コロナウイルス感染症感染拡大注意報は解除されています (第 26週 0.75)

2025年第34週(8/18~24)の定点あたり患者数が8.34と注意報基準値の8を超えたため、8/29に感染症拡大注意報を発令しました(去年は第30週(7/22~28)がピークで定点あたり患者数が15.60、注意報は7/19~9/19の約9週間続きました)。第36週(9/1~7)は、7.80と基準値の8を下回ったため、感染拡大注意報を解除しましたが、第37週(9/8~14)に8を超えたため、再度、注意報を発令しました。第38週(9/15~21)は、6.65と基準値の8を下回ったため、感染拡大注意報は解除されています。(注意報期間:8/29~9/11、9/19~25)。

なお、9月に入ってからコロナ患者さんは、学校の新学期が始まったためか、20歳未満が全体の4割を占めています。

現在、感染拡大注意報基準である定点あたり8人を下回っていますが、県民の皆様には、引き続き、他の感染症の発生動向も御確認いただき、必要に応じて咳エチケットや換気、手洗いといった感染拡大防止対策に御協力をお願いします。



RSウイルス感染症の発生が増加しています。(第26週 0.24)

RSウイルス感染症には、国が定める注意報や警報の基準値はありませんが、静岡県では、定点医療機関当たり1週間の報告数が0.5で「流行が始まる可能性あり」、1以上で「流行期に入っている」と考えています。

静岡県内のRSウイルス感染症の定点医療機関当たり1週間の報告数は、今年に入ってから、0.3前後の発生が続いていましたが、第14週からは0.5を上回り、今後さらに増加する可能性があります。なお、県内の患者の年齢は、80%以上が2歳以下です。


RSウイルス感染症は、飛沫感染(咳、くしゃみの飛び散り)や接触感染(鼻水や痰、だ液等を触る)でうつります。うつってから発症するまでの潜伏期間は約5日、人にうつす感染期間は発症後約1週間です。

症状は、発熱、咳、鼻水、喘鳴(ゼーゼー、ひゅーひゅーの呼吸)です。年長児や成人では、軽いかぜ症状ですむ場合も多いですが、乳児早期(特に2か月以下の赤ちゃん)に感染した場合は、急性細気管支炎や肺炎となり、哺乳低下や呼吸困難で入院したり、さらには人工呼吸管理を要したりすることもあります(感染した乳幼児の約30人に1人は入院するという報告もあります)。

RSウイルス感染症専用の有効な治療法はなく、水分補給の点滴や酸素投与などの対症療法のみです。赤ちゃんがいる家庭では、かぜ症状のある方から赤ちゃんにうつさないようにマスク着用や手洗いを励行してください。赤ちゃんが、咳鼻水やゼーゼーで、ミルクの飲む量が減ってきたら、早めに小児科医院を受診しましょう。

この感染症の詳しい説明は、国立健康危機管理研究機構(JIHS)の感染症情報提供サイトを御覧ください。

<https://id-info.jihs.go.jp/diseases/alphabet/rs/010/rs-intro.html>



百日咳の流行は収まってきています(第 26週報 2 人)

2025 年第6週(2/3~)以降、1週間に 1~2 人の百日咳患者が県内医療機関から報告されることが多くなっていましたが、第 14 週(3/31~4/6)に 5 人となり、第 15 週(4/7~13)は 21 人と急増しました。その後は第20週(5/12~18)までは20人前後が続いた後、第21週(5/19~25)に40人まで増えてからは毎週増加し、**第 28 週(7/7~14)は 84 人となり、全数把握感染症となった 2018 年以降の最高値を更新しました。**(それまでの過去最高値は、2025 年第26週(6/23~29)80 人です。)発生数は徐々に減少し、第 39 週(9/22~28)には 19 人まで減少しました。2025 年末から、減少傾向にあり、流行が収まってきました(第 26 週報告 2 人(東部1人、浜松市1人))。

コンコンという咳が連発してよる眠りにくい場合には、マスク可能な方は着用して、早めに受診しましょう。


年齢分布では 10~14 歳が最多で、続いて5~9歳が多くなっています。百日咳を含むワクチンをまだ打っていない赤ちゃんがいる家庭で、兄弟が咳症状がある場合には赤ちゃんに近づかないようにしてください。

なお、生後6か月以下の赤ちゃんが百日咳にかかると呼吸がしにくくなるなど重症になる場合がありますので、2か月になったらすぐに5種混合ワクチン(百日咳ワクチンを含んでいます)を接種しましょう。また、咳のひどい人は赤ちゃんの世話を避けることも大切です。


この感染症の詳しい説明は、国立健康危機管理研究機構(JIHS)の感染症情報提供サイトを御覧ください。

<https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ha/pertussis/010/>

【百日咳】報告数推移



年齢分布(2025年~2026年 累計1,914人)



◆全数届出の感染症

感染症分類	感染症名	保健所名	報告数
2類感染症	結核	東部	2
		富士	1
3類感染症	腸管出血性大腸菌感染症	東部	3
		西部	1
		浜松市	1
4類感染症	重症熱性血小板減少症候群	賀茂	1
	レジオネラ症	静岡市	1
5類感染症	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	御殿場	1
		静岡市	1
		静岡市	1
		浜松市	1
		熱海	1
		東部	1
		静岡市	1
		中部	1
水痘（入院例に限る）	多剤耐性緑膿菌感染症	浜松市	1
		熱海	1
		東部	1
梅毒		静岡市	1
		中部	1
		浜松市	2
		東部	1
百日咳		東部	1
		浜松市	1

保健所別の警報状況

警報 咽頭結膜熱(御殿場)

手足口病(東部、御殿場、富士、静岡市、中部、西部、浜松市)

注意報 なし

警報・注意報・流行期入りの目安(新型コロナウイルス感染症以外)

区分	説明
警報レベル	大きな流行が発生または継続しつつあると疑われる
注意報レベル	流行の発生前:今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性が高い 流行の発生後:流行が継続していると疑われる
流行入りの目安 (インフルエンザのみ)	定点医療機関あたり患者数が1を上回ると、インフルエンザが流行期に入ったと考えられる

※1週のデータのみで判断するのではなく継続的に推移を確認して判断することが重要です。

疾病	警報レベル		注意報レベル
	開始基準値	終息基準値	基準値
インフルエンザ	30.0	10.0	10.0
咽頭結膜熱	3.0	1.0	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.0	4.0	-
感染性胃腸炎	20.0	12.0	-
水痘	2.0	1.0	1.0
手足口病	5.0	2.0	-
伝染性紅斑	2.0	1.0	-
ヘルパンギーナ	6.0	2.0	-
流行性耳下腺炎	6.0	2.0	3.0

警報・注意報の目安(新型コロナウイルス感染症)

新型コロナウイルス感染症の警報・注意報の基準値は、静岡県が独自に設定しています。注意報レベルは、1週間当たりの新規感染者数が人口10万人当たり200人以上となった水準を保健所ごとに設定し、感染者が急増するおそれがある状況を指します。警報レベルは、人口10万人当たり400人以上となった水準を設定し、感染者の増加が続き、医療のひっ迫のおそれがある状況を指します。国が基準値を設定するまでの間、暫定的にこの基準値に基づき注意喚起します。

新型コロナウイルス感染症(県独自)		
保健所名	注意報基準値	警報基準値
賀茂	13.0	26.0
熱海	9.0	18.0
東部	8.0	16.0
御殿場	17.0	34.0
富士	11.0	22.0
県東部地域	10.0	20.0
静岡市	6.0	12.0
中部	8.0	16.0
県中部地域	7.0	14.0
西部	10.0	20.0
浜松市	7.0	14.0
県西部地域	8.0	16.0
県全体	8.0	16.0

感染症発生動向調査

令和8年第26週(6/22～6/28)の動向

警報・注意報・流行期入りの目安

警報・注意報のねらいは、感染症発生動向調査における定点把握感染症のうち、公衆衛生上その流行現象の早期把握が必要な疾病について、流行の原因究明や拡大阻止対策などを講ずるための資料として、都道府県衛生主幹部局や保健所など第一線の衛生行政機関の専門家に向け、データの何らかの流行現象がみられることを、一定の科学的根拠に基づいて迅速に注意喚起することにあります。

ほとんどの感染症では、時間の経過とともに流行が地域的に拡大あるいは移動していくことから、流行拡大を早期に探知するためには、小区域での流行状況を広域的に監視することが重要と考えられます。

「警報レベル」は、大きな流行が発生または継続しつづくと疑われることを示します。

「注意報レベル」は、流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性が高いこと、流行の発生後であれば流行が継続していると疑われることを指します。

「警報レベル」は、1週間の定点当たり報告数がある基準値(開始基準値)以上で開始し、別の基準値(終息基準値)未滿で終息します。

「注意報レベル」は1週間の定点当たり報告数がある基準値以上の場合です。警報・注意報レベルの基準値は、これまでの感染症発生動向調査データから、下記の通り定められています。

インフルエンザには、「流行期入りの目安」として、「1」があります。

1週間の定点医療機関あたり報告数が1を上回ると、インフルエンザが流行期に入ったと考えられます。ただし、あくまでも目安であり、1週のデータのみで判断するのではなく継続的に推移を確認して判断することが重要です。

【五類感染症(定点把握)の追加:急性呼吸器感染症(ARI)】

将来的なパンデミックに備え、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等、すでに感染症発生動向調査の対象疾病となっている感染症以外が原因となる急性呼吸器感染症の発生傾向や発生水準を把握する目的で、急性呼吸器感染症(ARI)が、五類定点把握感染症に追加されることとなりました。(令和6年11月29日 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則改正 令和7年4月7日施行)

令和7年第15週から急性呼吸器感染症(ARI)も報告の対象となっています。


疾病	警報レベル		注意報レベル 基準値
	開始基準値	終息基準値	
インフルエンザ	30.0	10.0	10.0
咽頭結膜熱	3.0	1.0	—
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.0	4.0	—
感染性胃腸炎	20.0	12.0	—
水痘	2.0	1.0	1.0
手足口病	5.0	2.0	—
伝染性紅斑	2.0	1.0	—
ヘルパンギーナ	6.0	2.0	—
流行性耳下腺炎	6.0	2.0	3.0

【今週のコメント】

第26週(6/22～6/28)の感染症発生動向調査では、手足口病の定点当たり報告数は、7.05人となり前週の5.56人から増加し、引き続き警報レベルの開始基準値5を超えています。急性呼吸器感染症(ARI)は、37.67人となり前週の40.62人から減少しました。ヘルパンギーナは、1.82人となり前週の1.42人から増加しました。


【急性呼吸器感染症】

全県で罹患数4,068、定点当たり37.67の患者発生があり、前週の40.62から減少した。定点当たり東部地区で36.87、中部地区で35.47、西部地区で40.08の患者が発生した。




【手足口病】

全県で罹患数465、定点当たり7.05の患者発生があり、前週の5.56から増加した。定点当たり東部地区で3.91、中部地区で7.37、西部地区で9.56の患者が発生した。中部地区と西部地区で警報レベルの基準値5を超えている。




【感染性胃腸炎】

全県で罹患数175、定点当たり2.65の患者発生があり、前週の2.68から減少した。定点当たり東部地区で2.36、中部地区で2.47、西部地区で3.04の患者が発生した。




【ヘルパンギーナ】

全県で罹患数120、定点当たり1.82の患者発生があり、前週の1.42から増加した。定点当たり東部地区で2.05、中部地区で2.00、西部地区で1.48の患者が発生した。




【A群溶血性レンサ球菌咽頭炎】

全県で罹患数72、定点当たり1.09の患者発生があり、前週の1.67から減少した。定点当たり東部地区で0.91、中部地区で1.42、西部地区で1.00の患者が発生した。



【新型コロナ】


全県で罹患数81、定点当たり0.75の患者発生があり、前週の0.79から減少した。定点当たり東部地区で1.55、中部地区で0.17、西部地区で0.43の患者が発生した。



【その他】

- ・麻疹、風疹は患者発生なし。
- ・全国のインフルエンザの定点当たりの患者報告数は0.08であり、前週の0.07から増加した。警報レベル及び、注意報レベルの保健所を有する都道府県は0であった。
- ・全国の新型コロナの定点当たりの患者報告数は1.08で前週の0.85から増加した。
- ・静岡県において第25週に定点当たり患者報告数の多かった疾病は、順に1)急性呼吸器感染症(37.67)、2)手足口病(7.05)、3)感染性胃腸炎(2.65)、4)ヘルパンギーナ(1.82)、5)A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(1.09)、6)新型コロナ(0.75)、であった。

【インフルエンザ罹患数推移】




【県内衛生研究所におけるインフルエンザウイルス検出状況(2025/2026シーズン)】 (令和7年第36週～)

週	型	A/H1	A/H3	B/山形	B/Victoria
		pdm09		系統	系統
R7年 第36週～第41週	静岡県	2			2
	静岡市				
R7年 第42週～第45週	静岡県		13		2
	静岡市	1	2		
R7年 第46週～第50週	静岡県		9		
	静岡市		4		
R7年 第51週～第3週	静岡県	1	8		
	静岡市		6		
R8年 第4週～第8週	静岡県				3
	静岡市				3
R8年 第9週～第13週	静岡県				5
	静岡市				2
R8年 第14週～第18週	静岡県				2
	静岡市				4
R8年 第19週～第23週	静岡県				1
	静岡市				1
R8年 第24週	静岡県				
	静岡市				
R8年 第25週	静岡県				
	静岡市				
R8年 第26週	静岡県				
	静岡市				
合計		5	71	0	26

【梅毒の発生状況(静岡県・累計)】

・第26週までの累計は147件で、前年同期比0.88倍であった。



急性呼吸器感染症（ARI）について

急性呼吸器感染症（ARI）サーベイランスは、症例定義に一致する患者数の発生を把握する症候群サーベイランスです。

平時から、①流行しやすい急性呼吸器感染症の発生動向の把握、②未知の呼吸器感染症が発生し増加し始めた場合に迅速に探知する体制の整備、③国内の急性呼吸器感染症の発生状況について、県民や医療関係者の皆様へ情報が共有できる体制を整備するために、急性呼吸器感染症が5類感染症となりました。

症例定義

咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ異常の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例

詳細データは下記URL先を参照してください

（感染症発生状況見える化ダッシュボード）

<https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/shippeikansensho/kansensho/1003065/1065883/1073975.html>





急性呼吸器感染症（ARI）の感染状況について

年週選択 2026年 第26週

保健所別感染状況

保健所	報告数	定点
賀茂	55	18.33
熱海	105	17.50
東部	563	35.19
御殿場	407	101.75
富士	271	30.11
静岡市	536	29.78
中部	528	44.00
西部	594	45.69
浜松市	1,009	37.37
保健所	報告数	定点
静岡県	4,068	37.67
全国	176,883	47.47


年齢構成別報告数（県全体）



病原体定点から提出された検体の検査結果について

直近12週間の検体数

病原体20歳以上



病原体20歳未満




麻疹(はしか)って、どんな感染症？

- **感染力最強ウイルス**で、感染者1人から未感染者約15人に感染し(コロナの5倍)、ほぼ全員が発症
- **空気感染**するので、同じ室内にいただけで感染
- **治療薬は無し**(抗麻疹ウイルス薬なし)
- **ワクチン2回接種**の人は感染しないか、感染しても軽症
- ワクチン未接種患者の**数100人に1人は死亡**
- 未接種者の症状は高熱・咳鼻水・目の充血⇒赤いヒョウ柄発疹が顔から全身へ、**消耗が激しく多くの患者が入院**
- 合併症は、**中耳炎(7%)、肺炎(6%)、脳炎(0.1%)**等

麻疹 今年の国内発生状況①(国立健康危機管理研究機構のサイトより)


1. 麻疹累積報告数の推移 2019~2026年(第1~25週)(2026年は6月21日まで)

Cumulative measles cases by week, 2019-2026 (week 1-25) (based on diagnosed week as of June 24, 2026)



8. 週別推定感染地域(国内・外)別麻疹報告数 2026年 第1~25週(n=539)(2025年12月29日~26年6月21日)

Weekly measles cases by acquired region, week 1-25, 2026 (based on diagnosed week as of June 24, 2026)




麻疹 今年の国内発生状況② (国立健康危機管理研究機構のサイトより)

4. 都道府県別病型別麻疹累積報告数 2026年 第1~25週 (n=539) (2025年12月29日~26年6月21日)

Cumulative measles cases by prefecture and methods of diagnosis, week 1-25, 2026 (as of June 24, 2026)


■ Clinically diagnosed ■ Laboratory diagnosed ■ Modified measles, Laboratory diagnosed



6. 年齢群別接種歴別麻疹累積報告数 2026年 第1~25週 (n=539) (2025年12月29日~26年6月21日)

Cumulative measles cases by age and vaccinated status, week 1-25, 2026 (as of June 24, 2026)

■ None ■ MCV1 ■ MCV2 ■ Unknown



- 1歳の誕生日がきたら、麻疹風疹混合(MR)ワクチンをすぐにうつ！
- 5歳(年長さんの学年)でのMRワクチン2期の接種率が下がっており、忘れずにうつ！
- 麻疹未感染の50歳代半ば以下の方は、母子手帳で自分の麻疹ワクチン接種回数を確認し、0回と1回の方は接種(自費)の検討を！


静岡県民 年齢別の麻しん抗体価の分布 (2025年7~9月の血液検査)

麻しん患者と接した場合に
どうなる可能性が高いか

■ 抗体価4以上
麻しんを発症しない、または
発症しても軽症(修飾麻しん)

■ 抗体価2~3.9
修飾麻しん、または
典型的な麻しんを発症


■ 抗体価2未満
典型的な麻しんを発症




※ 各年齢グループの人数は22~24人

(静岡県環境衛生科学研究所による流行予測調査のデータより) P5

静岡県 新型コロナ 1週間感染者数(2023.5/8~2026.6/28)




静岡県 新型コロナ オミクロン株以降の感染者数の推移 (2022.1/1~2026.6/28)



今週

静岡県 新型コロナ 定点医療機関からの報告者数の年代別推移(2025. 3/3~2026. 6/28)




静岡県 新型コロナ入院患者数 おおまかな推計値 (2024.4/1~2026.6/28)


- 県内病院に新型コロナで入院している患者数の推計値は、直近の6/22~28の週では約40人
- 基幹定点医療機関10病院の新規入院患者数(青数字)は、直近4週間で今年は6人(去年同期は34人)なので、今年は昨年の約6分の1)



- 2024年3月まで(橙色の実線)は、水曜日の県内入院患者数
- 4月以降(橙色の破線)は、県内基幹定点10病院の1週間の新規入院報告数(青数字) x からの推計値 y ($y \div 5.5x + 33$)



静岡県 基幹定点医療機関(10病院)のコロナ年代別新規入院患者数の推移(2024.12月~2026.6月)





* 入院者数には、院内感染者を含まない

全年代の入院者数* 220, 300, 334, 213, 95, 42, 34, 62, 214, 191, 111, 106, 54, 105, 170, 31, 11, 12, 6, P10


静岡県 新型コロナ 定点医療機関 2024~26年の冬の感染者数・入院者数の比較

【県内139定点医療機関の感染者総数】


【県内10基幹定点病院の入院者総数】



静岡県 新型コロナとインフルエンザの流行の状況 (2023.5/8~2026.6/28)



静岡県 インフルエンザ 定点医療機関からの患者報告数 今季と過去17季の比較



急病センターや**当番医**を受診



しようか迷ったら...



救急車を呼ぼうか迷ったら...

15歳以上は **#7 1 1 9**

15歳未満は **#8 0 0 0**



で電話相談を!

感染症発生動向調査における特記事項欄コメント

第 26 週 令和8年6月22日 ~ 令和8年6月28日

今週の特記事項欄コメントの報告数上位

1	ヒトメタニューモ	27名
2	新型コロナウイルス感染症	18名
3	手足口病	8名

保健所	医療機関名	感染症名	報告数	備考
熱海	高野医院	急性呼吸器感染症	28	
熱海	むらかみ小児科クリニック	マイコプラズマ肺炎	1	9歳男児
熱海	むらかみ小児科クリニック	カポジ水痘様発疹症	2	4歳女児、7ヶ月男児
東部	医療法人社団真理会 光ヶ丘小児科	新型コロナウイルス感染症	9	
東部	医療法人社団真理会 光ヶ丘小児科	ヒトメタニューモ	1	
東部	医療法人社団真理会 光ヶ丘小児科	マイコプラズマ	1	
御殿場	ファミリークリニックたうち小児科医院	手足口病	8	
御殿場	ファミリークリニックたうち小児科医院	ヘルパンギーナ	3	
御殿場	ファミリークリニックたうち小児科医院	新型コロナウイルス感染症	9	
御殿場	ファミリークリニックたうち小児科医院	ヒトメタニューモ	12	
静岡市	かどたこどもクリニック	マイコプラズマ肺炎	1	10歳男
静岡市	こどもクリニックみなと	ヒトメタニューモ	2	1歳女2名
浜松市	クリニック・パパ	ヒトメタニューモ	9	1歳未男女各1 1歳男1女3 2歳男2女1
浜松市	クリニック・パパ	咽頭アデノ	8	1歳男3女1 2歳男1女3
浜松市	いぬかい小児科	インフルエンザA型	1	6歳女1
浜松市	幸田子供クリニック	ヒトメタニューモ	3	2歳男1 3歳男1 7歳男1

静岡県の感染症週報はホームページでも御覧いただけます。

(「静岡県 感染症週報」で検索)

<https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/shippeikansensho/kansensho/1003065/index.html>



第 26 週

疾患名	区分	静岡県							全国				
		第 21 週	第 22 週	第 23 週	第 24 週	第 25 週	今週	年累計	第 23 週	第 24 週	第 25 週	今週	年累計
エボラ出血熱	1 類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリミア-コンゴ出血熱		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
痘そう		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南米出血熱		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ペスト		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マールブルグ病		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ラッサ熱		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
急性灰白髄炎	2 類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
髄核		4	2	5	6	6	3	156	271	229	265	213	7058
ジフテリア		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重症急性呼吸器症候群(SARS)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中東呼吸器症候群(MERS)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鳥インフルエンザ(H5N1)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鳥インフルエンザ(H7N9)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
コレラ	3 類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
細菌性赤痢		0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	0	39
腸管出血性大腸菌感染症		1	2	2	3	2	5	27	82	97	126	123	1354
腸チフス		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	19
パラチフス		0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	8
巨型肝炎		0	0	0	1	0	0	4	16	16	11	8	345
ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A型肝炎	4 類	0	0	0	0	0	0	3	3	2	6	9	133
エキノкокクス症		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
エムボックス		0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	5	73
黄熱		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
オウム病		0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3
オムスタ出血熱		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
回帰熱		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
キャサスル森林病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Q熱	5 類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
狂犬病		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
コクシジオイデス症		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4
ジカウイルス感染症		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)		0	0	1	0	0	1	6	6	7	4	7	90
腎臓後性出血熱(HFRS)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西部ウマ脳炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ダニ媒介脳炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
炭疽	5 類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チングニア熱		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
つつが虫病		0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	59
デング熱		0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	39
東部ウマ脳炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鳥インフルエンザ(H5N1 及び H7N9 を除く)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ニパウイルス感染症		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本紅斑熱	1	0	0	0	0	0	2	18	19	24	21	196	
日本脳炎	5 類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
ハンタウイルス肺症候群(HPS)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bウイルス病		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼻疽		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブルセラ症		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ペネスエラウマ脳炎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘンドラウイルス感染症		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
飛しんチフス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ポツリヌス症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
マラリア	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	18	
野兔病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ライム病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
リッサウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
リフトバレー熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
類鼻疽	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
レジオネラ症	2	1	1	1	2	1	39	44	40	68	51	970	
レプトスピラ症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
ロッキー山紅斑熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
アメーバ赤痢	1	2	1	0	0	0	8	15	7	6	4	249	
ウイルス性肝炎	0	0	0	0	0	0	1	6	1	7	0	105	
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	0	0	0	0	0	2	11	16	13	16	17	491	
急性弛緩性麻痺	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	11	
急性脳炎	0	0	0	0	1	0	6	9	6	7	4	244	
クリプトスポリジウム症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	
クロイツフェルト・ヤコブ病	0	0	0	0	0	0	3	2	3	1	1	75	
菌血症型血性レンサ球菌感染症	1	0	0	0	3	0	24	9	20	16	15	689	
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	0	0	0	0	0	0	11	15	16	21	14	466	
ジアルジア症	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	20	
慢性的インフルエンザ菌感染症	0	0	0	0	0	0	6	11	12	8	8	295	
慢性的髄膜炎菌感染症	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	34	
慢性的肺炎球菌感染症	1	0	2	1	0	0	32	43	34	26	35	1606	
水痘(入院例)	1	0	1	1	0	1	15	12	13	24	14	444	
先天性風しん症候群	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
多剤耐性緑膿菌感染症	0	0	0	0	0	1	1	2	5	7	5	86	
梅毒	4	6	4	5	5	6	147	209	170	167	172	5610	
播種性クリプトコックス症	0	0	0	0	0	0	0	5	3	4	0	92	
破傷風	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	45	
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
バンコマイシン耐性腸球菌感染症	0	1	2	0	0	0	7	2	0	1	0	44	
百日咳	1	1	0	1	0	2	75	99	80	85	66	3488	
風しん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
麻しん	0	0	0	0	1	0	4	2	5	8	6	545	
薬剤耐性アシネトバクター感染症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	
新型インフルエンザ等感染症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

※次週以降に届出の追加や取り下げがあった場合、この表では、前週以前の届出数に反映されません。「今週」と「年累計」は、現時点での正しい届出数です。前週以前の届出数はその後、増減している可能性があります。
 ※令和8年4月6日から薬剤耐性緑膿菌感染症は多剤耐性緑膿菌に名称変更し、全数把握感染症に変更になりました。

定点把握感染症集計表(届出数)

2026 第 26 週

		静岡県						全国					
		第21週	第22週	第23週	第24週	第25週	今週	計	第23週	第24週	第25週	今週	計
小児科	RSウイルス感染症	10	15	7	17	24	16	89	682	788	885	764	3,119
	咽頭結膜熱	29	31	19	31	24	17	151	1,403	1,365	1,344	1,220	5,332
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	145	181	129	120	110	72	757	5,825	5,834	5,512	5,076	22,247
	感染性胃腸炎	173	181	206	191	177	175	1103	11,033	11,140	10,722	10,373	43,268
	水痘	9	13	13	7	8	8	58	823	987	781	949	3,540
	手足口病	64	92	122	229	367	465	1339	4,485	6,202	7,576	10,396	28,659
	伝染性紅斑	5	7	0	3	1	2	18	147	143	143	135	568
	突発性発しん	18	27	26	33	13	18	135	839	780	799	759	3,177
	ヘルパンギーナ	10	19	25	52	94	120	320	975	1,496	1,897	2,592	6,960
	流行性耳下腺炎	2	10	3	4	2	7	28	88	100	104	119	411
小・内	インフルエンザ	2	0	3	14	10	2	31	239	272	251	310	1,072
	新型コロナウイルス感染症	44	78	64	65	85	81	417	1,589	2,147	3,140	4,044	10,920
眼科	急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	9	5	5	4	23
	流行性角結膜炎	4	1	2	5	6	5	23	331	328	299	308	1,266
基幹	細菌性髄膜炎	4	0	0	0	0	0	4	14	7	10	7	38
	無菌性髄膜炎	1	0	0	0	3	0	4	19	20	20	19	78
	マイコプラズマ肺炎	1	4	0	1	2	1	9	97	102	110	108	417
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)	0	0	0	0	0	0	0	4	3	5	4	16
	感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)	0	0	0	1	0	1	2	17	15	10	14	56

定点種別	県内定点数	届出対象感染症
小児科	66	RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎、水痘、手足口病、伝染性紅斑、突発性発しん、ヘルパンギーナ、流行性耳下腺炎、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症
内科	42	インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症
眼科	22	急性出血性結膜炎、流行性角結膜炎
基幹	10	細菌性髄膜炎、無菌性髄膜炎、マイコプラズマ肺炎、クラミジア肺炎(オウム病は除く)、感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)

※小児科定点と内科定点はインフルエンザ・新型コロナウイルス感染症定点を兼ねています。

定点把握感染症集計表(定点当り患者数)

2026 第 26 週

		静岡県					全国				
		第21週	第22週	第23週	第24週	第25週	今週	第23週	第24週	第25週	今週
小児科	RSウイルス感染症	0.15	0.23	0.11	0.26	0.36	0.24	0.30	0.35	0.40	0.34
	咽頭結膜熱	0.44	0.47	0.29	0.47	0.36	0.26	0.62	0.60	0.60	0.54
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.20	2.74	1.95	1.82	1.67	1.09	2.58	2.58	2.48	2.25
	感染性胃腸炎	2.62	3.05	3.12	2.89	2.68	2.65	4.88	4.94	4.82	4.60
	水痘	0.14	0.20	0.20	0.11	0.12	0.12	0.36	0.44	0.35	0.42
	手足口病	0.97	1.39	1.85	3.47	5.56	7.05	1.98	2.75	3.40	4.61
	伝染性紅斑	0.08	0.11	0.00	0.05	0.02	0.03	0.07	0.06	0.06	0.06
	突発性発しん	0.27	0.41	0.39	0.50	0.20	0.27	0.37	0.35	0.36	0.34
	ヘルパンギーナ	0.15	0.29	0.38	0.79	1.42	1.82	0.43	0.66	0.85	1.15
	流行性耳下腺炎	0.03	0.15	0.05	0.06	0.03	0.11	0.04	0.04	0.05	0.05
小・内	インフルエンザ	0.02	0.00	0.03	0.13	0.09	0.02	0.06	0.07	0.07	0.08
	新型コロナウイルス感染症	0.41	0.72	0.59	0.60	0.79	0.75	0.42	0.58	0.85	1.08
眼科	急性出血性結膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
	流行性角結膜炎	0.18	0.05	0.09	0.23	0.27	0.23	0.48	0.47	0.44	0.44
基幹	細菌性髄膜炎	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.02	0.01
	無菌性髄膜炎	0.10	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04
	マイコプラズマ肺炎	0.10	0.40	0.00	0.10	0.20	0.10	0.20	0.21	0.23	0.22
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
	感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.04	0.03	0.02	0.03

定点種別	県内定点数	届出対象感染症
小児科	66	RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎、水痘、手足口病、伝染性紅斑、突発性発しん、ヘルパンギーナ、流行性耳下腺炎、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症
内科	42	インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症
眼科	22	急性出血性結膜炎、流行性角結膜炎
基幹	10	細菌性髄膜炎、無菌性髄膜炎、マイコプラズマ肺炎、クラミジア肺炎(オウム病は除く)、感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)

※定点当り患者数とは1週間の1医療機関当りの平均患者数です。(報告数÷定点医療機関数=定点当り患者数)

※小児科定点と内科定点はインフルエンザ・新型コロナウイルス感染症定点を兼ねています。

定点把握感染症保健所別集計表

第 26 週 定点把握感染症 保健所別状況

保健所名	RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り
総数	16	0.24	17	0.26	72	1.09	175	2.65	8	0.12
賀茂	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	2.00	0	0.00
熱海	0	0.00	0	0.00	1	0.25	14	3.50	2	0.50
東部	0	0.00	4	0.44	11	1.22	11	1.22	3	0.33
御殿場	1	0.50	2	1.00	4	2.00	12	6.00	0	0.00
富士	1	0.20	0	0.00	4	0.80	11	2.20	0	0.00
静岡市	7	0.64	2	0.18	15	1.36	19	1.73	3	0.27
中部	0	0.00	0	0.00	12	1.50	28	3.50	0	0.00
西部	5	0.63	6	0.75	9	1.13	14	1.75	0	0.00
浜松市	2	0.12	3	0.18	16	0.94	62	3.65	0	0.00

保健所名	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	週計	定点当り	罹患数	定点当り
総数	465	7.05	2	0.03	18	0.27	120	1.82	7	0.11
賀茂	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.50	0	0.00
熱海	0	0.00	0	0.00	2	0.50	0	0.00	1	0.25
東部	48	5.33	1	0.11	1	0.11	20	2.22	0	0.00
御殿場	8	4.00	0	0.00	2	1.00	3	1.50	0	0.00
富士	30	6.00	0	0.00	3	0.60	21	4.20	2	0.40
静岡市	58	5.27	0	0.00	3	0.27	13	1.18	1	0.09
中部	82	10.25	1	0.13	2	0.25	25	3.13	0	0.00
西部	72	9.00	0	0.00	0	0.00	14	1.75	1	0.13
浜松市	167	9.82	0	0.00	5	0.29	23	1.35	2	0.12

保健所名	インフルエンザ		新型コロナウイルス感染症				指定届出機関 (定点)数	
	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	注意報基準値	警報基準値	小児科	内科
総数	2	0.02	81	0.75	8.0	16.0	66	42
賀茂	0	0.00	12	4.00	13.0	26.0	2	1
熱海	0	0.00	0	0.00	9.0	18.0	4	2
東部	0	0.00	25	1.56	8.0	16.0	9	7
御殿場	0	0.00	15	3.75	17.0	34.0	2	2
富士	0	0.00	7	0.78	11.0	22.0	5	4
静岡市	0	0.00	2	0.11	6.0	12.0	11	7
中部	0	0.00	3	0.25	8.0	16.0	8	4
西部	0	0.00	6	0.46	10.0	20.0	8	5
浜松市	2	0.07	11	0.41	7.0	14.0	17	10

第 26 週 定点把握感染症 保健所別状況




保健所名	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎	
	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り
総数	0	0.00	5	0.23	0	0.00	0	0.00	0.10	0.10
賀茂	-	-	-	-	-	-
熱海	-	-	-	-	1	1.00
東部	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
御殿場
富士	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浜松市	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-

保健所名	クラミジア肺炎(オウム病は除く)		感染性胃腸炎 (病原体がロタウイルスであるものに限る。)	
	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り
総数	0.00	0.00	0.10	0.10
賀茂	-	-	-	-
熱海	-	-	-	-
東部	-	-	-	-
御殿場
富士	-	-	-	-
静岡市	-	-	-	-
中部	-	-	-	-
西部	-	-	-	-
浜松市	-	-	1	0.50

指定届出機関 (定点)数	
眼科	基幹
22	10
	1
	1
4	1
3	1
5	2
3	1
4	1
3	2


*賀茂・熱海・御殿場の各保健所管内には眼科定点はありません。

*御殿場保健所管内には基幹定点はありません。




(定点当たり患者数)

感染性胃腸炎




(定点当たり患者数)

水痘




(定点当たり患者数)

手足口病




(定点当たり患者数)

伝染性紅斑



(定点当たり患者数)


突発性発しん



(定点当たり患者数)


ヘルパンギーナ

(警報レベル 開始6 終息2)




(定点当たり患者数)

流行性耳下腺炎




(定点当たり患者数)




インフルエンザ



(定点当たり患者数)


新型コロナウイルス感染症






細菌性髄膜炎(インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場合を除く)

(定点当たり患者数)




(定点当たり患者数)

マイコプラズマ肺炎




(定点当たり患者数)

無菌性髄膜炎



(定点当たり患者数)

感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)



定点把握感染症(月報)集計表(届出数)

2026年 5 月

	静岡県							全国				
	12月	1月	2月	3月	4月	今月	計	2月	3月	4月	今月	計
性器クラミジア感染症	41	33	38	32	43	46	233	2124	2293	2102	2188	8707
性器ヘルペスウイルス感染症	16	9	4	22	16	13	80	844	958	869	875	3546
尖圭コンジローマ	11	3	5	8	7	7	41	459	452	447	462	1820
淋菌感染症	9	15	9	11	7	12	63	564	623	615	589	2391
性器クラミジア感染症(男)	17	12	19	16	15	16	95	1087	1136	1072	1072	4367
性器クラミジア感染症(女)	24	21	19	16	28	30	138	1037	1157	1030	1116	4340
性器ヘルペスウイルス感染症(男)	6	1	2	7	4	5	25	324	366	369	334	1393
性器ヘルペスウイルス感染症(女)	10	8	2	15	12	8	55	520	592	500	541	2153
尖圭コンジローマ(男)	6	-	2	2	6	6	22	313	316	322	328	1279
尖圭コンジローマ(女)	5	3	3	6	1	1	19	146	136	125	134	541
淋菌感染症(男)	8	12	6	9	4	9	48	418	473	445	430	1766
淋菌感染症(女)	1	3	3	2	3	3	15	146	150	170	159	625
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	34	28	31	23	19	13	148	1290	1241	1132	1222	4885
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0	25	31	28	38	122
薬剤耐性緑膿菌感染症	0	0	0	0	0	-	-	9	6	1	-	16

定点種別	県内定点数	届出対象感染症
性感染症	30	性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖形コンジローマ、淋菌感染症
基幹	10	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

定点把握感染症(月報)集計表(定点当り)

2026年 5 月

	静岡県						全国			
	12月	1月	2月	3月	4月	今月	2月	3月	4月	今月
性器クラミジア感染症	1.37	1.10	1.27	1.07	1.43	1.53	2.17	2.36	2.22	2.25
性器ヘルペスウイルス感染症	0.53	0.30	0.13	0.73	0.53	0.43	0.86	0.99	0.92	0.90
尖圭コンジローマ	0.37	0.10	0.17	0.27	0.23	0.23	0.47	0.47	0.47	0.48
淋菌感染症	0.30	0.50	0.30	0.37	0.23	0.40	0.58	0.64	0.65	0.61
性器クラミジア感染症(男)	0.57	0.40	0.63	0.53	0.50	0.53	1.11	1.17	1.13	1.10
性器クラミジア感染症(女)	0.80	0.70	0.63	0.53	0.93	1.00	1.06	1.19	1.09	1.15
性器ヘルペスウイルス感染症(男)	0.20	0.03	0.07	0.23	0.13	0.17	0.33	0.38	0.39	0.34
性器ヘルペスウイルス感染症(女)	0.33	0.27	0.07	0.50	0.40	0.27	0.53	0.61	0.53	0.56
尖圭コンジローマ(男)	0.20	-	0.07	0.07	0.20	0.20	0.32	0.33	0.34	0.34
尖圭コンジローマ(女)	0.17	0.10	0.10	0.20	0.03	0.03	0.15	0.14	0.13	0.14
淋菌感染症(男)	0.27	0.40	0.20	0.30	0.13	0.30	0.43	0.49	0.47	0.44
淋菌感染症(女)	0.17	0.10	0.10	0.07	0.10	0.10	0.15	0.15	0.18	0.16
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	3.40	2.80	3.10	2.30	1.90	1.30	2.68	2.60	2.41	2.55
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.05	0.06	0.06	0.08
薬剤耐性緑膿菌感染症	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.02	0.01	0.00	-

定点種別	県内定点数	届出対象感染症
性感染症	30	性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症
基幹	10	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

定点把握感染症(月報)保健所別集計表

2026年 5 月

保健所名	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症	
	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り
総数	46	1.53	13	0.43	7	0.23	12	0.40
賀茂	0	0	0	0	0	0	0	0
熱海	1	1	1	1	0	0	0	0
東部	3	0.6	1	0.2	0	0	0	0
御殿場	2	2	1	1	0	0	0	0
富士	9	3	1	0.33	0	0	2	0.67
静岡市	16	2.67	5	0.83	5	0.83	6	1
中部	5	1.25	1	0.25	1	0.25	2	0.5
西部	5	1	0	0	0	0	1	0.2
浜松市	5	1	3	0.6	1	0.2	1	0.2

保健所名	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		薬剤耐性緑膿菌感染症	
	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り
総数	13	1.30	0	0.00	-	-
賀茂	1	1.00	0	0.00	-	-
熱海	2	2.00	0	0.00	-	-
東部	0	0.00	0	0.00	-	-
御殿場	0	0.00	0	0.00	-	-
富士	0	0.00	0	0.00	-	-
静岡市	7	3.50	0	0.00	-	-
中部	2	2.00	0	0.00	-	-
西部	1	1.00	0	0.00	-	-
浜松市	0	0.00	0	0.00	-	-


保健所名	定点(指定届出機関)数	
	性感染症	基幹
総数	30	10
賀茂		1
熱海	1	1
東部	5	1
御殿場	1	
富士	3	1
静岡市	6	2
中部	4	1
西部	5	1
浜松市	5	2

* 薬剤耐性アシネトバクター感染症は、平成26年9月19日から全数把握の対象となりました。


* 薬剤耐性緑膿菌感染症は、令和8年4月6日から全数把握の対象となりました。

定点把握感染症(月報)推移グラフ


性器クラミジア感染症




性器ヘルペスウイルス感染症




尖圭コンジローマ




淋菌感染症




性器クラミジア感染症(男)




性器クラミジア感染症(女)



性器ヘルペスウイルス感染症(男)




性器ヘルペスウイルス感染症(女)




定点把握感染症(月報)推移グラフ


尖圭コンジローマ(男)




尖圭コンジローマ(女)




淋菌感染症(男)




淋菌感染症(女)




ペニシリン耐性肺炎球菌感染症



メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症



薬剤耐性緑膿菌感染症



定点種別	県内定点数	届出対象感染症
性感染症	30	性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症
基幹	10	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、薬剤耐性アシネトバクター感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症

インフルエンザ施設別発生状況(学級閉鎖)について

2026年 第26週 6/22 ~ 6/28

保:保育園 幼:幼稚園 小:小学校 中:中学校 高:高等学校
 特支:特別支援学校 こ:こども園 高専:高等専門学校

市町	学級閉鎖があった 学校・園の施設種別	保	幼	小	中	高	特支	こ	高専	今週 合計	前週	今シーズン 合計
下田市	学校・園の数									0	0	21
	学校・園の患者数合計									0	0	282
東伊豆町	学校・園の数									0	0	13
	学校・園の患者数合計									0	0	189
河津町	学校・園の数									0	0	3
	学校・園の患者数合計									0	0	34
南伊豆町	学校・園の数									0	0	9
	学校・園の患者数合計									0	0	100
松崎町	学校・園の数									0	0	9
	学校・園の患者数合計									0	0	137
西伊豆町	学校・園の数									0	0	8
	学校・園の患者数合計									0	0	82
熱海市	学校・園の数									0	0	16
	学校・園の患者数合計									0	0	139
伊東市	学校・園の数									0	0	36
	学校・園の患者数合計									0	0	518
沼津市	学校・園の数									0	0	121
	学校・園の患者数合計									0	0	2,443
三島市	学校・園の数									0	0	69
	学校・園の患者数合計									0	0	1,397
裾野市	学校・園の数									0	0	47
	学校・園の患者数合計									0	0	654
伊豆市	学校・園の数									0	0	7
	学校・園の患者数合計									0	0	139
伊豆の国市	学校・園の数									0	0	35
	学校・園の患者数合計									0	0	778
函南町	学校・園の数									0	0	26
	学校・園の患者数合計									0	0	490
清水町	学校・園の数									0	0	11
	学校・園の患者数合計									0	0	184
長泉町	学校・園の数									0	0	29
	学校・園の患者数合計									0	0	649
御殿場市	学校・園の数									0	0	96
	学校・園の患者数合計									0	0	1,378
小山町	学校・園の数									0	0	23
	学校・園の患者数合計									0	0	211
富士市	学校・園の数									1	6	171
	学校・園の患者数合計									6	6	3,261
富士宮市	学校・園の数									0	0	82
	学校・園の患者数合計									0	0	2,076
静岡市清水区	学校・園の数									0	0	142
	学校・園の患者数合計									0	0	2,869
静岡市葵区	学校・園の数									0	0	164
	学校・園の患者数合計									0	0	3,453
静岡市駿河区	学校・園の数									0	0	97
	学校・園の患者数合計									0	0	2,211

インフルエンザ施設別発生状況(学級閉鎖)について

2026年

第26週

6/22

～ 6/28

保:保育園 幼:幼稚園 小:小学校 中:中学校 高:高等学校
 特支:特別支援学校 こ:こども園 高専:高等専門学校

市町	学級閉鎖があった 学校・園の施設種別	保	幼	小	中	高	特支	こ	高専	今週 合計	前週	今シーズン 合計
島田市	学校・園の数									0	0	95
	学校・園の患者数合計									0	0	2,193
焼津市	学校・園の数									0	0	110
	学校・園の患者数合計									0	0	2,397
藤枝市	学校・園の数									0	0	147
	学校・園の患者数合計									0	0	3,133
牧之原市	学校・園の数									0	0	44
	学校・園の患者数合計									0	0	762
吉田町	学校・園の数									0	0	19
	学校・園の患者数合計									0	0	701
川根本町	学校・園の数									0	0	2
	学校・園の患者数合計									0	0	12
磐田市	学校・園の数									0	0	155
	学校・園の患者数合計									0	0	3,257
掛川市	学校・園の数									0	0	130
	学校・園の患者数合計									0	0	2,708
袋井市	学校・園の数									0	0	71
	学校・園の患者数合計									0	0	1,384
湖西市	学校・園の数									0	0	37
	学校・園の患者数合計									0	0	601
御前崎市	学校・園の数									0	0	21
	学校・園の患者数合計									0	0	444
菊川市	学校・園の数									0	0	38
	学校・園の患者数合計									0	0	644
森町	学校・園の数									0	0	17
	学校・園の患者数合計									0	0	482
浜松市中央区	学校・園の数									0	0	486
	学校・園の患者数合計									0	0	9,974
浜松市浜名区	学校・園の数									0	0	151
	学校・園の患者数合計									0	0	3,203
浜松市天竜区	学校・園の数									0	0	17
	学校・園の患者数合計									0	0	222
県内合計	学校・園の数									1	1	2,775
	学校・園の患者数合計									6	6	55,791
2025-2026 シーズン 施設別合計	学校・園の数	22	124	1,531	649	358	31	60				
	学校・園の患者数合計	220	1,125	29,830	13,055	10,377	454	730				

・引き続き、咳エチケット※、手洗い、換気等、基本的な感染対策をお願い致します。
 (※ 咳をするときに服のそでやハンカチで口鼻をおおう、マスクの適切な着用が可能なら咳の出るときはマスクを着ける)

新型コロナ変異株ゲノム解析結果について（月1回更新）

<変異株の件数> 5月25日（月）～6月21日（日）判明分（解析なし）

保健所	賀茂	熱海	東部	御殿場	富士	中部	西部	合計
デルタ株	0	0	0	0	0	0	0	0
オミクロン株	0	0	0	0	0	0	0	0
	(内BA.2)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	(内BA.5)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	(内組換体)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

本県の変異株の判明状況（6月21日時点）（解析なし）

		合計	県	静岡市	浜松市
合計 (デルタ株+オミクロン株)	判明者数	11,327	6,437	2,482	2,408
	(前回からの増加数)	(0)	(0)	(0)	(0)
デルタ株 (R3.5.16～)	判明者数	2,411	1,256	648	507
	(前回からの増加数)	(0)	(0)	(0)	(0)
オミクロン株 (R4.1.1～)	判明者数	8,916	5,181	1,834	1,901
	(前回からの増加数)	(0)	(0)	(0)	(0)
※オミクロン株 【内、BA.2】	判明者数	2,173	1,131	562	480
	(前回からの増加数)	(0)	(0)	(0)	(0)
※オミクロン株 【内、BA.5】	判明者数	3,515	2,399	831	285
	(前回からの増加数)	(0)	(0)	(0)	(0)
※オミクロン株 【内、組換体】	判明者数	904	526	106	272
	(前回からの増加数)	(0)	(0)	(0)	(0)

※県：国立遺伝学研究所でゲノム解析を実施

静岡市：国立感染症研究所でゲノム解析を実施

浜松市：浜松市保健環境研究所でゲノム解析を実施

過去1年間の本県の変異株（オミクロン株）の判明状況（6月21日時点）

	オミクロン株判明数				全オミクロン株に占める割合		
	合計	内、BA. 2	内、BA. 5	内、組換体	BA. 2	BA. 5	組換体
5月26日（月）～ 6月22日（日）	4	4	0	0	100.0%	0.0%	0.0%
6月23日（月）～ 7月27日（日）	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
7月28日（月）～ 8月24日（日）	7	6	0	1	85.7%	0.0%	14.3%
8月25日（月）～ 9月21日（日）	3	3	0	0	100.0%	0.0%	0.0%
9月22日（月）～ 10月26日（日）	21	19	0	2	90.5%	0.0%	9.5%
10月27日（月）～ 11月23日（日）	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
11月24日（月）～ 12月21日（日）	3	3	0	0	100.0%	0.0%	0.0%
12月22日（月）～ 1月25日（日）	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
1月26日（月）～ 2月22日（日）	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
2月23日（月）～ 3月22日（日）	1	1	0	0	100.0%	0.0%	0.0%
3月23日（月）～ 4月26日（日）	5	5	0	0	100.0%	0.0%	0.0%
3月23日（月）～ 4月26日（日）	1	0	0	1	0.0%	0.0%	100.0%
3月23日（月）～ 4月26日（日）	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%

ゲノム解析結果の系統別判明数（政令市含む）

5月25日（月）～6月21日（日）判明分（解析なし）

系統名	判明数	割合
PQ	0	0.0%
NB. 1. 8. 1	0	0.0%
KP. 3	0	0.0%
XDR	0	0.0%
RC. 1	0	0.0%
その他	0	0.0%
計	0	0.0%